



PRODUKTSORTIMENT

Väggventiler, fönsterventiler.

05-12-07


Väggventiler / Uteluftsdon / Tilluftspaket

Tekniska uppgifter.

SEG Nr
RSK NrTransp.
förp.PAX
Art nr

EAN kod

PAX Ventil RM 80



Manuellt utförande:

Steglös reglering med spak för öppen respektiva stängd ventil.


93 024 50
875 81 51

4

2601-1



PAX Ventil RT 80



Termostatstyrt utförande:

Automatisk reglering för öppen respektive stängd ventil beroende av utetemp.


93 024 51
875 81 52

4

2601-2



PAX Ventil FM 80



Manuellt utförande:

Steglös reglering med spak för öppen respektiva stängd ventil.


93 024 52
875 81 53

4

2601-3



PAX Ventil FT 80



Termostatstyrt utförande:

Automatisk reglering för öppen respektive stängd ventil beroende av utetemp.

93 024 53
875 81 54


4

2601-4



PAX Tilluftspaket RMP 80.

Innehåller RM 80 ventil, väggör L = 370 mm samt ytterväggsgaller.



Paketutförande:

Manuellt reglerad ventil.

93 024 54
875 81 55


4

2601-5



PAX Tilluftspaket RTP 80.

Innehåller RT 80 ventil, väggör L = 370 mm samt ytterväggsgaller.



Paketutförande:

Automatiskt reglerad ventil.

93 024 55
875 81 56


4

2601-6



PAX Tilluftspaket FMP 80.

Innehåller FM 80 ventil, väggör L = 370 mm samt ytterväggsgaller.



Paketutförande:

Manuellt reglerad ventil.

93 024 56
875 81 57


4

2601-7



PAX Tilluftspaket FTP 80.

Innehåller FT 80 ventil, väggör L = 370 mm samt ytterväggsgaller.



Paketutförande:

Automatiskt reglerad ventil.


93 024 57
875 81 58

4

2601-8



PAX Ventil RM 100



Manuellt utförande:

Steglös reglering med spak för öppen respektiva stängd ventil.

93 024 62
875 81 63

4

2602-1



PAX Ventil RT 100



Termostatstyrt utförande:

Automatisk reglering för öppen respektive stängd ventil beroende av utetemp.


93 024 63
875 81 64

4

2602-2



PAX Ventil FM 100



Manuellt utförande:

Steglös reglering med spak för öppen respektiva stängd ventil.


93 024 64
875 81 65

4

2602-3



PAX Ventil FT 100



Termostatstyrt utförande:

Automatisk reglering för öppen respektive stängd ventil beroende av utetemp.

93 024 65
875 81 66


4

2602-4



PAX Tilluftspaket RMP 100.

Innehåller RM 100 ventil, väggör L = 370 mm samt ytterväggsgaller.



Paketutförande:

Manuellt reglerad ventil.

93 024 66
875 81 67


4

2602-5



PAX Tilluftspaket RTP 100.

Innehåller RT 100 ventil, väggör L = 370 mm samt ytterväggsgaller.



Paketutförande:

Automatiskt reglerad ventil.

93 024 67
875 81 68

4

2602-6



R = Rund kåpa, F = Fyrkantig kåpa, M = Manuell spärrfunktion, T = Termostatstyrd spärrfunktion
P = Paket. (Innehållande ventil, väggör och ytterväggsgaller)

Tilluftspaket / Spaltventiler

Tekniska uppgifter.

SEG Nr
RSK Nr


Transp.
förp.

PAX
Art nr

EAN kod

PAX Tilluftspaket FMP 100.

Innehåller FM 100 ventil, väggrör
L = 370 mm samt ytterväggsgaller.



Paketutförande:
Manuellt reglead ventil.

93 024 68
875 81 69


4

2602-7



PAX Tilluftspaket FTP 100.

Innehåller FT 100 ventil, väggrör
L = 370 mm samt ytterväggsgaller.



Paket utförande:
Automatiskt reglerad ventil.

93 024 69
875 81 70


4

2602-8



PAX Spaltventil AW 40 Vit (Fönsterventil)

Plast



Manuellt utförande:
Steglös reglering med spak.
Max 42cm² vid fräst spalt.
Max 27cm² vid hålad spalt


1

2901-1



PAX Spaltventil AB 40 Brun (Fönsterventil)

Plast



Manuellt utförande:
Steglös reglering med spak.
Max 42cm² vid fräst spalt.
Max 27cm² vid hålad spalt


1

2901-2



PAX Spaltventil BW 20 Vit (Fönsterventil)

Utedel i plast, innedel i metall.



Manuellt utförande:
Steglös reglering med spak.
Max 20cm² vid fräst spalt.


1

2902-1



PAX Spaltventil BB 20 Brun (Fönsterventil)

Utedel i plast, innedel i metall.



Manuellt utförande:
Steglös reglering med spak.
Max 20cm² vid fräst spalt.


1

2902-2



PAX Spaltventil CW 40 Vit (Fönsterventil)

Utedel i plast, innedel i metall.



Manuellt utförande:
Steglös reglering med spak.
Max 40cm² vid fräst spalt.
Max 21cm² vid hålad spalt


1

2903-1



PAX Spaltventil CB 40 Brun (Fönsterventil)

Utedel i plast, innedel i metall.



Manuellt utförande:
Steglös reglering med spak.
Max 40cm² vid fräst spalt.
Max 21cm² vid hålad spalt

1

2903-2







Tilluftspaket och tillbehör

		Tekniska uppgifter.	SEG Nr RSK Nr	Transp. förp.	PAX Art nr	EAN kod
PAX Termostatkassett.		För automatisk reglering av spjällblad i ventilerna RM, FM samt RMP och FMP.	93 024 74 875 81 75	1	2702-1	 7 391 477 000253
PAX Luftfilter 80/G3. Partikelfilter.		För 80 ventilerna RM, RT, FM och FT samt RMP, FMP, RTP och FTP.	93 024 76 875 81 77	1	2702-3	 7 391 477 000277
PAX Luftfilter 100/G3. Partikelfilter.		För 100 ventilerna RM, RT, FM och FT samt RMP, FMP, RTP och FTP.	93 024 77 875 81 78	1	2702-4	 7 391 477 000284
PAX Insektsfilter vitt.		För ventilerna RM, RT, FM och FT samt RMP, FMP, RTP och FTP.	93 024 91 875 81 90	1	7201-4	 7 391 477 000406
PAX Partikelfilter vitt.		För ventilerna RM, RT, FM och FT samt RMP, FMP, RTP och FTP.	00 000 00 000 00 00	1	7201-5	 7 391 477 072015
PAX Kolfilter. Organiskt filter		För ventilerna RM, RT, FM och FT samt RMP, FMP, RTP och FTP.	93 024 78 875 81 79	1	2702-5	 7 391 477 000291
PAX Täckplatta inne. Ocentrerat hål		Används när ventilen inte täcker kanalöppningen.	93 024 92 875 79 72	1	8142-1	 7 391 477 081421
PAX Täckplatta ute. Centrerat hål		Används när ytterväggsgallret inte täcker kanalöppningen.	93 024 93 875 79 74	1	8142-2	 7 391 477 081422
PAX Ytterväggsgaller 80 med stös.		Vit.	93 023 09 875 80 93	1	8202-1	 7 391 477 082021
PAX Ytterväggsgaller 80 med stös.		Svart.	93 023 10 875 80 94	1	8202-2	 7 391 477 082022
PAX Ytterväggsgaller 80 med stös.		Röd.	93 023 11 875 80 95	1	8202-3	 7 391 477 082023
PAX Ytterväggsgaller 100 med stös.		Vit.	93 023 04 875 80 86	1	8156-1	 7 391 477 081561
PAX Ytterväggsgaller 100 med stös.		Svart.	93 023 05 875 80 85	1	8156-2	 7 391 477 081562
PAX Ytterväggsgaller 100 med stös.		Röd.	93 023 06 875 80 87	1	8156-3	 7 391 477 081563

Tilluftspaket och tillbehör

Tekniska uppgifter. SEG Nr Transp. PAX EAN kod
RSK Nr förp. Art nr

PAX Väggrör 80, L=150		Genomgång i vägg Ø100 mm inv. Levereras styckvis för vägg tjocklek max 150 mm. Byggbar, vit.	93 024 82 875 81 81	1	2702-7	 7 391 477 000420
PAX Väggrör 80, L=2x150mm		Genomgång i vägg Ø100 mm inv. Levereras parvis för vägg tjocklek max 300 mm. Byggbar, vit.	93 023 20 875 81 49	1	2705-1	 7 391 477 270519
PAX Väggrör 100, L=150		Genomgång i vägg Ø100 mm inv. Levereras styckvis för vägg tjocklek max 150 mm. Byggbar	93 024 42 875 81 48	1	5913-1	 7 391 477 591317
PAX Väggrör 100, L=2x150 mm		Genomgång i vägg Ø100 mm inv. Levereras parvis för vägg tjocklek max 300 mm. Byggbar, vit.	93 023 07 875 79 78	1	8157-1	 7 391 477 815710
PAX Bullerdämpande väggrör 80.		Längd 400 mm, diameter utv Ø 143 mm, diameter inv. Ø 80 mm.	93 024 86 875 81 85	1	2702-11	 7 391 477 000352
PAX Bullerdämpande väggrör 100.		Längd 400 mm, diameter utv Ø 143 mm, diameter inv. Ø 100 mm.	93 024 87 875 81 86	1	2702-12	 7 391 477 000369