

lfö

Tänk igenom





WC, spolknapp och installationselement från Ifö.
För att allt hör ihop.



I Ifös värld hör allt ihop. Det betyder att även de mest diskreta detaljerna har en funktion. Till exempel den extra avställningsytan i en tillbyggd halvvägg.





Ett badrum från Ifö ska kunna passa överallt. Därför utvecklas möbler och tvättställ gemensamt och finns alltid i ett flertal olika storlekar. Det ger ett enhetligt intryck för hemmets mest använda rum.





Extra som standard

Med en väggmonterad WC-stol från Ifö ska du få lite mer: Till exempel har vi utvecklat Fresh WC; stoppa ned en tablett i spolknappens panel och vattnet doseras med fräsch doft och färg vid varje spolning. Tack vare att Fresh WC är inbyggd sköljer den rent också under stolens kant.

Även 4/2-spolning är en innovation från Ifö och faktiskt något som satt en helt ny standard för vattenbesparing. Att spola rent med liten vattenvolym beror dock inte bara på flödet. Effekten ligger i både skålens form och vattenlåsets tryck, något som optimeras när stol och element har samma ursprung.

Små detaljer som ger en enkel vardag.



Det exakta samarbetet

Badrummets viktigaste funktioner syns inte. Därför måste de alltid fungera. Varje dag, år efter år.

Ifös installationssystem är utvecklade i nära samarbete med nordiska installatörer. Det betyder genomtänkta lösningar och en garanterad vattensäkerhet. Till exempel kapas alla rör utanför väggen, vilket ger säkra anslutningar med minimal risk för vattenskador. För att bevara tätheten i golvet sker infästning på våra moduler enbart i vägg.

Det innebär att golvet tätskikt aldrig behöver brytas. Elementen är dessutom justerbara i både höjd- och djupled och ger en installation med exakt de mått du önskar och behöver.





Bra eller perfekt?

En vägghängd WC ska inte bara fungera bra. Den ska fungera perfekt: Ett installationselement från Ifö ger vattensäkerhet och håller i många år. Och i kombination med någon av våra WC-stolar får du högsta möjliga funktion. För det är skillnad på något som bara "passar ihop" och något som faktiskt hör ihop. Alla enheter till Ifös installationssystem är därför utvecklade tillsammans.

Väljer du dessutom någon av våra många knapplösningar får du en helt säker lösning – som ändå har ett uttryck för just ditt badrum. Innovation. Precision. Funktion. Allt hör ihop.

Spolknappar

Det är detaljerna som avgör, brukar det heta. Men framför allt är det detaljerna som syns. Med Ifö kan du välja mellan 21 olika modeller och färger av spolknappar. Alla med 4/2-spolning och möjlighet till Fresh WC.

Spolknapp med mekanisk dubbelspolning



Matt
Ifö nr: 96852
RSK nr: 792 68 61
Ifö nr: 96858
RSK nr: 792 68 65

Fresh WC
 Utan Fresh WC

Spolknapp med mekanisk dubbelspolning



Matt
Ifö nr: 96864
RSK nr: 792 68 71

Fresh WC


Spolknapp med mekanisk dubbelspolning



Matt
Ifö nr: 96939
RSK nr: 792 68 87

Fresh WC

Spolknapp med mekanisk dubbelspolning



Svart
Ifö nr: 96938
RSK nr: 792 68 91

Fresh WC

Spolknapp med pneumatisk dubbelspolning



Matt
Ifö nr: 96870
RSK nr: 792 68 77

Fresh WC*

Spolknapp med pneumatisk spolning



dubbelspolning
96943
7926890

enkelspolning
96942
792 68 89

Doseringslock**



Matt
Ifö nr: 96867
RSK nr: 792 68 74



Blank
Ifö nr: 96851
RSK nr: 792 68 60
Ifö nr: 96857
RSK nr: 792 68 64

Fresh WC
 Utan Fresh WC



Blank
Ifö nr: 96863
RSK nr: 792 68 70

Fresh WC



Blank
Ifö nr: 96940
RSK nr: 792 68 88

Fresh WC



Matt
Ifö nr: 96937
RSK nr: 792 68 86

Fresh WC



Blank
Ifö nr: 96869
RSK nr: 792 68 76

Fresh WC*



Blank
Ifö nr: 96866
RSK nr: 792 68 73



Vit
Ifö nr: 96850
RSK nr: 792 68 59
Ifö nr: 96856
RSK nr: 792 68 63

Fresh WC
 Utan Fresh WC



Vit
Ifö nr: 96862
RSK nr: 792 68 69

Fresh WC



Vit
Ifö nr: 96936
RSK nr: 792 68 85

Fresh WC



Vit
Ifö nr: 96935
RSK nr: 792 68 84

Fresh WC



Vit
Ifö nr: 96868
RSK nr: 792 68 75

Fresh WC*



Vit
Ifö nr: 96865
RSK nr: 792 68 72

Handkappanpassad spolknapp mekanisk med dubbelspolning



Ifö nr: 96877
RSK nr: 792 68 68
Ifö nr: 96876
RSK nr: 792 68 67

Fresh WC
 Utan Fresh WC

Spolknapp med mekanisk enkelspolning



Ifö nr: 96853
RSK nr: 792 68 62
Ifö nr: 96859
RSK nr: 792 68 66

Fresh WC
 Utan Fresh WC

Rostfri spolknapp med pneumatisk spolning



Ifö nr: 96875
RSK nr: 792 68 81
Ifö nr: 96874
RSK nr: 792 68 80

Dubbelspolning med Fresh WC*
 Enkelspolning med Fresh WC*

Spolknapp med pneumatisk enkelspolning



Ifö nr: 96872
RSK nr: 792 68 79

Fresh WC*

Handkappanpassad spolknapp med pneumatisk spolning



Ifö nr: 96871
RSK nr: 792 68 78

Fresh WC*

Fotpedal



Ifö nr: 96873
RSK nr: 792 68 82

Fresh WC*

Fresh WC

Fresh WC är ett fräschare sätt att spola genom en inbyggd funktion i spolknappens panel. Vid varje spolning avges en jämnt doserad mängd doft och färg från en tablett.



Öppna luckan och lägg i Fresh WC-tabletten.
Tack vare att den förvaras torrt varar den länge.




Stäng luckan.



Vid varje spolning frigörs en väl avvägd dos Fresh-medel.

WC-stolar


Inbyggd cistern, släta sidor eller dold infästning – det finns olika behov för olika badrum. Därför har vi flera modeller av vägghängda WC-stolar, var och en med sina egenskaper och fördelar.



Ifö Sign WC-stol vägghängd 6875

Väggmonterad WC-stol med slätare sidor för enklare rengöring. Installeras tillsammans med Ifö Sign WC-element. Mjüksits ingår.


	Ifö nr.	RSK nr.
Vit med Ifö Sign mjüksits vit	687506509	785 69 22
Vit med Ifö Sign hårdsets QR vit	687506029	785 69 40



Keramag 4U vägghängd WC-stol 6495

Vägghängd WC-stol. 6/3-liters spolning. Finns även med KeraTect. Färg: vit cc 180 mm


	Ifö nr.	RSK nr.
Vit	649500001	785 69 54
Vit med KeraTect®	649500001 100	785 69 55
Keramag 4U sits vit	99413	792 18 83
Keramag 4U sits vit med soft closing mechanism	99414	792 18 84



Ifö Sign Art WC-stol vägghängd 6775

Väggmonterad WC-stol med helt släta sidor och dold infästning för enkel rengöring. Installeras tillsammans med inbyggd cistern. Bild visar skål med Pressalit Sign Art hårdsets. Finns även med KeraTect®


	Ifö nr.	RSK nr.
Vit med Ifö Sign mjüksits vit	677506509	785 69 41
Vit med toppmonterad Pressalit Sign Art hårdsets vit	677505009	785 69 58
Vit med toppmonterad Ifö Sign hårdsets vit	677505509	785 69 60



Ifö Cera Vägghängd WC-skål 3875

Väggmonterad WC-stol med rengöringsvänlig lösning. Installeras tillsammans med Ifö Sign WC-element. Mjüksits ingår. Planerad säljstart höst 2010.


Ifö nr. 387502099 RSK nr. 785 60 77



Keramag Visit vägghängd WC-stol 6485

Vägghängd WC-stol. 6/3-liters spolning. Finns även med KeraTect. Färg: vit cc 180 mm.


	Ifö nr.	RSK nr.
Vit	648500001	785 69 51
Vit med KeraTect®	648500001 100	785 69 52
Keramag Visit sits vit	99411	792 18 82



Ifö Public Steel WC-skål

Rostfri WC-skål med teflonbeläggning, för väggmontering. Installeras tillsammans med Ifö Sign WC-element. Mörkgrå hårdsets ingår. Färg: rostfritt

Ifö nr. 8510082 RSK nr. 796 91 28



Sitsar

Ifös sitsar finns som både hårda och mjuka, eller – för helheten – i samma träslag som våra möbler. Med en originalsits får du inte bara perfekt passform, utan även funktioner som Quick Release och Soft Close-stängning.



Ifö Sign hårdsets

Ifö Sign hårdsets sätter en ny standard på marknaden. De är fortfarande en inredningsdetalj väl värd att uppmärksammas. Men nu finns hårdsetsarna med funktionen Quick Release. Eller med Soft closing mechanism, om du hellre vill ha det. Quick Release gör det möjligt att med ett enkelt handgrepp lyfta bort sitsen. Soft closing mechanism ser till att locket alltid stängs tyst.



Ifö Sign mjüksits

Ring och lock kan separeras för extra noggrann rengöring.



Pressalit Sign Art hårdsets

Quick-release för enkel borttagning av sitsen och soft closing mechanism som ser till att locket alltid stängs tyst.



Ifö Sign träsets

Matcha med en sits i samma träslag som badrumsmöblerna.

	Ifö nr.	RSK nr.
Ek	99475	792 18 76
Mörk ek	99477	792 18 89
Ljus ek	99478	792 18 90
Valnöt	99479	792 18 91



Ifö Sign mjüksits

Ring och lock kan separeras för extra noggrann rengöring.

	Ifö nr.	RSK nr.
Vit	99566	792 18 73
Sand	99567	792 18 75



Pressalit Sign Art hårdsets

Quick-release för enkel borttagning av sitsen och soft closing mechanism som ser till att locket alltid stängs tyst.

	Ifö nr.	RSK nr.
Vit med Quick-release och soft closing mechanism, för toppmontering	99450	792 14 45
Svart med Quick-release och soft closing mechanism, för toppmontering	99451	792 14 46



Pressalit Sign hårdsets

	Ifö nr.	RSK nr.
Vit med Quick-release och soft closing mechanism	99473	792 14 44



Ifö Cera hårdsets

Ifö Cera hårdsets finns i vit, ceragrå och svart.

	Ifö nr.	RSK nr.
Vit	99546	792 49 26
Ceragrå	99548	792 49 27
Svart	99549	792 50 00



Ifö Cera mjüksits


Ifö Cera mjüksits finns i vit och ceragrå.

	Ifö nr.	RSK nr.
Vit	99420	792 18 68
Ceragrå	99522	792 49 25

Installationselement

Ifös installationselement är utvecklade tillsammans med nordiska installatörer och ger en lösning som håller i många år. Alla anslutningar är anpassade för svensk standard och garanterar en hög vattensäkerhet.


Ifö Sign Inbyggnadscistern
Ifö nr. 96890, RSK nr. 792 68 58



Ifö Sign WC-element 1100

Elementhöjd	Vulsthöjd/sitthöjd	Fästbulthöjd*
1080	400	320
1100	420	340
1140	460	380

Ifö nr. 98980, RSK nr. 792 52 01




Ifö Sign WC-element 840

Med låg installation ges full funktionsgaranti med Ifös porslin – spolegenskaperna i annat porslin kan variera vilket medför att Ifö ej kan garantera spolfunktionen med övrigt porslin. Vid val av mekanisk frontlucka placeras luckan på hyllan ovanför modulen.

Elementhöjd	Vulsthöjd/sitthöjd	Fästbulthöjd*
840	400	320
840	420	340
880	460	380


Ifö nr. 98981, RSK nr. 792 52 02



Ifö WC-element 1100 MC4
med minicistern – toppservas

Elementhöjd	Vulsthöjd/sitthöjd	Fästbulthöjd*
1080	400	320
1100	420	340
1140	460	380

Minicistern kan beställas separat:
Ifö nr. 96576 RSK, nr. 792 68 46




Ifö Sign Tvättställs-element 1100 för
bult- och konsolmontering av tvättställ



Tvättställshöjden kan justeras mellan
800-950 mm.


Ifö nr. 98982, RSK nr. 792 52 03



Ifö Sign Bidéelement 1100

Elementhöjd	Vulsthöjd/sitthöjd	Fästbulthöjd*
1080	400	320
1100	420	340
1140	460	380


Ifö nr. 98984, RSK nr. 792 52 04



Ifö Sign Urinalelement 1100

Elementhöjd	Vulsthöjd
1080	650
1100	650
1140	650

Ifö nr. 98985, RSK nr. 792 52 05



Ifös installationselement tål en belastning upp till 400 kg och kan anpassas efter de krav och utrymmen som finns i just ditt badrum. Till exempel vid installation under snedtak eller ett fönster.



Bakom tillbyggd halvvägg



Bakom tillbyggd halvvägg.



I trånga utrymmen, som hörn.



Tillbyggd halvvägg, under fönster



Ifös bärande tankar är tidlös design med helhet och funktion. Oavsett om det gäller WC, dusch, bad eller möbler – allt ska ha ett samband. Till exempel är alla våra skåp vägghängda; något som underlättar städning och ger rummet en känsla av rymd och höjd. Samma tankar finns hos våra vägghängda WC-stolar. Det betyder att hur du än väljer att inreda med Ifö bildar resultatet en smakfull enhet.

Besök ifo.se och hitta ditt badrum. Där finns inspiration och teknisk information.



Vi säljer våra produkter genom återförsäljare.

Huvudkontor:

Ifö Sanitär AB, Box 140, 295 22 Bromölla.

Tel 0456-480 00. Fax 0456-480 48.

Utställning:

Bromma

Adress: Karlsbodavägen 13 C

Tel 08-772 21 40

