

Sanitetsprodukter – offentlig miljö

intra
INSPIRED BY DESIGN




Inspired by design

Intra har en lång tradition inom produktutveckling och design. I många år har vi samarbetat med ledande industri-designers, från våra klassiska modeller Scanstyle och Eurora, till våra nyaste modeller Millinox och Frame, har vi haft kontinuerligt fokus på kvalitet och design. Med innovativa produkter har vi vunnit priser och fått utmärkelser för våra produkter, som förenar exklusiv design med god funktionalitet.

Intra är ett designföretag med specialkompetens när det gäller rostfritt stål. Vi utvecklar produkter för kök och offentliga sanitetsutrymmen. Vi är en del i den internationella industrikoncernen Teka Industrial S. A, en världsledande producent av diskbänkar och vitvaror. Det gör att vi har en solid plattform för att kunna göra det vi kan bäst, att utveckla och producera innovativa designprodukter.



1987 Årets designföretag i Norge	1992 Norges kandidat till det skandinaviska design management priset	1999 Leverans av sanitetsprodukter till Den sorte diamant i Köpenhamn	2001 Hall of Fame Companies Searching for Excellence in Design	2004 Leverans av sanitetsprodukter till konstmuseum i Århus	2007 Intra ingår i industrikoncernen Teka Industrial S.A.	2009 Leverans av sanitetsprodukter till Farris Bad
1987 Merket för God Design Scanstyle	1997 Merket för God Design Eurora	2000 Merket för God Design Millinox	2002 Internationell Design Utveckling av Culinaire till American Standard	2005 Leverans av sanitetsprodukter till Operan i Köpenhamn	2009 Leverans av sanitetsprodukter till Oslo centralstation	2009 Frame. Den nya generationen diskbänkar




Intra höjer standarden på det offentliga sanitetsutrymmet

Sanitetsrum är viktigt, inte bara för att de flesta av oss är hänvisade till det offentliga sanitetsutrymmet stora delar av dygnet. Lika mycket för att det på många sätt speglar fastighetens signatur. Det är ett av de rummen som man kan skapa en särprägel, och en upplevelse av något extra.

Dessutom är det ett rum där det ställs speciella krav på funktionalitet, användarvänlighet, utformning och estetik. Sanitetsutrymmet skall uppfylla många behov, samtidigt som det ska kunna tåla intensiv användning i många år, utan att upplevelsen av kvaliteten försämras. Därför är rostfritt stål ett bra materialval. Rostfritt stål är material med unika egenskaper och fördelar, som också blivit en viktig del av Intras signatur.

Vi ska höja standarden på det offentliga sanitetsutrymmet. Det är vår ambition, och alltid utgångspunkten när vi utvecklar produkter och nya lösningar för byggets viktigaste rum.

Detta är en ambition som vi delar med våra kunder, och vilket gör att vi ofta blir utvalda som leverantör till ambitiösa projekt, där det ställs kompromisslösa krav på funktion och estetisk kvalitet.



Referensprojekt



Rådhuset i Oslo.



Operan i Köpenhamn.

Intra har länge haft en stark position i Skandinavien som totalleverantör av lösningar till offentliga sanitetsutrymmen. Som en del av Teka Industrial har Intra blivit en global aktör.

IDROTTSARENOR
Benicassim Fotbollstadion
Fotbollstadion i Dijon
Fredrikstad Stadion
Hills Golf Club, Mölndal
Leikvollhallen, Asker
Real Betis fotbollstadion
Real Madrids fotbollstadion
Sportcentret i Grenada

TRANSPORTTERMINALER
Flygplatskontoret i Mexico DF
Heathrow flygplats London
Matrid flygplats Terminal T4
Oslo flygplats, Gardermoen
Oslo centralstation
Palma De Mallorca flygplats
Portals Nous Marina, Mallorca
Torp flygplats, Sandefjord

HOTELL
Austria Trend hotel Congress
Choice Hotell, Tønsberg
Choice Hotell 33, Oslo
Comfort Hotel, Trondheim
Club aldiana, Österrike
Fiesta and Sol hotels, Mexico
Four Seasons hotels, Egypt
Hotel adlon Kempinski, Berlin
Hotel Farris, Larvik
Hotel Palm Beach Benidorm
Hotel Melia, Mexico
Hotel Melia Princesa, Madrid
Hotel of Schwarzenberg Palace, Österrike
Hotel San Caliu, Mallorca
Iberostar, Piñero, Melia, Barceló
Khalifa committee Villas, Abu Dhabi
Marriott hotel, Phuket
Orient Manhattan Villa, Shanghai
Park Hotell, Voss

Pyramide hotel in Vösendorf
Queen and Swiss hotels i Sri Lanka
Royal Garden Hotel, Trondheim
Sheraton Hotel, Bangkok
Songdal Hotell
Sunroute Plaza Tokyo DISNEY Resort
Vizcaya Fazenda Villa, Shanghai
Wellness hotel Stanglwirt, Österrike

SJUKHUS
Bellvitge Hospital
Hospital Durdens and Ayverdie, Sri Lanka
Hospital Mazurelle, Frankrike
Narco Hospital in Tartu, Estland
Mental Hospital Mount Carmel, Malta
Mentalsjukhuset i Rheinau
Operasjonssal i Las Palmas Hospital
Paraplegic National Hospital of Toledo
Sjukhuset i Bamako, Mali
Sjukhuset i Cartagena

Sjukhuset i Elche
Sjukhuset i Laso, Hellas
Sjukhuset i Mollet del Vallés, Spania
Sjukhuset i Puerto de Sagunto, Spania
Sjukhuset i Thessaloniki, Hellas

POLISSTATIONER OCH FÄNGELSER
Björgvin Fängelse, Bergen
Detention centre i Kaunas , Litauen
Fängelset i Alhaur i de la Torre, Spania
Polisstationen i Assen, Nederland
Polisstationen i Brussels
Polisstationen EDE, Nederland
Polisstationen i Hengelo, Nederland
Polisstationen i Tallin, Estland

RESTAURANGER, SPA OCH
NÖJESINRÄTTNINGAR
Aker Brygge Shoppingcenter, Oslo
Aqua Dome Spa,
Bergen Biograf
Buskerud Storsenter
Contra Bar
City Lade
Credo Trondheim
Egon Restaurang, Bergen
Flydaksjuvet, Trollstigen
Garage Rock klubb, Bergen
Gullskogen Shoppingcenter, Oslo
Høvleriet, Haugesund
IKEA, Slependsen
Kungsmässan, Kungsbacka
Leisure centre Riskal, Spania
Rex Club, Paris
Ricks Restaurang, Trondheim
Ricks Nattklubb, Bergen

Rodeo Grill Restaurang, Spania
Therme Laa Spa, Österrike
Tristan Restaurang, Spania
360° Kuwait Mall

SKOLOR UNIVERSITET/HÖGSKOLOR
Bioteknologi, Ås
BI Studentenes Hus
NTNU, Trondheim
Smestad skole, Oslo

ANDRA PROJEKT
Auditorium of Zaragoza, Spania
Conference centre of Santiago de
Compostela, Spania
Eiffeltornet
European Investment Bank (E.I.B),
Luxembourg
Gardeleiren, Oslo
N.A.T.O Building i Brussels

Intra – en del av Teka Sanitary Systems i industrikoncernen Teka Industrial S.A.

2007 blev Intra en del av Teka Industrial S.A., en internationell industrikoncern med verksamhet i 125 länder. Vi har produkter inom sanitet, diskbänkar, vitvaror, stålcontainers och elektronik. Allt detta ger oss en unik plattform för industriell produktion och innovativ produktutveckling.

Innovation, kvalitet, expertis och kunskap, är fyra hörnstenar för Teka. Sedan 1924 har Teka-gruppens ambition varit att erbjuda förstklassiga produkter, med nyskapande design och teknologi. Detta är en ambition som förenar Teka och Intra, och präglar sättet vi arbetar på.

Teka Sanitary Systems

Teka Group har som målsättning att bli en komplett leverantör av utrustning till både kök och bad. Kärnverksamheten är blandare, duschsystem och sanitetsutrustning i högkvalitativ 18/10 rostfritt stål. Tekas fabriker i Norge, Spanien, Ungern och Kina, har specialiserat sig på att tillverka sanitetsprodukter, och levererar till samarbetspartners i över 50 länder. Med över 100 års erfarenhet har vi stort förtroende hos arkitekter, ingenjörer och installatörer över hela världen.

Fördelar med rostfritt stål



Enkel att rengöra



Saknar porer för bakteritillväxt



Livslång hållbarhet



Luktar inte



Vandalsäker
Vatten och Brandsäker



Går att återvinna



Skandinavisk design

Vardagsdesign. Inte vardaglig, men designad för vardagen. Skandinavisk design är känd för att kombinera elegans med höga krav på kvalitet och funktion. Enastående och enkla linjer, material i hög kvalitet och de små, avgörande detaljerna, som du lär dig uppskatta efter många års användning.

Sedan starten har Intra varit exponent för skandinavisk design. Vi etablerade tidigt samarbete med designers som Odd Thorsen och Bruno Oldani, och tillsammans har vi utvecklat profil, koncept och genomtänkta produkter med lång livslängd.

Det är därför det är skillnad på sanitetsprodukter. Inte bara de uppenbara skillnaderna som du ser på en gång, utan också de små avgörande detaljerna som du lär dig uppskatta efter många års användning. Intras produkter är utvecklade och producerade i Skandinavien i generationer, och är anpassade för den skandinaviska marknaden.



AWARD FOR DESIGN EXCELLENCE
NORWEGIAN DESIGN COUNCIL

En kvalitetsstämpel

Intra har blivit tilldelat Merket for God Design ett flertal gånger. Utmärkelsen är ett erkännande för lyckad användning av design för att skapa innovativa produkter och lösningar. En kvalitetsstämpel för företaget och de produkter du väljer.

Intra har även mottagit flera internationella designpriser.

Produktöversikt

Urinaler och WC



Tvättställ



Beröringsfria armaturer Dricksfontäner



Tvättrännor



Millinox – tillbehör för sanitetsrummet



Icon – tillbehör för sanitetsrummet




Easy – tillbehör för sanitetsrummet



Public – tillbehör för sanitetsrummet



Duschpanel



Tvättlådor



Utslagsbackar




Lådor



Tillbehör och stödhandtag för WC



Urinaler och WC



Oslo centralstation

Intra är en totalleverantör av sanitetslösningar till Oslo centralstation. Centralstationens offentliga toalett är bland de mest besökta i landet, och måste tåla hårt slitage. För att undvika att ständigt behöva byta ut trasigt porslin, så har Oslo centralstation sanitetsprodukter i rostfritt stål. Lösningen är vandalsäker och slitstark, med inbyggda tvättställ med heltäckande täckmantel.

Intras produkter får funktionalitet och slitstyrka att gå hand i hand med god design. Sanitetsutrymmet på Oslo centralstation är läckert och inbjudande, med en tilltalande estetik som passar perfekt med omgivningen.



Intras rostfria WC finns även i HC utförande.


Urinaler och WC



Sanitetsutrymmet får ett unikt utseende med rostfritt stål

Intras urinaler har en heltäckande kåpa som döljer avloppet, och levereras med eller utan spolning. Spolfria urinaler är hygieniska och kostnadsbesparande, och reducerar vattenförbrukningen betydligt. En elegant skiljevägg för urinaler, förstärker den tuffa, minimalistiska prägeln.

Intras vägghängda toaletter är stilrena, och passar till de flesta inbyggnadscisterner. Våra produkter är vandalsäkra, och rostfritt stål är hygieniskt och lätt att hålla rent.




URP120 STD

Urinal i rostfritt stål 18/10

GTIN 7055570002148 RSK: 7995004

Beskrivning	Tillbehör
Väggmontering. Två alternativa 1½" anslutningar, en dold och en öppen.	1½" avloppsventil med kupad sil. Fästskenor och fästskenor och konsoler. Avlopp i mitten.




URP180 STD

Urinal i rostfritt stål 18/10

GTIN 7055570002179 RSK: 7995012

Beskrivning	Tillbehör
Väggmontering. Två alternativa 1½" anslutningar, en dold och en öppen.	1½" avloppsventil med kupad sil. Fästskenor och fästskenor och konsoler. Avlopp i mitten.




Millinox skiljevägg MXUW

Skiljevägg för urinal i rfr. stål 18/10

GTIN 7055570012826 RSK: 7990997

Beskrivning
Satin finish. Med dold väggfäste.




Endura spolfri urinal EDU-1WF

Urinal i rostfritt stål 18/10

GTIN 7055570014684 RSK: 7990992

Beskrivning
För väggmontering. Med vandalsäkert täcksydd för dolt fäste och avlopp. Levereras komplett med fästen, IQ 4 D spolfri ventilenhet. 32 och 40 mm avloppsdimension.



Endura EDU-1

Urinal i rfr. Stål 18/10

GTIN 7055570012925 RSK: 7990990

Beskrivning
För väggmontering. Med vandalsäkert täcksydd för dolt fäste, avlopp och vattentillförsel. Leveras med fästen, ½" anslutning, 1 ¼" ventil med galler och vattenlås.

Spolfria urinaler



Hur fungerar Intras spolfria urinal?

Intras spolfria urinal har en rad viktiga fördelar. Den är kostnadsbesparande, ger en betydligt lägre vattenförbrukning och låga installationskostnader. Dessutom får du ett mycket enkelt underhåll och en snygg design.



Genialt!

Fungerar som backventil- förhindrar lukt!

Hur säkerställer man optimal funktion?

- Daglig rengöring och genomsköljning med vatten förhindrar att slagg och restprodukter blockerar rören.
- Befintliga rörsystem måste rengöras innan montering.
- Vattenförande produkter, exempelvis tvättställ, kan med fördel monteras i samband med den spolfria urinalen, så att vattnet från dem sköljer bort slagg/ restprodukter.
- Undvik att grenrör från urinaler vinklas, så att avlagringar från avloppet ej kan uppstå. Fel vinkel kan tillföra dålig lukt.
- Se till att rörsystemet har korrekt luftning.
- Avloppet måste vara ett slutet system, med gott fall, så att det ej kan samlas urin.

Fördelar med Intras spolfria urinaler:

- Kostnadsbesparande
- Avsevärt minskad vattenförbrukning
- Låga installationskostnader
- Vandalsäker
- Lätt att rengöra
- Elegant design!

Man kan minska vattenförbrukningen med upp till 43.500 l genom att installera Intras spolfria urinal.


En traditionell urinal förbrukar 1,5–2 liter vatten per spolning. En besöksfrekvens på 70 ggr/dag innebär en vattenförbrukning på c. 45.000 l/år och urinal. Vi rekommenderar att man har daglig tillsyn av Intras urinaler, och att man vid städning spolar dem med 4 liter vatten. Detta innebär en förbrukning på c. 1.500 l/år.

Årlig vattenförbrukning traditionell urinal	c. 45.000 l
---	-------------

Årlig vattenförbrukning Intras spolfria urinal	c. 1.500 l
--	------------

Vid installation av Intras spolfria urinal sparar du	c. 43.500 l
--	-------------

För fler detaljer se www.intra-teka.com




WCV4

Toalett i rostfritt stål
GTIN 7055570015445 RSK: 7969154

Beskrivning

Väggmontering. Standard med P-lås och väggfäste i rostfritt stål och ljudisolerande skum, utan sits. Levereras med sits i svart, vitt eller mahogny på förfrågan, TBTOSEAT 6-8.



WCV4E


Toalett i rostfritt stål
GTIN 7055570015452 RSK: 7696155

Beskrivning

Väggmontering. Standard med P-lås och väggfäste i rostfritt stål och ljudisolerande skum, utan sits. Levereras med sits i svart eller vitt på förfrågan, TBTOSEAT 4-5.

WCV4E-HC

Toalett i rostfritt stål, HC-modell. Djup 700 mm. Standard P-lås.
GTIN 7055570015469



WCK4


Golvstående toalett i rostfritt stål
GTIN 7055570015438 RSK: 7969158

Beskrivning

Standard med 6-liters cistern och svart sits TBTOASEAT 6. Inspektionslucka, väggfäste i rostfritt stål och ljudisolerande skum. Sits kan beställas i vitt eller mahogny på förfrågan, TBTOSEAT 7-8.

WCK4-HC

Toalett i rostfritt stål. HC-modell. Golvstående toalett med höjd 500 mm och djup 700 mm. Standard med P-lås eller valfri S-lås. 6 liters cistern. Sits i vitt eller mahogny på förfrågan



WCG4E

Toalett i rostfritt stål
GTIN 7055570015414 RSK: 7969155

Beskrivning

Golvstående toalett. Standard med P-lås, väggfäste i rostfritt stål och ljudisolerande skum. Utan sits. Sits i svart eller vitt på förfrågan, TBTOSEAT 4-5.

WCG4E-HC

Golvstående toalett i rostfritt stål
GTIN 7055570015421 RSK: 7969156

Beskrivning

Golvstående toalett, HC-modell. Standard med P-lås eller valfri S-lås, väggfäste och ljudisolerande skum. Sits i svart eller vitt på förfrågan. TBTOSEAT4-5. Höjd 500 mm, djup 700 mm.

Kompaktenhet med inbyggd WC, tvättställ och toalettpappersbehållare.
Kontakta oss för lösningar som passar ditt projekt.

Vägg eller hörnmodell.
Fristående eller golvstående toalett.
Toaletten till höger, vänster eller centrerat på enheten.
Vandalsäker blandare.
Spolenhet för tvättställ och toalett.
Väggpanel.
Kan även levereras anpassad för service från servicerum.



COMPACT

Kompaktenhet med inbyggd WC, tvättställ och toalettpappersbehållare

Beskrivning

Innbyggd toalett, tvättställ och toalettpappersbehållare. Ljudisolerande skum. Producerad helsvetsad med rundade hörn. Levereras med integrerad avloppsventil och våtzon runt tvättstället. Toaletten har Ø76 mm P-lås och Ø 100 mm anslutning.


Tvättställ



Tvättställ för alla behov

Intra erbjuder ett brett sortiment av tvättställ för väggmontering. Dessutom har vi flera modeller för nedfällning och underlimning.


Rostfritt stål ger ett modernt, stilrent intryck, är väldigt hållbart och lätt att hålla rent.



MX3 tvättställsenhet

Tvättställ i rfr. Stål 18/10
GTIN 7055570011584 RSK: 7631190


Beskrivning	Variant
Väggmontering. Rfr stål 18/10 med borstad finish. Armaturhål, 1¼" öppen ventil, täckskydd i satin finish och väggfästen.	MX3 med tvättställ i högglangspolerad finish.



MX1 Tvättställ

Tvättställ i rfr. stål 18/10
GTIN 7055570011560 RSK: 7631188


Beskrivning	Variant
Väggmontering. Rfr. stål 18/10 med borstad finish. Armaturhål, 1¼" öppen ventil, integrerade väggfästen.	MX1 i högglangspolerad finish.



RS72STD


Tvättställ i rostfritt stål 18/10
GTIN 7055570001011 RSK: 7631203

Beskrivning	Variant
Väggmontering. Rostfritt stål 18/10, utan konsoler. Utan ventil. Med bräddavlopp. Utan armatur.	



Konsoller 91008

I gjuten, obehandlat aluminium, till tvättställ RS72STD, levereras i par
GTIN 7042283401016 RSK: 7631161




Endura ED1ROL

Tvättställ i rfr. stål 18/10
GTIN 7055570012864 RSK: 7613230

Beskrivning	Variant
Väggmontering. Rfr stål 18/10 i satin finish. Levereras komplett med integrerade väggkonsoler, 1¼" ventil med propp/kedja och bräddavloppsarrangemang. Armaturhål på höger sida.	

Tvättställ




Endura ED2-0

Tvättställ i rostfritt stål
GTIN 7055570015117 RSK: 7613279

Beskrivning	Variant
-------------	---------

Väggmontering. Rostfritt stål med kupad sil och stödkonsol. Kan levereras med armaturhål på förfrågan.




Endura ED3-0

Tvättställ i rostfritt stål
GTIN 7055570015124 RSK: 7613280

Beskrivning	Variant
-------------	---------

Väggmontering. Rostfritt stål med kupad sil och stödkonsol. Kan levereras med armaturhål på förfrågan.




Endura ED2R

Tvättställ i rfr.stål 18/10
GTIN 7055570014363 RSK: 7613246

Beskrivning	Variant
-------------	---------

Väggmontering i rfr. stål 18/10 med borstad finish. Levereras komplett med integrerad avloppsventil, vattenlås och väggfästen. Komplet med vandalsäkert täckskydd.

För bultmontering, mot servicerum. Inklusive fästbultar M10x40 mm.




Endura ED3R

Tvättställ i rfr.stål 18/10
GTIN 7055570014394 RSK: 7613248

Beskrivning	Variant
-------------	---------

Väggmontering i rfr. stål 18/10 med borstad finish. Levereras komplett med integrerad avloppsventil, vattenlås och väggfästen. Komplet med vandalsäkert täckskydd.

För bultmontering, mot servicerum. Inklusive fästbultar M10x40 mm.




XONI Solo-R02

Tvättställ i rfr. stål 18/10
GTIN 7055570015636

Beskrivning	Variant
-------------	---------

Väggmontering, i rfr stål 18/10. Borstad/polerad finish. Levereras med väggkonsoler, 1¼" öppen ventil och täckskydd i rfr. stål. Med armaturhål.

Toppmontering




NCRS2-R02

Tvättställ för nedfällning i rostfritt stål 18/10
GTIN 7055570015582 RSK: 7613254

Beskrivning

Tvättställ för nedfällning i rostfritt stål 18/10 med borstad/polerad finish. Utan bottenventil. Inklusive bräddavloppsarrangemang, tätningslist och fästklips.




NCRS1-R02

Tvättställ för nedfällning i rostfritt stål 18/10
GTIN 7055570015599 RSK: 7613251

Beskrivning

Tvättställ för nedfällning i rostfritt stål 18/10 med borstad/polerad finish. Utan bottenventil. Inklusive bräddavloppsarrangemang, tätningslist och fästklips.




NCRS-R02

Tvättställ för nedfällning i rostfritt stål 18/10
GTIN 7055570015605 RSK: 7613256

Beskrivning

Tvättställ för nedfällning i rostfritt stål 18/10 med borstad/polerad finish. Utan bottenventil. Inklusive bräddavloppsarrangemang, tätningslist och fästklips.




NRRS-R02

Tvättställ för nedfällning i rostfritt stål 18/10
GTIN 7055570015612

Beskrivning

Tvättställ för nedfällning i rostfritt stål 18/10 med borstad/polerad finish. Med armaturhål. Utan bottenventil. Inklusive bräddavloppsarrangemang, tätningslist och fästklips.



NORS-R02

Tvättställ för nedfällning i rostfritt stål 18/10
GTIN 7055570015629

Beskrivning

Tvättställ för nedfällning i rostfritt stål 18/10 med borstad/polerad finish. Med armaturhål. Utan bottenventil. Inklusive bräddavloppsarrangemang, tätningslist och fästklips.

Beröringsfri armatur



Varför välja beröringsfri armatur?

Beröringsfri armatur har stora fördelar när det gäller hygien, komfort, vattenbesparing.

Touch-free teknologi ger en god säkerhet mot överföring av bakterier. Enkel installation och rengöring. Av/på – läge för att underlätta rengöring. Kan justeras manuellt eller med fjärrkontroll, valfri möjlighet med temperaturreglering, eller förblandat vatten. Kan användas med en A/C adapter.

Våra beröringsfria armaturer sparar c. 50 % av vattenförbrukningen jämfört med traditionella tvättställsblandare.

- Rörelse framför blandaren får den att öppna sig.
- Vattenflödet stoppar när sensorn inte längre känner av någon rörelse.
- Blandarna har en pelator som ger ett vattenflöde på 6l /min vid normalt tryck.
- Blandarna är utrustade med en säkerhetsspärr som stoppar vattenflödet efter 90 sek.



TPEL-KOBE1

Beröringsfri armatur
GTIN 8413509200246

Beröringsfri armatur med temperaturreglering och, batteri 9V.
AC/DC adapter kan levereras på förfrågan. Enkel installering. Antikalk.
Vattnet stoppas automatiskt när batteriet är urladdat.

TPEL-SPORT1

Beröringsfri armatur
GTIN 8413509200277

Beröringsfri armatur med temperaturreglering och 9 V batteri.
AC/DC adapter kan levereras på förfrågan. Enkel installering. Antikalk.
Vattnet stoppas automatiskt när batteriet är urladdat.



TPEL-ACKOBE

GTIN 8413502203308

TPEL-ACSPORT

GTIN 8413502203315

Kan användas som strömförsörjning till KOBÉ eller SPORT beröringsfri armatur, i stället för batteriet som ingår som standard med armaturen.



TPEL-REMOTE

Fjärrkontroll
GTIN 8413502203292

Fjärrkontroll till beröringsfria armaturer. Enkel justering av armaturens funktioner. Av- och på knapp för rengöring och skötsel. Reset-knapp (tillbaka till fabriksinställning).
Samma fjärrkontroll till alla beröringsfria armaturer.

För fler typer av armaturer, se Intrass Diskbänkskatalog 2010.


Dricksfontäner



Allt friskt vatten

Populära dricksfontäner som utmärker sig med fin design.


Dricksfontänerna är tillverkade i rostfritt stål, ett hållbart material som är lätt att hålla rent. Det gör dem till ett bra alternativ för platser med högfrekvent användning, som t.ex. skolor, kontor, flygplatser, idrottsarenor, byggnad, järnvägsstationer och sjukhus.



Endura ED2DF

Dricksfontän i rfr. stål 18/10
GTIN 7055570014226 RSK: 7691539


Beskrivning
Väggmontering. rostfritt stål 18/10 med borstad finish. Levereras med armatur, integrerad avloppsventil, vattenlås och väggfästen. Komplet med vandsäkert täcksydd. Utan kylning.



Endura ED2-0DF

Dricksfontän i rfr. stål 18/10
GTIN 7055570015209 RSK: 7691540


Beskrivning
Väggmontering, rostfritt stål 18/10. Levereras med armatur, integrerad avloppsventil, vattenlås och väggfästen. Utan kylning.



DFFO-001

Dricksfontän i rostfritt stål 18/10
GTIN 8421152073827

Beskrivning
Golvstående, väggmontering i rostfritt stål. Med armatur. Skålen i högglanspolerad finish, fronten i slipad finish. Kyltank på 6 L. Kapacitet 25 l/h.




DFFO-002

Dricksfontän i rostfritt stål 18/10
GTIN 8451152073810

Beskrivning
Golvstående, väggmontering i rostfritt stål. Med armatur. Skålen i högglanspolerad finish, fronten i slipad finish. Kyltank på 6 L. Kapacitet 25 l/h. Modellen har en armatur för att kunna fylla på flaskor.

Tvättrännor



Slitstarka och praktiska


Tvättrännor som är tillverkade för att tåla dagligt bruk på skolor och daghem, idrottsanläggningar och industrimiljöer. För ökad säkerhet, så levereras flera av våra modeller med "bumpers", som täcker skarpa hörn. Vi har även enklare varianter om "bumpers" inte behövs.

Alla våra modeller har centrerat avlopp, och är tillverkade i helpressad rostfri stål.



Intras tvättrännor med bumpers, är speciellt anpassade för daghem och skolor.

Tvättrännor



P121

Helpressad tvättränna

GTIN 7055570001998 RSK: 7638202


Beskrivning

I rostfritt stål 18/10, med konsoler och 1 ½" avloppsventil med kupad sil.
Levereras med bumpers. Förberett för väggpanel . (ingår ej).

P12VP

Väggpanel till P121.

GTIN 7055570002032



P181

Helpressad tvättränna

GTIN 7055570002070 RSK: 7638203

Beskrivning

I rostfritt stål 18/10, med konsoler och 1 ½" avloppsventil med kupad sil.
Levereras med bumpers. Förberett för väggpanel . (ingår ej).

P18VP

Väggpanel till P181

GTIN 7055570002100

P12 och P18 kan också leveras utan bumpers.




Bumpers

Hörnskydd

GTIN 7055570004937

Beskrivning

2-pack. Hörnskydd, för eftermontering
på tvättränna P121 och P181.



Väggfäste P12–P18


P12–18STBR

Stödben

GTIN 7055570010518

Beskrivning

Stödben till P12 och P18.
Kan levereras på förfrågan.




P120V

Helpressad tvättränna

GTIN 7055570001967 RSK: 7643000

Beskrivning

I rostfritt stål 18/10, med konsoler, väggpanel och
1 ½" avloppsventil med kupad sil.




P180V

Helpressad tvättränna

GTIN 7055570002056 RSK: 7343018

Beskrivning

I rostfritt stål 18/10, med konsoler, väggpanel
och 1 ½" avloppsventil med kupad sil.



Konsol P120V01–P180V01

Konsol P120V – P180V

Art. nr. 91104

Beskrivning

Stödben till P120V – P180V.
Kan levereras på förfrågan.

Millinox – tillbehör för sanitetsrummet



Elegans och god design

Med Millinox har Odd Thorsen skapat en serie för kunder som lägger stor vikt att omge sig med elegans och god design.

Bland dem som valt Millinox är Quality Hotell 33 i Oslo, ett hotell inspirerat av 60-tals design, musik och energi, och Köpenhamns ledande designhotell, Skt. Petri.




Millinox – tillbehör för sanitetsrummet



Design i fokus

Exklusivt och stilrent- Millinox har ett elegant formspråk, i satin finish.
Serien är skapad av designer Odd Thorsen, en av Norges främsta produktdesigner, som låter funktion och estetik spela lika stor roll i alla projekt.



Millinox MXPMMINI

Pappersbehållare
GTIN 7055570012659 RSK: 8761252

Beskrivning
Rostfritt stål med satin finish.
Anpassad till alla standard pappersstorlekar.
Material: AISI304.

Millinox MXPM

Pappersbehållare
GTIN 7055570012284 RSK: 8761119

Beskrivning
Rostfritt stål med satin finish.
Anpassad till alla standard pappersstorlekar.
Material: AISI304.

Millinox MXP

Pappersbehållare
GTIN 7055570011669 RSK: 8761118

Beskrivning
Rostfritt stål med satin finish.
Speciellt anpassad till Tork Express plus.
Material: AISI304

Millinox MXHD

Elektrisk Handtork
GTIN 705570012369 RSK: 8757200


Beskrivning
Rostfritt stål med satin finish.
Levereras komplett med motor. 160 W, 230-230V-50 HZ.
Material AISI 304.

Millinox MXS1M

Tvålbehållare
GTIN 705570012451 RSK: 8761257

Beskrivning
Rostfritt stål med satin finish.
Levereras med 1-liters plastbehållare för refill av tvål.
Material AISI 304

Millinox – tillbehör för sanitetsrummet



Millinox MXSKILTD

Dörrskylt för damer

GTIN 7055570012628 RSK: 8761208

Millinox MXSKILTH

Dörrskylt för herrar

GTIN 7055570012635 RSK: 8761209

Millinox MXSKILTHC

Dörrskylt för HC

GTIN 7055570012642 RSK: 8761210

Beskrivning

Rostfritt stål med satin finish.
Utvändigt mått: 118x112 mm.
Material AISI 304.

Millinox MXT1

Toalettarksbehållare

GTIN 705570011706 RSK: 8761141

Beskrivning

Rostfritt stål med satin finish.
Material AISI 304.

Millinox MXT2-100

Toalettrollhållare

GTIN 7055570014776 RSK: 8761122

Beskrivning

Rostfritt stål med satin finish.
För två rullar max Ø100 mm.
Material: AISI304






Millinox MXT2-140

Toalettrollhållare

GTIN 7055570015148

Beskrivning

Rostfritt stål med satin finish.
För två rullar max Ø140 mm.
Material: AISI304.



Millinox MXT4

Toalettrollhållare

GTIN 7055570011768 RSK: 8761142

Beskrivning

Rostfritt stål med satin finish.
För storrrulle, max: Ø270 mm.
Material AISI 304.

Millinox MXA1

Avfallsbehållare

GTIN 705570011652 RSK: 8018051

Beskrivning

Rostfritt stål med satin finish. För sanitetsbindor.
Volym 6.5 liter.
Material AISI 304.

Millinox MXA3

Avfallsbehållare

GTIN 705570011638 RSK: 8018059

Beskrivning

Rostfritt stål med satin finish.
Volym 30 liter.
Material AISI 304.

Millinox MXA5

Avfallsbehållare

GTIN 705570012949 RSK: 8761260

Beskrivning

Rostfritt stål med satin finish.
Volym 60 liter.
Material AISI 304.

Millinox MXTB

Toalettborsthållare

GTIN 705570012406 RSK: 8761123

Beskrivning

Rostfritt stål med satin finish. Behållarens lock kan lyftas av för enkel rengöring. Levereras komplett med borste i rostfritt stål. Borsthuvudet är utbytbar. Material AISI 304

Icon – tillbehör för sanitetsrummet



Rena linjer



Icon är en serie designad av Odd Thorsen, med ett enkelt och stramt formspråk. Slipade ytor förstärker det rena intrycket.

Alla produkter är i rostfritt stål, ett hållbart och hygieniskt material, som är underhållsfritt och lätt att hålla rent.



Solid och vandalsäker. Icon finns bland annat på Oslo centralstation.

Icon – tillbehör för sanitetsrummet




Icon ICPMM

Pappersbehållare

GTIN 7055570014837 RSK: 8761198

Beskrivning

Rostfritt slipat stål.
Passar för alla pappersstorlekar.
Material AISI 304




Icon ICS1M

Tvålbehållare

GTIN 7055570014844 RSK: 8761202

Beskrivning

Rostfritt slipat stål. Tvålbehållaren levereras med 1-liters plastflaska för refill av tvål.
Material AISI 304.




Icon ICT2

Toalettrullhållare

GTIN 7055570014868 RSK: 8761200

Beskrivning

Rostfritt slipat stål.
För två rullar med max Ø105 mm.
Material AISI 304.




Icon ICT4

Toalettrullhållare

GTIN 7055570014875 RSK: 8761201

Beskrivning

Rostfritt slipat stål.
För storrrulle max Ø207 mm.
Material AISI 304.




Icon ICA3

Avfallsbehållare

GTIN 7055570014813 RSK: 8761205

Beskrivning

Rostfritt slipat stål. Volym 27 liter.
Avfallsbehållaren är utrustad med lås.
Material AISI 304.




Icon ICA3H

Hygienbehållare

GTIN 7055570014950 RSK: 8761207

Beskrivning

Rostfritt slipat stål med lock, och invändig plastbehållare.
Volym 12 liter. Material AISI 304.
Hygienbehållaren är utrustad med lås.




Icon ICA5

Avfallsbehållare

GTIN 7055570014820 RSK: 8761206

Beskrivning

Rostfritt slipat stål. Volym 48 liter.
Avfallsbehållaren är utrustad med lås.
Material AISI 304.



Icon ICTB

Toalettbörsthållare

GTIN 7055570014882 RSK: 8761203

Beskrivning

Rostfritt slipat stål. Levereras komplett med borste och skaft i rostfritt stål. Borsthuvudet är utbytbart.
Behållaren kan tas ur för rengöring.
Material AISI 304.


Easy – tillbehör för sanitetsrummet



Enkelt och funktionellt

Easy är en serie av produkter för infällning eller montering på vägg.
God kvalitet, till ett rimligt pris.

Rostfritt stål är hygieniskt och kräver minimalt med underhåll.




Easy ASI0210

Pappersbehållare

GTIN 4005683042886 RSK: 8761232

Beskrivning

Rostfritt stål med satin finish, för väggmontering.
För pappersstorlek max 90x270 mm.
Material AISI 304.




Easy ASI0345

Horisontell tvålbehållare

GTIN 4005683049311 RSK: 8761239

Beskrivning

Rostfritt stål med satin finish, för väggmontering.
Enkel påfyllning och rengöring.
Fönster för vätskenivå.
Passar till tvål och lotion.
Volym 1,2 liter. Material AISI304.




Easy ASI0030

Dubbel toalettrullhållare

GTIN 4005683042848 RSK: 8761233

Beskrivning

Rostfritt stål med satin finish, för väggmontering.
För två toalettrullar max Ø135 mm.
Material AISI304



Easy ASI0042


Stor toalettrullhållare

GTIN 4005683042879 RSK: 8761234

Beskrivning


Rostfritt stål med satin finish, för väggmontering.
För toalettrullar max Ø254 mm.
Material AISI304.

Easy – tillbehör för sanitetsrummet




Easy ASI0828
Avfallsbehållare medium
GTIN 4005683043036

Beskrivning
.....
Rostfritt stål med satin finish, för väggmontering.
Volym 25, 4 liter.
Material AISI 304.




Easy ASI0031
Infälld dubbel toalettrullhållare
GTIN 4005683042855 RSK: 8761238

Beskrivning
.....
Rostfritt stål med satin finish, för infällning i vägg.
Material AISI 304




Easy ASI0825
Avfallsbehållare stor
GTIN 4005683043029 RSK: 8761242

Beskrivning
.....
Rostfritt stål med satin finish, för väggmontering.
Volym 66,3 liter.
Material AISI 304.




Easy ASI9474
Infälld avfallsbehållare
GTIN 4005683047201 RSK: 8761243

Beskrivning
.....
Rostfritt stål med satin finish, för infällning i vägg.
Volym 45, 4 liter.
Material AISI 304.




Easy ASI9452
Infälld pappersbehållare
GTIN 4005683046631 RSK: 8761235

Beskrivning
.....
Rostfritt stål med satin finish, för infällning i vägg.
Material AISI 304




Easy ASI9467
Infälld kombinerad pappers- och avfallsbehållare
GTIN 4005683046693 RSK: 8761237

Beskrivning
.....
Rostfritt stål med satin finish, för infällning i vägg.
Volym 18, 9 liter.
Material AISI 304.



Easy ASI9326
Infälld tvålbehållare
GTIN 4005683048932 RSK: 8761240


Beskrivning
.....
Rostfritt stål med satin finish, för infällning i vägg.
Tvålbehållaren sitter fast i dörren, för enkel påfyllning och rengöring.
Passar till tvål och lotion.
Volym 1,5 liter.
Material AISI 304.



Easy ASI9469
Infälld kombinerad pappers- och avfallsbehållare
GTIN 4005683046792 RSK: 8761236

Beskrivning
.....
Rostfritt stål med satin finish, för infällning i vägg.
Volym 59 liter.
Material AISI 304.

Public – tillbehör för sanitetsrummet



Solid och stilig


Public är en serie produkter för infällning, tillverkad för högfrekvent bruk i speciellt utsatta miljöer.

Produkterna är slitstarka, hygieniska och enkla att underhålla.



Service kan göras både från framsidan, eller bakomliggande service rum.

Public – tillbehör för sanitetsrummet




PBPM

Public pappersbehållare

GTIN 7055570014011 RSK: 8761253

Beskrivning

Rfr. stål 18/10 i matt finish. För infällning i vägg.
För pappersstorlek upp till 250x115 mm.




PBSPM

Public pappersbehållare servicenum

GTIN 7055570013977

Beskrivning

Rfr. stål 18/10 i matt finish. För infällning i vägg.
För pappersstorlek upp till 250x115 mm.
Påfyllning från baksidan av produkten via servicenum.




PBS1M

Public tvålbehållare

GTIN 7055570014028 RSK: 8761258

Beskrivning

Rfr. stål 18/10 i matt finish. För infällning i vägg.
Levereras med 1-liters flaska för refill.




PBSS1M

Public tvålbehållare servicenum

GTIN 7055570013984 RSK: 8761259

Beskrivning

Rfr. stål 18/10 i matt finish. För infällning i vägg.
Levereras med 1-liters flaska för refill.
Påfyllning från baksidan av produkten via servicenum.




PBT2

Public toalettrullhållare

GTIN 7055570014035 RSK: 8761255

Beskrivning

Rfr. stål 18/10 i matt finish.
För infällning i vägg.
Två toalettrullar max Ø140 mm.




PBST2

Public toalettrullhållare servicenum

GTIN 7055570013991 RSK: 8761256

Beskrivning

Rfr. stål 18/10 i matt finish. För infällning i vägg.
Två toalettrullar max Ø140 mm.
Påfyllning från baksidan av produkten via servicenum.




PBA5

Public avfallsbehållare

GTIN 7055570014042 RSK: 8761261

Beskrivning

Rfr. stål 18/10 i matt finish. För infällning i vägg.
Volym 50 liter.



PBSA5


Public avfallsbehållare servicenum

GTIN 7055570014004 RSK: 8761262

Beskrivning


Rfr. stål 18/10 i matt finish. För infällning i vägg.
Volym 50 liter.
Tömning från baksidan av produkten via servicenum.

Duschpaneler



Dusch med stil

Duschpaneler i stilren design. Slipad finish gör panelerna hygieniska och lätta att hålla rent.
Levereras med självstängande eller manuell ventil och vattenbesparande munstycke.




DUSCH2000

Duschpanel

GTIN 4005683603032

Beskrivning

Duschpanel i rostfritt stål med borstad finish.
Med självstängande mekanisk ventil.
Termostatblandare för individuell temperaturreglering.



DUSCH4000

Duschpanel

GTIN 4005683603001

Beskrivning

Duschpanel i rostfritt stål med borstad finish.
Med självstängande mekanisk ventil för kallt eller förblandat vatten.

Tvättlådor


Tvättlådor marknadsförs och säljs av Nimoverken AB
Tel: 0506-48800 Fax: 0506-48810



Bästsäljare sedan 1965

Intras tvättlådor passar lika bra till tvättstugan, stugan eller garaget, som till skolor eller sjukhus. Solid och hållbar i rostfritt stål, med en yta som poleras flera gånger, så att den får en stark och skinande blank yta.

Intras tvättlådor har varit en storsäljare sedan 1965, och finns i tre storlekar. Vi har även en modell för industri/lantbruk. Flera av modellerna har en praktiskt avrinningsplan som tillbehör.




VK44STD

Tvättlåda i rostfritt stål 18/10

GTIN 7055570000502

Beskrivning

För väggmontering med konsoler, utan bräddavlopp, utan avloppsventil.
Mått : 22 liter. Variant: Med bräddavloppshål.




VK50STD

Tvättlåda i rostfritt stål 18/10

GTIN 7055570000632

Beskrivning

För väggmontering med konsoler, utan bräddavlopp, utan avloppsventil.
Mått : 34 liter. Variant: Med 1 ½" avloppsventil med propp/kedja, och avrinningsplan VKRIST. Variant: Med bräddavloppshål. Extrautrustning: avrinningsplan.




VK60STD

Tvättlåda i rostfritt stål 18/10

GTIN 7055570000793

Beskrivning

För väggmontering med konsoler, utan bräddavlopp, utan avloppsventil.
Mått : 47 liter. Variant: Med bräddavloppshål. Extrautrustning: avrinningsplan.




VK60LB Industri/lantbruk

Tvättlåda i rostfritt stål 18/10

GTIN 7055570005002

Beskrivning

För väggmontering med konsoler, utan bräddavlopp, med 1 ¼" kulventil med kupad sil. Mått : 47 liter. Extrautrustning: Avrinningsplan.




VK50S1R

Tvättlåda i rostfritt stål 18/10

GTIN 70555700015292

Beskrivning

För väggmontering med stöd konsol. Levereras med 1 ½" avloppsventil med propp och kedja. Uppvikt i bakkant. Levereras med armaturhåll på höger sida. Mått : 34 liter. Extrautrustning: avrinningsplan.



VK60S1R

Tvättlåda i rostfritt stål 18/10

GTIN 70555700015162

Beskrivning

För väggmontering med stöd konsol. Levereras med 1 ½" avloppsventil med propp och kedja. Uppvikt i bakkant. Levereras med armaturhåll på höger sida. Mått : 47 liter. Extrautrustning: avrinningsplan.


Utslagsbackar



Enkla att montera

Praktiska och hygieniska utslagsbackar, med ett enkelt fästsystem, som säkrar ett stabilt och bra fäste mot väggen. Ett stänkskydd skyddar väggen mot vattenspill.

Produkterna är i rostfritt stål, ett miljövänligt och robust material.




GUB1

Utslagsback i rostfritt stål 18/10

GTIN 7055570001059 RSK: 8018094

Beskrivning

För väggmontering. Levereras med stänkskydd, färdigmonterad stödkonsol och 1 ½" avloppsventil med sil.




U1STD

Utslagsback i rostfritt stål 18/10

GTIN 7055570001172 RSK: 8017952

Beskrivning

Utslagsback i rostfritt stål med stänkskydd, 1 ½" avloppsventil med sil.



U2EXP

Utslagsback i rostfritt stål 18/10


GTIN 7055570014066 RSK: 8036311

Beskrivning

Utslagsback i rostfritt stål med stänkskydd, 2" avloppsventil med sil.

Extrautrustning: URIST2-1

Bottengaller till U2EXP



U4EXP

Utslagsback i rostfritt stål 18/10


GTIN 7055570014080 RSK: 8036443

Beskrivning

Utslagsback i rostfritt stål med stänkskydd, 2" avloppsventil med sil.

Extrautrustning: URIST4

Bottengaller till U4EXP



L1

Utslagsback i rostfritt stål 18/10

GTIN 7055570001127 RSK: 8017801

Beskrivning


Utslagsback i rostfritt stål med stänkskydd, 1 ½" avloppsventil med propp och bräddavlopp.

Lådor




Lådor

Intra kan leverera en mängd olika lådor för insvetsning, väggmontage eller nedfällning. Ta kontakt med Intra för mer information: www.intra-teka.com




Lådor för insvetsning

Beskrivning
Låda i rostfritt stål 18/10 för insvetsning. In och utvändigt polerade. Utan ventiler. Hål för bräddavlopp på beställning. Se tabell på nästa sida.




Lådor för väggmontage


Beskrivning
Låda i rostfritt stål 18/10 för väggmontering, med epoxybelagda konsoler, och 1 ½" ventil med propp och kedja, och bräddavlopp. Se tabell på nästa sida.




Konsol SK 50



Konsol SK 60



Konsol SK 70




Lådor för nedfällning

Beskrivning
Låda i rostfritt stål 18/10 för nedfällning i bänkskiva. Levereras med fästklips, 1 ½" ventil med propp och kedja, och bräddavlopp. Se tabell på nästa sida.

Lådor för insvetsning


Insvetsning	Utv. mått (mm)	Djup (mm)	Material	Tjocklek (mm)	Avlopps- dimension	Ventil	Avlopps- placering	Hörn- radie
L14130D-02	140x320	130	AISI304	0,7 mm	Ø52 mm	Propp	C	R80
L15M120E-97-021	150x344	120	AISI304	0,9 mm	Ø97 mm	Korgventil	C	R50
L15MK120E-97-021	150x344	120	AISI304	0,9 mm	Ø97 mm	Korgventil	CK	R50
L15CUB01-97-021	150x344	120	AISI304	1,25 mm	Ø97 mm	Korgventil	CK	R50
L16-02	160x415	120	AISI304	0,7 mm	Ø97 mm	Korgventil	C	R80
L18M160D-02	180x380	160	AISI304	0,7 mm	Ø52 mm	Propp	C	R60
L18M160D-021	180x380	160	AISI304	0,7 mm	Ø52 mm	Propp	C	R60
L18M160D-97-02	180x380	160	AISI304	0,7 mm	Ø97 mm	Korgventil	C	R60
L18M160D-97-021	180x380	160	AISI304	0,7 mm	Ø97 mm	Korgventil	C	R60
L22160D-03	220x400	160	AISI304	0,7 mm	Ø52 mm	Sil 70 mm	CK	R80
LS22160D-02	220x400	160	AISI316	0,9 mm	Ø52 mm	Sil 70 mm	CK	R80
L24MK160D-02	240x340	160	AISI304	0,7 mm	Ø52 mm	Propp	CK	R80
L24MK160D-021	240x340	160	AISI304	0,7 mm	Ø52 mm	Propp	CK	R80
L29160D-02	290x400	160	AISI304	0,7 mm	Ø52 mm	Propp	CK	R80
L29160D-021	290x400	160	AISI304	0,9 mm	Ø52 mm	Propp	CK	R80
LS29160D-021	290x400	160	AISI316	0,9 mm	Ø52 mm	Propp	CK	R80
L29160D-03	290x400	160	AISI304	0,7 mm	Ø52 mm	Sil 70 mm	CK	R80
LS29160D-03	290x400	160	AISI316	0,7 mm	Ø52 mm	Sil 70 mm	CK	R80
L30MK175E-97-021	300x344	175	AISI304	0,9 mm	Ø97 mm	Korgventil	CK	R70
L34M160D-02	339x436	160	AISI304	0,7 mm	Ø52 mm	Propp	CL	R85
L34M160D-021	339x436	160	AISI304	0,7 mm	Ø52 mm	Propp	CL	R85
L34M160D-97-02	339x436	160	AISI304	0,7 mm	Ø97 mm	Korgventil	CL	R85
L34M160D-97-021	339x436	160	AISI304	0,7 mm	Ø97 mm	Korgventil	CL	R85
L345-021	345x415	160	AISI304	0,7 mm	Ø97 mm	Korgventil	C	R80
L35M160D-02	350x350	160	AISI304	0,7 mm	Ø52 mm	Propp	CL	R80
L35M160D-021	350x350	160	AISI304	0,7 mm	Ø52 mm	Propp	CL	R80
L37M160D-021	340x370	160	AISI304	0,7 mm	Ø52 mm	Propp	CL	R80
L37MK160D-021	340x370	160	AISI304	0,7 mm	Ø52 mm	Propp	CK	R80
L40MK160D-02	350x400	160	AISI304	0,7 mm	Ø52 mm	Propp	CK	R80
L40MK160D-021	350x400	160	AISI304	0,7 mm	Ø52 mm	Propp	CK	R80
LS40MK160D-02	350x400	160	AISI316	0,9 mm	Ø52 mm	Propp	CK	R80
L40M160D-021	350x400	160	AISI304	0,7 mm	Ø52 mm	Propp	CL	R80
L41MK175E-97-02	344x410	175	AISI304	0,9 mm	Ø97 mm	Korgventil	CK	R50/R70
L41MK175E-97-021	344x410	175	AISI304	0,9 mm	Ø97 mm	Korgventil	CK	R50/R70
L41CUB03-021	344x410	200	AISI304	1,25 mm	Ø97 mm	Korgventil	CK	R50/R70
L44220D-021	400x400	220	AISI304	0,9 mm	Ø52 mm	Propp	CK	R80
BA3013-R31	260x300	135	AISI304	0,8 mm	Ø52 mm	Propp	CK	R50
BA340-R41	340x300	145	AISI304	0,9 mm	Ø52 mm	Propp	CK	R50
BA400-R41	400x340	145	AISI304	0,9 mm	Ø52 mm	Propp	CK	R80
BA400-R42	400x340	145	AISI304	0,9 mm	Ø97 mm	Korgventil	CK	R80
BA400-S31	400x340	145	AISI316	0,9 mm	Ø52 mm	Propp	CK	R80
BA480-R41	480x340	145	AISI304	0,9 mm	Ø52 mm	Propp	CK	R80
BA480-R42	480x340	145	AISI304	0,9 mm	Ø97 mm	Korgventil	CK	R80
BA480-S31	480x340	145	AISI316	0,9 mm	Ø52 mm	Propp	CK	R80
BA5016-R41	500x400	160	AISI304	0,9 mm	Ø52 mm	Propp	CK	R70
BA5016-R42	500x400	160	AISI304	0,9 mm	Ø97 mm	Korgventil	CK	R70
LA500-021	500x400	200	AISI304	0,9 mm	Ø97 mm	Korgventil	CK	R70
BC313-R316	Ø313	150	AISI304	0,8 mm	Ø52 mm	Propp	C	
BC313-R35	Ø313	150	AISI304	0,8 mm	Ø97 mm	Korgventil	C	
BC380-R41	Ø380	155	AISI304	0,8 mm	Ø52 mm	Propp		
BC380-R42	Ø380	155	AISI304	0,8 mm	Ø97 mm	Korgventil		
LBE50-021	500x400	200	AISI304	0,9 mm	Ø52 mm	Sil 70 mm	C	R70
LBEX50-021	500x400	200	AISI304	0,9 mm	Ø97 mm	Korgventil	C	R70
LSBE50-021	500x400	200	AISI316	0,9 mm	Ø52 mm	Sil 70 mm	C	R70
SK27 INSV	330x270	180	AISI304	0,9 mm	Ø52 mm	Propp	CL	R95
SK5020 INSV	500x400	200	AISI304	0,9 mm	Ø52 mm	Propp	C/CK	R70
SK5030 INSV	500x400	300	AISI304	1,25 mm	Ø52 mm	Propp	CL	R70
SK5525 INSV	550x550	250	AISI304	1,0 mm	Ø52 mm	Propp	CL	R70
SK6025 INSV	600x450	250	AISI304	1,0 mm	Ø52 mm	Propp	CK	R70
SK6030 INSV	600x450	300	AISI304	1,25 mm	Ø52 mm	Propp	CK	R70
SK7030 INSV	700x500	300	AISI304	1,25 mm	Ø52 mm	Propp	CK	R70

Lådor för väggmontering



Väggmontering	A	B	C	D	E	F
SK 50/20 Art. nr.: SK5020 VÄGG RSK: 8051510 GTIN: 7055570001554	500	400	560	460	200	125
SK 50/30 Art. nr.: SK5030 VÄGG RSK: 8032217 GTIN: 7055570001585	500	400	560	460	300	125
SK 60/25 Art. nr.: SK6025 VÄGG RSK: 8032221 GTIN: 7055570001639	600	450	660	510	250	125
SK 60/30 Art. nr.: SK6025 VÄGG RSK: 8031536 GTIN: 7055570001660	600	450	660	510	300	125
SK 70/30 Art. nr.: SK7030 VÄGG RSK: 8031544 GTIN: 7055570001714	700	500	760	560	300	125

Lådor för nedfällning



Nedfällning	A	B	C	D	E	F
SK 27/18 Utan bräddavlopp Art. nr.: SK27NEDFUOVL GTIN: 7055570001431	270	330	310	370	180	110
SK 27/18 Art. nr.: SK27NEDFOVL GTIN: 7055570001424	270	330	310	370	180	110
SK 50/20 Art. nr.: SK5020NEDF RSK: 8032218 GTIN: 7055570001516	500	400	560	460	200	125
SK 50/30 Art. nr.: SK5030NEDF RSK: 8032219 GTIN: 7055570001578	500	400	560	460	300	125
SK 60/25 Art. nr.: SK6025NEDF RSK: 8032220 GTIN: 7055570001622	600	450	660	510	250	125
SK 60/30 Art. nr.: SK6030NEDF RSK: 8032232 GTIN: 7055570001653	600	450	660	510	300	125
SK 70/30 Art. nr.: SK7030NEDF RSK: 8032222 GTIN: 7055570001684	700	500	760	560	300	125

Tillbehör för sanitetsrummet



Det lilla extra

Se till att toalettrullhållare, spegel och krokar går i samma stil som resten av sanitetsrummet. Elegant och minimalistisk i borstat och matt finish från Intra. Stilrent, utan bekostnad på hållbarheten, alla våra produkter är vandalsäkra.



TBTOA-FU

Exclusive toalettrullhållare
GTIN 4005683709512 RSK: 8761159
Beskrivning
Rfr. stål 18/10. Matt finish.
För 1 standard toalettrulle, max bredd 100 mm.
Utvändigt mått mm: 125x155x30.
Material AISI 304



TBMIRROR1

Public Spegel
GTIN 4005683730042 RSK: 8761148
Beskrivning
Rfr stål 18/10. Vandalsäker.
Mått mm: 600x500, med dolt fäste.
Material AISI 304.



TBHOOK-EX

Krok Exclusive
GTIN 4005683709017 RSK: 8761143
Beskrivning
Rfr. stål 18/10. Matt finish. Krok för väggmontering.
Utvändigt mått mm: 45xØ20.
Material AISI 304.

Stödhandtag för HC

Praktiska stödhandtag för sanitetsrum.



TBADP-001

Duschsits
GTIN 8421152074589
Beskrivning
Rfr. stål 18/10 Ø30 mm.
Material AISI 304.



TBHP-001

Stödhandtag – vänster
GTIN 8451152074442
TBHP-002
Stödhandtag – höger
GTIN 8451152074459
Beskrivning
Rfr. stål 18/10.
Stödhandtag for sits, WC, bidéer och tvättställ.
Längd: 825 mm. Bredd: 153 mm.
Material AISI 304.

Tillbehör för sanitetsrummet



TBBP-005

Upplyftbart stödhandtag
GTIN 8421152074435

Beskrivning
Rfr. stål 18/10. Ø30 mm.
Upplyftbart stödhandtag för WC, bidéer och tvättställ. Med toalettrullhållare.
Längd: 795 mm.
Material AISI 304.



TBBP-006

Hörn stödhandtag
GTIN 8421152074480

Beskrivning
Rfr. stål 18/10. Ø30 mm.
Hörnstödhandtag för dusch og badrum.
762 mm från hörnet i varje riktning.
Material AISI 304.



TBBP-007

GTIN 8421152074558

TBBP-008

GTIN 8421152074565

TBBP-009

GTIN 8421152074572

Horisontellt/vertikalt stödhandtag
Beskrivning
Rfr. stål 18/10. Ø30 mm.
TBBP-007 Längd: 305 mm.
TBBP-008 Längd: 457 mm
TBBP-009 Längd: 760 mm
Material AISI 304.



TBBP-010

Stödhandtag
GTIN 8421152074497

Beskrivning
Stödhandtag i duschen, vinkel 135 °, mot väggen.
Rfr. stål 18/10. Ø30 mm.
Mått: 306 mm x 459 mm.
Material AISI 304.



TBBP-012 – vänster

GTIN 8421152074541

TBBP-013 – höger

GTIN 8421152074534

Stödhandtag
Beskrivning
Rfr. stål 18/10. Ø30 mm. Stödhandtag 90° for WC, bidéer och tvättställ. Mått: 306 mm x 459 mm.
Material AISI 304.



TBBP-014 – vänster

GTIN 8421152074466

TBBP-015 – höger

GTIN 8421152074473

Stödhandtag
Beskrivning
Rfr. stål 18/10. Ø30 mm.
Stödhandtag vägg till väning.
Mått: 825 mm x 900 mm.
Material AISI 304.





Intra-gruppen är ledande i Skandinavien inom diskbänkar, minikök och sanitetsprodukter i rostfritt stål.

Intra-gruppen är en del av Teka Industrial S.A. som är en av världens ledande producenter av diskbänkar och vitvaror med fabriker och säljkontor över hela världen.

Besök www.intra-teka.com för mer information om alla våra produkter.

intra

BENNETT AS FOTO: SPOT 08-2010 SVENSK 20.000
VI RESERVERAR OSS FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL

intra
INSPIRED BY DESIGN

A COMPANY OF THE **teka**-GROUP

Intra Mölntorp AB SE-734 93 KOLBÄCK Tel: +46 (0)220 403 00 Fax: +46 (0)220 40061 Mail: info@intra-teka.com www.intra-teka.com