

Duschväggar

2014







Välkommen till Arrows värld av duschväggar

Tanken bakom vårt nya koncept för duschväggar är att motsvara högt ställda krav på **kvalitet och pris**. Därför har vi på Arrow skapat duschväggar där säljare och köpare kan mötas och känna att bägge parter gör **en lyckad affär**.

Vår målsättning har hela tiden varit fokuserad på att skapa designade duschväggar för moderna badrum med **personlig touch**.

Arrows nya duschväggar är **lätt-monterade** även för den som har tummen mitt i handen. Våra duschväggar är **vändbara** och **förpackade** styckvis i kartong. Vårt generösa utbud av storlekar och glasvarianter ger oändliga kombinationsmöjligheter. Monteringsmåttan är alltid tänkta från det inre hörnet till ytterkanten på väggprofilen.

Våra duschväggar är **tekniskt avancerade** med egna ställbara lyftgångjärn tillverkade i metall, en

garanti för en bra duschvägg med lång livslängd.

Glaset är tillverkat av 6 mm **härdat säkerhetsglas**.

Duschväggarna har **blanka profiler** som standard som polerats och anodiserats för att klara den tuffa badrumsmiljön.

Våra produkter är av mycket hög kvalitet och design, som ett bevis på detta lämnar vi alltid **5 års garanti** mot fabrikationsfel.

Med Arrows nya duschprogram blir det lätt för hantverkare att lägga **rätt golvfall** så att vattnet rinner åt rätt håll. I katalogen samt på vår hemsida finner du både radie och måttskisser. Arrows duschprogram är framtaget för att tillfredställa den **designmedvetna** och samtidigt vara praktiskt för byggare och montörer.

Arrow dusch där design och klokhet får styra



Arrow Round



Klart glas



Tonat glas



Delvis frostat

Arrow Round

Pris 5990:- inkl moms


Priset gäller samtliga kombinationer oavsett storlek och glastyp

- Kvartsrund duschhörna bestående av 2 st inåt- och utåtgående duschdörrar
- Silverblanka väggprofiler
- 6 mm härdat säkerhetsglas
- Magnetlåsstängning
- Höjd 1900 mm
- Med lyftgångjärn
- Duschdörrarnas mått beräknas alltid från invändigt hörn till ytterkanten av väggprofilen
- Arrow Round är ställbar 25 mm i sidled, vilket ger goda möjligheter till en bra montering om golv och vägg lutar, exempelvis kombinationen 900x900 är ställbar från 885 till 910 mm per sida
- Distansbrickor med tjockleken 2 respektive 5 mm medföljer vilka gör justering i höjddled möjlig
- Centrum av glaset ligger alltid 14 mm innanför ytterkanten av väggprofilen
- Duschdörrarna är vändbara, vänster- eller högerhängda
- Vattenavvisande tätlistor mot golv medföljer
- Duschväggens täthet beror på golvets lutning, använd måttskisser för god tillpassning
- Utrymme för rördragning finns i väggprofilerna upp till 40 mm från vägg
- 5 års garanti

Storlek	Klart glas		Tonat glas		Delvis frostat	
700x700	5211-70	5211-70	5212-70	5212-70	5213-70	5213-70
700x800	5211-70	5211-80	5212-70	5212-80	5213-70	5213-80
700x900	5211-70	5211-90	5212-70	5212-90	5213-70	5213-90
700x1000	5211-70	5211-100	5212-70	5212-100	5213-70	5213-100
800x800	5211-80	5211-80	5212-80	5212-80	5213-80	5213-80
800x900	5211-80	5211-90	5212-80	5212-90	5213-80	5213-90
800x1000	5211-80	5211-100	5212-80	5212-100	5213-80	5213-100
900x900	5211-90	5211-90	5212-90	5212-90	5213-90	5213-90
900x1000	5211-90	5211-100	5212-90	5212-100	5213-90	5213-100
1000x1000	5211-100	5211-100	5212-100	5212-100	5213-100	5213-100

Art-nr	RSK	Art-nr	RSK	Art-nr	RSK
5211-70	7390410	5212-70	7390480	5213-70	7390482
5211-80	7390398	5212-80	7390399	5213-80	7390483
5211-90	7390373	5212-90	7390374	5213-90	7390484
5211-100	7390411	5212-100	7390481	5213-100	7390485

Måttskisser





Arrow Corner



Klart glas



Tonat glas



Delvis frostat

Arrow Corner

Pris 4990:- inkl moms


Priset gäller samtliga kombinationer oavsett storlek och glastyp

- Rak duschhörna bestående av 2 st inåt- och utåtgående duschdörrar
- Silverblanka väggprofiler
- 6 mm härdat säkerhetsglas
- Magnetlåsstängning
- Höjd 1900 mm
- Med lyftgångjärn
- Duschdörrarnas mått beräknas alltid från invändigt hörn till yterkanten av profilen
- Arrow Corner är ställbar 25 mm i sidled, vilket ger goda möjligheter till en bra montering om golv och vägg lutar, exempelvis kombinationen 900x900 är ställbar från 885 till 910 mm per sida
- Distansbrickor med tjockleken 2 respektive 5 mm medföljer vilka gör justering i höjddled möjlig
- Centrum av glasen ligger alltid 14 mm innanför yterkanten av väggprofilen
- Duschdörrarna är vändbara, vänster- eller högerhängda
- Vattenavvisande tätlistor mot golv medföljer
- Duschväggens täthet beror på golvets lutning, använd måttskisser för god tillpassning
- Utrymme för rördragning finns i väggprofilerna upp till 40 mm från vägg
- 5 års garanti

Storlek	Klart glas		Tonat glas		Delvis frostat	
700x700	5231-70	5231-70	5232-70	5232-70	5233-70	5233-70
700x800	5231-70	5231-80	5232-70	5232-80	5233-70	5233-80
700x900	5231-70	5231-90	5232-70	5232-90	5233-70	5233-90
700x1000	5231-70	5231-100	5232-70	5232-100	5233-70	5233-100
800x800	5231-80	5231-80	5232-80	5232-80	5233-80	5233-80
800x900	5231-80	5231-90	5232-80	5232-90	5233-80	5233-90
800x1000	5231-80	5231-100	5232-80	5232-100	5233-80	5233-100
900x900	5231-90	5231-90	5232-90	5232-90	5233-90	5233-90
900x1000	5231-90	5231-100	5232-90	5232-100	5233-90	5233-100
1000x1000	5231-100	5231-100	5232-100	5232-100	5233-100	5233-100

Art-nr	RSK	Art-nr	RSK	Art-nr	RSK
5231-70	7390400	5232-70	7390402	5233-70	7390583
5231-80	7390579	5232-80	7390581	5233-80	7390584
5231-90	7390401	5232-90	7390403	5233-90	7390585
5231-100	7390580	5232-100	7390582	5233-100	7390588

Måttskisser





Arrow Square



Klart glas



Tonat glas



Delvis frostat

Arrow Square

Pris 4990:- inkl moms


Priset gäller samtliga kombinationer oavsett storlek och glastyp

- Rak duschhörna bestående av 1 st inåt- och utåtgående duschdörr och 1 st fast duschvägg
- Silverblanka väggprofiler
- 6 mm härdat säkerhetsglas
- Magnetlåsstängning
- Höjd 1900 mm
- Med lyftgångjärn
- Duschväggens mått beräknas alltid från invändigt hörn till ytterkanten av profilen
- Arrow Square är ställbar 25 mm i sidled, vilket ger goda möjligheter till en bra montering om golv och vägg lutar, exempelvis kombinationen 900x900 är ställbar från 885 till 910 mm per sida
- Distansbrickor med tjockleken 2 respektive 5 mm medföljer vilka gör justering i höjddled möjlig
- Centrum av glaset ligger alltid 14 mm innanför ytterkanten av väggprofilen
- Duschväggarna är vändbara, vänster- eller högerhängda
- Vattenavvisande tätlistor mot golv medföljer
- Duschväggens täthet beror på golvets lutning, använd måttskisser för god tillpassning
- Utrymme för rördragning finns i väggprofilerna upp till 40 mm från vägg
- Den stabiliserande överliggeren är universal och kan monteras på tre olika sätt.
 - a - Från överkant glas på den fasta skärmväggen till motsatt vägg
 - b - Från överkant glas på den fasta skärmväggen till inre vägg, i vinkel 45 grader
 - c - Från överkant glas på den fasta skärmväggen vertikalt upp i tak 180 grader
- 5 års garanti

Storlek	Klart glas		Tonat glas		Delvis frostat	
	DOOR	WALL	DOOR	WALL	DOOR	WALL
700x700	5231-70	5221-70	5232-70	5222-70	5233-70	5223-70
700x800	5231-70	5221-80	5232-70	5222-80	5233-70	5223-80
700x900	5231-70	5221-90	5232-70	5222-90	5233-70	5223-90
700x1000	5231-70	5221-100	5232-70	5222-100	5233-70	5223-100
800x800	5231-80	5221-80	5232-80	5222-80	5233-80	5223-80
800x900	5231-80	5221-90	5232-80	5222-90	5233-80	5223-90
800x1000	5231-80	5221-100	5232-80	5222-100	5233-80	5223-100
900x900	5231-90	5221-90	5232-90	5222-90	5233-90	5223-90
900x1000	5231-90	5221-100	5232-90	5222-100	5233-90	5223-100
1000x1000	5231-100	5221-100	5232-100	5222-100	5233-100	5223-100

Art-nr	RSK	Art-nr	RSK	Art-nr	RSK
5231-70	7390400	5232-70	7390402	5233-70	7390583
5231-80	7390579	5232-80	7390581	5233-80	7390584
5231-90	7390401	5232-90	7390403	5233-90	7390585
5231-100	7390580	5232-100	7390582	5233-100	7390588
5221-70	7390531	5222-70	7390535	5223-70	7390542
5221-80	7390532	5222-80	7390536	5223-80	7390541
5221-90	7390533	5222-90	7390538	5223-90	7390540
5221-100	7390534	5222-100	7390539	5223-100	7390543

Måttskisser





Arrow Door



Klart glas



Tonat glas



Delvis frostat

Arrow Door

Pris 2495:- inkl moms





Priset gäller samtliga kombinationer oavsett storlek och glastyp

- Duschdörr för nisch, bestående av 1 st inåt- och utåtgående duschdörr
- Silverblanka väggprofiler
- 6 mm härdat säkerhetsglas
- Tätliststängning mot vägg
- Höjd 1900 mm
- Med lyftgångjärn
- Arrow Door är ställbar 25 mm i sidled, vilket ger goda möjligheter till en bra montering om golv och vägg lutar, exempelvis 900 är ställbar från 872 till 897 mm
- Distansbrickor med tjockleken 2 respektive 5 mm medföljer vilka gör justering i höjdled möjlig
- Centrum av glaset ligger alltid 14 mm innanför ytterkanten av väggprofilen
- Duschdörren är vändbar, vänster- eller högerhängd
- Vattenavvisande tätlist mot golv medföljer
- Duschdörrens täthet beror på golvets lutning, använd måttskisser för god tillpassning
- Utrymme för rördragning finns i väggprofilen upp till 40 mm från vägg
- 5 års garanti

Ställbar storlek	Klart glas	Tonat glas	Delvis frostat
672-697	5231-70	5232-70	5233-70
772-797	5231-80	5232-80	5233-80
872-897	5231-90	5232-90	5233-90
972-997	5231-100	5232-100	5233-100

Art-nr	RSK	Art-nr	RSK	Art-nr	RSK
5231-70	7390400	5232-70	7390402	5233-70	7390583
5231-80	7390579	5232-80	7390581	5233-80	7390584
5231-90	7390401	5232-90	7390403	5233-90	7390585
5231-100	7390580	5232-100	7390582	5233-100	7390588

Måttskisser





Arrow DuoDoor



Klart glas



Tonat glas



Delvis frostat

Arrow DuoDoor

Pris 4990:- inkl moms


Priset gäller samtliga kombinationer oavsett storlek och glasty

- Saloonsdörrar i nisch monteras mellan två fasta väggar.
- Bestående av 2 inåt- och utåtgående duschdörrar
- Silverblanka väggprofiler
- 6 mm härdat säkerhetsglas
- Magnetlåsstängning
- Höjd 1900 mm
- Med lyftgångjärn
- Arrow DuoDoor är ställbar 50 mm i nisch, vilket ger goda möjligheter till en bra montering om golv och vägg lutar, exempelvis modell 900 är ställbar från 870 till 920 mm
- Distansbrickor med tjockleken 2 respektive 5 mm medföljer vilka gör justering i höjddled möjlig
- Centrum av glaset ligger alltid 14 mm innanför ytterkanten av väggprofilen
- Duschdörrarna är vändbara, vänster- eller högerhängda
- Vattenavvisande tätlistor mot golv medföljer.
- Duschdörrarnas täthet beror på golvets lutning, använd måttskisser för god tillpassning
- Utrymme för rördragning finns i väggprofilerna upp till 40 mm från vägg
- 5 års garanti

Ställbar storlek	Kombination		Klart glas		Tonat glas		Delvis frostat	
670-720	Duo 335	Duo 335	5261-10	5261-10	5262-10	5262-10	5263-10	5263-10
720-770	Duo 335	Duo 385	5261-10	5261-20	5262-10	5262-20	5263-10	5263-20
770-820	Duo 385	Duo 385	5261-20	5261-20	5262-20	5262-20	5263-20	5263-20
770-820	Duo 335	Duo 435	5261-10	5261-30	5262-10	5262-30	5263-10	5263-30
820-870	Duo 335	Duo 485	5261-10	5261-40	5262-10	5262-40	5263-10	5263-40
820- 870	Duo 385	Duo 435	5261-20	5261-30	5262-20	5262-30	5263-20	5263-30
870- 920	Duo 435	Duo 435	5261-30	5261-30	5262-30	5262-30	5263-30	5263-30
870- 920	Duo 385	Duo 485	5261-20	5261-40	5262-20	5262-40	5263-20	5263-40
920-970	Duo 435	Duo 485	5261-30	5261-40	5262-30	5262-40	5263-30	5263-40
970-1020	Duo 485	Duo 485	5261-40	5261-40	5262-40	5262-40	5263-40	5263-40

Art-nr	RSK	Art-nr	RSK	Art-nr	RSK
5261-10	7390629	5262-10	7390633	5263-10	7390638
5261-20	7390630	5262-20	7390634	5263-20	7390639
5261-30	7390631	5262-30	7390635	5263-30	7390640
5261-40	7390632	5262-40	7390637	5263-40	7390641

Måttskiss





Arrow DuoDoor Special



Klart glas



Tonat glas



Delvis frostat

Arrow DuoDoor Special


Pris 4990:- inkl moms

Priset gäller samtliga kombinationer oavsett storlek och glastyp

- Saloonsdörrar i nisch – monteras mellan två fasta väggar
- Bestående av 2 st inåt- och utåtgående dörrar
- De två dörrarna kan ha samma eller olika bredder
- Silverblanka väggprofiler
- 6 mm härdat säkerhetsglas
- Magnetlåsstängning
- Höjd 1900 mm
- Med lyftgångjärn
- DuoDoor Special är ställbar 50 mm i nisch, vilket ger goda möjligheter till en bra montering om golv och väggar lutar, exempelvis DuoDoor Special 1500 är ställbar från 1457 till 1507 mm
- Distansbrickor med tjockleken 2 respektive 5 mm medföljer vilka gör justering i höjddled möjlig
- Centrum av glasen ligger alltid 14 mm innanför ytterkanten av väggprofilen
- Duschväggarna är vändbara, vänster- eller högerhängda
- Vattenavvisande tätlistor mot golv medföljer
- Duschväggarnas täthet beror på golvets lutning, använd måttskisser för god tillpassning
- Utrymme för rördragning finns i väggprofilerna upp till 40 mm från vägg
- 5 års garanti

Ställbar storlek	Kombination	Klart glas		Tonat glas		Delvis frostat	
1007-1057	Duo 335 Door 672	5261-10	5231-70	5262-10	5232-70	5263-10	5233-70
1057-1107	Duo 385 Door 672	5261-20	5231-70	5262-20	5232-70	5263-20	5233-70
1107-1157	Duo 335 Door 772	5261-10	5231-80	5262-10	5232-80	5263-10	5233-80
1107-1157	Duo 435 Door 672	5261-30	5231-70	5262-30	5232-70	5263-30	5233-70
1157-1207	Duo 485 Door 672	5261-40	5231-70	5262-40	5232-70	5263-40	5233-70
1157-1207	Duo 385 Door 772	5261-20	5231-80	5262-20	5232-80	5263-20	5233-80
1207-1257	Duo 435 Door 772	5261-30	5231-80	5262-30	5232-80	5263-30	5233-80
1207-1257	Duo 335 Door 872	5261-10	5231-90	5262-10	5232-90	5263-10	5233-90
1257-1307	Duo 385 Door 872	5261-20	5231-90	5262-20	5232-90	5263-20	5233-90
1257-1307	Duo 485 Door 772	5261-40	5231-80	5262-40	5232-80	5263-40	5233-80
1307-1357	Duo 435 Door 872	5261-30	5231-90	5262-30	5232-90	5263-30	5233-90
1307-1357	Duo 335 Door 972	5261-10	5231-100	5262-10	5232-100	5263-10	5233-100
1357-1407	Duo 485 Door 872	5261-40	5231-90	5262-40	5232-90	5263-40	5233-90
1357-1407	Duo 385 Door 972	5261-20	5231-100	5262-20	5232-100	5263-20	5233-100
1344-1394	Door 672 Door 672	5231-70	5231-70	5232-70	5232-70	5233-70	5233-70
1407-1457	Duo 435 Door 972	5261-30	5231-100	5262-30	5232-100	5263-30	5233-100
1457-1507	Duo 485 Door 972	5261-40	5231-100	5262-40	5232-100	5263-40	5233-100
1444-1494	Door 672 Door 772	5231-70	5231-80	5232-70	5232-80	5233-70	5233-80
1544-1594	Door 672 Door 872	5231-70	5231-90	5232-70	5232-90	5233-70	5233-90
1544-1594	Door 772 Door 772	5231-80	5231-80	5232-80	5232-80	5233-80	5233-80
1644-1694	Door 872 Door 772	5231-90	5231-80	5232-90	5232-80	5233-90	5233-80
1644-1694	Door 672 Door 972	5231-70	5231-100	5232-70	5232-100	5233-70	5233-100
1744-1794	Door 972 Door 772	5231-100	5231-80	5232-100	5232-80	5233-100	5233-80
1744-1794	Door 872 Door 872	5231-90	5231-90	5232-90	5232-90	5233-90	5233-90
1844-1894	Door 972 Door 872	5231-100	5231-90	5232-100	5232-90	5233-100	5233-90
1944-1994	Door 972 Door 972	5231-100	5231-100	5232-100	5232-100	5233-100	5233-100

Måttskiss



Art nr	RSK	Art nr	RSK	Art nr	RSK	Art nr	RSK
5261-10	7390629	5262-30	7390635	5231-70	7390400	5232-90	7390403
5261-20	7390630	5262-40	7390637	5231-80	7390579	5232-100	7390582
5261-30	7390631	5263-10	7390638	5231-90	7390401	5233-70	7390583
5261-40	7390632	5263-20	7390639	5231-100	7390580	5233-80	7390584
5262-10	7390633	5263-30	7390640	5232-70	7390402	5233-90	7390585
5262-20	7390634	5263-40	7390641	5232-80	7390581	5233-100	7390588



Arrow Line



Klart glas



Tonat glas



Delvis frostat

Arrow Line

Pris 4990:- inkl moms

Priset gäller samtliga kombinationer oavsett storlek och glastyp

- Dörr med fast skärmvägg i nisch – monteras mellan två fasta väggar
- Bestående av 1 st inåt- och utåtgående dörr samt 1 st fast skärmvägg
- Silverblanka väggprofiler
- 6 mm härdat säkerhetsglas
- Magnetlåsstängning
- Höjd 1900 mm
- Med lyftgångjärn
- Arrow Line är ställbar 50 mm i nischöppningen, vilket ger goda möjligheter till en bra montering om golv och väggar lutar, exempelvis DuoDoor Special 1500 är ställbar från 1444 till 1494 mm
- Distansbrickor med tjockleken 2 respektive 5 mm medföljer vilka gör justering i höjddled möjlig
- Centrum av glaset ligger alltid 14 mm innanför ytterkanten av väggprofilen
- Duschväggarna är vändbara, vänster- eller högerhängda
- Vattenavvisande tätlistor mot golv medföljer
- Duschväggarnas täthet beror på golvets lutning, använd måttskisser för god tillpassning
- Utrymme för rördragnin finns i väggprofilerna upp till 40 mm från vägg
- 5 års garanti

Ställbar storlek	Kombination			Insteg	Klart glas		Tonat glas		Delvis frostat	
					DUO/DOOR	WALL	DUO/DOOR	WALL	DUO/DOOR	WALL
1157-1207	Duo 485	Wall 672	410		5261-40	5221-70	5262-40	5222-70	5263-40	5223-70
1257-1307	Duo 485	Wall 772	410		5261-40	5221-80	5262-40	5222-80	5263-40	5223-80
1357-1407	Duo 485	Wall 872	410		5261-40	5221-90	5262-40	5222-90	5263-40	5223-90
1344-1394	Door 672	Wall 672	610		5231-70	5221-70	5232-70	5222-70	5233-70	5223-70
1457-1507	Duo 485	Wall 972	410		5261-40	5221-100	5262-40	5222-100	5263-40	5223-100
1444-1494	Door 672	Wall 772	610		5231-70	5221-80	5232-70	5222-80	5233-70	5223-80
1444-1494	Door 772	Wall 672	710		5231-80	5221-70	5232-80	5222-70	5233-80	5223-70
1544-1594	Door 672	Wall 872	610		5231-70	5221-90	5232-70	5222-90	5233-70	5223-90
1544-1594	Door 772	Wall 772	710		5231-80	5221-80	5232-80	5222-80	5233-80	5223-80
1544-1594	Door 872	Wall 672	810		5231-90	5221-70	5232-90	5222-70	5233-90	5223-70
1644-1694	Door 672	Wall 972	610		5231-70	5221-100	5232-70	5222-100	5233-70	5223-100
1644-1694	Door 972	Wall 672	910		5231-100	5221-70	5232-100	5222-70	5233-100	5223-70
1644-1694	Door 772	Wall 872	710		5231-80	5221-90	5232-80	5222-90	5233-80	5223-90
1644-1694	Door 872	Wall 772	810		5231-90	5221-80	5232-90	5222-80	5233-90	5223-80
1744-1794	Door 772	Wall 972	710		5231-80	5221-100	5232-80	5222-100	5233-80	5223-100
1744-1794	Door 872	Wall 872	810		5231-90	5221-90	5232-90	5222-90	5233-90	5223-90
1744-1794	Door 972	Wall 772	910		5231-100	5221-80	5232-100	5222-80	5233-100	5223-80
1844-1894	Door 972	Wall 872	910		5231-100	5221-90	5232-100	5222-90	5233-100	5223-90
1844-1894	Door 872	Wall 972	810		5231-90	5221-100	5232-90	5222-100	5233-90	5223-100
1944-1994	Door 972	Wall 972	910		5231-100	5221-100	5232-100	5222-100	5233-100	5223-100


Art nr	RSK
5261-40	7390632
5262-40	7390637
5263-40	7390641
5221-70	7390531
5221-80	7390532
5221-90	7390533
5221-100	7390534
5222-70	7390535

Art nr	RSK
5222-80	7390536
5222-90	7390538
5222-100	7390539
5223-70	7390542
5223-80	7390541
5223-90	7390540
5223-100	7390543
5231-70	7390400

Art nr	RSK
5231-80	7390579
5231-90	7390401
5231-100	7390580
5232-70	7390402
5232-80	7390581
5232-90	7390403
5232-100	7390582
5233-70	7390583

Art nr	RSK
5233-80	7390584
5233-90	7390585
5233-100	7390588

Måttskiss





Klart glas



Tonat glas



Delvis frostat

Arrow Wall

Pris 2495:- inkl moms


Priset gäller samtliga kombinationer oavsett storlek och glastyp

- Rak, fast duschvägg
- Silverblanka väggprofiler
- 6 mm härdat säkerhetsglas
- Höjd 1900 mm
- Arrow Wall är ställbar 25 mm i sidled, vilket ger goda möjligheter till en bra montering om golv och vägg lutar, exempelvis modell 900 är ställbar från 860 till 885 mm
- Distansbrickor med tjockleken 2 respektive 5 mm medföljer vilka gör justering i höjdlid möjlig
- Centrum av glaset ligger alltid 14 mm innanför ytterkanten av väggprofilen
- Duschväggen är vändbar, vänster- eller högerhängd
- Duschväggens täthet beror på golvets lutning, använd måttskisser för god tillpassning
- Utrymme för rördragning finns i väggprofilen upp till 40 mm från vägg
- Den stabiliserande överliggaren är universal och kan monteras på följande sätt.
a - Från överkant glas på den fasta skärmväggen till motsatt vägg horisontalt 90 grader
b - Från överkant glas på den fasta skärmväggen vertikalt upp i tak 180 grader
- 5 års garanti

Ställbar storlek	Klart glas	Tonat glas	Delvis frostat
660-685	5221-70	5222-70	5223-70
760-785	5221-80	5222-80	5223-80
860-885	5221-90	5222-90	5223-90
960-985	5221-100	5222-100	5223-100


Art-nr	RSK	Art-nr	RSK	Art-nr	RSK
5221-70	7390531	5222-70	7390535	5223-70	7390542
5221-80	7390532	5222-80	7390536	5223-80	7390541
5221-90	7390533	5222-90	7390538	5223-90	7390540
5221-100	7390534	5222-100	7390539	5223-100	7390543

Måttskisser



Montering av staget

Den stabiliserande överliggaren kan monteras på två olika sätt.





Arrow Wing


Pris 2995:- inkl moms

- Halvrund, inåt- och utåtgående duschvägg
- Silverblanka väggprofiler
- 6 mm härdat säkerhetsglas
- Höjd 1900 mm
- Med lyftgångjärn
- Arrow Wing är ställbar 25 mm i sidled, vilket ger goda möjligheter till en bra montering om golv och vägg lutar, Arrow Wing 875 är ställbar från 860 till 885 mm
- Distansbrickor med tjockleken 2 respektive 5 mm medföljer vilka gör justering i höjdlid möjlig
- Centrum av glasen ligger alltid 14 mm innanför ytterkanten av väggprofilen
- Duschväggen är vändbar, vänster- eller högerhängd
- Vattenavvisande tätlistor mot golv medföljer
- Duschväggens täthet beror på golvets lutning, använd måttskisser för god tillpassning
- Utrymme för rördragning finns i väggprofilen upp till 40 mm från vägg
- 5 års garanti

Storlek	Klart glas
870	5241

Art-nr	RSK
5241	7390589

Måttskiss



Arrow Bath




Pris 1995:- inkl moms

- Rak, inåt- och utåtgående duschvägg för badkar
- Silverblanka väggprofiler
- 6 mm härdat säkerhetsglas
- Höjd 1500 mm
- Med lyftgångjärn
- Arrow Bath är ställbar 25 mm i sidled, vilket ger goda möjligheter till en bra montering om golv/kar och vägg lutar, Arrow Bath 800 är ställbar från 785 till 810 mm
- Distansbrickor med tjockleken 2 respektive 5 mm medföljer vilka gör justering i höjddled möjlig
- Centrum av glasen ligger alltid 14 mm innanför ytterkanten av väggprofilen
- Duschväggen är vändbar, vänster- eller högerhängd
- Vattenavvisande tätlist mot badkar-skant medföljer
- Duschväggens täthet beror på golvets lutning, använd måttskisser för god tillpassning
- Utrymme för rördragnig finns i väggprofilen upp till 40 mm från vägg
- 5 års garanti

Storlek	Klart glas
800	5251

Art-nr	RSK
5251	7390596

Måttskiss





Breddningsprofil 30 mm

Används när duschväggen är något för kort för exempelvis en nisch. Profilen monteras på väggen (röd linje i bild bredvid) innan duschväggen monteras.



Art-nr	Pris
30908	450 kr



Med breddningsprofilen får du fler installationsmöjligheter

Lister

1	Magnetlist	6x1950 mm	30903	2 st	300 kr
2	Magnetlist flexibel	6x1950 mm	30904	2 st	300 kr
3	Släpplist	20x1000 mm	30901	2 st	200 kr
4	Släpplist	40x1000 mm	30902	2 st	200 kr
5	Bullist	12x1000 mm	30905	2 st	200 kr
6	Bullist	20x1000 mm	30906	2 st	200 kr



Stabiliserande överliggare


Den stabiliserande överliggaren monteras på fasta duschväggar så att dessa står stadigt. Överliggaren kan monteras både mot motstående vägg eller i taket ovanför duschväggen. Den är 1500 mm lång och kan kapas med bågfil till önskad längd.

Art-nr	Pris
30909	425 kr



Montering


Den stabiliserande överliggaren kan monteras på två olika sätt.



Golvprofil

Golvprofil för Arrow Wall. Stabiliserar och skyddar duschväggen. Kan kapas till önskad längd. 30x1000 mm.

Art-nr	Pris
30907	250 kr



Golvbeslag

Golvbeslag för Arrow Wall. Stabiliserar duschväggen mot golvet. Limmas.

Art-nr	Pris
30910	200 kr



Vi har även ett stort utbud av duschkabiner och ångbastukabiner.



Duoduschen med takdusch och massagehanddusch ansluts direkt till befintlig blandare. Flexibla väggfästen (gamla hål kan användas).



DuoJet
Art-nr 3005
RSK-nr 8184708



DuoSpray
Art-nr 3010
RSK-nr 8184704



DuoNova
Art-nr 3015
RSK-nr 8184709



Arrow Skandinavien AB
Gårdstensvägen • 424 61 ANGERED
info@arrowshower.com
Tel 031 - 330 00 10

Med reservation för tryckfel,
prisjusteringar och produktförändringar.