

PAX[®]

Handdukstorkar
och klädtorkar
för alla miljöer





En handdukstork sätter guldkant på din vardag

I vår nya katalog vill vi ge dig inspiration och idéer på hur du kan förnya ditt hem och låta design förenas med funktion.

För oss är det inte självklart att handdukstorken måste sitta i badrummet. Den passar alldeles utmärkt i så många fler miljöer.

En klädtork i hallen är perfekt för regniga höstdagar med blöta eller fuktiga ytterkläder. En tork i köket att hänga kökshandduken på hindrar effektivt tillväxten av svamp och bakterier och håller handduken fräsch längre. Och vem vill inte lyxa sig med en varm, härlig morgonrock tidigt på morgonen? Med en tork i sovrummet är morgonrocken varm när du vaknar.

Så medan du funderar på hur du vill ha det i ditt hem arbetar vi vidare med fler idéer, modeller och smarta lösningar för alla miljöer där det kan vara skönt och praktiskt att få fuktiga textilier torra och varma.

Vår ambition är att du ska hitta något som tillför en extra dimension och trivsel i ditt hem hos oss. Det är vårt mål.

Kombitorkar el och/eller vatten



Pax kombitorkar är vattenfyllda och värms antingen med en radiatorventil via ett befintligt vattenburet radiator-system, eller med Pax unika elpatron med Momento™ timer.

För bästa effekt rekommenderar vi en kombination av drift på både el och vatten så du kan ha din handdukstork i drift året om även när radiatorkretsen inte är på. Elpatron och radiatorventil köps separat.

09 Nivå Momento™ option



11 Arc Momento™ option



12 Mikado Momento™ option




15 Etyd Momento™ option



16 Corner Momento™ option



18 Grid Momento™ option



19 Soul Momento™ option



NYHET

20 Mix Momento™ option



NYHET

22 Chill Momento™ option



NYHET

23 Func Momento™ option



NYHET

24 Tempus Momento™ option



26 Climb Momento™ option



29 Jonny Momento™ option



30 Michael Momento™ option



32 Nice Momento™ option



33 Nisse Endast vatten



Elektriska handdukstorkar



Pax driftsäkra elektriska handdukstorkar värms via en energisnål dubbelisolerad värmekabel. Flera modeller finns med Pax unika Momento™ timer.

35 Flex I med eller utan Momento™



37 Flex U med eller utan Momento™



39 TR-i med Momento™



NYHET

40 Velvet med eller utan LED-belysning



42 Jazz-i med Momento™



NYHET

45 Blues-i med Momento™



NYHET

46 TR-serien



48 Classic med eller utan Momento™
Oljefyllt med elpatron.



49 Practic med eller utan Momento™



51 Fredrik



51 Elliot



51 Paulina



51 Iris



06 Momento™
Ny teknik som gör skillnad

52 Torra fakta
Svar på de vanligaste frågorna om teknik och installation.

54 Fem års garanti

55 Torka handdukar
det är vår grej.

56 Tekniska
Specifikationer

Momento™ – unik timer som minskar energiförbrukningen med upp till 75 procent



Kontinuerlig värme
Ingen timer aktiverad



Engångstimer
Tryck kort på knapp 1 eller 2



Återkommande timer
Håll in knapp 1 eller 2 mer än tre sekunder

Varför ska handdukstorken stå och dra ström när du inte använder den? Med Momento™ anpassar du enkelt din handdukstork efter dina vanor.

Momento™ är en unik timer som är väldigt lätt att ställa in och använda. Timerns två knappar ger dig flera valmöjligheter som minskar handdukstorkens energiförbrukning med upp till 75 procent. På så vis minskar du enkelt dina elkostnader utan att behöva minska på vardagslyxen.

Hur fungerar Momento?

Tryck kort på knapp 1 eller 2 för att starta Momento™ engångstimer. Den stängs automatiskt av efter sex timmar.

Du kan även programmera Momento™ så att den följer dina fasta rutiner med upp till två stycken repeterbara tidsintervaller.

Tryck in knapp 1 längre än tre sekunder den tid på dagen du vill att handdukstorken ska gå igång. Handdukstorken kommer nu att ge dig varma handdukar vid samma tid varje dag. Vill du ställa in en tid till gör du samma sak igen men trycker istället på knapp 2.



Nivå – vår största handdukstork ger ett mäktigt intryck

Momento™ option

Nivå har rektangulära sidorör och ribborna mellan dem är runda. Varannan grupp med rör är böjda och öppna åt sidan och sitter längre ut från torken. Det gör Nivå lättare att använda och ökar torkeffekten

Nivå är en kombinerad el- och vattenhanddukstork, välj till elpatron med Momento™ och/eller radiatorventil. Radiatorventilen kopplas till befintligt radiatorsystem (ej VVC).

Nivå har hög kvalitetskänsla och är tillverkad i syrafast rostfritt stål.

Kombitork

Värme	Vattenfylld. Värms via elpatron och/eller via radiatorkretsen. 
Bredd	550 mm
Höjd	1000, 1400 eller 1800 mm
Yta	Blank eller borstad
Material	Syrafast, rostfritt stål
Levereras	Ofylld med upphängningsbeslag, skruvar, pluggar, blindpluggar och avluftningsventil.

Tillval

Momento™ Elpatron med timerfunktion.
Effekt 175 - 450W, beroende på storlek, se sidan 60.
Gånga 1/2", Kapslingsklass IP44


Radiatorventiler: se sidan 60

Tillbehör


Sladd och stickpropp: för inkoppling i eluttag.



550 x 1800 mm / 450W



550 x 1400 mm / 300W



550 x 1000 mm / 175W





”Den positiva
responsen för
våra produkter
är min belöning.”

Det som är extra roligt med att arbeta med Pax produkter är att jag direkt får respons på om det vi utvecklat är bra eller inte. När jag utvecklade Momento™ hade jag fria tyglar med tydliga krav på en användarvänlig och intuitiv timer. Responsen på Momento™ har varit otroligt bra och det är en stor motivation för mig i mitt arbete.

Jan Andersson
Konstruktör och utvecklare av Momento™
Pax AB

Arc – unik form med spa-känsla

Momento™ option

Arc har en helt unik utformning. Den passar perfekt i badrummet och är lika bra på att torka såväl handdukar som badrockar. Tappa upp ett bad och njut, så värmer Arc badrocken åt dig under tiden.

Arc är en kombinerad el- och vatten-handdukstork, välj till elpatron med Momento™ och/eller radiatorventil. Radiatorventilen kopplas till befintligt radiatorsystem (ej VVC).

Arc har hög kvalitetskänsla tillverkad i syrafast rostfritt stål.

Kombitork

Värme Vattenfylld. Värms via elpatron och/eller via radiatorkretsen.
Bredd 410 mm
Höjd 1495 mm
Yta Blank
Material Syrafast, rostfritt stål
Levereras Ofylld med upphängningsbeslag, skruvar, pluggar, blindpluggar och avluftningsventil.



Tillval

Momento™ Elpatron med timerfunktion. Effekt 125W, se sidan 60.
Gänga 1/2", Kapslingsklass IP44

Radiatorventiler: se sidan 60.

Tillbehör

Sladd och stickpropp: för inkoppling i eluttag.



Mikado – snygg i sovrum, hall, badrum och kök

Momento™ option

Mikado är en mycket exklusiv handduks-tork som passar lika bra i köket, sovrummet eller hallen som i badrummet. Den består av rektangulära stående stavar, var och en med en knapp att hänga t.ex. handdukar, morgonrockar eller badlakan på.

Mikado fungerar även utmärkt som ett snyggt och annorlunda element och passar in i vilket rum du än har den i. Väljer du att ha den i köket tillför du inte bara en känsla av lyx, utan får även ett utmärkt ställe att torka dina kökshanddukar på.

Mikado är en kombinerad el- och vattenhandduktork, välj till elpatron med Momento™ och/eller radiatorventil. Radiatorventilen kopplas till befintligt radiatorsystem (ej VVC).

Mikado har hög kvalitetskänsla. Tillverkad i syrafast, rostfritt stål.

Kombitork

Värme Vattenfylld. Värms via elpatron och/eller via radiatorkretsen. 
Bredd 240, 340 eller 440 mm
Höjd 1400 mm
Yta Blank eller borstad
Material Syrafast, rostfritt stål
Levereras Ofyllt med upphängningsbeslag, skruvar, pluggar, blindpluggar och avluftningsventil.


Tillval

Momento™ Elpatron med timerfunktion.
Effekt 175 - 250W beroende på storlek, se sidan 60.
Gänga 1/2", Kapslingsklass IP44

Radiatorventiler: se sidan 60.

Tillbehör

Sladd och stickpropp: för inkoppling i eluttag.





Etyd – modernt med rejäla mellanrum

Momento™ option

Etyd är praktisk och stilren. Med kvadratiska rör i rostfritt stål har den ett karaktäristiskt och modernt uttryck och de rejäla mellanrummen gör det enkelt att hänga upp och ta ned handdukar.

Etyd är en kombinerad el- och vattenhandduktork, välj till elpatron med Momento™ och/eller radiatorventil. Radiatorventilen kopplas till befintligt radiatorsystem (ej VVC).

Etyd har hög kvalitetskänsla tillverkad i syrafast rostfritt stål.

Kombitork

Värme Vattenfylld. Värms via elpatron och/eller via radiatorkretsen. 
Bredd 500 eller 600 mm
Höjd 800 eller 1200 mm
Yta Blank eller borstad
Material Syrafast, rostfritt stål
Levereras Ofylld med upphängningsbeslag, skruvar, pluggar, blindpluggar och avluftningsventil.


Tillval

Momento™ Elpatron med timerfunktion.
Effekt 100 - 175W beroende på storlek, se sidan 60.
Gånga 1/2", Kapslingsklass IP44

Radiatorventiler: se sidan 60.

Tillbehör

Sladd och stickpropp: för inkoppling i eluttag.



500 x 800 mm / 100W



600 x 800 mm / 100W



500 x 1200 mm / 150W



600 x 1200 mm / 175W

Corner – perfekt i hörnet eller som rumsavdelare

Momento™ option

Corner har en unik design som ger plats åt fler handdukar utan att sluka yta i badrummet. Det perfekta valet för dig som vill utnyttja ett hörnutrymme. Corner fungerar även utmärkt som rumsavdelare.

Corner är en kombinerad el- och vattenhandduktork, välj till elpatron med Momento™ och/eller radiatorventil. Radiatorventilen kopplas till befintligt radiatorsystem (ej VVC).

Corner har hög kvalitetskänsla tillverkad i syrafast rostfritt stål.

Kombitork	
Värme	Vattenfylld. Värms via elpatron och/eller via radiatorkretsen. 
Bredd	500 mm
Höjd	800 mm
Djup	500 mm
Yta	Blank
Material	Syrafast, rostfritt stål
Levereras	Öfyllt med upphängningsbeslag, skruvar, pluggar, blindpluggar och avluftsventil.

Tillval
Momento™ Elpatron med timerfunktion.
Effekt 200W, se sidan 60.
Gänga 1/2", Kapslingsklass IP44

Radiatorventiler: se sidan 60.

Tillbehör
Sladd och stickpropp: för inkoppling i eluttag.



Grid – raka rör med öppna ändar

Momento™ option

Grid har en snygg design med raka rör som är öppna åt sidan och kan monteras antingen åt höger eller vänster beroende på din personliga smak. Som tillbehör finns praktiska hängare som är lätta att montera och perfekta att hänga små-handdukar på.

Grid är en kombinerad el- och vatten-handdukstork , välj till elpatron med Momento™ och/eller radiatorventil. Radiatorventilen kopplas till befintligt radiatorsystem (ej VVC).

Grid har hög kvalitetskänsla tillverkad i syrafast rostfritt stål.

Soul – former med mycket känsla

Momento™ option

NYHET

Soul är en spännande nyhet med unika former. De två översta rören går ut djupare från vägg än de nedre vilket gör att handdukarna, tvätten eller vad du än väljer att hänga, hänger fritt och torkar ännu snabbare.

Soul är en kombinerad el- och vatten-handdukstork , välj till elpatron med Momento™ och/eller radiatorventil. Radiatorventilen kopplas till befintligt radiatorsystem (ej VVC).

Soul har hög kvalitetskänsla tillverkad i syrafast rostfritt stål.



Kombitork
Värme

Vattenfylld. Värms via elpatron och/eller via radiatorkretsen.



Bredd

530 eller 630 mm

Höjd

700 eller 900 mm

Yta

Blank

Material

Syrafast, rostfritt stål

Levereras

Ofylld med upphängningsbeslag, skruvar, pluggar, blindpluggar och avluftningsventil.



Tillval

Momento™ Elpatron med timerfunktion.
Effekt 100 - 150W beroende på storlek, se sidan 60.
Gänga 1/2", Kapslingsklass IP44

Radiatorventiler: se sidan 60.

Tillbehör

Sladd och stickpropp: för inkoppling i eluttag.
Hängare Dekor i ek/krom, 4-pack



Kombitork
Värme

Vattenfylld. Värms via elpatron och/eller via radiatorkretsen.



Bredd

530 eller 625 mm

Höjd

900 eller 1200 mm

Yta

Blank

Material

Syrafast, rostfritt stål

Levereras

Ofylld med upphängningsbeslag, skruvar, pluggar, blindpluggar och avluftningsventil.

Tillval

Momento™ Elpatron med timerfunktion.
Effekt 150 - 225W beroende på storlek, se sidan 60.
Gänga 1/2", Kapslingsklass IP44

Radiatorventiler: se sidan 60.

Tillbehör

Sladd och stickpropp: för inkoppling i eluttag.



Mix – fyrkantiga och runda rör i harmoni

Momento™ option

NYHET

Mix har en snygg design med fyrkantiga rör på gavlarna och runda tvärgående rör. De runda rören gör att det är lätt att hänga av och på handdukarna. Mix finns i två storlekar i blankt utförande.

Mix är en kombinerad el- och vattenhanddukstork, välj till elpatron med Momento™ och/eller radiatorventil. Radiatorventilen kopplas till befintligt radiatorsystem (ej VVC).

Mix har hög kvalitetskänsla tillverkad i syrafast, rostfritt stål.



Kombitork		
Värme	Vattenfylld. Värms via elpatron och/eller via radiatorkretsen.	
Bredd	400 eller 500 mm	
Höjd	700 eller 1200 mm	
Yta	Blank	
Material	Syrafast, rostfritt stål	
Levereras	Ofylld med upphängningsbeslag, skruvar, pluggar, blindpluggar och avluftningsventil.	

Tillval
Momento™ Elpatron med timerfunktion.
Effekt 75 - 150W beroende på storlek, se sidan 60.
Gånga 1/2", Kapslingsklass IP44

Radiatorventiler: se sidan 60.

Tillbehör
Sladd och stickpropp: för inkoppling i eluttag.



Jag gillar att arbeta med siffror och triggas av utmaningar. Det är kul när man lyckas lösa problem som uppstår och man hittar nya möjligheter till effektiva och roliga arbetssätt. På Pax har vi en bra sammanhållning och stark kamratanda där nya förslag premieras och det är högt i tak. Jag gillar att vi även tänker på miljön när vi tar fram våra produkter.

”Jag triggas av utmaningar”

Ulrika

Ulrika Danielsson
Ekonomi & kundsupport
Pax AB

Chill – hett format, välvda former


Momento™ option

NYHET

Chill ger många möjligheter med sina olika storlekar. Runda rör som är välvda ger ett mjukt intryck och gör Chill till en klassiker i modern tappning.

Chill är en kombinerad el- och vatten-handdukstork, välj till elpatron med Momento™ och/eller radiatorventil. Radiatorventilen kopplas till befintligt radiatorsystem (ej VVC).

Chill har hög kvalitetskänsla tillverkad i syrafast, rostfritt stål.



Kombitork	
Värme	Vattenfylld. Värms via elpatron och/eller via radiatorkretsen. 
Bredd	430 eller 630 mm
Höjd	600, 700, 900 eller 1200 mm
Yta	Blank
Material	Syrafast, rostfritt stål
Levereras	Ofylld med upphängningsbeslag, skruvar, pluggar, blindpluggar och avluftsventil.
Tillval	
Momento™ Elpatron med timerfunktion. Effekt 75 - 225W beroende på storlek, se sidan 60. Gånga 1/2", Kapslingsklass IP44	
Radiatorventiler: se sidan 60.	
Tillbehör	
Sladd och stickpropp: för inkoppling i eluttag.	



430 x 600 mm / 75W



430 x 700 mm / 75W



630 x 900 mm / 150W



630 x 1200 mm / 225W

Func – mycket mer än en stege


Momento™ option

NYHET

Funcs former påminner om en stege, men är mycket mer än så. Tack vare att varje stegsektion är utåtbuktad skapas rymd och ännu mer funktion.

Func är en kombinerad el- och vatten-handdukstork, välj till elpatron med Momento™ och/eller radiatorventil. Radiatorventilen kopplas till befintligt radiatorsystem (ej VVC).

Func har hög kvalitetskänsla. Tillverkad i syrafast, rostfritt stål.



Kombitork	
Värme	Vattenfylld. Värms via elpatron och/eller via radiatorkretsen. 
Bredd	430 eller 530 mm
Höjd	700, 800 eller 1200 mm
Yta	Blank
Material	Syrafast, rostfritt stål
Levereras	Ofylld med upphängningsbeslag, skruvar, pluggar, blindpluggar och avluftsventil.
Tillval	
Momento™ Elpatron med timerfunktion. Effekt 100 - 225W beroende på storlek, se sidan 60. Gånga 1/2", Kapslingsklass IP44	
Radiatorventiler: se sidan 60.	
Tillbehör	
Sladd och stickpropp: för inkoppling i eluttag.	



430 x 700 mm / 100W



530 x 800 mm / 125W



530 x 1200 mm / 225W

Tempus – med gott om utrymme för hela familjens handdukar

Momento™ option

Tempus har runda rör som ger ett mjukt intryck. Ett väl tilltaget avstånd mellan de runda rören som gör det lätt att hänga upp och ta ned handdukarna

Tempus är en kombinerad el- och vattenhanddukstork, välj till elpatron med Momento™ och/eller radiatorventil. Radiatorventilen kopplas till befintligt radiatorsystem (ej VVC).

Tempus har hög kvalitetskänsla tillverkad i syrafast, rostfritt stål.

Kombitork	
Värme	Vattenfylld. Värms via elpatron och/eller via radiatorkretsen. 
Bredd	500 eller 600 mm
Höjd	800 eller 1200 mm
Yta	Blank eller borstad
Material	Syrafast, rostfritt stål
Levereras	Ofylld med upphängningsbeslag, skruvar, pluggar, blindpluggar och avluftningsventil.
Tillval	
Momento™ Elpatron med timerfunktion. Effekt 100 - 175W beroende på storlek, se sidan 60. Gänga 1/2", Kapslingsklass IP44	
Radiatorventiler: se sidan 60.	
Tillbehör	
Sladd och stickpropp: för inkoppling i eluttag.	



500 x 800 mm / 100W



600 x 800 mm / 100W



500 x 1200 mm / 150W



600 x 1200 mm / 175W





Climb – klassisk stegmodell, krom eller vit

Momento™ option

Climb har formen av en klassisk stege med lätt rundade ribbor. De många rören ger extra mycket värme så passa på att ersätta det gamla elementet med en Climbitork.

Climb är en kombinerad el- och vattenhandduktork, välj till elpatron med Momento™ och/eller radiatorventil. Radiatorventilen kopplas till befintligt radiatorsystem (ej VVC).

Climb är tillverkad i stål med kromad eller pulverlackerad yta

Kombitork

Värme	Vattenfylld. Värms via elpatron och/eller via radiatorkretsen.	⚡💧
Bredd	500 eller 600 mm	
Höjd	1000 eller 1400 mm	
Yta	Krom eller vit pulverlack.	
Material	Stål	
Levereras	Ofylld med upphängningsbeslag, skruvar, pluggar, blindpluggar och avluftningsventil.	

Tillval

Momento™ Elpatron med timerfunktion.
Effekt 175 - 300W beroende på storlek, se sidan 60.
Gänga 1/2", Kapslingsklass IP44

Radiatorventiler: se sidan 60.

Tillbehör


Sladd och stickpropp: för inkoppling i eluttag.




500 x 1000 mm / 175W



600 x 1000 mm / 200W



500 x 1400 mm / 250W



600 x 1400 mm / 300W



Jonny – prisvärd design med raka linjer

Momento™ option


Jonny är en mycket prisvärd handdukstork med välbekant design med fyrkantsrör av kromat stål. En stilren stegmodell där det är lätt att hänga av och på handdukarna. Jonny är en kombinerad el- och vattenhanddukstork, välj till elpatron med Momento™ och/eller radiatorventil. Radiatorventilen kopplas till befintligt radiatorsystem (ej VVC).

Kombitork	
Värme	Vattenfylld. Värms via elpatron och/eller via radiatorkretsen. 
Bredd	500 eller 1000 mm
Höjd	480, 1000 eller 1390 mm
Yta	Krom
Material	Stål
Levereras	Ofylld med upphängningsbeslag, skruvar, pluggar, blindpluggar och avluftningsventil.


Tillval
Momento™ Elpatron med timerfunktion.
Effekt 75 - 200W beroende på storlek, se sidan 60.
Gånga 1/2", Kapslingsklass IP44

Radiatorventiler: se sidan 60.

Tillbehör
Sladd och stickpropp: för inkoppling i eluttag.



1000 x 480 mm / 75W



500 x 1390 mm / 200W



500 x 1000 mm / 175W

Michael – runda, välvda rör i smarta sektioner

Momento™ option

Michael är med sina runda, välvda rör en funktionell och prisvärd handdukstork. Tillverkad i kromat stål med blankpolerad ytfinish i flera storlekar.


Michael är en kombinerad el- och vattenhanddukstork, välj till elpatron med Momento™ och/eller radiatorventil. Radiatorventilen kopplas till befintligt radiatorsystem (ej VVC).



603 x 780 mm / 150W



503 x 1180 mm / 225W



503 x 1580 mm / 300W

Kombitork

Värme	Vattenfylld. Värms via elpatron och/eller via radiatorkretsen.	
Bredd	503 eller 603 mm	
Höjd	780, 1180 eller 1580 mm	
Yta	Krom	
Material	Stål	
Levereras	Ofylld med upphängningsbeslag, skruvar, pluggar, blindpluggar och avluftsventil.	

Tillval

Momento™ Elpatron med timerfunktion. Effekt 150 - 300W beroende på storlek, se sidan 60. Gånga 1/2", Kapslingsklass IP44

Radiatorventiler: se sidan 60.

Tillbehör

Sladd och stickpropp: för inkoppling i eluttag.



Nice – lättplacerad stege med runda rör

Momento™ option

Nice är en klassisk stegmodell och är lätt-placerad tack vare sin enkla och stilrena design i praktiskt format. Passar lika bra i sommarstugan som i badrummet i stan. Det stora utrymmet mellan rören gör det lätt och enkelt att hänga upp och torka handdukarna.

Nice är en kombinerad el- och vatten-handdukstork, välj till elpatron med Momento™ och/eller radiatorventil. Radiatorventilen kopplas till befintligt radiatorsystem (ej VVC).

Nisse – trogen klassiker i två storlekar

Nisse är en trogen klassiker och en ren-odlad vattentork, vilket betyder att du endast behöver välja till en radiatorventil. Radiatorventilen kopplas till befintligt radiatorsystem (ej VVC).




Kombitork	
Värme	Vattenfylld. Värms via elpatron och/eller via radiatorkretsen. 
Bredd	500 mm
Höjd	1000 mm
Yta	Krom
Material	Stål
Levereras	Ofyllt med upphängningsbeslag, skruvar, pluggar, blindpluggar och avluftsventil.

Tillval
Momento™ Elpatron med timerfunktion.
Effekt 200W, se sidan 60.
Gånga 1/2", Kapslingsklass IP44

Radiatorventiler: se sidan 60.

Tillbehör
Sladd och stickpropp: för inkoppling i eluttag.



500 x 1000 mm / 200W

Vattentork	
Värme	Vattenfylld. Värms enbart via radiatorkretsen. 
Effekt	Beroende på vattentemperatur.
Bredd	530 eller 540 mm
Höjd	720 eller 910 mm
Yta	Krom
Material	Koppar
Levereras	Ofyllt med upphängningsbeslag, skruvar, pluggar, blindpluggar och avluftsventil.

Tillval
Radiatorventiler: se sidan 60.



530 x 720 mm



540 x 910 mm



Flex I – svängbara armar på litet utrymme

med eller utan Momento™

Flex I har flera individuellt svängbara armar som du kan vrida som du vill, antingen för att utnyttja torkmöjligheterna maximalt eller göra Flex I så liten som möjligt. Rören är raka, vilket gör det enkelt att hänga på och av handdukar.

Du kan få din Flex I i flera varianter. Välj med 2-6 armar som är individuellt svängbara i 180 grader, vilket betyder att du kan ha den både höger- och vänsterställd.

Vill du spara på både miljö och plånbok, rekommenderar vi att du väljer en Flex I med Momento™ timerfunktion.

Elektrisk handdukstork

Värme	Elektrisk värmekabel.	
Effekt	20 - 60W	
Bredd	560 mm	
Höjd	Flex I 2 armar	330 mm
	Flex I 3 armar	420 mm
	Flex I 4 armar	510 mm
	Flex I 5 armar	600 mm
	Flex I 6 armar	685 mm






Yta	Krom	
Material	Stål	
Elanslutning	Dold, fast anslutning.	
Funktion	Individuellt svängbara armar 180°.	

Utförande

Med eller utan Momento™ timerfunktion.

Tillbehör

Sladd och stickpropp: för inkoppling i eluttag.





Flex U – enkel att variera

med eller utan Momento™

Flex U har mycket goda torkegenskaper. De individuellt svängbara u-formade armarna gör så att handdukarna hänger luftigt när det behövs. Konstruktionen är mycket stabil med konsoler i metall.

Med Flex U är möjligheterna många, välj mellan två bredder, 455 eller 655 mm samt om du önskar med 2-5 st armar. Varje u-formad arm är individuellt svängbar i 180 grader vilket betyder att du kan ha den både höger- och vänsterställd.

Vill du spara på både miljö och plånbok, rekommenderar vi att du väljer en Flex U med Momento™ timerfunktion.

Till Flex U finns ett par praktiska tillbehör. Hyllan som kan monteras på torkens översta arm är en perfekt plats att förvara till exempel extra handdukar på. De kromade knopparna “Dekor” är utmärkta hängare för småhanddukar. Möjligheten att sätta dit hylla och knoppar gör den här handdukstorken väldigt enkel att anpassa efter just dina behov

Elektrisk handdukstork		
Värme	Elektrisk värmekabel.	
Effekt	28 - 106W	
Bredd	455 eller 655 mm	
Höjd	Flex U 2 armar	560 mm
	Flex U 3 armar	760 mm
	Flex U 4 armar	960 mm
	Flex U 5 armar	1160 mm
Yta	Krom	
Material	Stål	
Elanslutning	Dold, fast anslutning.	
Funktion	Individuellt svängbara armar 180°.	





Utförande
Med eller utan Momento™ timerfunktion.

Tillbehör
Sladd och stickpropp: för inkoppling i eluttag.

Hängare Dekor i ek/krom, 4 pack
Fyra fästen i obehandlad ek med en kromad knopp på varje sida ger totalt åtta extra hängare. Perfekt för småhanddukar. Monteras snabbt och enkelt på valfri arm. Passar alla varianter av Flex U. Levereras 4 st/förpackning.

Torkhylla
Monteras enkelt på handdukstorkens översta arm. Det ger en varm och torr förvaringsplats för extra handdukar eller andra toalettartiklar. På fästena finns fyra rejäla knoppar att hänga småhanddukar eller morgonrocken på. Yta i blankförkromat stål. Hyllan passar alla varianter av Flex U.

Bredd: Hylla, krom, till Flex U 450 mm
Hylla, krom, till Flex U 650 mm





TR-i – väggfast eller svängbar, du väljer

med Momento™

NYHET

Den mycket populära TR-serien har nu utökats med tre modeller utrustade med den intelligenta timer-funktionen Momento™. Timerns unika minnesfunktion kan minska energiförbrukningen med upp till 75 procent.

En nyhet är att TR-i torkarna är svängbara vilket ger flera möjligheter. Du väljer själv om du vill ha den fast eller svängbar. För fast montage mot vägg monteras den med det extra väggfästet som medföljer.

Handdukstorkarna är vändbara och kan installeras med timern i valfritt hörn, vilket gör TR-i lättplacerad i alla miljöer.

TR-i är utrustad med ett smart separat kopplingshus för enkel elanslutning/dockning av handdukstorken som ger möjligheter utöver det vanliga.

Elektrisk handdukstork

Värme	Elektrisk värmekabel.
Effekt	40 - 60W
Storlek	TR55-i 460x750 (635) mm TR65-i 500x750 (635) mm TR85-i 730x750 (635) mm
Yta	Krom
Material	Stål
Elanslutning	Dold, fast anslutning.
Funktion	Fast eller svängbar 180°.



Utförande

Med Momento™ timerfunktion.


Tillbehör

Sladd och stickpropp: för inkoppling i eluttag.

Torkhylla

Monteras enkelt på handdukstorken. Det ger en varm och torr förvaringsplats för extra handdukar eller andra toalettartiklar. Yta i blankförkromat stål.

Bredd: 280 mm för TR55-i och TR65-i
510 mm för TR85-i



Velvet – unik designtork, med eller utan LED-belysning

Velvet är en väldigt unik handdukstork med en mjukt välvd profil i aluminium. Modellen är stående och de smala måtten gör den lätt att placera även i trånga utrymmen.

Du kan även få Velvet med en diskret LED-belysning som framhäver dess unika former och nattetid blir till en praktisk nattlampa. Välj mellan fyra färgalternativ; högblank vit, svart, silver och champagne.

Elektrisk handdukstork	
Värme	Elektrisk värmekabel.
Effekt	100 - 140W
Bredd	210 mm
Höjd	1030 eller 1430 mm
Yta	Silver, champagne, högblank vit eller svart.
Material	Aluminium
Levereras	Komplett med monterad sladd utan stickpropp.



Utförande
Med eller utan LED-belysning.



Jazz-i – stilren form med runda, raka rör

med Momento™

NYHET

Jazz-i är en av Pax intelligenta handduks-torkar med inbyggd Momento™ timer som gör att du kan spara upp till 75 procent av energiförbrukningen med ett knapptryck. Den är stilren och passar lätt in med sina runda och raka rör. Den runda formen och det väl tilltagna avståndet mellan rören gör det lätt för alla i familjen att hänga upp sina handdukar. Väggfästen i metall ger en extra hög kvalitetskänsla. Välj mellan två bredder och tre höjder. Jazz-i levereras med Momento nedtill till höger, tack vare att rören är raka kan du vrida handduktorken 180 grader och få elanslutningen nedtill till vänster.

Elektrisk handduktork	
Värme	Elektrisk värmekabel.
Effekt	40 - 110W
Bredd	550 eller 700 mm
Höjd	Jazz-i 4-steg 710 mm Jazz-i 6-steg 1030 mm Jazz-i 8-steg 1350 mm
Yta	Krom
Material	Stål
Elanslutning	Dold, fast anslutning.

Tillbehör
Sladd och stickpropp: för inkoppling i eluttag.



550 x 710 mm / 40W



700 x 710 mm / 55W



550 x 1030 mm / 65W



700 x 1030 mm / 85W



550 x 1350 mm / 85W



700 x 1350 mm / 110W





Blues-i – mjuka linjer med runda, välvda rör

med Momento™

NYHET

Blues-i ger ett mjukt intryck med sina runda välvda rör och med väggfästen i metall. Stort mellanrum mellan de olika stegen gör det lätt för alla i familjen att hänga upp handdukarna. Välj mellan två bredder och tre höjder.

Momento™ timer-funktion är inbyggd på Pax Blues-i. LED-dioder anger tydligt och enkelt hur handdukstorken är inställd. Blues-i levereras komplett med elanslutning och Momento™ placerad nedtill till höger.

Elektrisk handdukstork

Värme	Elektrisk värmekabel.	
Effekt	40 - 110W	
Bredd	550 eller 700 mm	
Höjd	Blues-i 4-steg 710 mm Blues-i 6-steg 1030 mm Blues-i 8-steg 1350 mm	
Yta	Krom	
Material	Stål	
Elanslutning	Dold, fast anslutning.	

Tillbehör

Sladd och stickpropp: för inkoppling i eluttag.



550 x 710 mm / 40W



700 x 710 mm / 55W



550 x 1030 mm / 65W



700 x 1030 mm / 85W



550 x 1350 mm / 85W



700 x 1350 mm / 110W

TR – två färger,
fem storlekar,
vändbara och låg
energiförbrukning



Elektrisk handduktork			
Värme	Elektrisk värmekabel.		
Effekt	30 - 60W		
Storlek	TR45	490x445 mm	
	TR55	454x645 mm	
	TR65	490x645 mm	
	TR85	720x645 mm	
	TR86	1052x465 mm	
Yta	Krom eller vit pulverlack		
Material	Stål		
Elanslutning	TR standard - för utanpåliggande anslutning med sladd och stickpropp.		
	TR objekt - för dold anslutning, utan sladd och stickpropp.		


Torkhylla
Monteras enkelt på handdukstorken. Det ger en varm och torr förvaringsplats för extra handdukar eller andra toalettartiklar. Yta i blankförkromat stål.

Bredd: 280 mm för TR45, TR55 och TR65
510 mm för TR85

Pax TR är med sin klassiska design och bockade rör enkel att hantera. De finns med kromade eller vitlackerade rör. Torkarna har vrid- och flyttbara väggfästen som på ett unikt sätt låser handdukstorken mot underlaget när du drar åt montage-skruvarna. De vridbara fästena gör det möjligt att placera kopplingshuset i valfritt hörn.

Med en väldigt låg effekt (30-60W) förbrukar Pax TR-serien upp till 33% mindre el än jämförbara konkurrenter. Vi har lyckats göra detta utan att försämra torkeffektiviteten eller värmekomforten.

TR standard är perfekt för gör-det-självmontage. De levereras med fabriksmonterad sladd med stickpropp och allpolig strömbrytare. TR objekt är proffsens val. Dessa torkar levereras utan sladd/stickpropp för dold anslutning. Kan kombineras med extern styrfunktion (timer/effektreglering).



Classic – klassisk stegmodell

med eller utan Momento™

Classic är en oljefylld handdukstork som ger en mjuk och behaglig värme. Med sin tidlösa design är den en riktigt prisvärd klassiker. Välj med Momento™ timer för bästa komfort och ekonomi.

Classic kommer med ett extra väggfäste så att du själv kan bestämma om den ska kunna svängas 180 grader eller om den ska sitta fast mot väggen.

Practic – fast eller svängbar, praktisk och smidig

med eller utan Momento™

Practic är en prisvärd handdukstork med praktisk konstruktion. Tack vare att den är bockad i djupled hänger handdukarna fritt vilket minskar torktiden.

Practic levereras med ett extra väggfäste så att du själv kan bestämma om den ska kunna svängas ut mot rummet och monteras i svängbart utförande, likväl som den kan monteras fast med det extra väggfästet och sitta fast mot väggen.



Elektrisk handdukstork

Värme	Oljefylld med elpatron.
Effekt	75W
Bredd	570 mm
Höjd	950 mm
Yta	Krom
Material	Stål
Elanslutning	Dold, fast anslutning.
Funktion	Fast eller svängbar 180°, extra väggfäste medöljer för fast montage mot vägg.

Utförande

Med eller utan Momento™ timerfunktion.

Tillbehör

Sladd och stickpropp: för inkoppling i eluttag.



Elektrisk handdukstork

Värme	Elektrisk värmekabel.
Effekt	60W
Bredd	573 mm
Höjd	750 mm
Yta	Krom
Material	Stål
Elanslutning	Dold, fast anslutning.
Funktion	Fast eller svängbar 180°, extra väggfäste medöljer för fast montage mot vägg.

Utförande

Med eller utan Momento™ timerfunktion.

Tillbehör

Sladd och stickpropp: för inkoppling i eluttag.



Enkla handdukstorkar med tidlös form



Paulina

En handdukstork med ett tidlöst utförande. De lätt böjda rören ger en mjuk och behaglig känsla. Tillverkad av rostfritt stål för bästa kvalitet och livslängd.

Elektrisk handdukstork		
Värme	Elektrisk värmekabel.	
Effekt	40W	
Bredd	450 mm	
Höjd	700 mm	
Yta	Blankpolerad	
Material	Rostfritt stål	
Elanslutning	Dold, fast anslutning	
Tillbehör		
Sladd och stickpropp för inkoppling i eluttag 8340-3.		



Elliot

Stegmodell med runda rör som är lätt böjda. Tillverkad av rostfritt stål gör Elliot till en prisvärd och funktionell klassiker i modern tappning.

Elektrisk handdukstork		
Värme	Elektrisk värmekabel.	
Effekt	55W	
Bredd	540 mm	
Höjd	700 mm	
Yta	Blankpolerad	
Material	Rostfritt stål	
Elanslutning	Dold, fast anslutning	
Tillbehör		
Sladd och stickpropp för inkoppling i eluttag 8340-3.		



Iris

Iris är en handdukstork med runda och lätta böjda rör. Tillverkad av rostfritt stål i brett format gör att även de största handdukarna lätt får plats och torkar snabbt.

Elektrisk handdukstork		
Värme	Elektrisk värmekabel.	
Effekt	50W	
Bredd	700 mm	
Höjd	540 mm	
Yta	Blankpolerad	
Material	Rostfritt stål	
Elanslutning	Dold, fast anslutning	
Tillbehör		
Sladd och stickpropp för inkoppling i eluttag 8340-3.		



Fredrik

En tidlös handdukstork med karaktäristisk framtoning genom sina fyrkantsrör av rostfritt polerat stål av högsta kvalitet. Rejåla avstånd mellan fyrkantsrören gör det lätt att hänga upp handdukarna och låta dem torka fritt

Elektrisk handdukstork		
Värme	Elektrisk värmekabel.	
Effekt	50W	
Bredd	540 mm	
Höjd	700 mm	
Yta	Blankpolerad	
Material	Rostfritt stål	
Elanslutning	Dold, fast anslutning	
Tillbehör		
Sladd och stickpropp för inkoppling i eluttag 8340-3.		



Torra fakta.

Tolv-i-topplista

över de vanligaste

frågorna till vår

kundsupport

1. Får jag installera handdukstorken själv?
Om din handdukstork har en stickpropp som monterats i fabrik kan du installera den själv, men bara om eluttaget ligger utanför område 1 (se allmänna byggregler).
Om din handdukstork har en dold anslutning eller vattenanslutning ska den alltid installeras av en behörig installatör.
Vi rekommenderar att du alltid pratar med en behörig installatör först för att få reda på vilken typ av installation som är lämplig.

2. Vilken typ av handdukstork passar mig?
Om du bara ska använda din handdukstork till att torka och värma handdukar och kläder räcker det med en elektrisk handdukstork. Då kan du välja ur hela Pax sortiment.
Om du vill använda handdukstorken istället för ett element för att värma upp ett rum rekommenderar vi en kombinerad el- och vattenhanddukstork. Ta först reda på hur mycket värme handdukstorken ska ersätta för att räkna ut värmebehovet, och välj därefter en handdukstork i passande storlek.

3. Får jag montera handdukstorken upp och ned?
Nej! Våra produkter är tillverkade för att sitta på ett visst sätt. Monterar du produkten åt fel håll är det stor risk att den inte fungerar som den ska. Rådfråga alltid en behörig installatör om du känner dig osäker.

4. Vad är CC-mått?
CC-mått är centrum-centrum måttet på avståndet mellan anslutningsrör och skruvhål.

5. Vad menas med kombinerat vatten och el?
Har du en vattenfylld handdukstork kan du installera den i ditt radiatorsystem med en radiatorventil. Det är dock alltid bra att komplettera med en elpatron så att du kan ha handdukstorken på även på sommaren när värmen i huset ofta är avstängd.
På sommaren är handdukstorken som allra viktigast eftersom den höga luftfuktigheten får kläder och handdukar att torka långsamt. Då är det större risk för mögel och bakterietillväxt.

6. Hur mycket vatten ska jag fylla på i handdukstorken vid installation?
Fyll upp vatten till det övre tvärgående röret så att halva röret är vattenfyllt. Tänk på att för lite vatten kan förstöra elpatronen och att för mycket inte lämnar tillräckligt med utrymme för att vattnet ska kunna expandera under uppvärmning-en, så var noga med att göra rätt.
Rådfråga alltid en behörig installatör om du känner dig osäker.

7. Vad är VVC?
VVC är en förkortning av varmvatten-cirkulation på tappvarmvattnet.
Detta system hittas nästan uteslutande i flerfamiljshus. Pax förbehåller sig till Säker Vattens branschregler och förespråkar inte installation av handdukstork på VVC-system, bland annat på grund av risk för tillväxt av legionellabakterier.

8. Vad händer med min produkt vid strömavbrott?
Om du har en produkt med Memento™ timer försvinner dina programmeringar och produkten återgår till sina fabriksinställningar. Produkter utan Memento™ går igång igen så fort strömmen kommer tillbaka.

9. Varför ska jag välja Memento™?
För att Memento™ anpassar sig efter just dina behov och sänker torkens energiförbrukning med upp till 75%.
Det unika med Memento™ är timerfunktionen som startas med ett enkelt knapptryck och sedan stängs av automatiskt efter 6 timmar.
I Memento™ ingår även en minnesfunktion där du kan välja två återkommande tider när du vill att handdukstorken ska sättas igång varje dag.
Det smarta kopplingshuset är konstruerat så att monteringstiden blir kortare.

10. Vad är IP-områden?
När du installerar en elektrisk apparat i ett badrum eller ett annat rum med vattenarmatur måste du ta hänsyn till de så kallade IP-områdena.
Varje elektrisk apparat är märkt med en kapslingsklass (IP-klass), som visar hur skyddad den är mot vatten och damm. Våtutrymmen delas in i tre IP-områden där varje område har en lägsta IP-klass som får användas.
Det är alltid den behörige installatören som avgör var i våtutrymmet som installationen kan ske.

11. Vad ska jag tänka på när jag väljer radiatorventiler?
Avgör om du har möjlighet att installera din kombitork med dolda rör i väggen eller med utanpåliggande radiatorrör. Därefter är det viktigt att se om du ska driva din kombitork på enbart radiatorsystemet eller kombinerat med en elpatron. Vi rekommenderar kombinerat för garanterad komfort året om, även när radiatorsystemet är avstängt sommartid.

12. Vad innebär CE- och S-märkning?
CE-märkningen är ett legalt krav inom EU. Genom att CE-märka sin produkt intygar tillverkaren att produkten uppfyller de produktsäkerhetskrav som gäller inom EU.
S-märket är en frivillig certifiering. Med S-märket berättar tillverkaren för kunden att produkten har blivit testad och godkänd av Intertek.
Intertek är ett oberoende provningslaboaratorium som testar produkter för att se om de uppfyller säkerhetskraven för bland annat elsäkerhet, brandskydd och mekaniska skaderisker. Alla Pax produkter har båda märkningarna.




Fem års garanti – vi litar på vår höga kvalitet

Pax ställer höga krav på kvaliteten. Det tycker vi att du också ska göra. Därför ger vi dig fem års garanti på alla våra handduks-torkar. Garantin ger dig rätt att reklamera fel och brister i upp till fem år från köptillfället.

Villkor för denna garanti är att produkten är installerad och monterad efter föreskriven anvisning samt att användningen inte bryter mot vår skötselanvisning.

Garantin gäller inte för eventuella skador vid felaktig behandling, montering eller vid indirekta skador. Reparation som utförs utan vårt medgivande under garantitiden omfattas inte av garantin.

Vi litar på vår höga kvalitet. I samarbete med våra underleverantörer genomför vi en mycket sträng kontroll och provning på vår fabrik. Efter det kvalitetskontrollerar vi komponenterna på vår egen kvalitetsavdelning innan vi bestämmer oss för att de lever upp till Pax höga standard.



Torka handdukar, det är vår grej

Pax är ett svenskt företag som utgår från Hälleforsnäs i Södermanland. Här designar, monterar och producerar vi våra produkter innan vi skickar dem till dig.

Pax grundidé i produktutvecklingen har alltid varit att skapa produkter med både design och funktion i åtanke. Bra exempel på produkter är Nivå och nya Momento™ som gör det möjligt att spara upp till 75 procent av energiåtgången helt utan komfortförlust.

Pax har från starten strävat efter att producera och utveckla produkter med hänsyn till miljön. Vi har minimerat användandet av plast som är kromat eftersom det då inte går att återvinna.

Vi försöker dessutom öka vår andel av produkter i rostfritt stål då den totala miljöpåverkan är mindre än stålchromaterade. Den andra vinsten som kommer med rostfria produkter är att de inte påverkas av korrosion (rost).

Alla som arbetar på Pax idag har en passion för vårt arv, och vi försöker hela tiden utmana oss själva att skapa nya inspirerande produkter.







Tekniska specifikationer



Syrafast, rostfritt stål

Art. nr.	Modell	Material	Arbetstryck	Effekt *	Bredd, mm	Höjd, mm	EAN-kod	E-nr.	RSK nr.
24-4400	Arc, blank	Syrafast, rostfritt stål	15 bar	125W	410	1495	7350020444005	9412608	8755336
24-5000	Corner, blank	Syrafast, rostfritt stål	15 bar	200W	500	800	7350020450006	9412180	8755290
24-4500	Chill 430x600, blank	Syrafast, rostfritt stål	15 bar	75W	430	600	7391477445009	9410006	8755360
24-4501	Chill 430x700, blank	Syrafast, rostfritt stål	15 bar	75W	430	700	7391477445016	9410019	8755361
24-4502	Chill 630x900, blank	Syrafast, rostfritt stål	15 bar	150W	630	900	7391477445023	9410049	8755362
24-4503	Chill 630x1200, blank	Syrafast, rostfritt stål	15 bar	225W	630	1200	7391477445030	9410051	8755363
24-4520	Func 430x700, blank	Syrafast, rostfritt stål	15 bar	100W	430	700	7391477445207	9410063	8755366
24-4521	Func 530x800, blank	Syrafast, rostfritt stål	15 bar	125W	530	800	7391477445214	9410064	8755367
24-4522	Func 530x1200, blank	Syrafast, rostfritt stål	15 bar	225W	530	1200	7391477445221	9410065	8755368
24-5101	Grid 530x700, blank	Syrafast, rostfritt stål	15 bar	100W	530	700	7391477451017	9410068	8755371
24-5100	Grid 630x900, blank	Syrafast, rostfritt stål	15 bar	150W	630	900	7350020451003	9412181	8755291
24-4001	Etyd 500x800, blank	Syrafast, rostfritt stål	15 bar	100W	500	800	7350020440014	9412159	8755269
24-4000	Etyd 500x800, borstad	Syrafast, rostfritt stål	15 bar	100W	500	800	7350020440007	9412158	8755268
24-4005	Etyd 500x1200, blank	Syrafast, rostfritt stål	15 bar	150W	500	1200	7350020440052	9412163	8755273
24-4004	Etyd 500x1200, borstad	Syrafast, rostfritt stål	15 bar	150W	500	1200	7350020440045	9412162	8755272
24-4003	Etyd 600x800, blank	Syrafast, rostfritt stål	15 bar	100W	600	800	7350020440038	9412161	8755271
24-4002	Etyd 600x800, borstad	Syrafast, rostfritt stål	15 bar	100W	600	800	7350020440021	9412160	8755270
24-4007	Etyd 600x1200, blank	Syrafast, rostfritt stål	15 bar	175W	600	1200	7350020440076	9412165	8755275
24-4006	Etyd 600x1200, borstad	Syrafast, rostfritt stål	15 bar	175W	600	1200	7350020440069	9412164	8755274
24-4203	Mikado 3/240, blank	Syrafast, rostfritt stål	15 bar	175W	240	1400	7350020442032	9410037	8755349
24-4200	Mikado 3/240, borstad	Syrafast, rostfritt stål	15 bar	175W	240	1400	7350020442001	9412174	8755284
24-4204	Mikado 4/340, blank	Syrafast, rostfritt stål	15 bar	225W	340	1400	7350020442049	9410038	8755350
24-4201	Mikado 4/340, borstad	Syrafast, rostfritt stål	15 bar	225W	340	1400	7350020442018	9412175	8755285
24-4205	Mikado 5/440, blank	Syrafast, rostfritt stål	15 bar	250W	440	1400	7350020442056	9410039	8755351
24-4202	Mikado 5/440, borstad	Syrafast, rostfritt stål	15 bar	250W	440	1400	7350020442025	9412176	8755286
24-4530	Mix 400x700, blank	Syrafast, rostfritt stål	15 bar	75W	400	700	7391477445306	9410066	8755369
24-4531	Mix 500x1200, blank	Syrafast, rostfritt stål	15 bar	150W	500	1200	7391477445313	9410067	8755370

* Avser effekt med elpatron, se sida 60.



*Angivna mått kan variera. Borra aldrig hål i väggen utan att först kontrollera måtten på den aktuella handdukstorken.
Pax fritar sig allt ansvar om förborrning skett utan att ha följt monteringsanvisningen.*

Kombitorkar

Syrafast, rostfritt stål

Art. nr.	Modell	Material	Arbetstryck	Effekt *	Bredd, mm	Höjd, mm	EAN-kod	E-nr.	RSK nr.
24-4304	Nivå 550x1000, blank	Syrafast, rostfritt stål	15 bar	175W	550	1000	7350020443046	9410040	8755353
24-4300	Nivå 550x1000, borstad	Syrafast, rostfritt stål	15 bar	175W	550	1000	7350020443008	9412177	8755287
24-4305	Nivå 550x1400, blank	Syrafast, rostfritt stål	15 bar	300W	550	1400	7350020443053	9410042	8755354
24-4303	Nivå 550x1400, borstad	Syrafast, rostfritt stål	15 bar	300W	550	1400	7350020443039	9410041	8755352
24-4306	Nivå 550x1800, blank	Syrafast, rostfritt stål	15 bar	450W	550	1800	7350020443060	9410043	8755355
24-4302	Nivå 550x1800, borstad	Syrafast, rostfritt stål	15 bar	450W	550	1800	7350020443022	9412179	8755289
24-4510	Soul 530x900, blank	Syrafast, rostfritt stål	15 bar	150W	530	900	7391477445108	9410055	8755364
24-4511	Soul 625x1200, blank	Syrafast, rostfritt stål	15 bar	225W	625	1200	7391477445115	9410059	8755365
24-4011	Tempus 500x800, blank	Syrafast, rostfritt stål	15 bar	100W	500	800	7350020440113	9410030	8755342
24-4010	Tempus 500x800, borstad	Syrafast, rostfritt stål	15 bar	100W	500	800	7350020440106	9410029	8755341
24-4015	Tempus 500x1200, blank	Syrafast, rostfritt stål	15 bar	150W	500	1200	7350020440151	9410033	8755346
24-4014	Tempus 500x1200, borstad	Syrafast, rostfritt stål	15 bar	150W	500	1200	7350020440144	9410034	8755345
24-4013	Tempus 600x800, blank	Syrafast, rostfritt stål	15 bar	100W	600	800	7350020440137	9410032	8755344
24-4012	Tempus 600x800, borstad	Syrafast, rostfritt stål	15 bar	100W	600	800	7350020440120	9410031	8755343
24-4017	Tempus 600x1200, blank	Syrafast, rostfritt stål	15 bar	175W	600	1200	7350020440175	9410036	8755348
24-4016	Tempus 600x1200, borstad	Syrafast, rostfritt stål	15 bar	175W	600	1200	7350020440168	9410035	8755347

Stål

Art. nr.	Modell	Material	Arbetstryck	Effekt *	Bredd, mm	Höjd, mm	EAN-kod	E-nr.	RSK nr.
24-5206	Climb 500x1000, krom	Stål	10 bar	175W	500	1000	7350020452062	9412188	8755298
24-5202	Climb 500x1000, vit	Stål	10 bar	175W	500	1000	7350020452024	9412184	8755294
24-5204	Climb 500x1400, krom	Stål	10 bar	250W	500	1400	7350020452048	9412186	8755296
24-5200	Climb 500x1400, vit	Stål	10 bar	250W	500	1400	7350020452000	9412182	8755292
24-5207	Climb 600x1000, krom	Stål	10 bar	200W	600	1000	7350020452079	9412189	8755299
24-5203	Climb 600x1000, vit	Stål	10 bar	200W	600	1000	7350020452031	9412185	8755295
24-5205	Climb 600x1400, krom	Stål	10 bar	300W	600	1400	7350020452055	9412187	8755297
24-5201	Climb 600x1400, vit	Stål	10 bar	300W	600	1400	7350020452017	9412183	8755293
322401	Jonny 1000x480, krom	Stål	10 bar	75W	1000	480	7393493224019	9410093	8759322
322402	Jonny 500x1000, krom	Stål	10 bar	175W	500	1000	7393493224026	9410094	8759323
322403	Jonny 500x1390, krom	Stål	10 bar	200W	500	1390	7393493224033	9410095	8759324
322301	Michael 603x780, krom	Stål	10 bar	150W	603	780	7393493223012	9410096	8759319
322302	Michael 503x1180, krom	Stål	10 bar	225W	503	1180	7393493223029	9410097	8759320
322303	Michael 503x1580, krom	Stål	10 bar	300W	503	1580	7393493223036	9410098	8759321
0500/1000/RRC	Nice 500x1000, krom	Stål	10 bar	200W	500	1000	7393493410283	9410099	8759310


* Avser effekt med elpatron, se sida 60.

Vattentorkar


Koppar

Art. nr.	Modell	Material	Arbetstryck	Effekt *	Bredd, mm	Höjd, mm	EAN-kod	E-nr.	RSK nr.
0480/680/NC	Nisse 480x680, krom	Koppar	15 bar	-	530	720	7393493870018	9412731	6731502
0500/870/NC	Nisse 500x870, krom	Koppar	15 bar	-	540	910	7393493870025	9410101	6731503


Nivå




Soul




Tempus




Nice




Climb




Michael



Jonny



Nisse



Angivna mått kan variera. Borra aldrig hål i väggen utan att först kontrollera måtten på den aktuella handdukstorken. Pax fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Elpatroner för kombitorkar

Momento™

230V AC 50Hz, Klass II (dubbelisolerad, ska ej skyddsjordas) IP44  

OBS! IP klass gäller endast Pax elpatron ihop med Pax kombitork med effekt matchad enligt modell och storlek angivet enligt Pax, se sida 56-59.

Art. nr.	Modell	Sladd/ stickpropp	Material	Effekt	EAN-kod	E-nr.	RSK nr.
29-1010	Elpatron med Momento™, rund, 75 W, blank	Tillbehör	Zink	75 W	7350020910104	9412193	8755315
29-1011	Elpatron med Momento™, rund, 100 W, blank	Tillbehör	Zink	100 W	7350020910111	9412194	8755316
29-1012	Elpatron med Momento™, rund, 125 W, blank	Tillbehör	Zink	125 W	7350020910128	9412195	8755317
29-1013	Elpatron med Momento™, rund, 150 W, blank	Tillbehör	Zink	150 W	7350020910135	9412196	8755318
29-1014	Elpatron med Momento™, rund, 175 W, blank	Tillbehör	Zink	175 W	7350020910142	9412197	8755319
29-1015	Elpatron med Momento™, rund, 200 W, blank	Tillbehör	Zink	200 W	7350020910159	9412198	8755320
29-1016	Elpatron med Momento™, rund, 225 W, blank	Tillbehör	Zink	225 W	7350020910166	9412199	8755321
29-1017	Elpatron med Momento™, rund, 250 W, blank	Tillbehör	Zink	250 W	7350020910173	9412200	8755322
29-1018	Elpatron med Momento™, rund, 300 W, blank	Tillbehör	Zink	300 W	7350020910180	9412201	8755323
29-1019	Elpatron med Momento™, rund, 450 W, blank	Tillbehör	Zink	450 W	7350020910197	9412202	8755324
29-1020	Elpatron med Momento™, rund, 75 W, borstad	Tillbehör	Zink	75 W	7350020910203	9412203	8755325
29-1021	Elpatron med Momento™, rund, 100 W, borstad	Tillbehör	Zink	100 W	7350020910210	9412204	8755326
29-1022	Elpatron med Momento™, rund, 125 W, borstad	Tillbehör	Zink	125 W	7350020910227	9412205	8755327
29-1023	Elpatron med Momento™, rund, 150 W, borstad	Tillbehör	Zink	150 W	7350020910234	9412206	8755328
29-1024	Elpatron med Momento™, rund, 175 W, borstad	Tillbehör	Zink	175 W	7350020910241	9412207	8755329
29-1025	Elpatron med Momento™, rund, 200 W, borstad	Tillbehör	Zink	200 W	7350020910258	9412208	8755330
29-1026	Elpatron med Momento™, rund, 225 W, borstad	Tillbehör	Zink	225 W	7350020910265	9412209	8755331
29-1027	Elpatron med Momento™, rund, 250 W, borstad	Tillbehör	Zink	250 W	7350020910272	9412210	8755332
29-1028	Elpatron med Momento™, rund, 300 W, borstad	Tillbehör	Zink	300 W	7350020910289	9412211	8755333
29-1029	Elpatron med Momento™, rund, 450 W, borstad	Tillbehör	Zink	450 W	7350020910296	9412212	8755334
325001	Elpatron med Momento™, fyrkantig, 75 W, blank	Tillbehör	Zink	75 W	7393493250018	9410092	8755389
325002	Elpatron med Momento™, fyrkantig, 100 W, blank	Tillbehör	Zink	100 W	7393493250025	9412021	8755390
325004	Elpatron med Momento™, fyrkantig, 150 W, blank	Tillbehör	Zink	150 W	7393493250049	9410088	8755385
325005	Elpatron med Momento™, fyrkantig, 175 W, blank	Tillbehör	Zink	175 W	7393493250056	9412022	8755391
325006	Elpatron med Momento™, fyrkantig, 200 W, blank	Tillbehör	Zink	200 W	7393493250063	9410089	8755386
325007	Elpatron med Momento™, fyrkantig, 225 W, blank	Tillbehör	Zink	225 W	7393493250070	9410090	8755387
325008	Elpatron med Momento™, fyrkantig, 250 W, blank	Tillbehör	Zink	250 W	7393493250087	9412023	8755392
325009	Elpatron med Momento™, fyrkantig, 300 W, blank	Tillbehör	Zink	300 W	7393493250094	9412024	8755393
325010	Elpatron med Momento™, fyrkantig, 450 W, blank	Tillbehör	Zink	450 W	7393493250100	9410091	8755388

Radiatorventiler för kombitorkar

Art. nr.	Modell	Material	Ett/tvåorrssystem	Anslutning	EAN-kod	E-nr.	RSK nr.
8332-1	Radiatorventil fyrkant rak blank	Mässing	Endast två	15 mm koppar	7391477833219	9410069	8755372
8332-2	Radiatorventil fyrkant rak borstad	Mässing	Endast två	15 mm koppar	7391477833226	9410073	8755373
8332-3	Radiatorventil fyrkant vinkel blank	Mässing	Endast två	15 mm koppar	7391477833233	9410074	8755374
8332-4	Radiatorventil fyrkant vinkel borstad	Mässing	Endast två	15 mm koppar	7391477833240	9410075	8755375
8332-5	Radiatorventil rund, rak, blank	Mässing	Både ett och två	15 mm koppar	7391477833257	9410076	8755376
8332-6	Radiatorventil rund, rak, borstad	Mässing	Både ett och två	15 mm koppar	7391477833264	9410079	8755377
8332-7	Radiatorventil rund, vinkel, blank	Mässing	Både ett och två	15 mm koppar	7391477833271	9410080	8755378
8332-8	Radiatorventil rund, vinkel borstad	Mässing	Både ett och två	15 mm koppar	7391477833288	9410081	8755379
8332-9	Radiatorventil hörn, blank	Mässing	Endast två	15 mm koppar	7391477833295	9410082	8755380
8333-1	Radiatorventil hörn, borstad	Mässing	Endast två	15 mm koppar	7391477833318	9410083	8755381
8333-2	Radiatorventil cylinder, blank	Mässing	Endast två	15 mm koppar	7391477833325	9410084	8755382
8333-3	Radiatorventil cylinder, borstad	Mässing	Endast två	15 mm koppar	7391477833332	9410085	8755383
8333-4	Radiatorventil minimal kryss blank	Mässing	Endast två	15 mm koppar	7391477833349	9410086	8755384
29-1051	Radiatorventil RFA 75-400 med handratt	Mässing	Både ett och två	15 mm koppar	7350020910517	9410044	8755356

Elpatroner med Momento™ timer




Rund form, blank eller borstad



Fyrkantig form, blank


Radiatorventiler



29-1051



8332-5




8332-7



8333-4




8332-1



8332-3



8333-2



8333-9


Elektriska handdukstorkar

230V AC 50Hz, Klass II (dubbelisolerad, ska ej skyddsjordas) IP44




Art. nr.	Modell	Sladd/ stickpropp	Material	Effekt	Bredd, mm	Höjd, mm	EAN-kod	E-nr.	RSK nr.
24-1014	Flex U 2/450, svängbar	Tillbehör	Kromat stål	28 W	455	560	7350020410147	9412104	8755214
24-1010	Flex U 2/450, svängbar Momento™	Tillbehör	Kromat stål	28 W	455	560	7350020410109	9412100	8755210
24-1024	Flex U 2/650, svängbar	Tillbehör	Kromat stål	43 W	655	560	7350020410246	9412112	8755222
24-1020	Flex U 2/650, svängbar Momento™	Tillbehör	Kromat stål	43 W	655	560	7350020410208	9412108	8755218
24-1015	Flex U 3/450, svängbar	Tillbehör	Kromat stål	41 W	455	760	7350020410154	9412105	8755215
24-1011	Flex U 3/450, svängbar Momento™	Tillbehör	Kromat stål	41 W	455	760	7350020410116	9412101	8755211
24-1025	Flex U 3/650, svängbar	Tillbehör	Kromat stål	64 W	655	760	7350020410253	9412113	8755223
24-1021	Flex U 3/650, svängbar Momento™	Tillbehör	Kromat stål	64 W	655	760	7350020410215	9412109	8755219
24-1016	Flex U 4/450, svängbar	Tillbehör	Kromat stål	55 W	455	960	7350020410161	9412106	8755216
24-1012	Flex U 4/450, svängbar Momento™	Tillbehör	Kromat stål	55 W	455	960	7350020410123	9412102	8755212
24-1026	Flex U 4/650, svängbar	Tillbehör	Kromat stål	85 W	655	960	7350020410260	9412114	8755224
24-1022	Flex U 4/650, svängbar Momento™	Tillbehör	Kromat stål	85 W	655	960	7350020410222	9412110	8755220
24-1017	Flex U 5/450, svängbar	Tillbehör	Kromat stål	69 W	455	1160	7350020410178	9412107	8755217
24-1013	Flex U 5/450, svängbar Momento™	Tillbehör	Kromat stål	69 W	455	1160	7350020410130	9412103	8755213
24-1027	Flex U 5/650, svängbar	Tillbehör	Kromat stål	106 W	655	1160	7350020410277	9412115	8755225
24-1023	Flex U 5/650, svängbar Momento™	Tillbehör	Kromat stål	106 W	655	1160	7350020410239	9412111	8755221
24-2015	Flex I 2/550, svängbar	Tillbehör	Kromat stål	20 W	560	330	7350020420153	9412121	8755231
24-2010	Flex I 2/550, svängbar Momento™	Tillbehör	Kromat stål	20 W	560	330	7350020420108	9412116	8755226
24-2016	Flex I 3/550, svängbar	Tillbehör	Kromat stål	30 W	560	420	7350020420160	9412122	8755232
24-2011	Flex I 3/550, svängbar Momento™	Tillbehör	Kromat stål	30 W	560	420	7350020420115	9412117	8755227
24-2017	Flex I 4/550, svängbar	Tillbehör	Kromat stål	40 W	560	510	7350020420177	9412123	8755233
24-2012	Flex I 4/550, svängbar Momento™	Tillbehör	Kromat stål	40 W	560	510	7350020420122	9412118	8755228
24-2018	Flex I 5/550, svängbar	Tillbehör	Kromat stål	50 W	560	600	7350020420184	9412124	8755234
24-2013	Flex I 5/550, svängbar Momento™	Tillbehör	Kromat stål	50 W	560	600	7350020420139	9412119	8755229
24-2019	Flex I 6/550, svängbar	Tillbehör	Kromat stål	60 W	560	685	7350020420191	9412125	8755235
24-2014	Flex I 6/550, svängbar Momento™	Tillbehör	Kromat stål	60 W	560	685	7350020420106	9412120	8755230
3514-5	TR55-i, fast/svängbar, Momento™	Tillbehör	Kromat stål	40 W	460	750	7391477351454	9412041	8758628
3514-6	TR65-i, fast/svängbar, Momento™	Tillbehör	Kromat stål	40 W	500	750	7391477351461	9412042	8758629
3514-8	TR85-i, fast/svängbar, Momento™	Tillbehör	Kromat stål	60 W	730	750	7391477351485	9412043	8758630
3520-1	Jazz-i smal 4-steg, Momento™	Tillbehör	Kromat stål	40 W	550	710	7391477352017	9413240	8759269
3520-2	Jazz-i smal 6-steg, Momento™	Tillbehör	Kromat stål	65 W	550	1030	7391477352024	9413242	8759270
3520-3	Jazz-i smal 8-steg, Momento™	Tillbehör	Kromat stål	85 W	550	1350	7391477352031	9413244	8759271
3522-1	Jazz-i bred 4-steg, Momento™	Tillbehör	Kromat stål	55 W	700	710	7391477352215	9413241	8759275
3522-2	Jazz-i bred 6-steg, Momento™	Tillbehör	Kromat stål	85 W	700	1030	7391477352222	9413243	8759277
3522-3	Jazz-i bred 8-steg, Momento™	Tillbehör	Kromat stål	110 W	700	1350	7391477352239	9413245	8759278
3520-4	Blues-i smal 4-steg, Momento™	Tillbehör	Kromat stål	40 W	550	710	7391477352048	9413246	8759272
3520-5	Blues-i smal 6-steg, Momento™	Tillbehör	Kromat stål	65 W	550	1030	7391477352055	9413248	8759273
3520-6	Blues-i smal 8-steg, Momento™	Tillbehör	Kromat stål	85 W	550	1350	7391477352062	9413250	8759274
3522-4	Blues-i bred 4-steg, Momento™	Tillbehör	Kromat stål	55 W	700	710	7391477352246	9413247	8759279
3522-5	Blues-i bred 6-steg, Momento™	Tillbehör	Kromat stål	85 W	700	1030	7391477352253	9413249	8759280
3522-6	Blues-i bred 8-steg, Momento™	Tillbehör	Kromat stål	110 W	700	1350	7391477352260	9413251	8759281
24-3201	Practic, fast/svängbar	Tillbehör	Kromat stål	60 W	573	750	7350020432019	9412155	8755265
24-3200	Practic, fast/svängbar, Momento™	Tillbehör	Kromat stål	60 W	573	750	7350020432002	9412154	8755264
24-3101	Classic, fast/svängbar	Tillbehör	Kromat stål	75 W	570	950	7350020431005	9412153	8755263
24-3100	Classic, fast/svängbar, Momento™	Tillbehör	Kromat stål	75 W	570	950	7350020431012	9412152	8755262


Flex U 450




Flex U 650




Flex I




Practic




Classic




Blues-i, smal




Blues-i, bred




Jazz-i, smal




Jazz-i, bred




TR55-i



TR65-i



TR85-i



Angivna mått kan variera. Borra aldrig hål i väggen utan att först kontrollera måtten på den aktuella handdukstorken. Pax fritar sig allt ansvar om förborrning skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Art. nr.	Modell	Sladd/ stickpropp	Material	Effekt	Bredd, mm	Höjd, mm	EAN-kod	E-nr.	RSK nr.
22-3501	Velvet 1030 silver	Sladd	Aluminium	100 W	210	1030	7350020235016	9412214	8755303
22-3502	Velvet 1030 silver, LED-list	Sladd	Aluminium	100 W	210	1030	7350020235023	9412215	8755304
22-3503	Velvet 1030 svart	Sladd	Aluminium	100 W	210	1030	7350020235030	9412216	8755305
22-3504	Velvet 1030 svart, LED-list	Sladd	Aluminium	100 W	210	1030	7350020235047	9412217	8755306
22-3505	Velvet 1030 champagne	Sladd	Aluminium	100 W	210	1030	7350020235054	9412218	8755307
22-3506	Velvet 1030 champagne, LED-list	Sladd	Aluminium	100 W	210	1030	7350020235061	9412219	8755308
22-3529	Velvet 1030, högblank vit	Sladd	Aluminium	100 W	210	1030	7350020235290	9410025	8755337
22-3528	Velvet 1030, högblank vit, LED-list	Sladd	Aluminium	100 W	210	1030	7350020235283	9410026	8755338
22-3507	Velvet 1430 silver	Sladd	Aluminium	140 W	210	1430	7350020235078	9412220	8755309
22-3508	Velvet 1430 silver, LED-list	Sladd	Aluminium	140 W	210	1430	7350020235085	9412221	8755310
22-3509	Velvet 1430 svart	Sladd	Aluminium	140 W	210	1430	7350020235092	9412222	8755311
22-3510	Velvet 1430 svart, LED-list	Sladd	Aluminium	140 W	210	1430	7350020235108	9412223	8755312
22-3511	Velvet 1430 champagne	Sladd	Aluminium	140 W	210	1430	7350020235115	9412224	8755313
22-3512	Velvet 1430 champagne, LED-list	Sladd	Aluminium	140 W	210	1430	7350020235122	9412225	8755314
22-3530	Velvet 1430, högblank vit	Sladd	Aluminium	140 W	210	1430	7350020235306	9410027	8755339
22-3527	Velvet 1430, högblank vit, LED-list	Sladd	Aluminium	140 W	210	1430	7350020235276	9410028	8755340
3506-5	TR45 standard, vit	Ja	Pulverlackat stål	30 W	490	445	7391477350655	9412803	8757677
3506-6	TR45 standard, krom	Ja	Kromat stål	30 W	490	445	7391477350662	9412801	8757678
3503-7	TR55 standard, vit	Ja	Pulverlackat stål	40 W	454	645	7391477350372	9412843	8757835
3503-8	TR55 standard, krom	Ja	Kromat stål	40 W	454	645	7391477350389	9412842	8757836
3507-5	TR65 standard, vit	Ja	Pulverlackat stål	40 W	490	645	7391477350754	9412807	8757679
3507-6	TR65 standard, krom	Ja	Kromat stål	40 W	490	645	7391477350761	9412805	8757680
3508-5	TR85 standard, vit	Ja	Pulverlackat stål	60 W	720	645	7391477350853	9412811	8757681
3508-6	TR85 standard, krom	Ja	Kromat stål	60 W	720	645	7391477350860	9412809	8757682
3509-6	TR86 standard, krom	Ja	Kromat stål	60 W	1052	465	7391477350969	9412813	8757683
3501-8	TR45 objekt, krom	Tillbehör	Kromat stål	30 W	490	445	7391477350181	9412839	8757691
3501-9	TR45 objekt, vit	Tillbehör	Pulverlackat stål	30 W	490	445	7391477350198	9412838	8757698
3504-7	TR55 objekt, vit	Tillbehör	Pulverlackat stål	40 W	454	645	7391477350471	9412889	8757889
3504-8	TR55 objekt, krom	Tillbehör	Kromat stål	40 W	454	645	7391477350488	9412888	8757837
3503-9	TR65 objekt, krom	Tillbehör	Kromat stål	40 W	490	645	7391477350396	9412846	8757686
3504-2	TR65 objekt, vit	Tillbehör	Pulverlackat stål	40 W	490	645	7391477350426	9412847	8757688
3504-4	TR85 objekt, krom	Tillbehör	Kromat stål	60 W	720	645	7391477350440	9412818	8757790
3504-6	TR85 objekt, vit	Tillbehör	Pulverlackat stål	60 W	720	645	7391477350464	9412817	8757834

NYHET! Elliot, Paulina, Fredrik och Iris nu med möjlighet till utanpåliggande anslutning med jordat sladdställ 8340-3.Observera nya artikelnummer sedan 2013-09-20.


230V AC 50Hz, Klass I (jordad och dubbelisolerad) **IPX4**  

Art. nr.	Modell	Sladdjordad stickpropp	Material	Effekt	Bredd, mm	Höjd, mm	EAN-kod	E-nr.	RSK nr.
3706-1	Elliot 540x700, blank	Tillbehör	Rostfritt stål	55 W	540	700	7391477370615	9410102	8759566
3706-2	Paulina 450x700, blank	Tillbehör	Rostfritt stål	40 W	450	700	7391477370622	9410111	8759567
3706-3	Fredrik 540x700, blank	Tillbehör	Rostfritt stål	50 W	540	700	7391477370639	9410113	8759568
3706-4	Iris 700x540, blank	Tillbehör	Rostfritt stål	50 W	700	540	7391477370646	9410114	8759569


Tillbehör

Art. nr.	Modell	Material	Bredd, mm	Höjd, mm	EAN-kod	E-nr.	RSK nr.
8340-1	Sladdställ med sladd (1,5 m) och ojordad stickpropp. För Pax handdukstorkar.				7391477834018	9412044	8758631
8340-3	Sladdställ med sladd (1,5 m) och jordad stickpropp. För Elliot, Fredrik, Paulina, Iris och Velvet utan LED.				7391477834032		
29-1053	Torkhylla till Flex U 450 mm bred	Zink	320	140	7350020910531	9410046	8755358
29-1054	Torkhylla till Flex U 650 mm bred	Zink	450	140	7350020910548	9410047	8755359
8303-1	Torkhylla till TR 45/55/65	Stål	280		7391477830317	9412820	8757143
8303-2	Torkhylla till TR 85	Stål	510		7391477830324	9412821	8757144
29-1052	Dekor hängare till Flex U och Grid	Ek/krom	27	87	7350020910524	9410045	8755357


Velvet




TR




Paulina




Fredrik



Iris



Elliot



Angivna mått kan variera. Borra aldrig hål i väggen utan att först kontrollera måtten på den aktuella handdukstorken. Pax fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Pax – nytänkande varje dag sedan 1945

Andra världskriget var äntligen slut. Världen kunde ställa om, från lidande och förstörelse till framtidshopp och utveckling. På sitt sätt är det helt naturligt att vårt företag startade just 1945.

I Amerika spirade optimismen så starkt att den nådde hela vägen över Atlanten. Precis som USA hade Sverige klarat sig från materiella skador och kunde ägna all kraft åt utveckling istället för återuppbyggnad – ett läge som passade uppfinnaren och entreprenören Folke Andersson i Eskilstuna utmärkt. Samma år som kriget slutade, startade han företaget och började tillverka köksfläktar. Att namnet blev Pax är förstås allt annat än en slump. Det är det latinska ordet för ”fred”.

Välståndet fortsatte att växa i Sverige, och människor fick nya vanor. Exempelvis började många att duscha, både ofta och länge. Badrummens självdragsventilation räckte inte längre till.

Folke Andersson, som nu flyttat huvudkontor och tillverkning till sörmländska Hälleforsnäs, var inte sen att erbjuda en lösning. Pax lanserade landets första fläkt skapad och godkänd för våtrum. Omkring 20 år senare hade vi sålt en miljon fläktar.

Idag är Pax inte bara ett fläktföretag. Nyligen passerades en ny milstolpe, när Wösab och Dryson införlivades i Pax-varumärket. Det innebär att Pax nu hämtar kraft ur tre kraftfulla rötter; allihop verket av nytänkande entreprenörer.

Vårt sortiment omfattar nu en full bredd av värme- och ventilationsprodukter som alla bidrar till en hållbar, modern och hälsosam miljö i hemmet.

För en bättre miljö i hemmet.