

DUSCHVÄGGAR, BLANDARE
OCH HANDDUKSTORKAR.

2015

INNEHÅLL

OM INR	5
INR LAB	10
SVANENMÄRKTA DUSCHAR	12
LINC DUSCHAR	14
- Niagara	20
- Angel	22
- Josephine	24
- Monument	26
- i nisch	28
- i hörna	32
- på badkarskant	37
ARC DUSCHAR	38
- i nisch	42
- i hörna	46
- mitt på vägg	50
- på badkarskant	52
BRIC DUSCHKABINER	54
BASIC DUSCHAR	60
GLAS	62
ALTERNATIV	66
- finish, g epp & handtag	66
- borrhfri montering & lister	67
BLANDAT	68
- blandarvägg	70
- blandare	72
- handdukstorkar	78
TIPS & RÅD	81
VILLKOR	83





Tidigt om morgonen, sent på kvällen, efter träningen,
före festen. Innan jobbet, efter jobbet. För att slappna
av, för att vakna, för att få ny kraft, för att koppla bort
allt, för att hitta fokus. För att sjunga. För att tänka.
För att drömma dig bort en stund. För att låta allt falla
på plats. För vad som helst.

Det finns en dusch för dig.



ALLT BÖRJAR MED VATTEN.


Under mer än tjugofem år har vi haft de nordiska badrummen i åtanke i allt som vi har tagit oss för. Idag är vi störst i Norden när det kommer till smarta duschlösningar och alla våra duschväggar tillverkas i vår egen fabrik i Malmö. Det ger oss full koll på allt vi gör, och tack vare det kan vi ge dig lång garanti på din duschvägg.

Alla våra produkter håller högsta kvalitet – både i glas, beslag och övriga detaljer – och de är utvecklade för att tåla att användas varje dag, på samma sätt som dess form är noggrant genomtänkt för att tåla att betraktas år ut och år in.

RAKT PÅ SAK. SNETT ÄR RÄTT.

Alla våra duschväggar tillverkas först när du har gjort din beställning. Vi tror nämligen på att om man ska bygga Nordens bästa duschar måste man anpassa dem exakt efter platsen där de ska vara. Det betyder att du väljer mått, glas, beslag och hur du vill att din duschvägg ska se ut. Och sedan tillverkar vi den. Nu tänker du kanske att »det där låter krångligt, och ganska dyrt«. Men så är det inte. Vi har kostat på oss att ha en typ av standardlösning. Den som gäller prissättningen. Det betyder att oavsett vilka mått du väljer, och hur du vill att vi skär glaset – rakt eller i vinkel – så betalar du samma pris som om du hade valt en standardmodell.

Håll utkik efter den här symbolen . Den visar vilka duschväggar som kan måttanpassas – helt utan extra kostnad.





ETT NORDISKT HANTVERK.

Vad är egentligen god design? Ofta avfärdas det som hittepå och som något som tar fokus från produktens verkliga funktion. Men vi tycker nog att det är precis tvärtom. Att de smartaste funktionerna är de som har noggrant avvägd form, och där designarbetet bakom helt enkelt inte märks utan snarare gör produkten komplett.

För att försäkra oss om ett genomgående formspråk, och för att ha full koll på våra produkters alla funktioner har vi både vår tillverkning och en egen design- och produktutvecklingsavdelning här hos oss i Malmö. Detta gör i sin tur att vi kan lova långa garantier om hela 15 år för duschväggarna i både ARC- och LINC-serien. Se respektive produkt.



Nordic Craftsmanship



Duschvägg, blandarvägg, tvättställsblandare och handduktork från INR.
Badrumsmöbler från Aspen. Övrig rekvisita, se www.inr.se.

INR LAB – ALLT ÄR MÖJLIGT.

Genom åren har vi tillsammans med våra kunder tagit fram mer än 70 000 unika duschlösningar för både privata hem och offentliga miljöer, var och en med olika krav och önskemål. Eftersom vi tillverkar alla duschväggar helt utifrån varje beställning, så har du alla möjligheter att själv välja precis den utformning, de glas och beslag och den profilfinis som du vill.

På vår hemsida www.inr.se hittar du mer information om INR LAB och hur du kan designa din helt egen duschlösning.





ETT GRÖNARE OCH SKÖNARE BADRUM.

Materialen som vi tillverkar våra duschväggar av kommer direkt från naturen. Ja, de kommer från en miljö som nu för tiden är ganska hårt ansatt och som behöver allt stöd den kan få. Därför är vi väldigt glada över att alla duschar i LINC-serien nu pryds av en ståtlig märkning. Den har formen av en svan och vittnar om att duschväggarna är både hållbara och miljövänliga, och att varje liten del en dag kan återvinnas för att på nytt bli en del av naturen.





LINC



DESIGN I BALANS.

LINC är en serie för dig som uppskattar god design, optimal funktion och obegränsade valmöjligheter. Här hittar du duschar i flera olika modeller, i såväl fast som måttanpassat utförande, och du har stor valfrihet i utformningen av din dusch. Utrymme för rör genomföring finns i väggprofilerna upp till 35 mm från vägg. Med ett flertal glas-typer, handtag och grepp samt finish på profilerna att välja mellan har du näst intill obegränsade möjligheter att ge den sin egen karaktär. Samtliga duschväggar i LINC är miljömärkta med Svanen.

LINC – FORM FÖR FUNKTION.

I serien LINC ryms en rad matchande tillbehör, som handdukstorkar och blandare. Du har dessutom möjligheten att välja upp till två meter höga glas för att på så sätt skapa maximal rymd i din dusch.

Tack vare de diskreta och utbytbara tätningslisterna blir duschen särskilt lättstädad, samtidigt som alla lyftdetaljer har rostfri inkapsling av rörliga delar och är därmed helt underhållsfria.





Duschglaset Broderie finns
i begränsad upplaga och är
framtagen i samarbete med
designstudion Butler/Lindgård.
På sidan 64 kan du läsa mer.



LINC Angel, Grått glas – blankpolerade profiler och handtag.

ANGEL & NIAGARA – 639 MÖJLIGHETER.

Två av våra mest populära duschlösningar är LINC Angel och LINC Niagara. Gemensamt för de båda modellerna är först och främst att de är miljömärkta med Svanen. De finns i ett brett spann av mått, och det finns en för varje badrum. Du väljer själv allt från glastyp till handtag, grepp och profilfinis för att sätta din egen prägel på duschväggen.

Vi har även gjort en beräkning på dina valmöjligheter, och kommit fram till den magiska siffran 639 när det gäller antalet varianter du har att välja bland. Hur vill du utforma din dusch?



Både Angel och Niagara fälls enkelt in för att underlätta städning och spara plats.



LINC Angel, Klarglas
– blankpolerade profiler och grepp.



LINC Angel, Strimma
– mattborstade profiler och grepp.



LINC Angel, Frostat glas
– mattborstade profiler och handtag.



LINC Angel, Textur
– signalvita profiler och grepp.



LINC Niagara, Grått glas
– blankpolerade profiler och handtag.



LINC Niagara, Klarglas
– blankpolerade profiler och grepp.



LINC Niagara, Strimma
– mattborstade profiler och grepp.



LINC Niagara, Frostat glas
– mattborstade profiler och handtag.



LINC Niagara, Textur
– signalvita profiler och handtag.



LINC NIAGARA

LINC Niagara har en säregen förmåga att anpassa sig efter olika utrymmen. Dörrarna kan vikas in mot väggen, och om du beställer olika mått på respektive dörr kan de monteras antingen till vänster eller höger, eller asymmetriskt. Det gör det möjligt för dig att installera exempelvis en dusch som är 90 x 90 cm, trots att du kanske har ett fönster bara 60 cm från själva hörnet. På www.inr.se/duschverkstan kan du prova dig fram till en lösning som passar i just ditt badrum. Niagara finns i totalt 318 olika kombinationsmöjligheter. Hur vill du ha din?




Du kan välja handtag istället för grepp på din dusch helt utan extra kostnad. Läs mer på sidan 66.

LINC NIAGARA



700/800/900/1000 mm x 700/800/900/1000 mm	Blankpolerad	Mattborstad	Signalvit	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas	560 023 81	560 029 __	560 022 __	3-5	5 592:-	6 990:-
Klarglas med CristalGuard®*	560 113 __	560 119 __	560 112 __	3-5	7 992:-	9 990:-
Frostat glas	560 103 __	560 109 __	560 102 __	3-5	5 592:-	6 990:-
Strimma	560 303 __	560 309 __	560 302 __	3-5	5 592:-	6 990:-
Grått glas	560 033 __	560 039 __	560 032 __	3-5	5 592:-	6 990:-
Textur	560 233 __	560 239 __	560 232 __	3-5	5 592:-	6 990:-

- LINC-grepp ingår som standard.
- Tätningslister och magnetlister ingår.
- Alternativ: glas, finish, handtag, Borrfri montering s. 64-67
- Standardhöjd 2 000 mm ovkant profile .
- Tips! Testa i www.inr.se/duschverkstan hur du kan vika in dörrarna, kombinera olika mått och även montera duschen asymmetriskt.
- Niagaras invikningsbara dörrar finns i fyra storleka . Ytermåtten avser alltid mått på vägg, inte dörrens mått, vilket också framgår på ritningen nedan.
- * CristalGuard endast i 800 x 800, 800 x 900, 900 x 900 mm.




Kom ihåg att ange ytermått vid beställning!

Komplettera artikelnumret med de två sista siffrorna enligt nedan, med minsta dörren först:

700 mm = 7 900 mm = 9
800 mm = 8 1000 mm = 1

Exempel: För en 800 x 1000 mm dusch, lägg till "81" på slutet av artikelnumret t ex 560 023 81





LINC ANGEL

Med sparsmakad design och enkel konstruktion är LINC Angel en duschhörna som ger badrummet och duschutrymmet en större och luftigare känsla. Angel har ett vändbart, patentsökt lyftgångjärn med vinkeljustering och maximalt öppningsmått. Som en av våra mest populära duschhörnor finns Angel i sju olika glastyper och dörrbredderna går att kombinera fritt.



Du kan välja handtag istället för grepp till din dusch helt utan extra kostnad. Läs mer på sidan 66.

LINC ANGEL




700/800/900/1000 mm x 700/800/900/1000 mm	Blankpolerad	Mattborstad	Signalvit	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas	512 023 81	512 029 __	512 022 __	3–5	5 592:–	6 990:–
Klarglas med CristalGuard®**	512 113 __	512 119 __	512 112 __	3–5	7 992:–	9 990:–
Frostat glas	512 103 __	512 109 __	512 102 __	3–5	5 592:–	6 990:–
Strimma	512 303 __	512 309 __	512 302 __	3–5	5 592:–	6 990:–
Grått glas	512 033 __	512 039 __	512 032 __	3–5	5 592:–	6 990:–
Textur	512 233 __	512 239 __	512 232 __	3–5	5 592:–	6 990:–
Broderie**	512 383 99	512 389 99	512 382 99	13–15	11 192:–	13 990:–

- LINC-grepp ingår som standard.
- Tätningslister och magnetlister ingår.
- Alternativ: glas, finish, handtag, Borrfri montering s. 64–67
- Standardhöjd 2 000 mm ovkant profile .
- Tips! Söker du andra mått, se modell 12.

* CristalGuard endast i 800 x 800, 800 x 900, 900 x 900 mm.

** Broderie endast i 900 x 900 mm och med grepp.



Kom ihåg att ange yttermått vid beställning!

Kompletera artikelnumret med de två sista siffrorna enligt nedan, med minsta dörren först:

700 mm = 7 900 mm = 9
800 mm = 8 1000 mm = 1

Exempel: För en 800 x 1000 mm dusch, lägg till "81" på slutet av artikelnumret t ex 512 023 81



LINC JOSEPHINE

LINC Josephine är INRs allra första duschmodell och utvecklades för att förenkla städningen hos en större hotellkedja. Det var tjugofem år sedan, men modellen är fortfarande lika populär. Den böjda glasskivans radie är inte bara en fråga om estetik, utan ett sätt att minska stänk, samtidigt som den kan vikas in helt mot hörnet med utrymme för blandaren bakom det böjda glaset. Blandaren bör därför monteras på den vägg där duschväggen är fäst. Om du önskar en sluten duschhörna i liknande utförande, kika på LINC Modell 54.




LINC JOSEPHINE



780 mm / 880 mm	Blankpolerad	Mattborstad	Signalvit	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas	558 023 90	558 029 __	558 022 __	3-5	4 872:–	6 090:–
Klarglas med CristalGuard®*	558 113 90	558 119 90	558 112 90	3-5	6 072:–	7 590:–
Frostat glas	558 103 __	558 109 __	558 102 __	3-5	6 072:–	7 590:–
Zebra frost	558 213 __	558 219 __	558 212 __	3-5	6 072:–	7 590:–

- Tätningslist mot golv ingår.
 - Alternativ: glas, finish, Borrfri montering s. 64–67
 - Standardhöjd 2 000 mm ovkant profil
 - Vi rekommenderar att duschblandaren monteras på samma sida som duschväggen.
 - Skärmen är vändbar; kan placeras både till höger och vänster
- * CristalGuard endast i 880 mm.



Kom ihåg att ange yttermått vid beställning!

Kompletera artikelnumret med de två sista siffrorna enligt nedan:

780 mm = 80

880 mm = 90

Exempel: För en 880 mm dusch, lägg till "90"
på slutet av artikelnumret t ex 558 023 90



LINC MONUMENT



LINC Monument är en elegant lösning med stora böjda glas, där de fullt svängbara dörrarna gör att duschen tar upp minimalt utrymme när den inte används. Modellen passar bra om du vill ersätta badkaret med en dusch och behöver förhålla dig till golvbrunnens placering. Dörrarna har ett generöst öppningsmått som du enkelt kan se i Duschverkstan på www.inr.se.



LINC MONUMENT



930 x 780 mm	Blankpolerad	Mattborstad	Signalvit	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas	561 023 98	561 029 98	561 022 98	3-5	8 712:-	10 890:-



- LINC-grepp ingår som standard.
- Tätningslister och magnetlister ingår.
- Alternativ: finish och Borrfri montering s. 64-67
- Standardhöjd 2 000 mm ovankant profile .



LINC Monument fälls enkelt in för att underlätta städning och spara plats.



Monument monterad i hörn ger stort duschutrymme och passar utmärkt om det t ex sitter ett fönster i vägen.



LINC NISCH

Att använda en befintlig vägg är ett smart sätt att skapa en praktisk duschlösning. Om ditt badrum är långsmalt kan du placera duschen i den nisch som bildas längst in i rummet. En vägg med en nisch kan också tjäna som rumsavdelare, med WC eller handfat på ena sidan och duschen på den andra, till exempel.




LINC MODELL 2



200–1 000 (A) mm	Blankpolerad	Mattborstad	Signalvit	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas	502 023 00	502 029 00	502 022 00	13–15	4 952:–	6 190:–
Klarglas med CristalGuard®	502 113 00	502 119 00	502 112 00	13–15	5 752:–	7 190:–
Frostat glas	502 103 00	502 109 00	502 102 00	13–15	5 752:–	7 190:–
Opal frost	502 253 00	502 259 00	502 252 00	13–15	7 592:–	9 490:–
Grått glas	502 033 00	502 039 00	502 032 00	13–15	5 752:–	7 190:–
Kaveldun	502 263 00	502 269 00	502 262 00	20–25	10 232:–	12 790:–
Vass	502 273 00	502 279 00	502 272 00	20–25	10 232:–	12 790:–
Björk	502 283 00	502 289 00	502 282 00	20–25	10 232:–	12 790:–

- LINC-grepp ingår som standard.
- Tätningslist ingår mot golv och sida.
- Alternativ: glas, finish, handtag, Borrfri montering s. 64–67.
- Standardhöjd 2 000 mm ovkant profil
- Vid beställning ange nischmått och höjd om annan än standard (max 2 000 mm).
För mönstrade glas, ange också höger- eller vänstermodell.




LINC MODELL 3



400–2 000 (A) mm	Blankpolerad	Mattborstad	Signalvit	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas	503 023 00	503 029 00	503 022 00	13–15	9 432:–	11 790:–
Klarglas med CristalGuard®	503 113 00	503 119 00	503 112 00	13–15	11 112:–	13 890:–
Frostat glas	503 103 00	503 109 00	503 102 00	13–15	11 112:–	13 890:–
Opal frost	503 253 00	503 259 00	503 252 00	13–15	12 792:–	15 990:–
Grått glas	503 033 00	503 039 00	503 032 00	13–15	11 112:–	13 890:–

- LINC-grepp ingår som standard.
- Tätningslister och magnetlister ingår.
- Alternativ: glas, finish, handtag, Borrfri montering s. 64–67.
- Standardhöjd 2 000 mm ovkant profile .
- Ange om du önskar annan fördelning än lika breda dörrar.
- Vid beställning ange nischmått och höjd om annan än standard (max 2 000 mm).




LINC MODELL 4



350–2 000 (A) mm	Blankpolerad	Mattborstad	Signalvit	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas	504 023 00	504 029 00	504 022 00	13–15	10 392:–	12 990:–
Klarglas med CristalGuard®	504 113 00	504 119 00	504 112 00	13–15	12 072:–	15 090:–
Frostat glas	504 103 00	504 109 00	504 102 00	13–15	12 072:–	15 090:–
Opal frost	504 253 00	504 259 00	504 252 00	13–15	13 752:–	17 190:–
Grått glas	504 033 00	504 039 00	504 032 00	13–15	12 072:–	15 090:–

- LINC-grepp ingår som standard.
- Tätningslister och magnetlister ingår.
- Alternativ: glas, finish, handtag, Borrfri montering s. 64–67.
- Standardhöjd 2 000 mm ovkant profiler (005 mm ovkant stag).
- Vid beställning ange A- och B-mått samt höjd om annan än standard (max 2 000 mm). Ange också höger- eller vänstermodell.






LINC MODELL 5



400–1 400 (A) mm	Blankpolerad	Mattborstad	Signalvit	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas	505 023 00	505 029 00	505 022 00	13–15	10 072:–	12 590:–
Klarglas med CristalGuard®	505 113 00	505 119 00	505 112 00	13–15	11 752:–	14 690:–
Frostat glas	505 103 00	505 109 00	505 102 00	13–15	11 752:–	14 690:–
Opal frost	505 253 00	505 259 00	505 252 00	13–15	13 432:–	16 790:–
Grått glas	505 033 00	505 039 00	505 032 00	13–15	11 752:–	14 690:–

- LINC-grepp ingår som standard.
- Tätningslister mot golv och sida ingår.
- Alternativ: glas, finish, handtag, Borrfri montering s. 64–67.
- Standardhöjd 2 000 mm ovkant profiler (005 mm ovkant stag, 2 015 mm ovkant väggfäste).
- Vid beställning ange A- och B-mått samt höjd om annan än standard (max 2 000 mm). Ange också höger- eller vänstermodell.




LINC MODELL 6



600–2 400 (A) mm	Blankpolerad	Mattborstad	Signalvit	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas	506 023 00	506 029 00	506 022 00	13–15	13 912:–	17 390:–
Klarglas med CristalGuard®	506 113 00	506 119 00	506 112 00	13–15	15 592:–	19 490:–
Frostat glas	506 103 00	506 109 00	506 102 00	13–15	15 592:–	19 490:–
Opal frost	506 253 00	506 259 00	506 252 00	13–15	17 272:–	21 590:–
Grått glas	506 033 00	506 039 00	506 032 00	13–15	15 592:–	19 490:–

- LINC-grepp ingår som standard.
- Tätningslister och magnetlister ingår.
- Alternativ: glas, finish, handtag, Borrfri montering s. 64–67.
- Standardhöjd 2 000 mm ovkant profiler (2 010 mm ovkant väggfäste).
- Vid beställning ange A-, B- och C-mått samt höjd om annan än standard (max 2 000 mm). Ange också höger- eller vänstermodell.




LINC MODELL 7



550–2 400 (A) mm	Blankpolerad	Mattborstad	Signalvit	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas	507 023 00	507 029 00	507 022 00	13–15	13 912:–	17 390:–
Klarglas med CristalGuard®	507 113 00	507 119 00	507 112 00	13–15	15 592:–	19 490:–
Frostat glas	507 103 00	507 109 00	507 102 00	13–15	15 592:–	19 490:–
Opal frost	507 253 00	507 259 00	507 252 00	13–15	17 272:–	21 590:–
Grått glas	507 033 00	507 039 00	507 032 00	13–15	15 592:–	19 490:–

- LINC-grepp ingår som standard.
- Tätningslister och magnetlister ingår.
- Alternativ: glas, finish, handtag, Borrfri montering s. 64–67.
- Standardhöjd 2 000 mm ovkant profiler (2 005 mm ovkant stag).
- Vid beställning ange A-, B- och C-mått samt höjd om annan än standard (max 2 000 mm). Ange också höger- eller vänstermodell.






LINC MODELL 8



800–2 800 (A) mm	Blankpolerad	Mattborstad	Signalvit	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas	508 023 00	508 029 00	508 022 00	13–15	15 752:–	19 690:–
Klarglas med CristalGuard®	508 113 00	508 119 00	508 112 00	13–15	18 312:–	22 890:–
Frostat glas	508 103 00	508 109 00	508 102 00	13–15	18 312:–	22 890:–
Opal frost	508 253 00	508 259 00	508 252 00	13–15	19 992:–	24 990:–
Grått glas	508 033 00	508 039 00	508 032 00	13–15	18 312:–	22 890:–

- LINC-grepp ingår som standard.
- Tätninglistor och magnetlistor ingår.
- Alternativ: glas, finish, handtag, Borrfri montering s. 64–67.
- Standardhöjd 2 000 mm ovkant profiler (010 mm ovkant väggfäste).
- Vid beställning ange A-, B- och C-mått samt höjd om annan än standard (max 2 000 mm). Ange också om du önskar annan fördelning än lika breda dörrar.





LINC HÖRNA

Att ha duschen i ett hörn är ett smart sätt att frigöra yta och optimera duschen – inte minst för att två av väggarna ju redan är på plats. Om du har ett mindre duschutrymme frigör du enkelt golvyta genom att välja en modell med dörrar som kan vikas både inåt och utåt. Det gör det lättare att gå i och ur duschen, samtidigt som den tar minimalt med plats när den inte används.




LINC MODELL 9



350–1 200 (A) mm x 350–1 200 (B) mm	Blankpolerad	Mattborstad	Signalvit	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas	509 023 00	509 029 00	509 022 00	13–15	13 912:–	17 390:–
Klarglas med CristalGuard®	509 113 00	509 119 00	509 112 00	13–15	15 592:–	19 490:–
Frostat glas	509 103 00	509 109 00	509 102 00	13–15	15 592:–	19 490:–
Opal frost	509 253 00	509 259 00	509 252 00	13–15	17 272:–	21 590:–
Grått glas	509 033 00	509 039 00	509 032 00	13–15	15 592:–	19 490:–

- LINC-grepp ingår som standard.
- Tätningslister och magnetlister ingår.
- Alternativ: glas, finish, handtag, Borrfri montering s. 64–67.
- Standardhöjd 2 000 mm ovkant profiler (010 mm ovkant väggfäste).
- Vid beställning ange A-, B-, C- och D-mått samt höjd om annan än standard (max 2 000 mm). Ange också höger- eller vänstermodell.



Vänstermodell

Högermodell




LINC MODELL 10



500–1 700 (A) mm x 500–1 700 (B) mm	Blankpolerad	Mattborstad	Signalvit	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas	510 023 00	510 029 00	510 022 00	13–15	15 752:–	19 690:–
Klarglas med CristalGuard®	510 113 00	510 119 00	510 112 00	13–15	18 312:–	22 890:–
Frostat glas	510 103 00	510 109 00	510 102 00	13–15	18 312:–	22 890:–
Opal frost	510 253 00	510 259 00	510 252 00	13–15	19 992:–	24 990:–
Grått glas	510 033 00	510 039 00	510 032 00	13–15	18 312:–	22 890:–

- LINC-grepp ingår som standard.
- Tätningslister och magnetlister ingår.
- Alternativ: glas, finish, handtag, Borrfri montering s. 64–67.
- Standardhöjd 2 000 mm ovkant profiler (010 mm ovkant väggfäste).
- Vid beställning ange A-, B-, C- och D-mått samt höjd om annan än standard (max 2 000 mm).




LINC MODELL 12



200–1 000 mm x 200–1 000 mm	Blankpolerad	Mattborstad	Signalvit	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas	512 023 00	512 029 00	512 022 00	13–15	9 592:–	11 990:–
Klarglas med CristalGuard®	512 113 00	512 119 00	512 112 00	13–15	11 272:–	14 090:–
Frostat glas	512 103 00	512 109 00	512 102 00	13–15	11 272:–	14 090:–
Opal frost	512 253 00	512 259 00	512 252 00	13–15	12 952:–	16 190:–
Grått glas	512 033 00	512 039 00	512 032 00	13–15	11 272:–	14 090:–

- LINC-grepp ingår som standard.
- Tätningslister och magnetlister ingår.
- Alternativ: glas, finish, handtag, Borrfri montering s. 64–67.
- Standardhöjd 2 000 mm ovkant profile .
- Modellen är vändbar.
- Vid beställning ange dörrarnas yttermått, vilket avser invändigt hörn till ytterkant väggprofile , och höjd om annan än standard (max 2 000 mm).






LINC MODELL 13



150–1 000 (A) mm x 200–1 000 (B) mm	Blankpolerad	Mattborstad	Signalvit	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas	513 023 00	513 029 00	513 022 00	13–15	10 392:–	12 990:–
Klarglas med CristalGuard®	513 113 00	513 119 00	513 112 00	13–15	12 072:–	15 090:–
Frostat glas	513 103 00	513 109 00	513 102 00	13–15	12 072:–	15 090:–
Opal frost	513 253 00	513 259 00	513 252 00	13–15	13 752:–	17 190:–
Grått glas	513 033 00	513 039 00	513 032 00	13–15	12 072:–	15 090:–

- LINC-grepp ingår som standard.
- Tätningslister och magnetlister ingår.
- Alternativ: glas, finish, handtag, Borrfri montering s. 64–67.
- Standardhöjd 2 000 mm ovkant profiler (010 mm ovkant väggfäste).
- Vid beställning ange A- och B-mått samt höjd om annan än standard (max 2 000 mm). Ange också höger- eller vänstermodell.



Vänstermodell

Högermodell




LINC MODELL 14



400–1 400 (A) mm x 200–1 000 (B) mm	Blankpolerad	Mattborstad	Signalvit	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas	514 023 00	514 029 00	514 022 00	13–15	13 912:–	17 390:–
Klarglas med CristalGuard®	514 113 00	514 119 00	514 112 00	13–15	15 592:–	19 490:–
Frostat glas	514 103 00	514 109 00	514 102 00	13–15	15 592:–	19 490:–
Opal frost	514 253 00	514 259 00	514 252 00	13–15	17 272:–	21 590:–
Grått glas	514 033 00	514 039 00	514 032 00	13–15	15 592:–	19 490:–

- LINC-grepp ingår som standard.
- Tätningslister och magnetlister ingår.
- Alternativ: glas, finish, handtag, Borrfri montering s. 64–67.
- Standardhöjd 2 000 mm ovkant profiler (010 mm ovkant väggfäste).
- Vid beställning ange A-, B- och C-mått samt höjd om annan än standard (max 2 000 mm). Ange också höger- eller vänstermodell.



Vänstermodell

Högermodell




LINC MODELL 15



150–1 000 (A) mm x 400–1 400 (B) mm	Blankpolerad	Mattborstad	Signalvit	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas	515 023 00	515 029 00	515 022 00	13–15	13 912:–	17 390:–
Klarglas med CristalGuard®	515 113 00	515 119 00	515 112 00	13–15	15 592:–	19 490:–
Frostat glas	515 103 00	515 109 00	515 102 00	13–15	15 592:–	19 490:–
Opal frost	515 253 00	515 259 00	515 252 00	13–15	17 272:–	21 590:–
Grått glas	515 033 00	515 039 00	515 032 00	13–15	15 592:–	19 490:–

- LINC-grepp ingår som standard.
- Tätningslister och magnetlister ingår.
- Alternativ: glas, finish, handtag, Borrfri montering s. 64–67.
- Standardhöjd 2 000 mm ovkant profiler (005 mm ovkant stag).
- Vid beställning ange A-, B- och C-mått samt höjd om annan än standard (max 2 000 mm). Ange också höger- eller vänstermodell.



Vänstermodell

Högermodell




LINC MODELL 16



400–1 400 (A) mm x 400–1 400 (B) mm	Blankpolerad	Mattborstad	Signalvit	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas	516 023 00	516 029 00	516 022 00	13–15	15 752:–	19 690:–
Klarglas med CristalGuard®	516 113 00	516 119 00	516 112 00	13–15	18 312:–	22 890:–
Frostat glas	516 103 00	516 109 00	516 102 00	13–15	18 312:–	22 890:–
Opal frost	516 253 00	516 259 00	516 252 00	13–15	19 992:–	24 990:–
Grått glas	516 033 00	516 039 00	516 032 00	13–15	18 312:–	22 890:–

- LINC-grepp ingår som standard.
- Tätningslister och magnetlister ingår.
- Alternativ: glas, finish, handtag, Borrfri montering s. 64–67.
- Standardhöjd 2 000 mm ovkant profil (010 mm ovkant väggfäste).
- Vid beställning ange A-, B-, C- och D-mått samt höjd om annan än standard (max 2 000 mm).




LINC MODELL 20



150–1 000 (A) mm x 150–1 000 (B) mm	Blankpolerad	Mattborstad	Signalvit	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas	520 023 00	520 029 00	520 022 00	13–15	5 192:–	6 490:–
Klarglas med CristalGuard®	520 113 00	520 119 00	520 112 00	13–15	6 072:–	7 590:–
Frostat glas	520 103 00	520 109 00	520 102 00	13–15	6 072:–	7 590:–
Opal frost	520 253 00	520 259 00	520 252 00	13–15	7 752:–	9 690:–
Grått glas	520 033 00	520 039 00	520 032 00	13–15	6 072:–	7 590:–

- Tätningslist mot golv ingår.
- Alternativ: glas, finish, Borrfri montering s. 64–67.
- Standardhöjd 2 000 mm ovkant profil (010 mm ovkant väggfäste).
- Vid beställning ange yttermått på vägg (A) och stång (B) samt höjd, om annan än standard (max 2 000 mm). Ange också höger- eller vänstermodell.



Vänstermodell




LINC MODELL 50



800–1 200 (A) mm x 800–1 200 (B) mm	Blankpolerad	Mattborstad	Signalvit	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas	550 023 00	550 029 00	550 022 00	13–15	14 552:–	18 190:–
Frostat glas	550 103 00	550 109 00	550 102 00	13–15	16 223:–	20 290:–

- LINC-grepp ingår som standard.
- Tätningslister och magnetlister ingår.
- Alternativ: glas, finish, Borrfri montering s. 64–67.
- Standardhöjd 2 000 mm ovkant profil (010 mm ovkant väggfäste).
- Vid beställning ange A- och B-mått.
- Måttanpassning gäller ej böjda glas.






LINC MODELL 54



Böjd 800 (A) x Rak 485–1 285 mm (B)	Blankpolerad	Mattborstad	Signalvit	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas	554 023 80	554 029 80	554 022 80	13–15	10 392:–	12 990:–
Böjd 900 (A) x Rak 485–1 285 mm (B)	Blankpolerad	Mattborstad	Signalvit	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas	554 023 90	554 029 90	554 022 90	13–15	10 392:–	12 990:–

- LINC-grepp ingår som standard.
- Tätningslister och magnetlister ingår.
- Alternativ: glas, finish, Borrfri montering s. 64–67.
- Standardhöjd 2 000 mm ovkant profile .
- Vid beställning ange A- och B-mått.
- Modellen är vändbar. Välj själv om den böjda dörren ska hänga till vänster eller höger.
- Måttanpassning gäller ej böjda glas.




LINC MODELL 62




Böjd 900 x Rak 485–985 (A) mm	Blankpolerad	Mattborstad	Signalvit	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas	562 023 90	562 029 90	562 022 90	13–15	11 432:–	14 290:–

- LINC-grepp ingår som standard.
- Tätningslister och magnetlister ingår.
- Alternativ: glas, finish, Borrfri montering s. 64–67.
- Standardhöjd 2 000 mm ovkant profile .
- Vid beställning ange A- och B-mått samt höger- eller vänstermodell.
- Måttanpassning gäller ej böjda glas.



Vänstermodell



Högermodell

LINC PÅ BADKARSKANT

Genom att välja en duschvägg anpassad för badkarskant kan du på ett enkelt sätt skapa en dusch av ditt badkar, utan att du behöver använda duschdraperi. LINC Modell 17 finns att beställa med fri måttanpassning i intervallet 200–900 mm.





LINC MODELL 17




200–900 mm	Blankpolerad	Mattborstad	Signalvit	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas	517 023 00	517 029 00	517 022 00	13–15	4 152:–	5 190:–
Klarglas med CristalGuard®	517 113 00	517 119 00	517 112 00	13–15	4 632:–	5 790:–
Frostat glas	517 103 00	517 109 00	517 102 00	13–15	4 632:–	5 790:–
Opal frost	517 253 00	517 259 00	517 252 00	13–15	6 312:–	7 890:–
Grått glas	517 033 00	517 039 00	517 032 00	13–15	4 632:–	5 790:–

- Tätningslist mot badkar ingår.
- Alternativ: glas, finish, Borrfri montering s. 64–67.
- Standardhöjd 1 400 mm ovkant profil
- Vid beställning ange yttermått och höjd om annan än standard (max 1 400 mm). Skärmen är vändbar; kan placeras både till höger och vänster.





ARC



RENA LINJER. HÖGSTA KVALITET.

Utmärkande för serien ARC är det avskalade formspråket där de rena linjerna och själva glaset har fått träda fram. Fokus ligger också just där, på det 8 mm tjocka glaset i kombination med de vackra, egendesignade beslagen i blank krom. Samtliga duschväggar i ARC-serien kan måttbeställas, vilket gör att de kan snedkupas efter udda vinklar vid väggar eller tak, eller anpassas med hål för exempelvis rördragning.



Duschvägg, takduschset och tvättställsblandare från INR.
Övrig rekvisita, se www.inr.se.

ARC – VALFRIHETEN HAR NÅTT DUSCHEN.

ARC är en serie där inget lämnats åt slumpen. Varje duschvägg kan anpassas helt efter den plats där de ska vara, och du själv har full valfrihet ned i minsta detalj. Alla duschväggar har gångjärn med en enkel men noggrant genomarbetad design, som tack vare att de är fjäderbelastade och underhållsfria möjliggör att dörrarnas stängningsposition kan justeras +/- 90 grader. Seriens sparsmakade uttryck förstärks av att duscharna inte har magnet- eller tätninglistor som standard (se respektive modell) och i serien finns också flera olika blandare och handduks-torkar med samma enhetliga formspråk och ytfinish



ARC NISCH

Nischlösningarna i ARC-serien är så avskalade och minimalistiska som de bara kan vara. Här får du en kombination av lyxigt glas, snygg design och en smart duschlösning som placeras mellan två befintliga väggar. Duschväggarna i ARC är särskilt flexibla och kan enkelt anpassas efter snedtak och utanpåliggande rör.




ARC MODELL 2



200–900 (A) mm	Blank krom	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas	102 025 00	13–15	6 072:–	7 590:–
Klarglas med CristalGuard®	102 115 00	13–15	7 752:–	9 690:–
Frostat glas	102 105 00	13–15	7 752:–	9 690:–
Opal klar	102 125 00	13–15	7 752:–	9 690:–
Opal frost	102 255 00	13–15	8 552:–	10 690:–
Grått glas	102 035 00	13–15	7 752:–	9 690:–
Kaveldun	102 265 00	20–25	11 752:–	14 690:–
Vass	102 275 00	20–25	11 752:–	14 690:–
Björk	102 285 00	20–25	11 752:–	14 690:–

- ARC-grepp ingår som standard.
- Alternativ: glas, handtag s. 64–67.
- Standardhöjd 2 000 mm ovkant glas.
- Vid beställning ange nischmått och höjd om annan än standard (max 2 000 mm).

För mönstrade glas, ange också höger- eller vänstermodell.




ARC MODELL 3



400–1 800 (A) mm	Blank krom	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas	103 025 00	13–15	12 072:–	15 090:–
Klarglas med CristalGuard®	103 115 00	13–15	14 632:–	18 290:–
Frostat glas	103 105 00	13–15	14 632:–	18 290:–
Opal klar	103 125 00	13–15	14 632:–	18 290:–
Opal frost	103 255 00	13–15	16 312:–	20 390:–
Grått glas	103 035 00	13–15	14 632:–	18 290:–

- ARC-grepp ingår som standard.
- Alternativ: glas, handtag s. 64–67.
- Standardhöjd 2 000 mm ovkant glas.
- Ange om du önskar annan fördelning än lika breda dörrar.
- Vid beställning ange nischmått och höjd om annan än standard (max 2 000 mm).




ARC MODELL 4



350–1 900 (A) mm	Blank krom	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas	104 025 00	13–15	12 952:–	16 190:–
Klarglas med CristalGuard®	104 115 00	13–15	16 312:–	20 390:–
Frostat glas	104 105 00	13–15	16 312:–	20 390:–
Opal klar	104 125 00	13–15	16 312:–	20 390:–
Opal frost	104 255 00	13–15	17 992:–	22 490:–
Grått glas	104 035 00	13–15	16 312:–	20 390:–

- ARC-grepp ingår som standard.
- Alternativ: glas, handtag s. 64–67.
- Standardhöjd 2 000 mm ovkant glas (2 035 mm ovkant stag).
- Vid beställning ange A-, B-mått och höjd om annan än standard (max 2 000 mm).



Vänstermodell

Högermodell




ARC MODELL 5




550–1 400 (A) mm	Blank krom	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas	105 025 00	13–15	17 112:–	21 390:–
Klarglas med CristalGuard®	105 115 00	13–15	19 672:–	24 590:–
Frostat glas	105 105 00	13–15	19 672:–	24 590:–
Opal klar	105 125 00	13–15	19 672:–	24 590:–
Opal frost	105 255 00	13–15	22 152:–	27 690:–
Grått glas	105 035 00	13–15	19 672:–	24 590:–

- ARC-grepp ingår som standard.
- Alternativ: glas, handtag s. 64–67.
- Standardhöjd 2 000 mm ovkant glas (2 035 mm ovkant stag).
- Vid beställning ange A- och B-mått samt höjd om annan än standard (max 2 000 mm).



Vänstermodell



Högermodell




ARC MODELL 6




750–2 300 (A) mm	Blank krom	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas	106 025 00	13–15	23 192:–	28 990:–
Klarglas med CristalGuard®	106 115 00	13–15	29 032:–	36 290:–
Frostat glas	106 105 00	13–15	29 032:–	36 290:–
Opal klar	106 125 00	13–15	29 032:–	36 290:–
Opal frost	106 255 00	13–15	32 392:–	40 490:–
Grått glas	106 035 00	13–15	29 032:–	36 290:–

- ARC-grepp ingår som standard.
- Alternativ: glas, handtag s. 64–67.
- Standardhöjd 2 000 mm ovkant glas (2 035 mm ovkant stag).
- Vid beställning ange A-, B- och C-mått samt höjd om annan än standard (max 2 000 mm).



Vänstermodell



Högermodell




ARC MODELL 7



700–2 400 (A) mm	Blank krom	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas	107 025 00	13–15	23 192:–	28 990:–
Klarglas med CristalGuard®	107 115 00	13–15	29 032:–	36 290:–
Frostat glas	107 105 00	13–15	29 032:–	36 290:–
Opal klar	107 125 00	13–15	29 032:–	36 290:–
Opal frost	107 255 00	13–15	32 392:–	40 490:–
Grått glas	107 035 00	13–15	29 032:–	36 290:–

- ARC-grepp ingår som standard.
- Alternativ: glas, handtag s. 64–67.
- Standardhöjd 2 000 mm ovkant glas (2 035 mm ovkant stag).
- Vid beställning ange A-, B- och C-mått samt höjd om annan än standard (max 2 000 mm).




ARC MODELL 8



1 100–2 800 (A) mm	Blank krom	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas	108 025 00	13–15	32 552:–	40 690:–
Klarglas med CristalGuard®	108 115 00	13–15	35 912:–	44 890:–
Frostat glas	108 105 00	13–15	35 912:–	44 890:–
Opal klar	108 125 00	13–15	35 912:–	44 890:–
Opal frost	108 255 00	13–15	40 512:–	50 190:–
Grått glas	108 035 00	13–15	35 912:–	44 890:–

- ARC-grepp ingår som standard.
- Alternativ: glas, handtag s. 64–67.
- Standardhöjd 2 000 mm ovkant glas (2 035 mm ovkant stag).
- Vid beställning ange A-, B- och C-mått samt höjd om annan än standard (max 2 000 mm). Ange också om du önskar annan fördelning än lika breda dörrar.





ARC HÖRNA

Att placera duschen i ett hörn är ett beprövat sätt att skapa mer rymd i badrummet. Med modellerna i serien ARC skapar du ett rent och avskalat uttryck, och rum för dig – och för dina tankar. ARC-duscharna saknar tätningslister som standard. Därför är det särskilt viktigt att golvet har rätt lutning, så att vattnet rinner mot golvbrunnen.




ARC MODELL 9



450–1 200 (A) mm x 450–1 200 (B) mm	Blank krom	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas	109 025 00	13–15	23 192:–	28 990:–
Klarglas med CristalGuard®	109 115 00	13–15	29 032:–	36 290:–
Frostat glas	109 105 00	13–15	29 032:–	36 290:–
Opal klar	109 125 00	13–15	29 032:–	36 290:–
Opal frost	109 255 00	13–15	31 592:–	39 490:–
Grått glas	109 035 00	13–15	29 032:–	36 290:–

- ARC-grepp ingår som standard.
- Alternativ: glas, handtag s. 64–67.
- Standardhöjd 2 000 mm ovkant glas (2 035 mm ovkant stag).
- Vid beställning ange A-, B-, C- och D-mått samt höjd om annan än standard. Ange också höger- eller vänstermodell.




ARC MODELL 12



200–900 mm x 200–900 mm	Blank krom	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas	112 025 00	13–15	12 072:–	15 090:–
Klarglas med CristalGuard®	112 115 00	13–15	14 632:–	18 290:–
Frostat glas	112 105 00	13–15	14 632:–	18 290:–
Opal klar	112 125 00	13–15	14 632:–	18 290:–
Opal frost	112 255 00	13–15	17 112:–	21 390:–
Grått glas	112 035 00	13–15	14 632:–	18 290:–

- ARC-grepp ingår som standard.
- Magnetlister ingår.
- Alternativ: glas, handtag, s. 64–67.
- Standardhöjd 2 000 mm ovkant glas.
- Modellen är vändbar.
- Vid beställning ange dörrarnas ytermått och höjd om annan än standard (max 2 000 mm).




ARC MODELL 13



150–1 000 (A) mm x 200–900 (B) mm	Blank krom	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas	113 025 00	13–15	12 952:–	16 190:–
Klarglas med CristalGuard®	113 115 00	13–15	16 312:–	20 390:–
Frostat glas	113 105 00	13–15	16 312:–	20 390:–
Opal klar	113 125 00	13–15	16 312:–	20 390:–
Opal frost	113 255 00	13–15	17 992:–	22 490:–
Grått glas	113 035 00	13–15	16 312:–	20 390:–

- ARC-grepp ingår som standard.
- Alternativ: glas, handtag s. 64–67.
- Standardhöjd 2 000 mm ovkant glas (2 035 mm ovkant stag).
- Vid beställning ange A- och B-mått samt höjd om annan än standard (max 2 000 mm).






ARC MODELL 14



550–1 400 (A) mm x 200–900 (B) mm	Blank krom	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas	114 025 00	13–15	23 032:–	28 790:–
Klarglas med CristalGuard®	114 115 00	13–15	29 032:–	36 290:–
Frostat glas	114 105 00	13–15	29 032:–	36 290:–
Opal klar	114 125 00	13–15	29 032:–	36 290:–
Opal frost	114 255 00	13–15	32 392:–	40 490:–
Grått glas	114 035 00	13–15	29 032:–	36 290:–

- ARC-grepp ingår som standard.
- Magnetlister ingår.
- Alternativ: glas, handtag s. 64–67.
- Standardhöjd 2 000 mm ovkant glas (2 035 mm ovkant stag).
- Vid beställning ange A-, B- och C-mått samt höjd om annan än standard (max 2 000 mm).




ARC MODELL 15



150–1 000 (A) mm x 550–1 400 (B) mm	Blank krom	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas	115 025 00	13–15	23 992:–	29 990:–
Klarglas med CristalGuard®	115 115 00	13–15	29 912:–	37 390:–
Frostat glas	115 105 00	13–15	29 912:–	37 390:–
Opal klar	115 125 00	13–15	29 912:–	37 390:–
Opal frost	115 255 00	13–15	34 072:–	42 590:–
Grått glas	115 035 00	13–15	29 912:–	37 390:–

- ARC-grepp ingår som standard.
- Alternativ: glas, handtag s. 64–67.
- Standardhöjd 2 000 mm ovkant glas (2 035 mm ovkant stag).
- Vid beställning ange A-, B- och C-mått samt höjd om annan än standard (max 2 000 mm).




ARC MODELL 16



550–1 400 (A) mm x 550–1 400 (B) mm	Blank krom	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas	116 025 00	13–15	31 752:–	39 690:–
Klarglas med CristalGuard®	116 115 00	13–15	34 232:–	42 790:–
Frostat glas	116 105 00	13–15	34 232:–	42 790:–
Opal klar	116 125 00	13–15	34 232:–	42 790:–
Opal frost	116 255 00	13–15	40 152:–	50 190:–
Grått glas	116 035 00	13–15	34 232:–	42 790:–

- ARC-grepp ingår som standard.
- Magnetlister ingår.
- Alternativ: glas, handtag s. 64–67.
- Standardhöjd 2 000 mm ovkant glas (2 035 mm ovkant stag).
- Vid beställning ange A-, B-, C- och D-mått samt höjd om annan än standard (max 2 000 mm).





ARC MODELL 20




15



150–1 000 (A) mm x 150–1 000 (B) mm	Blank krom	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas	120 025 00	13–15	8 552:–	10 690:–
Klarglas med CristalGuard®	120 115 00	13–15	10 232:–	12 790:–
Frostat glas	120 105 00	13–15	10 232:–	12 790:–
Opal klar	120 125 00	13–15	10 232:–	12 790:–
Opal frost	120 255 00	13–15	11 912:–	14 890:–
Grått glas	120 035 00	13–15	10 232:–	12 790:–

- Alternativ: glas s. 64–67.
- Standardhöjd 2 000 mm ovkant glas (2 035 mm ovkant stag).
- Modellen är vändbar.
- Vid beställning ange yttermått på vägg (A) och stång (B) samt höjd om annan än standard (max 2 000 mm).





ARC MITT PÅ VÄGG

Vissa saker klarar sig bäst på egen hand. Som en duschvägg i glas av högsta kvalitet, till exempel. Placerade mitt på väggen kommer duschglasen i serien ARC till sin verkliga rätt, och här finns det goda möjligheter att låta duschen sätta prägeln på badrummet.




ARC MODELL 43



1 000–2 000 (A) mm x 200–1 000 (B) mm	Blank krom	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas	143 025 00	13–15	11 192:–	13 990:–
Klarglas med CristalGuard®	143 115 00	13–15	12 792:–	15 990:–
Frostat glas	143 105 00	13–15	12 792:–	15 990:–
Opal klar	143 125 00	13–15	12 792:–	15 990:–
Opal frost	143 255 00	13–15	14 552:–	18 190:–
Grått glas	143 035 00	13–15	12 792:–	15 990:–

- Alternativ: glas s. 64–67.
- Standardhöjd 2 000 mm ovkant glas (2 035 mm ovkant stag).
- Vid beställning ange A- och B-mått samt höjd om annan än standard (max 2 000 mm).




ARC MODELL 44



150–1 200 (A) mm x 200–900 (B) mm	Blank krom	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas	144 025 00	13–15	23 192:–	28 990:–
Klarglas med CristalGuard®	144 115 00	13–15	29 032:–	36 290:–
Frostat glas	144 105 00	13–15	29 032:–	36 290:–
Opal klar	144 125 00	13–15	29 032:–	36 290:–
Opal frost	144 255 00	13–15	32 392:–	40 490:–
Grått glas	144 035 00	13–15	29 032:–	36 290:–

- ARC-grepp ingår som standard.
- Alternativ: glas, handtag s. 64–67.
- Standardhöjd 2 000 mm ovkant glas (2 035 mm ovkant stag).
- Vid beställning ange A- och B-mått samt höjd om annan än standard (max 2 000 mm).





ARC PÅ BADKARSKANT

Med en badkarsskärm skapar du enkelt en smart kombination av dusch och badkar. Skärmen placeras på badkarskanten för att skydda badrummets övriga delar mot stänk. Den är också lätt att hålla ren, och du slipper duschdraperiet.




ARC MODELL 17



200–900 mm	Blank krom	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas	117 025 00	13–15	5 192:–	6 490:–
Klarglas med CristalGuard®	117 115 00	13–15	6 392:–	7 990:–
Frostat glas	117 105 00	13–15	6 392:–	7 990:–
Opal klar	117 125 00	13–15	6 392:–	7 990:–
Opal frost	117 255 00	13–15	7 992:–	9 990:–
Grått glas	117 035 00	13–15	6 392:–	7 990:–

- Alternativ: glas s. 64–67.
- Standardhöjd 1 400 mm ovkant glas.
- Modellen är vändbar.
- Vid beställning ange yttermått och höjd om annan än standard (max 1 400 mm).




ARC MODELL 24



550–1 400 (A) mm	Blank krom	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas	124 025 00	13–15	14 512:–	18 190:–
Klarglas med CristalGuard®	124 115 00	13–15	16 232:–	20 290:–
Frostat glas	124 105 00	13–15	16 232:–	20 290:–
Opal klar	124 125 00	13–15	16 232:–	20 290:–
Opal frost	124 255 00	13–15	17 912:–	22 390:–
Grått glas	124 035 00	13–15	16 232:–	20 290:–

- Alternativ: glas s. 64–67.
- Standardhöjd 1 400 mm ovkant glas (1 435 mm ovkant stag).
- Vid beställning ange A- och B-mått samt höjd om annan än standard (max 1 400 mm).



Vänstermodell





BRIC

KLIV IN I EN NY VÄRLD AV DUSCHKABINER.

BRIC är en av våra nyare serier, och här fokuserar vi helt och hållet på duschkabiner. De har alla genomgående 6 mm glas och bakväggarna är frostade för att dölja eventuellt bakomliggande rör. BRIC saknar helt kraftiga lister och skrymslen som samlar smuts och avlagringar, något som tidigare förknippats med duschkabiner. Duschkaren är tillverkade i stabil gjutmarmor och kan enkelt rullas ut när du vill städa undertill och bakom kabinen.

BRIC Modell 2 kan måttanpassas på höjden och BRIC Modell 4 och 5 kan fås med olika glas, som ger en riktigt snygg och trivsamt kabin.



BRIC

Duschkabinerna i BRIC-serien är noga utvecklade för att ha så få beslag som möjligt, både av estetiska skäl, men också för enklare rengöring. Öppningsmättet på hela 800 mm på BRIC Modell 4 och 5 med pivotdörrar är ett av marknadens mest generösa, och det låga kare i gjutmarmor gör det också bekvämt att stiga i och ur.




BRIC MODELL 2



Klarglas (front), frost (bakvägg)	Signalvit	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
900 x 900 mm	620 322 99	3-5	8 792:–	10 990:–
800 x 900 mm, vänstermodell	621 322 89	3-5	8 792:–	10 990:–
800 x 900 mm, högermodell	622 322 89	3-5	8 792:–	10 990:–
700 x 900 mm, vänstermodell	621 322 79	3-5	8 792:–	10 990:–
700 x 900 mm, högermodell	622 322 79	3-5	8 792:–	10 990:–
900 x 900 mm*	623 322 99	13-15	14 632:–	18 290:–
800 x 900 mm, vänstermodell*	624 322 89	13-15	14 632:–	18 290:–
800 x 900 mm, högermodell*	625 322 89	13-15	14 632:–	18 290:–
700 x 900 mm, vänstermodell*	624 322 79	13-15	14 632:–	18 290:–
700 x 900 mm, högermodell*	625 322 79	13-15	14 632:–	18 290:–

- Duschset ingår men inte blandare.
- Kar i vit gjutmarmor.
- Standardhöjd 2 120–2 140 mm.
- Blandarhålen är placerade för 150 c/c blandare.

* Måttanpassas på höjden inom intervallet 1 800–2 120 mm.



Vänstermodell




BRIC MODELL 3



Klarglas (front), frost (bakvägg)	Signalvit	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
1 000 x 1 000 mm	630 322 11	3-5	13 032:–	16 290:–
900 x 900 mm	630 322 99	3-5	13 032:–	16 290:–
800 x 900 mm, vänstermodell	631 322 89	3-5	13 032:–	16 290:–
800 x 900 mm, högermodell	632 322 89	3-5	13 032:–	16 290:–

- Duschpanel med integrerad blandare, tak- och handdusch ingår.
- Kar i vit gjutmarmor.
- Standardhöjd 2 260–2 280 mm.



Vänstermodell




BRIC MODELL 4



Klarglas (front), frost (bakvägg)	Signalvit	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
1 010 x 1 010 mm	640 322 11	3–5	13 832:–	17 290:–
910 x 910 mm	640 322 99	3–5	13 832:–	17 290:–

Strimma (front), frost (bakvägg)	Signalvit	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
1 010 x 1 010 mm	640 372 11	3–5	13 832:–	17 290:–
910 x 910 mm	640 372 99	3–5	13 832:–	17 290:–

- Duschpanel med integrerad blandare, tak- och handdusch ingår.
- Kar i vit gjutmarmor.
- LINC-grepp i blankpolerad aluminium ingår som standard.
- Tätningslister och magnetlister ingår.
- Alternativ: handtag i blankpolerad aluminium s. 64–67.
- Standardhöjd 2 250–2 270 mm.




BRIC MODELL 5



Klarglas (front), frost (bakvägg)	Signalvit	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
1 010 x 1 010 mm	650 322 11	3–5	10 392:–	12 990:–
910 x 910 mm	650 322 99	3–5	10 392:–	12 990:–

Strimma (front), frost (bakvägg)	Signalvit	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
1 010 x 1 010 mm	650 372 11	3–5	10 392:–	12 990:–
910 x 910 mm	650 372 99	3–5	10 392:–	12 990:–

- Duschset ingår men inte blandare.
- Kar i vit gjutmarmor.
- LINC-grepp i blankpolerad aluminium ingår som standard.
- Tätningslister och magnetlister ingår.
- Alternativ: handtag i blankpolerad aluminium s. 64–67.
- Standardhöjd 2 110–2 130 mm.



BASIC



ENKELHET I FÖRSTA RUMMET.

Hos oss har du möjligheten att skapa i princip vilken duschlösning du vill, och varje dag levererar vi massor av helt unika duschar. Samtidigt vet vi att det kan vara befriande att välja en smart lösning av genomarbetad design och hög kvalitet, utan att behöva ta ställning till mått, glastyper, grepp och beslag. Därför har vi tagit fram BASIC: en serie snygga och enkla duschar till bra pris med korta leveranstider.



BASIC

BASIC erbjuder en serie duschar i fasta mått, med utrymme för rör genomföring i väggprofile na upp till 35 mm från vägg, med bra funktionalitet och kort leveranstid. Väldigt basic. Och enkelt, snabbt och smart.




BASIC ISABEL



800 mm	Blankpolerad	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas	303 023 80	3-5	2 392:–	2 990:–

- Höjd 1 450 mm.
- Skärmen kan placeras både till höger och vänster.
- Tätningslist mot badkar ingår.




BASIC RAMONA



800 mm / 900 mm Draperistång 1 000 mm	Blankpolerad	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas, 800 mm	304 023 80	3-5	2 872:–	3 590:–
Klarglas, 900 mm	304 023 90	3-5	2 872:–	3 590:–
Frostat glas, 800 mm, vänstermodell	306 103 80	3-5	3 672:–	4 590:–
Frostat glas, 800 mm, högermodell	307 103 80	3-5	3 672:–	4 590:–
Frostat glas, 900 mm, vänstermodell	306 103 90	3-5	3 672:–	4 590:–
Frostat glas, 900 mm, högermodell	307 103 90	3-5	3 672:–	4 590:–

- Höjd 2 100 mm.
- Draperistången kan kapas till valfri längd.
- Tätningslist mot golv ingår.



Vänstermodell





BASIC STIMSON



900 x 900 mm	Blankpolerad	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Klarglas	305 023 99	3-5	4 392:–	5 490:–

- Höjd 1 900 mm.
- Monteringsmått (yttermått profiler) är 850 x 850 mm.
- Tätningslister och magnetlister ingår.





GLAS

GLASKLAR KVALITET.

SÄKRARE OCH STARKARE GLAS.

Alla våra glas är härdade, vilket gör dem betydligt starkare än vanligt glas. Härdningen gör glaset ungefär åtta gånger tåligare än vanligt planglas, och om olyckan ändå skulle vara framme och glaset går sönder, så granulerar glaset och bildar små, trubbiga bitar istället för vasst splitter eller skärvor.


Alla våra duschväggar är CE-märkta och följer branschreglerna från Säker Vatten.

GLAS SOM KLARAR 800 GRADER KLARAR DET MESTA.

Glasen som vi använder tillverkas i Småland och härdas i en särskild ugn, där glasen först snabbt hettas upp till cirka 800°C, och därefter kyls ned. Härdningen ger glaset en speciell ytspänning och efter härdningen går det inte att skära i eller justera glasen utan att de granulerar. Därför måste glaset skäras i exakt rätt mått, och håltagning för grepp eller handtag måste göras före härdningen.

ETT LEVANDE MATERIAL MED NATURLIGA SKIFTNINGAR.

Glas är ett levande material som i grunden består av smält sand. Varje glasskiva får därför sin egen karaktär, och naturliga skiftningar kan förekomma i och på glasen.



HOMMAGE TILL HANTVERKET.

Glasmönstret Broderie är framtaget i samarbete med den Malmöbaserade designstudion Butler/Lindgård. Broderie finns i begränsad upplaga till LINC Angel i måttet 900 x 900 mm och beskrivs av formgivarna som en hyllning till de textila hantverksteknikerna. Inspirationen till rosenbården är hämtad från klassiska korsstyggn och mönstret är målat med tusch och pensel.



Vass



Björk



Kaveldun

ÖPPNA DÖRREN OCH SLÄPP IN NATUREN.

I vår kollektion Strandskant hittar du tre olika motiv hämtade från den svenska naturen. De har namnen Vass, Björk och Kaveldun. Motiven är alla fotograferade av Mikael Strinnhed och finns i Modell 2 i LINC- och ARC-serien.

GLASKLARA MÖJLIGHETER.

Med klarglas kommer du att uppleva badrummet som rymligare, samtidigt som väggbeklädnaden i duschen syns tydligt. Med mönstrade duschglas tillför du liv och personlighet till hela badrummet, medan en frostad duschhörna kan vara praktiskt om ni är flera som samsas om utrymmet.



KLARGLAS

Transparent glas som till utvalda modeller kan fås med den permanenta ytbehandlingen CristalGuard®.



GRÅTT GLAS

Infärgat glas med gråton.



FROSTAT GLAS

Med frostade glas blir duschväggarna halvtransparenta. Vi frostar våra glas genom keramisk valsning.



ZEBRA FROST


Klarglas med screentryckt zebramönster. Kan väljas till LINC Josephine.

Design konstnär Bertil Petersson.



OPAL KLAR

Transparent, klart glas utan den grönaktiga ton som glas vanligtvis har.



TEXTUR

Klarglas med screentryckt mönster i 100 % vit färg, med inspiration från grov linneväv. Screentrycket och variationen i mönstret gör att varje glas känns unikt. Duschglaset är semitransparent.

Design Johan Körner.



OPAL FROST

Detta glas kan liknas vid skir rimfrost, och till skillnad från frostade glas framställs detta utan järnoxid, vilket gör att glaset inte får den grönaktiga ton som du ser i vanligt klarglas.



STRIMMA

Detta klarglas screentrycks i frostade fält (2 x 470 mm höga med en 15 mm strimma mellan). Motivet skapar en vacker balans mellan luftigt klarglas och diskret frostade fält.

Design Johan Körner.

CRISTALGUARD®

Glas är ett levande material och det påverkas av att användas varje dag. Hårt vatten, rengöringsprodukter och rester från schampo- och tvålprodukter kan med tiden göra det besvärligt att hålla vanligt duschglas rent. CristalGuard® är en patenterad och permanent ytbehandling som förseglar ytan vid glashärdningen och gör den jämnare. Glasytan som vetter in mot duschsidan behandlas och blir både lättare att hålla ren samtidigt som den behåller sin fräschör och originalglans. CristalGuard® finns på klarglas i utvalda storlekar och kan fås på övriga glas mot offert.



DESIGN OCH KVALITET I BALANS.

Samtliga beslag till duschväggarna i ARC-serien är i blank krom. I LINC-serien, som är utvecklad för att ge maximala valmöjligheter, kan du välja mellan tre olika aluminiumprofiler: Blankpolerad, Mattborstad och Signalvit.



GREPP OCH HANDTAG.

Alla våra duschväggar i ARC- och LINC-serien som har en eller flera dörrar levereras försedda med grepp som standard. För de allra flesta kan du välja alternativet handtag, utan extra kostnad. I ARC är detaljerna i blank krom, och i LINC kan du välja mellan Blankpolerad, Mattborstad och Signalvit.



GREPP LINC

Ingår som standard på alla duschar i LINC-serien.



GREPP ARC

Ingår som standard på alla duschar i ARC-serien.




HANDTAG LINC

Handtag finns som kostnadsfritt alternativ på de duschmodeller i LINC-serien som har detta angivet i texten på produktsidorna. Tänk på att beställning av handtag måste göras samtidigt som duschen för att de ska få rätt hålbild vid glasproduktionen. På böjda glas och LINC Angel monteras handtagen alltid vertikalt.



HANDTAG ARC

Handtag finns som kostnadsfritt alternativ på de duschmodeller i ARC-serien som har detta angivet i texten på produktsidorna. Tänk på att beställning av handtag måste göras samtidigt som duschen för att de ska få rätt hålbild vid glasproduktionen.



BORRFRI MONTERING.

Med Borrfri går det nu att på ett tryggt sätt limma upp samtliga duschväggar i vår duschserie LINC med aluminiumprofile. Du slipper därmed att ta hänsyn till bakomliggande material och placering av vattenrör, elkablar, plåt- eller träreglar. Du slipper också borra genom tätskikten eller riskera att hårda kakelplattor spricker. Med Borrfri är det dessutom möjligt att demontera duschen utan att lämna märken efter sig.

Ett limningskit är avsett för två LINC duschprofiler i aluminium och lämpar sig för limning på kakel, natursten, betong, glas och metall.

BORRFRI

Art nr	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
800 003 65	3-5	392:–	490:–

- Montering på våtrumstapet eller plastmatta rekommenderas ej.
- Borrfri passar endast INRs LINC duschprofiler i aluminium
- Förvaras frostfritt.
- För mer information, se www.glabete.com

LISTER.

Med tiden tappar alla duschlister sin spänst och kan bli tråkigt missfärgade på grund av kalk, tvålrester m m. Som tur är kan du enkelt byta ut listerna mot nya för att behålla duschens fräschör. Med de allra flesta av våra duschlösningar följer tätningslister för glaskanterna mot golvet. Tätningslistan hindrar oönskat vatten från att läcka ut när du duschar. Om du har dåligt golvfall och vatten trots allt läcker ut, kan du prova en extra hög list eller att montera en sockellist. Magnetlister är tätningslister som sitter där två dörrar möts.

SERVICEKIT

Servicekit med lister för duschar	Art nr	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Nr. 10: Tätningslister mot golv, 20 mm hög, 2 x 1 meter (standardlist)	800 004 25	3-5	232:–	290:–
Nr. 20: Tätningslister mot golv, 40 mm hög, 2 x 1 meter	800 004 26	3-5	232:–	290:–
Nr. 30: Magnetlister mellan glas, till serierna LINC, BASIC samt BRIC modell 4 och 5 (2 x 45°+ samt 1 x 45°-)	800 004 27	3-5	312:–	390:–
Nr. 40: Smörjfett till LINC lyftgångjärn, för modeller 2012 eller äldre	800 004 28	3-5	72:–	90:–

- För magnetlister till ARC och LINC modellerna 9, 54 och 62, samt sidotätningslist till LINC modell 2 och 5, kontakta din återförsäljare.
- För instruktion till byte, se www.inr.se/servicekit
- Magnetlister för standardhöjd 2000 mm. Kan kapas till valfri längd.

SOCKELLISTER


Sockellister vid bristande golvfall	Art nr	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Sockellist som passar LINC Niagara upp till 1000 x 1000 mm, 15 x 9 mm	800 001 34	3-5	872:–	1 090:–
Sockellist som passar LINC hörnmodeller upp till 1000 x 1000 mm (två profiler), 1 x 9 mm	800 001 35	3-5	712:–	890:–
Sockellist som passar LINC modell 2 nisch enkeldörr upp till 1000 mm (en profil), 15 x 9 mm	800 001 36	3-5	392:–	490:–

- Sockeln är i blank aluminium och limmas direkt på golvet, ca 50 mm från duschglasens utsida.
- För mer information, se www.inr.se



BLANDAT






BLANDARVÄGG FRONT

Med Front kan du välja en inbygggnadsblandare utan att göra åverkan på väggen och tätskiktet. Det enda som tar plats i duschen med denna fondvägg är en generös takdusch och stilrena vred för vattnets flöde och temperatur. Handduschen och praktiska hyllor för förvaring av schampo och liknande är placerade dolt bakom väggen.

EN NYHET I FRAMKANT.

Front kan närmast beskrivas som en blandarvägg. Den är framtagen av vår egen design- och konstruktionsavdelning, och de har strävat efter att skapa ett rent och minimalistiskt uttryck till duschen, utan att göra avkall på varken förvaring eller funktion. Front erbjuder gott om förvaring i de dolda hyllorna bakom själva blandarväggen, där du alltid har schampo, tvål, rakhyvel och annat nära till hands. Blandarväggen finns i svart respektive vitt utförande, och du kompletterar själv med det kakel som du vill klä väggen med. Väggens bredd är reglerbar utifrån två intervall, och passar därmed kakelplattor i de allra flesta mått.



LINC 21 FRONT



Blandarvägg med förvaring	Vit	Svart	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Blandarvägg med termostatländare, taksil ø 300 mm och handdusch	800 005 01	800 005 04	13–15	11 192:–	13 990:–

- Blandarväggen är i mattlackerad galvaniserad plåt som du klär i önskat kakel.
- Åtta hyllplan ingår, varav två har spjut för upphängning av rakhyvel eller dylikt.
- Total höjd 2 192–2 212 mm, total bredd 490–540 / 590–640 mm.
- Ett limningskit för Borrfri montering ingår.
- Monteringsyta för plattsättning:
Höjd: 2 176 mm
Bredd: 488–538 mm alternativt 588–638 mm.



ARC 32 FRONT



Blandarvägg med förvaring	Vit	Svart	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Blandarvägg med termostatländare, taksil 300 x 300 mm och handdusch	800 005 03	800 005 05	13–15	12 792:–	15 990:–

- Blandarväggen är i mattlackerad galvaniserad plåt som du klär i önskat kakel.
- Åtta hyllplan ingår, varav två har spjut för upphängning av rakhyvel eller dylikt.
- Total höjd 2 192–2 212 mm, total bredd 490–540 / 590–640 mm.
- Ett limningskit för Borrfri montering ingår.
- Monteringsyta för plattsättning:
Höjd: 2 176 mm
Bredd: 488–538 mm alternativt 588–638 mm.



BLANDARE

Här hittar du eleganta blandare för placering i dusch och på tvättställ för ett enhetligt uttryck i badrummet. Omsorgsfullt framtagna för att matcha våra designprogram ARC och LINC. Vaska fram dina favoriter från generösa takduschar till beröringsfria tvättställsblandare.



LINC 21



	Blank krom	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Takdusch 200 mm med termostatblandare och handdusch, 150 c/c	800 003 69	3-5	5 592:–	6 990:–
Takdusch 200 mm med termostatblandare och handdusch, 160 c/c	800 003 70	3-5	5 592:–	6 990:–
Takdusch 300 mm med termostatblandare och handdusch, 150 c/c	800 003 71	3-5	5 992:–	7 490:–
Takdusch 300 mm med termostatblandare och handdusch, 160 c/c	800 003 72	3-5	5 992:–	7 490:–
Termostatblandare med eco-funktion, 150 c/c	800 003 67	3-5	1 832:–	2 290:–
Termostatblandare med eco-funktion, 160 c/c	800 003 68	3-5	1 832:–	2 290:–
Tvättställsblandare	800 003 73	3-5	1 912:–	2 390:–

- Takduschen är justerbar i höjdlid 700–1 130 mm.
- För mer information och mått, se www.inr.se
- För blandarfästen och pop-up-ventil, se s 77.
- Termostatblandarna är typgodkända enligt SC0251-4.



LINC 22



	Blank krom	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Takdusch 200 mm med termostatblandare och handdusch, 150 c/c	800 003 76	3-5	6 152:–	7 690:–
Takdusch 200 mm med termostatblandare och handdusch, 160 c/c	800 003 77	3-5	6 152:–	7 690:–
Takdusch 300 mm med termostatblandare och handdusch, 150 c/c	800 003 78	3-5	6 552:–	8 190:–
Takdusch 300 mm med termostatblandare och handdusch, 160 c/c	800 003 79	3-5	6 552:–	8 190:–
Termostatblandare med eco-funktion, 150 c/c	800 003 74	3-5	2 152:–	2 690:–
Termostatblandare med eco-funktion, 160 c/c	800 003 75	3-5	2 152:–	2 690:–
Tvättställsblandare	800 000 86	3-5	1 832:–	2 290:–

- Takduschen är justerbar i höjdlid 700–1 130 mm.
- För mer information och mått, se www.inr.se
- För blandarfästen och pop-up-ventil, se s 77.
- Termostatblandarna är typgodkända enligt SC0251-4.





LINC 23 Takdusch



LINC 23 Tvättställsblandare,
krom



LINC 23 Tvättställsblandare,
svart inlägg



LINC 23 Tvättställsblandare,
vitt inlägg

- 5 års garanti.
- Takduschen är justerbar i höjdlid 700–1 130 mm.
- För mer information och mått, se www.inr.se
- För blandarfästen och tillbehör, se s 77.
- Termostatblandarna är typgodkända enligt SC0251-4.



LINC 23 Termostatblandare



LINC 23 Tvättställsblandare,
fristående, vitt inlägg

LINC 23



	Blank krom	Svart inlägg	Vitt inlägg	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Takdusch 200 mm med termostatblandare och handdusch, 150 c/c	800 003 86	800 003 87	800 003 88	3–5	5 752:–	7 190:–
Takdusch 200 mm med termostatblandare och handdusch, 160 c/c	800 003 89	800 003 90	800 003 91	3–5	5 752:–	7 190:–
Takdusch 300 mm med termostatblandare och handdusch, 150 c/c	800 003 92	800 003 93	800 003 94	3–5	6 312:–	7 890:–
Takdusch 300 mm med termostatblandare och handdusch, 160 c/c	800 003 95	800 003 96	800 003 97	3–5	6 312:–	7 890:–
Termostatblandare med eco-funktion, 150 c/c	800 003 80	800 003 81	800 003 82	3–5	1 992:–	2 490:–
Termostatblandare med eco-funktion, 160 c/c	800 003 83	800 003 84	800 003 85	3–5	1 992:–	2 490:–
Tvättställsblandare	800 003 98	800 004 00	800 004 02	3–5	1 832:–	2 290:–
Tvättställsblandare, fristående, för ovanpåliggande tvättställ	800 003 99	800 004 01	800 004 03	3–5	2 392:–	2 990:–


LINC 24



	Blank krom	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
LINC 24 Tvättställsblandare, beröringsfri	800 004 94	3–5	4 792:–	5 990:–



LINC 24 Tvättställsblandare,
beröringsfri



LINC 20 Takdusch

LINC 20

5

	Blank krom	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Takdusch med termostatblandare och handdusch, 160 c/c	800 005 00	3-5	7 992:–	9 990:–
Termostatblandare, 160 c/c	800 000 36	3-5	2 792:–	3 490:–
Tvättställsblandare	800 000 38	3-5	2 392:–	2 990:–

- Takduschen är justerbar i höjddled 850–1 400 mm.
- Taksilen är 300 x 300 mm.
- För mer information och mått, se www.inr.se
- För blandarfästen och pop-up-ventil, se s 77.



LINC 20 Termostatblandare



LINC 20 Tvättställsblandare



ARC 30 Takdusch

ARC 30

5

	Blank krom	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Takdusch med termostatblandare och handdusch, 150 c/c	800 004 97	3-5	9 592:–	11 990:–
Takdusch med termostatblandare och handdusch, 160 c/c	800 004 98	3-5	9 592:–	11 990:–
Termostatblandare, 150 c/c	800 000 32	3-5	3 592:–	4 490:–
Termostatblandare, 160 c/c	800 000 34	3-5	3 592:–	4 490:–

- Takduschen är justerbar i höjddled 850–1 400 mm.
- Taksilen är 300 x 300 mm.
- För mer information och mått, se www.inr.se
- För blandarfästen och pop-up-ventil, se s 77.



ARC 30 Termostatblandare



ARC 31 Tvättställsblandare



ARC 32 Tvättställsblandare



ARC 32 Tvättställsblandare, fristående



ARC 32 Tvättställsblandare, svart



ARC 33 Tvättställsblandare



ARC 33 Tvättställsblandare, fristående



ARC 34 Tvättställsblandare, beröringsfri

ARC 31

5
ÅR GARANTI

	Blank krom	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Tvättställsblandare	800 004 04	3-5	5 992:–	7 490:–

ARC 32

5
ÅR GARANTI

	Blank krom	Matt svart	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Tvättställsblandare	800 004 91		3-5	2 072:–	2 590:–
Tvättställsblandare		800 005 66	3-5	2 792:–	3 490:–
Tvättställsblandare, fristående, för ovanpåliggande tvättställ	800 004 96		3-5	2 872:–	3 590:–

ARC 33


5
ÅR GARANTI

	Blank krom	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Tvättställsblandare	800 004 92	3-5	2 392:–	2 990:–
Tvättställsblandare, fristående, för ovanpåliggande tvättställ	800 004 93	3-5	3 192:–	3 990:–

ARC 34

5
ÅR GARANTI

	Blank krom	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Tvättställsblandare, beröringsfri	800 004 95	3-5	5 192:–	6 490:–



BLANDARTILLBEHÖR


5

	Blank krom	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Duschset, ARC 30 / LINC 20	800 000 41	3-5	1 592:–	1 990:–
Duschset, LINC 21 / 22 / 23	800 000 81	3-5	792:–	990:–
Pop-up-ventil	800 000 43	3-5	312:–	390:–
Blandarfäste, dolda rör, 12/15 cu eller 15 Pex, 150 c/c	800 000 59	3-5	472:–	590:–
Blandarfäste, dolda rör, 12/15 cu eller 15 pex, 160 c/c	800 000 55	3-5	472:–	590:–
Blandarfäste, dolda rör, 16 Pex eller Alupex, 150 c/c	800 000 60	3-5	472:–	590:–
Blandarfäste, dolda rör, 16 Pex eller Alupex, 160 c/c	800 000 56	3-5	472:–	590:–
Blandarfäste, utanpåliggande rör 12/15 cu exkl kopplingar, 150 c/c	800 000 61	3-5	552:–	690:–
Blandarfäste, utanpåliggande rör 12/15 cu exkl kopplingar, 160 c/c	800 000 57	3-5	552:–	690:–



HANDDUKSTORKAR

Våra handduktorkar är framtagna för att formmässigt – och kvalitetsmässigt – stämma överens med badrummet i helhet. Vi vill att du ska kunna njuta lika mycket av duschen som av en varm och skön handduk. Den vertikala torken är både utrymmes- och energisnål – då den faktiskt inte drar mer el än en vanlig glödlampa.




LINC 21 LINE

5

Elektrisk Handdukstork	Blankpolerat rostfritt stål	Mattborstad rostfritt stål	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Handdukstork, 850 mm	800 000 98	800 000 99	3-5	2 072:--	2 590:--
Handdukstork, 1 750 mm	800 001 00	800 001 01	3-5	2 392:--	2 990:--
Handdukskrok, enkel	800 001 04	800 001 05	3-5	232:--	290:--

Elektrisk Handdukstork i valfri RAL / NCS-kulör*	Rostfritt stål i valfri kulör	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Handdukstork, 850 mm	800 005 10	13-15	2 872:--	3 590:--
Handdukstork, 1 750 mm	800 005 09	13-15	3 192:--	3 990:--
Handdukskrok, enkel**	800 005 11	13-15	312:--	390:--

- Effekt 12W / 29W.
- IP-klass 44. Komplet och färdig för montering till apparatdosa.
- * Semi-matt kulör. Ingen returrätt på Line i valfri kulör som lackas enskilt och specifikt efter varje o der.
- ** Kan bara beställas tillsammans med handdukstork i samma kulör.



ARC 30 LINE


5

Elektrisk Handdukstork	Blankpolerat rostfritt stål	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Handdukstork, 850 mm	800 000 74	3-5	2 392:--	2 990:--
Handdukstork, 1 750 mm	800 000 73	3-5	2 872:--	3 590:--
Handdukskrok, enkel	800 000 75	3-5	312:--	390:--

Elektrisk Handdukstork i valfri RAL / NCS-kulör*	Rostfritt stål i valfri kulör	Skickas inom arbetsdagar	exkl moms	inkl moms
Handdukstork, 850 mm	800 005 07	13-15	3 192:--	3 990:--
Handdukstork, 1 750 mm	800 005 06	13-15	3 672:--	4 590:--
Handdukskrok, enkel**	800 005 08	13-15	392:--	490:--

- Effekt 12W / 29W.
- IP-klass 44. Komplet och färdig för montering till apparatdosa.
- * Semi-matt kulör. Ingen returrätt på Line i valfri kulör som lackas enskilt och specifikt efter varje o der.
- ** Kan bara beställas tillsammans med handdukstork i samma kulör.







PLANERA, MÄT, RITA – I DUSCHVERKSTAN.

Valmöjligheterna är i det närmaste oändliga när det kommer till våra duschar. Innan du bestämmer dig kan du rita upp din dusch och hitta den bästa lösningen för ditt badrum i vårt ritverktyg Duschverkstan, som finns på vår hemsida.

Där kan du i lugn och ro prova dig fram till exakt hur du vill att din dusch ska se ut, och se vad priset kommer att bli.

När du är nöjd med din skiss skriver du ut eller mailar den till närmaste återförsäljare som sedan hjälper dig vidare.

VÄGEN TILL DIN NYA DUSCH.

1. ALLT ÄR MÖJLIGT.

Genom att planera noga och använda ytorna i badrummet på bästa sätt kan du förverkliga dina badrumsdrömmar. Allt är möjligt, så börja med att låta dig inspireras på www.inr.se, och att besöka någon av våra återförsäljare.

2. GOLVFALLET, SJÄLVFALLET.

Många duschar kräver att du har rätt lutning på golvet. Ritningar till varje duschmodell finns på www.inr.se och platssättarnas branschrekommendationer för golvfall finns på Byggherarkommissionens hemsida, www.bkr.se.

3. OÄNDLIGA VALMÖJLIGHETER.

Den här symbolen  betyder att duschen kan måttanpassas utan extra kostnad. Prova dig gärna fram i Duschverkstan för att enkelt få en bild av mått, utrymme och pris.

4. MÄT BADRUMMET NOGA.

Mät upp hela ditt badrum när det är färdigkaklat. Var millimeternoga och notera alla mått. Nya möjligheter kan öppna sig när personalen i butiken får ta del av dina planer.

5. KOSTNADSFRI RITNING.

Ta med måtten till din återförsäljare. Om du inte hittar en passande modell i Duschverkstan, hjälper din återförsäljare dig att ta fram ett CAD-ritat förslag – helt gratis.

6. TILLVERKNING.

När återförsäljaren skickar en order till oss börjar vi tillverka din dusch. Om du valt en måttanpassad duschlösning som kräver ritning kommer du att få godkänna denna innan glasproduktionen sätter igång.

7. LEVERANS.

Produktionstiden för våra duschar är 3–25 arbetsdagar, beroende på vilken modell du har valt. Specialbeställningar kan ta något längre tid.

8. INSTALLATION.

Om du har valt en LINC-dusch, prata med din installatör om det borrfria alternativet.

9. TA HAND OM DIN DUSCH.

På www.inr.se/skotselrad hittar du praktiska råd och tips som hjälper dig att hålla din INR-dusch fräsch i många år.

10. DUSCHA TRYGGT MED LÅNG GARANTI.

Våra produkter håller högsta kvalitet och vi har lång erfarenhet av egen tillverkning, och full kontroll genom hela produktionskedjan. De flesta av våra duschmodeller har 15 års garanti mot eventuella fabrikationsfel. BASIC-serien och största delen av övrigt sortiment har 5 års garanti. Mer information hittar du vid respektive modell.





SVENSKTILLVERKAT



MÅTTANPASSAS



15 ÅRS GARANTI



5 ÅRS GARANTI



6 MM
SÄKERHETSGLAS



8 MM
SÄKERHETSGLAS



BORRFRI MONTERING



SVANENMÄRKT



TERMOSTAT-
BLANDAREN ÄR
GODKÄND OCH
CERTIFIERAD AV SP



BLANDAREN ÄR
GODKÄND OCH
CERTIFIERAD AV
SINTEF

LEVERANSTIDER

Angivna leveranstider vid respektive artikel är det antal arbetsdagar det tar från beställning till dess att produkten tillverkas och lämnar vår fabrik. Eftersom vi endast säljer till företagskunder eller via återförsäljare kan detta innebära att leveranstiden till konsument blir något längre, beroende på varje återförsäljares hantering. För leveranstider vid objekt eller större ordrar om minst 10 artiklar, vänligen begär/se offert.

VILLKOR FÖR MÅTTANPASSADE DUSCHGLAS

Vi påbörjar tillverkningen av måttanpassade glas direkt när vi får ordern med godkänd ritning, i de fall där sådan finns. Skulle ni tvingas ändra en order gällande måttanpassad dusch där produktionen påbörjats, tar vi ut en ändrings- respektive avbokningskostnad på 900 kr exkl moms per ändrat glas. Eventuella ändringar respektive avbeställningar skall göras inom 10 dagar från orderdatum.

EN TRYGG LEVERANTÖR

Eftersom vi på INR ställer höga krav på oss själva för att förbli en hållbar leverantör kan ni också lita på att våra produkter är hållbara. Dels för att de är lätta att använda utifrån stilren design och smart funktion som i sin tur gör att vi kan lämna generösa garantier, och dels för att vi är noga med att de innehåller material som är utvalda för minimal miljöpåverkan. Därför är vi anslutna till flera miljöfrämjande organisationer och låter oss gärna granskas. Till exempel är vi sedan flera år ISO 14001-certifierade, har de vanligaste produkterna registrerade i BASTA, tillhandahåller byggvarudeklarationer och är bl a anslutna till VVS-branschens regelsystem Säker Vatten. Självlklart är alla våra duschväggar CE-märkta och dessutom är alla duschväggar i LINC-serien märkta med Svanen.



RESERVATION FÖR TRYCKFEL OCH PRODUKTUTVECKLING

INR bedriver en ständig produktutveckling. Därför förbehåller vi oss rätten till ändringar i utföranden, konstruktion och materialval samt eventuella tryckfel och prisändringar i katalogen. För ritningar och ytterligare teknisk info, se www.inr.se

Produktion: NY. Foto: Sam Sylvén, Christer Vallstrand, Mikael Strinnhed, Johan Tholson, Jeff Richt. Tryck: Elanders. Typsnitt: Frutiger. Papper: Arctic Silk 250 g (omslag), Arctic Silk 115 g (inlaga).

För mer info kring inspirationsmiljöer och rekvisita, se www.inr.se/badruksinspiration.





WWW.INR.SE

PART OF VANNA GROUP