

Retailers
VVS-produkter

onninen



OPAL

OPAL

Färdigt koncept för din butik



Kontakta vår kundservice för mer information



Vår kundservice

0771-44 50 63



retail.order@onninen.com

Onniflex Prissystemet för Kök & Bad

www.onniflex.com

www.onninen.se



Innehåll

Duschväggar	5-9
Badrumsmöbler och belysningsspeglar.	10-11
Duschset	12
Badrumstillbehör	13
Anslutningsslangar Soft-PEX.	14-16
Anslutningsslangar för diskmaskin	16
Klämringskopplingar och stödhylsor	17-21
Mässingsrördelar	21-23
Övergångsnipplar	24
Strålsamlare	24
Slangkopplingar	25-26
Slangklämmor	27
Bottenventiler	27
Kulventiler	28
Tätningstillbehör.	29
Avloppsrensare.	29
Varmvattenberedare.	30-31

Nu finns mobilapp för både Android och iPhone

onninen

Med vår app kan du se kampanjer, leta i våra produktkataloger, söka efter artiklar, lägga beställningar med mer. Med andra ord en mobil förlängning av vår webshop. OnnShop!

www.onninen.se



iPhone




android



Duschhörna

med välvda glasdörrar, 90 x 90 cm

Opal duschhörna har två välvda dörrar i klart, härdat säkerhetsglas. Kan öppnas inåt och utåt. Dörrarna fäster tätt vid varandra med magnetlister. Tätningsslisten vid dörrens nedre kant förhindrar att vatten skvätter ut i badrummet. Dörrens gångjärn har en lyftmekanism som lyfter upp dörren när den svängs utåt eller inåt. Kromade handtag.



RSK-nr

739 36 47

Beskrivning

90 x 90 x 195


Väggar 6 mm klart härdat glas









Duschkörrar

Raka glasdörrar

Opal duschkörrar är tillverkade av 6 mm klart, härdat glas. Duschkörrarna kan vändas mot väggen efter användning, vilket ger mera utrymme i badrummet. Genom att använda två raka duschkörrar kan man t ex få en duschkörna på 70 x 90 eller 90 x 70 monterad i stället för ett badkar. Duschkörrarna har stilfulla kromade handtag.



Opal duschhörna, olika installationsmöjligheter.



Duschväggar


Skärmvägg

Opal duschvägg 739 42 19 är tillverkad i tempererat klart säkerhetsglas som är 6 mm tjockt. Duschväggarna kan justeras från 70 cm till 100 cm från väggen med en draperistång. Duschväggen monteras i golvet med silikon, inga skruvar behövs.

Opal duschvägg IPPE19063 är tillverkad i tempererat säkerhetsglas. Det förkromade teleskopiska stödet kan justeras från 185 cm till 280 cm.




60 x 200 cm



739 42 19



60x185 cm



IPPE019063

Duschväggar

OPAL


Artikelnummer	Benämning
739 36 47	Duschhörna 90x90, välvda glasdörrar 6mm Leveraras komplett, med två dörrar.
739 42 16	Duschdörr 70x195 cm, rak glasdörr 6 mm Beställ 2 dörrar för komplett duschhörna
739 42 17	Duschdörr 80x195 cm, rak glasdörr 6 mm Beställ 2 dörrar för komplett duschhörna
739 42 18	Duschdörr 90x195 cm, rak glasdörr 6 mm Beställ 2 dörrar för komplett duschhörna
739 42 19	Duschvägg 60x200 cm
IPPE019063	Duschvägg 60x185 cm



739 36 47



739 42 16,
739 42 17,
739 42 18



739 42 19



IPPE019063

Belysningsspeglar och spegelskåp



OPAL QUEEN är en produktserie som består av belysningsspeglar och spegelskåp. Spegelarna är integrerade med 2 stycken energieffektiva 13W T5 lysrör med lång livslängd. Stommen är av pulvermålade stål och speglarna av högklassigt Float. Barnsäkert, jordat uttag (10A) och strömbrytare ingår. Kapslingsklass IP44.

RSK-nr	Beskrivning	Mått
897 51 48	Belysningsspegel Opal Queen VP60	600 x 700 x 60 mm
897 51 46	Belysningsspegel Opal Queen VP90	900 x 600 x 60 mm
897 51 47	Spegelskåp med belysning Opal Queen VPK65	650 x 600 x 115 mm

Speglar, tvättställ och badrumsmöbler

OPAL

Artikelnummer	Benämning
897 51 48	Belysningspegel Opal Queen VP60
897 51 46	Belysningspegel Opal Queen VP90
897 51 47	Spegelskåp med belysning Opal Queen VPK65

897 14 97	Masterbox 45 cm, vit Kommod inklusive tvättställ och spegelskåp Levereras utan blandare
897 14 98	Masterbox 45 cm, ek Kommod inklusive tvättställ och spegelskåp Levereras utan blandare



897 51 48



897 51 46




897 51 47



897 14 97



897 14 98




IPPE079131



IPPE079132



IPPE079133



IPPE079630



IPPE079640



IPPE071001

Artikelnummer	Benämning	Förpackn. storlek
IPPE079131	Duschset 5-funktion, förkromad	1
IPPE079132	Handdusch 5-funktion, förkromad	1
IPPE079133	Handdusch 1-funktion, förkromad	1
IPPE079630	Bidehanddusch med fäste, förkromad	1
IPPE079640	Bidehanddusch med fäste, vit	1
IPPE077036	Duschslang 150 cm av plast, vit	5
IPPE077038	Duschslang 200 cm av plast, vit	5
IPPE071010	Duschslang 300 cm av plast, vit	1
IPPE071001	Duschslang 150 cm plast/förkromad	5
IPPE071002	Duschslang 200 cm plast/förkromad	5
IPPE071003	Duschslang 300 cm plast/förkromad	1

Badrumstillbehör

OPAL

Artikelnummer	Benämning
897 13 42	Handduksring 4560C
897 13 43	Handdukshängare 4553
897 13 44	Handdukshängare 4553D
897 13 46	Toalettborste med stativ 4594
897 13 47	Toalettpappershållare 4555B
897 13 48	Muggvägghållare och glas 2-del 4558D
897 13 50	Handduksstång, längd 60 cm 4524D
897 13 51	Tvålpump, behållare av frostat glas 4513G



897 13 42



897 13 43



897 13 44



897 13 46



897 13 47



897 13 48




897 13 50



897 13 51

Soft-PEX anslutningsslangar



Soft-PEX anslutningsslangar är flexibla och materialet är smidig PEX-slang. Soft-PEX anslutningsslangar är lätta att montera även i små utrymmen. Anslutningsslangen går att bocka även i små böjar vid behov. Soft-PEX anslutningsslang är lämplig för dricksvatten. Användningsområden är bl.a. anslutningar till blandare, tvätt- och diskmaskiner och WC-stolar.

- Material PE-X (DVGW W270 standard)
- Max drifttemperatur 90 °C
- Max drifttryck 16 bar
- Kopplingsslang 10 mm cu klämringskoppling eller slätända.

Artikelnummer	Längd	Typ
IPPE078071	300 mm	G15 x G15, rak x rak
IPPE078072	400 mm	G15 x G15, rak x rak
IPPE078073	500 mm	G15 x G15, rak x rak
IPPE078074	1500 mm	G15 x G15, rak x rak
IPPE078087	300 mm	G15 x 10 mm slätända, rak x rak
IPPE078088	400 mm	G15 x 10 mm slätända, rak x rak
IPPE078080	300 mm	10 mm kläm x G15, rak x rak
IPPE078081	400 mm	10 mm kläm x G15, rak x rak
IPPE078082	800 mm	G15 x G15, rak x vinkel
IPPE078083	1000 mm	G15 x G15, rak x vinkel
IPPE078084	1500 mm	G15 x G15, rak x vinkel
IPPE078075	1500 mm	G15 x G20, rak x vinkel
IPPE078076	2000 mm	G15 x G20, rak x vinkel
IPPE078077	2500 mm	G15 x G20, rak x vinkel
IPPE078078	3000 mm	G15 x G20, rak x vinkel
IPPE078079	4000 mm	G15 x G20, rak x vinkel
IPPE078085	1000 mm	G15 x G15, vinkel x vinkel
IPPE078086	1500 mm	G15 x G15, vinkel x vinkel

Anslutningsslang, Soft-PEX


OPAL

Artikelnummer	Benämning	Förpackn. storlek
---------------	-----------	-------------------


IPPE078071	Anslutningsslang Soft-PEX 300 mm G15 x G15	10
IPPE078072	Anslutningsslang Soft-PEX 400mm G15 x G15	10
IPPE078073	Anslutningsslang Soft-PEX 500mm G15 x G15	10
IPPE078074	Anslutningsslang Soft-PEX 1500 mm G15 x G15	10
IPPE078075	Anslutningsslang Soft-PEX 1500 mm G15 x G20 vinkel	10
IPPE078076	Anslutningsslang Soft-PEX 2000 mm G15 x G20 vinkel	5
IPPE078077	Anslutningsslang Soft-PEX 2500 mm G15 x G20 vinkel	5
IPPE078078	Anslutningsslang Soft-PEX 3000 mm G15 x G20 vinkel	5
IPPE078079	Anslutningsslang Soft-PEX 4000mm G15 x G20 vinkel	3
IPPE078080	Anslutningsslang Soft-PEX 300 mm 10 mm kläm x G15	10
IPPE078081	Anslutningsslang Soft-PEX 400 mm 10 mm kläm x G15	10
IPPE078082	Anslutningsslang Soft-PEX 800 mm G15 x G15 vinkel	10
IPPE078083	Anslutningsslang Soft-PEX 1000 mm G15 x G15 vinkel	10
IPPE078084	Anslutningsslang Soft-PEX 1500 mm G15 x G15 vinkel	10
IPPE078085	Anslutningsslang Soft-PEX 1000 mm G15 x G15, vinkel x vinkel	10
IPPE078086	Anslutningsslang Soft-PEX 1500 mm G15 x G15, vinkel x vinkel	10
IPPE078087	Anslutningsslang Soft-PEX 300 mm G15 x 10 mm rör	10
IPPE078088	Anslutningsslang Soft-PEX 400 mm G15 x 10 mm rör	10



Soft-PEX



IPPE016050



IPPE016032



IPPE015104



IPPE078004



IPPE078045



IPPE015113




IPPE080142

Artikelnummer	Benämning	Förpackn. storlek
IPPE078003	Anslutn.slang 150 cm metallförstärkt G15 x G20, rak vinkel	4
IPPE078004	Anslutn.slang 250 cm metallförstärkt G15 x G20, rak vinkel	4
IPPE078005	Anslutn.slang 300 cm metallförstärkt G15 x G20, rak vinkel	4
IPPE078006	Anslutn.slang 400 cm metallförstärkt G15 x G20, rak vinkel	4
IPPE078045	Anslutningsslang nylon 200 cm G15 x G20, rak vinkel	4
IPPE078046	Anslutningsslang nylon 300 cm G15 x G20, rak vinkel	4
IPPE078060	Anslutningsslang nylon 400 cm G15 x G20, rak vinkel	4
IPPE078007	Avloppsslang 150 cm	5
IPPE078008	Avloppsslang 250 cm	5
IPPE015113	Avloppsslang 70-200 cm	5
IPPE080142	Skarv för avloppsslang 22x19 mm Opal	10
IPPE077989	Skarv för avloppsslang 19x19 mm	5

Klämringskopplingar

OPAL


Artikelnummer	Benämning	Förpackn. storlek
IPPE015003	Klämringskoppling 8 mm	10
IPPE015004	Klämringskoppling 10 mm	10
IPPE015005	Klämringskoppling 12 mm	10
IPPE015006	Klämringskoppling 15 mm	10
IPPE015007	Klämringskoppling 18 mm	5
IPPE016028	Klämringskoppling 22 mm	5
IPPE015008	Klämringskoppling 10 x 8 mm	10
IPPE015009	Klämringskoppling 12 x 8 mm	5
IPPE015010	Klämringskoppling 12 x 10 mm	5
IPPE015012	Klämringskoppling 15 x 10 mm	5
IPPE015053	Klämringskoppling 15 x 12 mm	5
IPPE015054	Klämringskoppling 18 x 15 mm	5
IPPE015141	Klämringskoppl. 10 x G10 utv. gänga	5
IPPE015142	Klämringskoppl. 12 x G10 utv. gänga	5
IPPE015194	Klämringskoppl. 15 x G10 utv. gänga	5
IPPE015015	Klämringskoppling 10 x G15 utv. gänga	10
IPPE015016	Klämringskoppling 12 x G15 utv. gänga	10
IPPE015017	Klämringskoppling 15 x G15 utv. gänga	10
IPPE016029	Klämringskoppling 18 x G15 utv. gänga	10
IPPE015162	Klämringskoppling 15 x G20 utv. gänga	5
IPPE015143	Klämringskoppling 18 x G20 utv. gänga	5
IPPE016030	Klämringskoppling 22 x G20 utv. gänga	5
IPPE015192	Klämringskoppling 28 x G25 utv. gänga	5



IPPE015004



IPPE015010



IPPE015141



IPPE015015



IPPE015162



IPPE015192

Klämringskopplingar



IPPE015145



IPPE015020



IPPE015196



IPPE015025



IPPE015166



IPPE015027



IPPE015171

Artikelnummer	Benämning	Förpackn. storlek
IPPE015145	Klämringskoppling 10 x G10 inv. gänga	5
IPPE015146	Klämringskoppling 12 x G10 inv. gänga	5
IPPE015190	Klämringskoppling 15 x G10 inv. gänga	5
IPPE015019	Klämringskoppling 10 x G15 inv. gänga	10
IPPE015020	Klämringskoppling 12 x G15 inv. gänga	10
IPPE015021	Klämringskoppling 15 x G15 inv. gänga	10
IPPE015147	Klämringskoppling 18 x G15 inv. gänga	10
IPPE015196	Klämringskoppling 15 x G20 inv. gänga	5
IPPE015148	Klämringskoppling 18 x G20 inv. gänga	5
IPPE015149	Klämringskoppling 22 x G20 inv. gänga	5
IPPE015023	Klämringskoppling vinkel 10 mm	5
IPPE015024	Klämringskoppling vinkel 12 mm	5
IPPE015025	Klämringskoppling vinkel 15 mm	5
IPPE015026	Klämringskoppling vinkel 18 mm	5
IPPE015165	Klämringskoppling vinkel 22 mm	5
IPPE015166	Klämringskoppling vinkel 10 x G10 utv. gänga	5
IPPE015056	Klämringskoppling vinkel 10 x G15 utv. gänga	5
IPPE015027	Klämringskoppling vinkel 12 x G15 utv. gänga	5
IPPE015028	Klämringskoppling vinkel 15 x G15 utv. gänga	5
IPPE015170	Klämringskoppling vinkel 18 x G15 utv. gänga	5
IPPE015171	Klämringskoppl. vinkel 22 x G20 utv. gänga	5
IPPE015150	Klämringskoppling vinkel 10 x G15 inv gänga	5
IPPE015151	Klämringskoppling vinkel 12 x G15 inv. gänga	5

Klämringskopplingar

OPAL

Artikelnummer	Benämning	Förpackn. storlek
IPPE015152	Klämringskoppling vinkel 15 x G15 inv. gänga	5
IPPE015154	Klämringskoppling vinkel 18 x G15 inv. gänga	5
IPPE015155	Klämringskoppling vinkel 22 x G15 inv. gänga	5
IPPE015030	Klämringskoppling 10 mm, t-rör	5
IPPE015031	Klämringskoppling 12 mm, t-rör	5
IPPE015032	Klämringskoppling 15 mm, t-rör	5
IPPE015057	Klämringskoppling 18 mm, t-rör	5
IPPE015172	Klämringskoppling 22 mm, t-rör	5
IPPE015133	Klämringskoppling 10 mm, förkromad	10
IPPE015134	Klämringskoppling 12 mm, förkromad	10
IPPE015135	Klämringskoppling 15 mm, förkromad	5
IPPE015355	Klämringskoppling vinkel 10 mm, förkromad	5
IPPE015360	Klämringskoppling vinkel 12 mm, förkromad	5
IPPE015855	Klämringskoppling vinkel 15 mm, förkromad	5
IPPE015370	Klämringskoppling 10 mm, t-rör, förkromad	5
IPPE015375	Klämringskoppling 12 mm, t-rör, förkromad	5
IPPE015390	Klämringskoppling 15 mm, t-rör, förkromad	5
IPPE015033	Propp för Klämringskoppling 8 mm	10
IPPE016013	Propp för Klämringskoppling 10 mm	10
IPPE015034	Propp för Klämringskoppling 12 mm	10
IPPE080101	Propp för Klämringskoppling 15 mm	10
IPPE015380	Propp för Klämringskoppling 18 mm	10



IPPE015151



IPPE015030



IPPE015133



IPPE015355



IPPE015370



IPPE080101



IPPE015037



IPPE080102



IPPE015805



IPPE015825

Artikelnummer	Benämning	Förpackn. storlek
IPPE015035	Förminskningsset 10 x 8 mm	10
IPPE015036	Förminskningsset 12 x 8 mm	10
IPPE015037	Förminskningsset 12 x 10 mm	10
IPPE015039	Förminskningsset 15 x 10 mm	10
IPPE015040	Förminskningsset 15 x 12 mm	10
IPPE080102	Förminskningsset 15 x 14 mm	10
IPPE015385	Förminskningsset 18 x 12 mm	10
IPPE015041	Förminskningsset 18 x 15 mm	10
IPPE015200	Förminskningsset 18 x 17 mm	10
IPPE015395	Förminskningsset 22 x 15 mm	10
IPPE015201	Förminskningsset 22 x 18 mm	10
IPPE015805	Klämringar 8 mm /2 st	10
IPPE015815	Klämringar 10 mm /2 st	20
IPPE015820	Klämringar 10 mm /10 st	10
IPPE015825	Klämringar 12 mm /2 st	20
IPPE015830	Klämringar 12 mm /10 st	5
IPPE015835	Klämringar 15 mm /2 st	20
IPPE015840	Klämringar 15 mm /10 st	5
IPPE015845	Klämringar 18 mm /2 st	10
IPPE015850	Klämringar 22 mm /2 st	10

Stödhylsor

OPAL

Artikelnummer	Benämning	Förpackn. storlek
IPPE080104	Stödhylsor för 12 x 0,8 mm rör /2 st	10
IPPE015860	Stödhylsor för 12 x 0,8 mm rör /10 st	10
IPPE080105	Stödhylsor för 15 x 1 mm rör /2 st	10
IPPE015865	Stödhylsor för 15 x 1 mm /10 st	10
IPPE015870	Stödhylsor för 18 x 1,3 mm rör /2 st	10
IPPE015875	Stödhylsor för 18 x 1,3 mm rör /10 st	10
IPPE015880	Stödhylsor för 22 x 1,6 mm rör /2 st	10



IPPE080104



IPPE080105

Mässingsrördelar

IPPE015066	Bussning G10 x G8 mässing	10
IPPE074820	Bussning G15 x G8 mässing	10
IPPE080150	Bussning G15 x G10 mässing	10
IPPE074830	Bussning G20 x G10 mässing	10
IPPE019027	Bussning G20 x G15 mässing	5
IPPE080106	Bussning G25 x G15 mässing	5
IPPE019028	Bussning G25 x G20 mässing	5
IPPE080107	Bussning G32 x G20 mässing	5
IPPE019029	Bussning G32 x G25 mässing	5
IPPE074850	Bussning G40 x G32 mässing	4
IPPE080153	Sexkantnippel G10 utv. gänga mässing	10
IPPE080112	Sexkantnippel G15 utv. gänga mässing	10
IPPE019036	Sexkantnippel G20 utv. gänga mässing	10



IPPE019027



IPPE019031




IPPE080110



IPPE074800



IPPE080112



IPPE019039



IPPE080115

Artikelnummer	Benämning	Förpackn. storlek
IPPE019037	Sexkantnippel G25 utv. gänga mässing	5
IPPE080113	Sexkantnippel G32 utv. gänga mässing	4
IPPE078018	Sexkantsnippel G15 förkromad	5
IPPE078019	Sexkantsnippel G20 x G15 förkromad	5
IPPE080151	Sexkantsnippel G15 x G10 mässing	10
IPPE019030	Sexkantsnippel G20 x G15 mässing	10
IPPE080108	Sexkantsnippel G25 x G15 mässing	5
IPPE019031	Sexkantsnippel G25 x G20 mässing	5
IPPE019032	Sexkantsnippel G32 x G25 mässing	4
IPPE080152	Vinkel G10 inv. gänga mässing	5
IPPE080110	Vinkel G15 inv. gänga mässing	10
IPPE019033	Vinkel G20 inv. gänga mässing	5
IPPE019034	Vinkel G25 inv. gänga mässing	5
IPPE074800	Vinkel G15 inv./utv. gänga mässing	5
IPPE074805	Vinkel G20 inv./utv. gänga mässing	5
IPPE074806	Vinkel G25 med inv./utv. gänga	-
IPPE015068	Muff G10 mässing	10
IPPE019039	Muff G15 mässing	10
IPPE019040	Muff G20 mässing	5
IPPE019041	Muff G25 mässing	5
IPPE080114	Muff G32 mässing	5
IPPE074815	T-rör G10 mässing	5
IPPE080115	T-rör G15 mässing	5

Mässingsrördelar

OPAL


Artikelnummer	Benämning	Förpackn. storlek
IPPE080116	T-rör G20 mässing	5
IPPE080117	T-rör G25 mässing	5
IPPE080145	Propp G10 mässing	10
IPPE080146	Propp G15 mässing	10
IPPE080147	Propp G20 mässing	10
IPPE080148	Propp G25 mässing	5
IPPE080162	Lock G10 mässing	10
IPPE080161	Lock G15 mässing	10
IPPE080159	Lock G20 mässing	10
IPPE074875	Kontramutter G15 mässing	10



IPPE080146



IPPE080161



IPPE074875



IPPE078018



IPPE078019

Övergångsnipplar

Artikelnummer	Benämning	Förpackn. storlek
IPPE078009	Övergångsnippel G15 utv. x G20 inv. förkromad	10
IPPE078010	Övergångsnippel G15 utv. x m22x1 inv. förkromad	10
IPPE078011	Övergångsnippel m22x1 utv. x G15 inv. förkromad	10
IPPE078012	Övergångsnippel förkromad G20 utv. x G15 inv.	10
IPPE078013	Övergångsnippel G15 utv. x m24x1 utv. förkromad	10
IPPE078015	Övergångsnippel G20 utv. x G15 inv. förkromad	10
IPPE078016	Övergångsnippel G15 utv x G15 /m22 inv. förkromad	10

Strålsamlare

IPPE077029	Strålsamlare m22 x 1 med inv. gänga	10
IPPE077030	Strålsamlare m24 x 1 med utv. gänga	10
IPPE077031	Strålsamlare m28 x 1 med utv. gänga	10
IPPE077034	Strålsamlare med led	10



IPPE078009



IPPE078010



IPPE078011



IPPE078012



IPPE078013



IPPE078015



IPPE078016



IPPE077029



IPPE077030



IPPE077031



IPPE077034


Slangkopplingar

OPAL

Artikelnummer	Benämning	Förpackn. storlek
IPPE019011	Slangkoppling 13 mm mässing	10
IPPE019056	Slangkoppling 16 mm mässing	10
IPPE019012	Slangkoppling 19 mm mässing	5
IPPE015072	Slangkoppling 25 mm mässing	5
IPPE019013	Slangnippel G15 x 13 mm utv. gänga mässing	10
IPPE079125	Slangnippel G15 x16 mm utv. gänga mässing	10
IPPE015073	Slangnippel G15 x19 mm utv. gänga mässing	10
IPPE019015	Slangnippel G20 x13 mm utv. gänga mässing	10
IPPE015074	Slangnippel G20 x16 mm utv. gänga mässing	10
IPPE019014	Slangnippel G20 x19 mm utv. gänga mässing	10
IPPE015109	Slangnippel G25 x 16 mm utv. gänga mässing	5
IPPE015110	Slangnippel G25 x 19 mm utv. gänga mässing	5
IPPE015111	Slangnippel G25 x 25 mm utv. gänga mässing	5



IPPE09011



IPPE019056



IPPE015072



IPPE019013



IPPE079125



IPPE015073



IPPE019015



IPPE015074



IPPE019014



IPPE015109



IPPE015110



IPPE015111

Slangkopplingar, förkromade



IPPE079001



IPPE079002



IPPE079145



IPPE079005



IPPE079004



IPPE079129

Artikelnummer	Benämning	Förpackn. storlek
IPPE079001	Slangkoppl. G15 x10/12 mm inv. gänga förkromad	5
IPPE079002	Slangkoppl. G15 x 13 mm inv. gänga förkromad	10
IPPE079145	Slangkoppl. G15 x 16 mm inv. gänga förkromad	10
IPPE079003	Slangkoppl. G15 x 19 mm inv. gänga förkromad	5
IPPE079005	Slangkoppl. G20 x 13 mm inv. gänga förkromad	10
IPPE079130	Slangkoppl. G20 x 16 mm inv. gänga förkromad	10
IPPE079004	Slangkoppl. G20 x 19 mm inv. gänga förkromad	10
IPPE079129	Slangkoppl. G25 x19 mm inv. gänga förkromad	5

Slangklämmor

OPAL

Artikelnummer	Benämning	Förpackn. storlek
IPPE019001	Slangklämma 8 - 12 mm /2 st	10
IPPE019002	Slangklämma 10 - 16 mm /2 st	10
IPPE019003	Slangklämma 12 - 22 mm /2 st	10
IPPE019004	Slangklämma 16 - 27 mm/2 st	10
IPPE019105	Slangklämma 16 - 27 mm /10 st	5
IPPE019006	Slangklämma 20 - 32 mm /2 st	10
IPPE019007	Slangklämma 25 - 40 mm /2 st	10
IPPE019120	Slangklämma 30 - 45 mm /2 st	10
IPPE019008	Slangklämma 40 - 60 mm /2 st	10
IPPE019010	Slangklämma 50-70 /2st	10
IPPE080123	Slangklämma 60 - 80 mm /2 st	10
IPPE080124	Slangklämma 80 - 100 mm /2 st	10
IPPE080125	Slangklämma 110-130 mm /2 st	10



IPPE019001



IPPE019008



IPPE080125

Bottenventiler

IPPE037001	Bottenventil G20	5
IPPE037002	Bottenventil G25	5
IPPE037003	Bottenventil G32	5
IPPE075210	Eurostop bottenventil G25 x 32 mm	5
IPPE075215	Eurostop bottenventil G32 x 40 mm	4



IPPE037002



IPPE075210



IPPE080119



IPPE080174



IPPE080175



IPPE077015



IPPE077018



IPPE075315

Artikelnummer	Benämning	Förpackn. storlek
IPPE080154	Kulventil G10 mässing	5
IPPE080119	Kulventil G15 mässing	5
IPPE080120	Kulventil G20 mässing	5
IPPE080121	Kulventil G25 mässing	5
IPPE080122	Kulventil G32 mässing	4
IPPE080174	Minikulventil G10 inv.gänga	5
IPPE080175	Minikulventil G15 inv.gänga	5
IPPE077014	Minikulventil 10 x 10 mm	5
IPPE077017	Minikulventil 12 x 12 mm	5
IPPE077013	Minikulventil 15 x 15 mm	5
IPPE077015	Minikulventil 10 x 8 mm	5
IPPE077016	Minikulventil 12 x 8 mm	
IPPE077043	Minikulventil 12 x 10 mm	5
IPPE080143	Minikulventil 15 x 10 mm	5
IPPE075325	Minikulventil 15 x 12 mm	5
IPPE077020	Minikulventil G15 inv. x 15 mm	5
IPPE077018	Minikulventil G15 x10 mm med vred	5
IPPE077019	Minikulventil G15 x12 mm med vred	5
IPPE075315	Minikulventil G15 inv. x15 mm med vred	5

Tätningstillbehör

Artikelnummer	Benämning	Förpackn. storlek
IPPE075192	Rörkitt 360, Unipak	10
IPPE075195	Rörkitt+ lin 65 / 13 g	5
IPPE024015	Gängtejp 12mm x 12 m	10

Avloppsrensare

IPPE992346	Avloppsrensningssmedel 1 kg	5
IPPE081003	Vattenlåsöppnare med skaft	5

OPAL



IPPE075192



IPPE075195



IPPE024015



IPPE992346



IPPE081003



IPPE089450

Artikelnummer	Benämning
IPPE089435	Varmvattenberedare 30 liter
IPPE089450	Varmvattenberedare 50 liter
IPPE089480	Varmvattenberedare 80 liter
IPPE089499	Varmvattenberedare 100 liter

Varmvattenberedare

30 l · 50 l · 80 l · 100 l

OPAL varmvattenberedare

väggmonteras och lämpar sig utmärkt för t.ex. fritidshus. Väggmonteringen gör det möjligt att placera varmvattenberedaren i t.ex. ett köksskåp och man förlorar inte värdefull golvyta. En lampa indikerar att varmvattenberedaren är påslagen och med hjälp av termostaten i botten kan man enkelt ställa in temperaturen för varmvattnet och också justera detta vid behov. OPAL-beredaren är tillverkad i vit epoxylackat stål med emaljerad insida och gavel av vit plast. Behållaren skyddas av en utbytbar magnesiumanod.

Varmvattenberedaren är försedd med en 1,3 meter lång sladd och stickpropp för enkel elanslutning. En 10A säkring räcker (230V). För röranslutning medföljer komplett ventilutrustning bestående av blandningsventil, avtappningsventil och säkerhetsventil.

Dessa delar medföljer separat och monteras i samband med installationen. Röranslutningen är 15cu och G15.

OPAL-varmvattenberedaren är tillverkad för största möjliga hållbarhet.

Behållaren har en garanti på 5 år och för de övriga delarna är garantin 2 år.

Isoleringen består av polyuretan (CFC-fri), och tack vare dess höga densitet (36kg/m³) har värmeförlusterna kunnat minimeras.


Godkänd av FIMKO för ett driftstryck på 10 bar. Provtryckt för 13 bar. CE-godkänd.

Den väggmonterade OPAL-varmvattenberedaren finns i volymerna 30, 50, 80 och 100 liter.

Teknisk data						
Artikelnummer	L	Effekt (W) 230 V	Spänning (V)	Uppvärmningstid +40 till 60°C	Uppvärmningstid +10 till 60°C	Energiförbrukning (kWh/24h 65°C)
IPPE089435	30	1200	230	0h36	1h30	0.80
IPPE089450	50	1500	230	0h45	1h53	0.88
IPPE089480	80	1500	230	1h12	3h02	1.23
IPPE089499	100	1500	230	1h30	3h47	1.62



Mått								
L	A	B	C	D	E	F	G	Vikt (kg)
30	420	433	235	458	165	100 – 280	240	15
50	595	433	380	458	165	100 – 280	240	18
80	1500	433	590	458	165	100 – 280	240	22
100	1500	433	740	458	165	100 – 280	240	24



onninen

Vår kundservice
0771-445063

onninen

Vi erbjuder kunder inom
detaljhandeln lösningar som
maximerar både försäljning
och vinst.

Ring vår kundservice
0771-445063
retail.order@onninen.com

www.onniflex.com

Onninen AB
Box 1602
701 16 Örebro
Växel: 019-603 30 00
www.onninen.se