

STALÅ

*Solutions
for everyday
life.*

3/2016



*Kök
*Tvättstuga



*Solutions
for everyday
life.*





kök



tvättstuga

Varje dag är viktig. Varje minut är värdefull.
Vardagen erbjuder livets största njutningar.
Viktiga saker sker hemma. Stala är med i vardagen.
Stala är hemma.

Lösningar till vardagen sedan 1972.

STALA

Diskbänkar

4

Hoar & Vaskar

22

- rostfritt stål
- komposit

Källsortering

48

Tillbehör

52

Material Information

58



STALA*Kitchen Worktops

Rostfritt stål passar bra ihop med de olika materialen, som förekommer i ett kök. Varför inte använda rostfritt stål både kring spisen och hon? Du kan beställa STALA*Kitchen Worktops även utan hoar. Vid beställningen kan du komplettera med en öppning för en häll i bänkskivan

STALA*Kitchen Worktops tillverkas individuellt och erbjuder ett oändligt antal alternativ. Du kan få en måttanpassad bänk med valfri längd mellan 30 och 300 centimeter, på halvcentimetern när. Dessutom kan du välja mellan olika typer av hoar, hur bred bänken ska vara, hur hög kanten ska vara och vilken form den ska ha. STALA*Kitchen Worktops erbjuder oändligt många möjligheter i din köksplanering.

I Stalas sortiment av diskbänkar ingår tre produktfamiljer:

- ***Desire**
- ***Combo**
- ***Seven**

Desire & Combo Kitchen Worktops erbjuder ett mer omfattande sortiment av egenskaper än Seven Kitchen Worktops.



Planeringsprogrammet **STALA*Designer**

Med planeringsprogrammet STALA*Designer kan du planera din Kitchen Worktop. Programmet är lätt att använda. Du kan dela, spara, skriva ut ritningen och byta mellan produktkod och bild. Planera din bänkskiva enkelt med Stalas planeringsprogram på www.stala.se. Du får en bild, en ritning och ett pris på produkten.



STALA*Seven

Heltäckande diskbänkar - efter dina mått


Klassikerkollektionen Stala Seven är både praktisk och lättskött. Seven-bänkarna tillverkas av rostfritt stål och är hygieniska, slitstarka och lätta att hålla rena. Stålbänkens ytmaterial är tidlöst, blir bara bättre och vackrare av att användas. De sex olika hokombinationerna och tillbehören till dessa kan varieras på många sätt. Planera och välj din egen stil på diskbänken. Tvätta, stek, koka, diska, stänk, skvätt och njut – varje dag är en bekymmersfri köksdag med Stala Seven!

Seven är ett utmärkt val inte bara till köket utan även i tvättstugan och hemmets förvaringsutrymmen. Du kan välja en kort diskbänk och förlänga arbetsbänken med något annat material. Stänktåligt rostfritt stål runt vattenkranen ger ökad trygghet och säkerhet.





Underkonstruktion



Seven-diskbänkarnas tekniska data

Bänkskiva

- Längd 500–3000 mm, med 5 mm:s intervaller.
- Bredd 400–635 mm, beroende på modell.
- Tjocklek 30/40 mm.
- Kantprofil: rak eller upphöjd.
- Yta: slät eller Deko-mönstrad.
- Kan erhållas med en öppning för häll.
- Bänkskiva utan hoar finns på sidan 15



Deko

Diskho

- I längdriktning kan platsen för hon väljas med 5 mm:s intervaller.
- På F-modellerna kan den lilla hon placeras till höger eller till vänster om den stora hon.
- Hons avstånd från kanten ska vara minst 40 mm.

Prova Stalas enkla planeringsprogram och designa din egen diskbänk på www.stala.se. Du får en bild och pris på produkten.

Obs. Vid val av rak kantprofil har Stala Seven alltid en nedsänkning runt hoarna.



	exkl moms	inkl moms	
Förpackningstillägg netto, gäller måttbeställda bänkar	250	313	/ produkt
Pristillägg, när längden är 2500-3000 mm	341	426	/ 100mm
Pristillägg, Deko-mönstring	325	406	/ produkt
Öppning för häll	835	1044	/ produkt
Vajerbottenventil för 1 ho	224	280	
Vajerbottenventil för 2 hoar	344	430	





A



F



A



Utrustning

Extrautrustning



Pris SEK

Längd mm	RSK nr.	exkl moms	inkl moms
800	800 55 51	3635	4544 *
900		3658	4573
1000	800 55 53	3685	4606 *
1100		3706	4633
1200	800 55 55	3730	4663 *
1300		3904	4880
1400	800 55 57	3926	4908 *
1500		3990	4988
1600	800 55 59	4043	5054 *
1700		4145	5181
1800		4245	5306
1900		4354	5443
2000		4501	5626
2100		4619	5774
2200		4687	5859
2300		4773	5966
2400		4860	6075
2500		5069	6336
2600		5410	6763
2700		5751	7189
2800		6092	7615
2900		6433	8041
3000		6774	8468

Lagervaror

Lagervaror markerade med *

Djup 600 mm
Tjocklek på kanten 30 mm
Med upphöjd kantprofil

A0800-



A01000-



A01200-



A01400-



A01600-





F



S-måttet, hoarnas läge från bänkens kant till början på hon, är 40 mm.

På F-bänkarna räknas S-måttet alltid från den lilla hon (se tabellen för värden).



Se priser på extra utrustning s. 52-55

Utrustning

Extrautrustning



Längd mm	s-mått	RSK nr.	exkl moms	inkl moms
800	220	800 55 60	3635	4544 *
900			3658	4573
1000	420	800 55 62	3685	4606 *
1100			3706	4633
1200	620	800 55 64	3730	4663 *
1300			3904	4880
1400	820	800 55 66	3926	4908 *
1500			3990	4988
1600			4043	5054
1700			4145	5181
1800			4245	5306
1900			4354	5443
2000			4501	5626
2100			4619	5774
2200			4687	5859
2300			4773	5966
2400			4860	6075
2500			5069	6336
2600			5410	6763
2700			5751	7189
2800			6092	7615
2900			6433	8041
3000			6774	8468

F0800-



F01000-



F01200-



F01400-



C




N



C



OBS! För bräddavloppet
behövs ett utrymme på
30 mm inuti bänkskåpet



Se priser på extra
utrustning s. 52-55

Utrustning Extrautrustning



Pris SEK

Längd mm	RSK nr.	exkl moms	inkl moms
420-800	800 55 77	2471	3089
900		2500	3125
1000	800 55 79	2529	3161
1100		2609	3261
1200	800 55 81	2666	3333
1300		2790	3488
1400		2870	3588
1500		2918	3648
1600		2964	3705
1700		3078	3848
1800		3124	3905
1900		3169	3961
2000		3362	4203
2100		3468	4335
2200		3557	4446
2300		3646	4558
2400		3736	4670
2500		3826	4783
2600		4167	5209
2700		4508	5635
2800		4849	6061
2900		5190	6488
3000		5531	6914

C0800-




C1000-



C1200-



N



Se priser på extra
utrustning s. 52-55


Utrustning Extrautrustning



Längd mm	RSK nr.	exkl moms	inkl moms
480-800		2471	3089
900		2500	3125
1000		2529	3161
1100		2609	3261
1200		2666	3333
1300		2790	3488
1400		2870	3588
1500		2918	3648
1600		2964	3705
1700		3078	3848
1800		3124	3905
1900		3169	3961
2000		3362	4203
2100		3468	4335
2200		3557	4446
2300		3646	4558
2400		3736	4670
2500		3826	4783
2600		4167	5209
2700		4508	5635
2800		4849	6061
2900		5190	6488
3000		5531	6914

L**E**

L



Se priser på extra
utrustning s. 52-55


Utrustning Extrautrustning



Pris SEK

Längd mm	RSK nr.	exkl moms	inkl moms
420-800		3654	4568
900		3678	4598
1000		3713	4641
1100		3748	4685
1200		3786	4733
1300		3845	4806
1400		3919	4899
1500		3969	4961
1600		4025	5031
1700		4107	5134
1800		4167	5209
1900		4214	5268
2000		4286	5358
2100		4555	5694
2200		4648	5810
2300		4738	5923
2400		4828	6035
2500		4922	6153
2600		5263	6579
2700		5604	7005
2800		5945	7431
2900		6286	7858
3000		6627	8284

E



Se priser på extra
utrustning s. 52-55

Utrustning Extrautrustning



Längd mm	RSK nr.	exkl moms	inkl moms
480-800		3654	4568
900		3678	4598
1000		3713	4641
1100		3748	4685
1200		3786	4733
1300		3845	4806
1400		3919	4899
1500		3969	4961
1600		4025	5031
1700		4107	5134
1800		4167	5209
1900		4214	5268
2000		4286	5358
2100		4555	5694
2200		4648	5810
2300		4738	5923
2400		4828	6035
2500		4922	6153
2600		5263	6579
2700		5604	7005
2800		5945	7431
2900		6286	7858
3000		6627	8284



STALA* Desire&Combo

Heltäckande diskbänkar - efter dina mått


Köksbänkarna Desire & Combo passar även för dig med mer krävande smak. Desire & Combo erbjuder mer måttflexibilitet än Seven. Dessutom kan du välja mellan slät kant, upphöjd kant runtom eller upphöjd kant endast baktill.

För att bänken verkligen ska passa ditt kök, kan du välja vilken längd du vill mellan 30 cm och 3 meter – i steg om endast en halv centimeter. Även öppningen för spis- eller diskho kan placeras i steg om en halv centimeter.

Känner du mer för den kantigare Desire eller den avrundade Combo? Titta och välj!




Rostfria bänkskivor



Djup:	600/610/620/640	700/720/730	900–960 (5 mm:s intervaller)
Längd:	500–3000 (5 mm:s intervaller)	500–3000) (5 mm:s intervaller)	1200–2160 (5 mm:s intervaller)
Tjocklek:	15/30/40/50	15/30/40/50	15/30/40/50 bänkskivor A och B

15 mm finns ej med upphöjd kant (B).

Håltagning för häll




Hållets placering för hällen går att variera i steg om 5 mm. Minsta avstånd mellan diskho och häll är 100 mm.

Öppning för häll:


exkl moms	exkl moms
835	1044

Underkonstruktion



Stadig underbyggnad, fukttålig mdf-skiva och -stödprofil.

Typ av bänkskiva



A Rak kantprofil


B Upphöjd kantprofil

C Upphöjd bakkant
Monteras mot vägg.

F Upphöjd kant och bakkant
Monteras mot vägg

Steeltop (HW) Kitchen Worktops utan ho

A Rak kantprofil och
B Upphöjd kantprofil



C Upphöjd bakkant
F Upphöjd kant och bakkant



Om bänkskivan är längre än måttet som anges i prislstan, gäller priset för den nästkommande längden. Exempel: För 1050 mm gäller priset för en 1100 mm lång bänkskiva.

- Tjocklek på kanten 15 (ej bänkskiva B)/30/40/50 mm.
- Bänkbredd 600/.....960 i steg om 5 mm.
- Kantprofil upphöjd eller rak.
- 15 mm tjocka bänkar alltid med rak kantprofil.
- Upphöjd bakkant 40 mm, bänkskiva C alltid med rak kantprofil.
- I diskbänkarna kan vi även göra hål för en spishäll

Pris SEK exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms

Längd mm	Djup 600/610/620/635/640	Djup 700/720/730
600	2770 3463	3882 4853
1000	2802 3503	3928 4910
1400	2971 3714	4332 5415
1800	3244 4055	5048 6310
2200	3557 4446	5489 6861
2600	3860 4825	5998 7498
3000	4153 5191	6576 8220

C exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms

Längd mm	Djup 600/610/620/640	Djup 700/720/730
600	3694 4618	3963 4954
1000	3727 4659	3999 4999
1400	3899 4874	4321 5401
1800	4178 5223	4893 6116
2200	4498 5623	5244 6555
2600	4806 6008	5651 7064
3000	5105 6381	6112 7640

Nyhet

Längd mm Djup 900–960 mm
5 mm:s intervaller

1200	4711 5889
1600	5371 6714
1800	5863 7329
2160	6429 8036

F Upphöjd kant och bakkant

600	4913 6141	5271 6589
1000	4957 6196	5319 6649
1400	5186 6483	5747 7184
1800	5557 6946	6507 8134
2200	5982 7478	6975 8719
2600	6392 7990	7515 9394
3000	6790 8488	8128 10160



STALA*Desire Kitchen Worktops

Desire Kitchen Worktops följer en minimalistisk designtrend, som framhävs genom de kantiga hoarna. En designad korgbottenventil korresponderar med diskbänkens rena, moderna linjer.

De praktiska tillbehören, avrinningskärlet av rostfritt stål med silikonkanter och skärbrädan av värmebehandlat trä med fötter av plast, underlättar kökssysslorna.

Desire Kitchen Worktops förenar rostfritt stål, förenar rostfritt stål och trä till en harmonisk helhet. Desire Kitchen Worktops är ett inredningselement i hemmet, en riktig fröjd för ögat.

Prova Stalas enkla planeringsprogram och designa din egen diskbänk på www.stala.se


Tekniska data och egenskaper hos Desire & Combo -Kitchen Worktops s. 15.





Bänkskåpets
minimibredd


A Rak kantprofil och
B Upphöjd kantprofil



C Upphöjd bakkant
F Upphöjd kant
och bakkant



DesireL



Hodjup: 180 mm
Min. s-mått*: 55 mm

Se priser på extra
utrustning s. 52-55

Utrustning

Extrautrustning



Y-1120

Silent-1

Cut-4

Cut-7

Y-1560

Cut-8

Pris SEK

Längd mm	exkl moms		inkl moms	
	Djup 600/610/620/640	Djup 700/720/730	Djup 600/610/620/640	Djup 700/720/730
630-1000	10500	10948	13125	13685
1400	10785	11480	13481	14350
1800	11244	12423	14055	15529
2200	11771	13002	14714	16253
2600	12281	13672	15351	17090
3000	12774	14434	15968	18043

C

Djup 600/610/620/640	exkl moms		inkl moms	
	Djup 600/610/620/640	Djup 700/720/730	Djup 600/610/620/640	Djup 700/720/730
12179	15224	12638	15798	
12469	15586	13180	16475	
12939	16174	14143	17679	
13477	16846	14734	18418	
13998	17498	15418	19273	
14501	18126	16196	20245	

Nyhet


Längd mm Djup 900-960
5 mm:s intervaller

1200	12460	15575
1600	13362	16703
1800	14035	17544
2160	14809	18511

F Upphöjd kant och bakkant

630-1000	16198	20248	16808	21010
1400	16584	20730	17529	21911
1800	17209	21511	18810	23513
2200	17924	22405	19596	24495
2600	18617	23271	20506	25633
3000	19286	24108	21540	26925

DesireM



Hodjup: 180 mm
Min. s-mått*: 55 mm

Se priser på extra
utrustning s. 52-55

Utrustning

Extrautrustning



CUT-10



Y-1120

Silent-1

Cut-4

Cut-7

Y-1560

Cut-8

Pris SEK

Längd mm	exkl moms		inkl moms	
	Djup 600/610/620/640	Djup 700/720/730	Djup 600/610/620/640	Djup 700/720/730
510-600	9749	10165	12186	12706
1000	9852	10278	12315	12848
1400	10122	10782	12653	13478
1800	10559	11678	13199	14598
2200	11060	12229	13825	15286
2600	11543	12866	14429	16083
3000	12012	13589	15015	16986

C

Djup 600/610/620/640	exkl moms		inkl moms	
	Djup 600/610/620/640	Djup 700/720/730	Djup 600/610/620/640	Djup 700/720/730
11340	14175	11764	14705	
11444	14305	11880	14850	
11720	14650	12395	15494	
12166	15208	13309	16636	
12677	15846	13872	17340	
13172	16465	14521	18151	
13651	17064	15260	19075	

Nyhet

Längd mm Djup 900-960
5 mm:s intervaller

1200	11674	14593
1600	12531	15664
1800	13205	16506
2160	13907	17384

F Upphöjd kant och bakkant

510-600	15082	18853	15646	19558
1000	15221	19026	15800	19750
1400	15588	19485	16485	20606
1800	16181	20226	17702	22128
2200	16860	21075	18449	23061
2600	17518	21898	19313	24141
3000	18155	22694	20296	25370

*S-måttet avser avståndet från bänkskivans kant till kanten av hon.





STALA*Combo Kitchen Worktops

Utgångspunkten för Combo Kitchen Worktops har varit de dagliga kökssysslorna. Rymliga, funktionella hoar och mångsidig utrustning ger kökssysslorna ny funktionalitet utan att göra avkall på elegansen. En nyhet i kollektionen är den mångsidiga Combo*D som är en kombination av två hoar med bredd på 50 cm och 17 cm, och som får plats i ett 80 cm brett diskbänksskåp. I modellen förenas en rejäl, rymlig ho för stora kastruller och ugnsplåtar med en vask i behändig storlek i vilken man kan hälla kokvattnet när den stora hon redan används till något annat.


Matlagningen blir en glädje när man använder sig av alla de möjligheter som Combo Kitchen Worktops kan erbjuda. Hemmets bästa i rostfritt, vackert och fungerande.





Bänkskåpets
minimibredd

ComboL



Hodjup: 180 mm
Min. s-mått*: 50 mm

Se priser på extra
utrustning s. 52-55

Utrustning

Extrautrustning



Cut-8

CUT-9



Y-1120

Silent-1


Silent-3

Cut-2

Cut-7

Y-1560

ComboM



Hodjup: 180 mm
Min. s-mått*: 50 mm

Se priser på extra utrus-
tning s. 52-55

Utrustning

Extrautrustning



Cut-8

CUT-10



Y-1120

Silent-1


Silent-3

Cut-2

Cut-7

Y-1560

ComboS



Hodjup: 140 mm
Min. s-mått*: 50 mm
Olåstbar

Se priser på extra utrus-
tning s. 52-55

Utrustning

Extrautrustning



Y-1560

Cut-8



Y-1120

Silent-1


Silent-3

Cut-2

Cut-7

Cut-8

A Rak kantprofil och
B Upphöjd kantprofil



C Upphöjd bakkant
F Upphöjd kant
och bakkant



Pris SEK

Längd mm	exkl moms	inkl moms	exkl moms	inkl moms
	Djup 600/610/620/640		Djup 700/720/730	
600	6863	8579	7294	9118
1000	6965	8706	7406	9258
1400	7234	9043	7887	9859
1800	7674	9593	8740	10925
2200	8127	10159	9264	11580
2600	8576	10720	9870	12338
3000	9023	11279	10560	13200

Längd mm	Djup 900-960 5 mm:s intervaller	
1200	8640	10800
1600	9457	11821
1800	10098	12623
2160	10767	13459

Nyhet

F Upphöjd kant och bakkant

C

exkl moms	inkl moms	exkl moms	inkl moms
Djup 600/610/620/640		Djup 700/720/730	
8291	10364	8731	10914
8395	10494	8845	11056
8669	10836	9336	11670
9119	11399	10207	12759
9581	11976	10742	13428
10040	12550	11362	14203
10496	13120	12065	15081

Pris SEK

Längd mm	exkl moms	inkl moms	exkl moms	inkl moms
	Djup 600/610/620/640		Djup 700/720/730	
510-600	5575	6969	5968	7460
1000	5664	7080	6067	7584
1400	5909	7386	6505	8131
1800	6311	7889	7285	9106
2200	6725	8406	7763	9704
2600	7135	8919	8316	10395
3000	7542	9428	8945	11181

Längd mm	Djup 900-960 5 mm:s intervaller	
1200	7166	8958
1600	7911	9889
1800	8497	10621
2160	9107	11384

Nyhet

F Upphöjd kant och bakkant

C

exkl moms	inkl moms	exkl moms	inkl moms
Djup 600/610/620/640		Djup 700/720/730	
6864	8580	7266	9083
6955	8694	7366	9208
7205	9006	7814	9768
7616	9520	8609	10761
8038	10048	9098	11373
8457	10571	9663	12079
8873	11091	10305	12881

510-600	9129	11411	9664	12080
1000	9250	11563	9797	12246
1400	9583	11979	10392	12990
1800	10129	12661	11451	14314
2200	10690	13363	12100	15125
2600	11248	14060	12852	16065
3000	11801	14751	13706	17133

Pris SEK

Längd mm	exkl moms	inkl moms	exkl moms	inkl moms
	Djup 600/610/620/640		Djup 700/720/730	
300-600	5447	6809	5849	7311
1000	5538	6923	5949	7436
1400	5789	7236	6398	7998
1800	6200	7750	7195	8994
2200	6623	8279	7684	9605
2600	7042	8803	8249	10311
3000	7459	9324	8893	11116

Längd mm	Djup 900-960 5 mm:s intervaller	
1200	7064	8830
1600	7825	9781
1800	8424	10530
2160	9047	11309


Nyhet

F Upphöjd kant och bakkant


C

exkl moms	inkl moms	exkl moms	inkl moms
Djup 600/610/620/640		Djup 700/720/730	
6759	8449	7171	8964
6853	8566	7273	9091
7108	8885	7731	9664
7527	9409	8544	10680
7959	9949	9043	11304
8388	10485	9621	12026
8814	11018	10277	12846

300-600	8989	11236	9537	11921
1000	9114	11393	9673	12091
1400	9454	11818	10282	12853
1800	10011	12514	11364	14205
2200	10585	13231	12027	15034
2600	11157	13946	12796	15995
3000	11722	14653	13668	17085



ComboT



Hodjup: 180 mm
Min. s-mått*: 50 mm

Se priser på extra
utrustning s. 52-55

Utrustning

Extrautrustning

Cut-8

CUT-10



Silent-1


Silent-3

Cut-2

Cut-7

Y-1560

ComboD



Hodjup: 180 och 140 mm
Min. s-mått*: 50 mm
Lilla hon olåstbar

Se priser på extra
utrustning
s. 52-55

Utrustning

Extrautrustning

Cut-8

CUT-9



Silent-1


Silent-3

Cut-2

Cut-7

Y-1560

A Rak kantprofil och
B Upphöjd kantprofil



C Upphöjd bakkant
F Upphöjd kant
och bakkant



Längd mm	Djup 600/610/620/640	Pris SEK		Djup 700/720/730	
		exkl moms	inkl moms	exkl moms	inkl moms
835-1000	7115	8894		7519	9399
1400	7361	9201		7957	9946
1800	7763	9704		8736	10920
2200	8176	10220		9214	11518
2600	8587	10734		9768	12210
3000	8995	11244		10397	12996

Längd mm	Djup 900-960 5 mm:s intervaller	
1200	8675	10844
1600	9421	11776
1800	10006	12508
2160	10616	13270

Nyhet

F Upphöjd kant och bakkant

Djup 600/610/620/640	C		Djup 700/720/730	
	exkl moms	inkl moms	exkl moms	inkl moms
835-1000	11221	14026	11768	14710
1400	11554	14443	12363	15454
1800	12100	15125	13422	16778
2200	12662	15828	14071	17589
2600	13219	16524	14823	18529
3000	13773	17216	15677	19596

Längd mm	Djup 600/610/620/640	Pris SEK		Djup 700/720/730	
		exkl moms	inkl moms	exkl moms	inkl moms
810-1000	7010	8763		7422	9278
1400	7261	9076		7870	9838
1800	7671	9589		8666	10833
2200	8094	10118		9156	11445
2600	8513	10641		9722	12153
3000	8931	11164		10364	12955

Längd mm	Djup 900-960 5 mm:s intervaller	
1200	8594	10743
1600	9356	11695
1800	9955	12444
2160	10578	13223

Nyhet




F Upphöjd kant och bakkant

Djup 600/610/620/640	C		Djup 700/720/730	
	exkl moms	inkl moms	exkl moms	inkl moms
835-1000	11112	13890	11672	14590
1400	11453	14316	12281	15351
1800	12011	15014	13362	16703
2200	12585	15731	14027	17534
2600	13154	16443	14795	18494
3000	13720	17150	15667	19584





Stänkskydd och skåpsockel

Måttet anges i längd x höjd. 1. Måttet avser längden (=borstningens riktning) 2. Måttet avser höjden	Panel300+ 	Stänkskydd 	Skåpsockel 
	Stala-kod Panel300+	US	SO
	Material polerat rostfritt stål	Material polerat rostfritt stål	Material polerat rostfritt stål
	Obs! Ytmönster: slät. Monterad på mdf-skiva och metallplåt. Tjocklek 8 mm.	Obs! Ytmönster: slät, eller Deko-mönstrad (Deko max 710 mm höjd).	Obs! Ytmönster: slät eller Deko-mönstrad.
Måttet anges i längd x höjd. 1. Måttet avser längden (=borstningens riktning) 2. Måttet avser höjden	Min. debitering 0,5 m ²	Min. debitering 0,1 m ²	Min. debitering 0,1 m ²
	exkl moms	exkl moms	exkl moms
	inkl moms	inkl moms	inkl moms
	Pris SEK/m ² Pris SEK/produkt	Pris SEK/m ² Pris SEK/produkt	Pris SEK/m ² Pris SEK/produkt
Måttet anges i längd x höjd. 1. Måttet avser längden (=borstningens riktning) 2. Måttet avser höjden	Bakkantslist 	Ytmönster	
	UB		
	Material polerat rostfritt stål		
	Obs! Längd 800-3000 mm, med 5 mm intervaller. Passar Stala Seven heltäckande diskbänkar. Monteras separat på diskbänken. Levereras med dubbelhäftande tejp.		
Måttet anges i längd x höjd. 1. Måttet avser längden (=borstningens riktning) 2. Måttet avser höjden	exkl moms	exkl moms	exkl moms
	inkl moms	inkl moms	inkl moms
	Pris SEK	Pris SEK	Pris SEK
	Pris SEK/100mm	Pris SEK/100mm	Pris SEK/100mm
Måttet anges i längd x höjd. 1. Måttet avser längden (=borstningens riktning) 2. Måttet avser höjden	600 – 800 mm	600 – 800 mm	600 – 800 mm
	800–3000 mm	800–3000 mm	800–3000 mm
	exkl moms	exkl moms	exkl moms
	inkl moms	inkl moms	inkl moms




STALA*Kompositho

Stalas kompositho är utformad efter behoven i det moderna köket. Kombinationen av en stor ho och en liten möjliggör användning av komposithon komposithon på ett mångsidigare sätt. Det är lätt att diska och skölja stora kastruller i den stora hon, samtidigt som man fortfarande kan använda den lilla sköljhon. Förutom detta har hon försetts med en vacker bottendesign som bidrar till att avloppsvattnet lätt rinner ut. Som standardutrustning ingår en designad vajerbottenventil.

Som tillägsutrustning finns ett avrinningskärl och en hjälpho utrustade med silikonkanter. Dessa passar perfekt ovanpå diskhon. Även en skärbräda av värmebehandlad ask finns att tillgå. Den frigör arbetsutrymme i köket, och passar även ovanpå hon.





Monterings-
alternativ




Bänkskåpets
minimibredd

CEG51-57B

RSK nr. 800 57 15



Hodjup: 180 mm



6 417791 138371

Pris SEK

exkl moms inkl moms

3504 4380

Utrustning

Extrautrustning




Se priser på extra
utrustning s. 52–55

CEG51-57W

RSK nr. 800 57 16



Hodjup: 180 mm



6 417791 138388

Pris SEK

exkl moms inkl moms

3504 4380

Utrustning

Extrautrustning



Se priser på extra
utrustning s. 52–55


Nyhet

CEG51-57G

RSK nr. 800 57 19



Hodjup: 180 mm



6 417791 138678

Pris SEK

exkl moms inkl moms


3504 4380

Utrustning

Extrautrustning



Se priser på extra
utrustning s. 52–55



Material

Materialet i komposithon består till 80 % av naturlig kvarts och bindemedel. Tack vare kvartsytans hårdhet är komposithon väldigt slitstark och tål användning väl. Bänken är mycket värmebeständig. Ytan tål torr hetta upp till 280°C. Färgalternativ: svart, vit och grå.

Montering och standardutrustning


Rymlig ho med sköljho och blandarområde. Passar till 60 cm bänkskåp. Komposithon passar för nedfällning och planlimning. Som standardutrustning ingår designad vajerbottenventil + svamp för rengöring. Hon levereras med färdiga hål för vredet till vajerbottenventilen och för blandaren.

Utrustning som passar till bänken

Avrinningskärlet Silent-1, skärbrädorna CUT-2 och CUT-9 av värmehandlad ask, skärbrädan CUT-8 av härdat glas, samt silikonunderlägget COOK-1.

Skötselanvisningar

Efter användning ska komposithoar så som andra kökshoar torkas för att ta bort fläckar. Använd varmt vatten, svamp och flytande diskmedel för att rengöra ytan. Skölj därefter med rent vatten och torka med en mjuk trasa. Vatten som blivit kvar på hons yta kan efterlämna gråvita kalkfälgar som syns speciellt i den svarta hon. Vänligen observera att vita hoar kräver särskild omsorg vid rengöringen.



Monterings-
alternativ



Bänkskåpets
minimibredd


Nyhet

CEG51-57BF

RSK nr. 800 57 17



Hodjup: 180 mm



Pris SEK

exkl moms inkl moms

3504

4380

Utrustning

Extrautrustning



Se priser på extra
utrustning s. 52-55


Nyhet

CEG51-57WF

RSK nr. 800 57 18



Hodjup: 180 mm



Pris SEK

exkl moms inkl moms

3504

4380

Utrustning

Extrautrustning



Se priser på extra
utrustning s. 52-55


Nyhet

CEG51-57GF

RSK nr. 800 57 31



Hodjup: 180 mm



Pris SEK

exkl moms inkl moms

3504

4380

Utrustning

Extrautrustning



Se priser på extra
utrustning s. 52-55

*Solutions
for everyday
life.*

Hoar & Vaskar





STALA*MAX-hoar

Stalas nya diskhoserie Max ger lyxig funktionalitet i kök där man uppskattar storlek och utseende. Max är designad för att utnyttja utrymmet maximalt, vilket gör att rengöring av stora ugnsplåtar och kastruller aldrig varit lättare. Den rena formgivningen och blanka ytan gör att moderna och stilrena Max passar perfekt in i det nordiska formspråket.

Max-serien är som flera andra Stalaprodukter försedd med vår smarta kantlösning MONO-edge. Oavsett hur du vill montera din ho, infälld, planlimmad, underlimmad eller undermonterad, fungerar en och samma kant till samtliga alternativ. Det designade bräddavloppet och den eleganta korgventilen sätter en extra piff på Max-serien.

Som ett komplement finns även en skärbräda som underlättar kökssysslorna.





Monterings-
alternativ

€ 30

€ 50

€ 60

Bänkskåpets
minimibredd


Nyhet

MX-17

RSK nr. 8006230



Hodjup: 170 mm



6 417791 138692

Utrustning

€ 30



Y-1120

Pris SEK

exkl moms inkl moms

3596

4495


Nyhet

MX-40

RSK nr. 8006356



Hodjup: 200 mm



6 417791 138708

Utrustning

Extrautrustning

€ 50



Y-1120



CUT-10

Se priser på extra
utrustning s. 52-55

Pris SEK

exkl moms inkl moms

3840

4800


Nyhet

MX-50

RSK nr. 8006357



Hodjup: 200 mm



6 417791 138715

Utrustning

Extrautrustning

€ 60



Y-1120



CUT-9

Se priser på extra
utrustning s. 52-55

Pris SEK

exkl moms inkl moms

4180

5225



STALA*Neo MONOedge hoar


Den lättskötta produktfamiljen STALA*Neo är en modern och stilig nykomling i vårt sortiment av hoar. Harmoniska Neo har designats med respekt för traditionerna och tål att både användas och tittas på.

Neo tillverkas av Stalas hårda stål och är designad för alla tänkbara behov i hemmet. De noggrant genomtänkta detaljerna gör den ännu mer praktisk att använda. Stalas tillbehör passar perfekt ihop med Neo och ger ytterligare en obegränsad mängd möjligheter. Sammanlagt finns tio Neomodeller, med eller utan avlastningsyta.

Neo MONOedge är lätt att installera och passar alla typer av montering: nedfällning, planlimning, underlimning och undermontering. Den kraftiga armaturförstärkningen gör att du kan använda även högre modeller av köksblandare. Hål för blandare samt vajerbottenventil ingår dessutom som standard. På modellerna med dubbla disklådor är vajerstyrningen kopplad till den stora hon.

Modernt traditionell. Till köket, tvättstugan eller uteköket.






Monterings-
alternativ

50 **60** Bänkskåpets
minimibredd

N40-48

RSK nr. 800 63 25



Pris SEK

exkl moms **inkl moms**

3744 **4680**

Utrustning

Extrautrustning

Hodjup: 180 mm

50



Y-1120



Silent-1



Silent-3



Cut-2



Cut-7




CUT-10

Se priser på extra
utrustning s. 52-55

Neo N50-58

RSK nr. 800 63 26



Pris SEK

exkl moms **inkl moms**

3972 **4965**

Utrustning

Extrautrustning

Hodjup: 180 mm

60



Y-1120



Silent-1



Silent-3



Cut-2



Cut-7




CUT-9

Se priser på extra
utrustning s. 52-55

Neo N50-91L

RSK nr. 800 63 29



Pris SEK

exkl moms **inkl moms**

5216 **6520**

Utrustning

Extrautrustning

Hodjup: 180 mm

60



Y-1120



Silent-1



Silent-3



Cut-2



Cut-7




CUT-9

Se priser på extra
utrustning s. 52-55

Neo N50-91R

RSK nr. 800 63 46



Pris SEK

exkl moms **inkl moms**

5216 **6520**

Utrustning

Extrautrustning

Hodjup: 180 mm

60



Y-1120



Silent-1



Silent-3



Cut-2



Cut-7



CUT-9

Se priser på extra
utrustning s. 52-55



Monterings-
alternativ




Bänkskåpets
minimibredd

N5017-79L

RSK nr. 800 63 53



Hodjup:
180 mm och 140 mm



Pris SEK

exkl moms **inkl moms**

5416 **6770**

Utrustning

Extrautrustning



Y-1120



Silent-1



Silent-3



Cut-2



Cut-7



CUT-9


Se priser på extra
utrustning s. 52-55

N4017-63L

RSK nr. 800 63 49



Hodjup:
180 mm och 140 mm



Pris SEK

exkl moms **inkl moms**

5092 **6365**

Utrustning

Extrautrustning



Y-1120



Silent-1



Silent-3



Cut-2



Cut-7



CUT-10


Se priser på extra
utrustning s. 52-55

N4017-91L

RSK nr. 800 63 48



Hodjup:
180 mm och 140 mm



Pris SEK

exkl moms **inkl moms**

5992 **7490**

Utrustning

Extrautrustning



Y-1120



Silent-1



Silent-3



Cut-2



Cut-7



CUT-10

Se priser på extra
utrustning s. 52-55



Monterings-
alternativ




Bänkskåpets
minimibredd

N5017-79R

RSK nr. 800 63 54



Hodjup:
180 mm och 140 mm



Pris SEK

exkl moms **inkl moms**

5416 **6770**

Utrustning

Extrautrustning



Y-1120



Silent-1



Silent-3



Cut-2



Cut-7



CUT-9


Se priser på extra
utrustning s. 52-55

N4017-63R

RSK nr. 800 63 50



Hodjup:
180 mm och 140 mm



Pris SEK

exkl moms **inkl moms**

5092 **6365**

Utrustning

Extrautrustning



Y-1120



Silent-1



Silent-3



Cut-2



Cut-7



CUT-10


Se priser på extra
utrustning s. 52-55

N4017-91R

RSK nr. 800 63 47



Hodjup:
180 mm och 140 mm



Pris SEK

exkl moms **inkl moms**

5992 **7490**

Utrustning

Extrautrustning



Y-1120



Silent-1



Silent-3



Cut-2



Cut-7



CUT-10

Se priser på extra
utrustning s. 52-55




STALA*Desire MONOedge

Desire-seriens kantiga formgivning är stilren och elegant. Hoarnas botten är utformad för att underlätta för vatten att rinna ut. Formgivet bräddavlopp och designad korgventil ingår. Varje detalj har betydelse.

Komplettera med ett silikonkantat avrinningskär i rostfritt stål och en skärbräda i värmebehandlat trä. Båda sitter perfekt ovanpå diskhon och tillför både stil och användarvänlighet till köket.

Desire-seriens hoar är försedda med MONOedge, en smart högkvalitetslösning av senaste snitt, som möjliggör alla typer av installationer. De modeller som är försedda med hål för blandare har en utmärkt blandarförstärkning som standard, vilket gör att du enkelt kan installera även en blandare av högre modell.





Monterings-
alternativ


50 60 Bänkskåpets
minimibredd

Desire G52-60

(MONOedge) RSK nr. 800 61 74



6 417791 131259



Hodjup: 180 mm

Pris SEK

exkl moms inkl moms

5784 7230

Utrustning

Extrautrustning



Y-1120



Cut-4



Cut-7



Silent-1


Se priser på extra
utrustning s. 52–55

Desire G40-50

(MONOedge) RSK nr. 800 61 80



6 417791 243228



Pris SEK

exkl moms inkl moms

5436 6795



Hodjup: 180 mm

Utrustning

Extrautrustning



Y-1120



Cut-4



Cut-7



Silent-1



CUT-10

Se priser på extra
utrustning s. 52–55

MONOedge




MONOedge passar till alla typer av montering.


Monteringsalternativ:



Profilbild av
nedfälld ho.




Profilbild av
undermonterad ho.



Profilbild av
planlimnad ho.



Profilbild av
underlimnad ho.




* Vid undermontering av hoar med MONOedge krävs ett speciellt fästclips. Vänligen beställ detta separat (kod Y-1591).

* När du använder ett bänkskåp av minimal storlek och monterar diskhon bredvid ett högt skåp eller en spis eller i ett bänkskåp i gruppens yttersta kant, bör en inskärning göras i skåpets ena mellanvägg.



Monterings-
alternativ



Bänkskåpets
minimbredd

* När Du använder ett bänkskåp av minimal storlek och monterar disk-
hon bredvid ett högt skåp eller en spis eller i ett bänkskåp i gruppens
yttersta kant, bör en inskärning göras i skåpets ena mellanvägg.


Desire GS-52

(MONOedge) RSK nr. 800 61 69



Hodjup: 180 mm

Vid undermontering av hoar med
MONOedge krävs ett speciellt
fästclips. Vänligen beställ detta
separat. (Kod Y-1591)



6 417791 131211

Pris SEK

exkl moms **inkl moms**

4512 **5640**

Utrustning

Extrautrustning



Y-1120



Cut-4



Cut-7



Silent-1

Fästklipps
Y-1591
kostnads-
fritt

Se priser på extra
utrustning s. 52-55


Desire GS-40

(MONOedge) RSK nr. 800 61 68



Hodjup: 180 mm

Vid undermontering av hoar med
MONOedge krävs ett speciellt fästclips.
Vänligen beställ detta separat. (Kod Y-1591)



6 417791 131204

Pris SEK

exkl moms **inkl moms**

4168 **5210**

Utrustning

Extrautrustning



Y-1120



Cut-4



Cut-7



Silent-1

Fästklipps
Y-1591
kostnads-
fritt



CUT-10

Se priser på extra
utrustning s. 52-55


Desire GS-17

(MONOedge) RSK nr. 800 61 76



Hodjup: 180 mm

Vid undermontering av hoar med
MONOedge krävs ett speciellt fästclips.
Vänligen beställ detta separat. (Kod Y-1591)



6 417791 131198

Pris SEK

exkl moms **inkl moms**

3708 **4635**

Utrustning

Extrautrustning



Y-1120



Cut-4



Cut-7



Silent-1

Fästklipps
Y-1591
kostnads-
fritt

Se priser på extra
utrustning s. 52-55

*Solutions
for everyday
life.*

Hoar & Vaskar





STALA*Combo MONOedge

I diskbänksfamiljen Combo ingår två modeller: ComboL och ComboM. Combo har en rymlig och praktisk ho med blandarområde. Som tilläggsutrustning finns en skärbräda av värmebehandlad ask, en sköljho och ett avrinningskärl.

De mångsidiga tillbehören och den rejäla diskhon gör Combo till en multifunktionsplats i köket. Sköljhon, skärbrädan och avrinningskärlet gör det extra smidigt att arbeta vid diskhon. Du kan använda alla tre i vilken kombination som helst, allt efter stundens behov.





Monterings-
alternativ

E 50 **E 60** Bänkskåpets
minimibredd


* När Du använder ett bänkskåp av minimal storlek och monterar diskhon bredvid ett högt skåp eller en spis eller i ett bänkskåp i gruppens yttersta kant, bör en inskärning göras i skåpets ena mellanvägg.

ComboL P50-60

(MONOedge) RSK nr. 800 61 78



Hodjup: 180 mm



6 417791 243204

Pris SEK

exkl moms **inkl moms**

3776 **4720**

Utrustning

Extrautrustning




Se priser på extra
utrustning s. 52–55

ComboM P40-50

(MONOedge) RSK nr. 800 61 79



Hodjup: 180 mm



6 417791 243211

Pris SEK

exkl moms **inkl moms**

3624 **4530**

Utrustning

Extrautrustning



Se priser på extra
utrustning s. 52–55

Vid undermontering av hoar med
MONOedge krävs ett speciellt
fästclips. Vänligen beställ detta
separat. (Kod Y-1591)





STALA*Combo MONOedge


I formgivningen av diskhofamiljen Combo kombineras ett modernt utseende med praktisk användbarhet. Den snävare hörnradien ger diskhon ett fräschare och stiligare utseende och skapar samtidigt mer plats för att diska större köksredskap, vilket ofta är efterlängtat. En diskho med liten hörnradie är dessutom enklare att rengöra. Till standardutrustningen hör en rund designbottensil samt ett rektangulärt bräddavlopp, som fullkomnar diskhons stilrena form.

Combo-diskhoarna är utrustade med MONOedge. MONOedge är en rak kantform, som gör att diskhon kan integreras med bänken på flera olika sätt. En diskho utrustad med MONOedge passar alla typer av montering: nedfällning, planlimning, underlimning och undermontering. Som tilläggsutrustning finns ett avrinningskärl utrustat med silikonkanter samt en hjälpho, som passar perfekt ovanpå diskhon. Skärbrädan i värmebehandlad ask passar också den ovanpå diskhon och frigör arbetsutrymme i köket.





Monterings-
alternativ




Bänkskåpets
minimibredd

ComboL CS-50

(MONOedge) RSK nr. 800 62 29



Hodjup: 180 mm



Pris SEK

exkl moms **inkl moms**

3928 **4910**

Utrustning

Extrautrustning

€ 60



Y-1120



Silent-1



Silent-3



Cut-2



Cut-7



Fästclips
Y-1591
kostnads-
fri



CUT-9


Se priser på extra
utrustning s. 52–55

ComboM CS-40

(MONOedge) RSK nr. 800 62 28



Hodjup: 180 mm



Pris SEK

exkl moms **inkl moms**

3400 **4250**

Utrustning

Extrautrustning

€ 50



Y-1120



Silent-1



Silent-3



Cut-2



Cut-7



Fästclips
Y-1591
kostnads-
fri



CUT-10


Se priser på extra
utrustning s. 52–55

ComboS CS-17

(MONOedge) RSK nr. 800 62 27



Hodjup: 140 mm
Olåsbar



Pris SEK

exkl moms **inkl moms**

2964 **3705**

Utrustning

Extrautrustning

€ 30

€ 40



Y-1120



Silent-1



Silent-3



Cut-2



Cut-7



Fästclips
Y-1591
kostnads-
fri

Se priser på extra
utrustning s. 52–55



STALA*Ease-serien förnyas

Våren 2016 för med sig en ny, modernare utformning av produktfamiljen Ease. Tack vare den rena och strömlinjeformade designen ökar funktionaliteten på avställningsytan ytterligare, och det blir ännu lättare att torka bort vattenstänk. Det moderna utseendet förstärks av eleganta, designade bottenventiler, som gör det smidigt att avlägsna matrester på ett enkelt sett ur diskhon.

MONOedgekanten gör att Ease-seriens hoar går att montera på olika sätt. Tack vare radien på innerkanterna är de nya modellerna enklare att underlimma i alla material. Du minns väl att Ease-seriens modeller har ett kraftigt blandarstöd, som möjliggör användning av samtliga blandarmodeller?





Monterings-
alternativ



Bänkskåpets
minimibredd

* När Du använder ett bänkskåp av minimal storlek och monterar diskhon bredvid ett högt skåp eller en spis eller i ett bänkskåp i gruppens yttersta kant, bör en inskärning göras i skåpets ena mellanvägg.


Nyhet

Ease PA-40-40

(MONOedge) RSK nr. 800 63 17



Hodjup: 180 mm



Utrustning

Extrautrustning



Y-1120



Cut-2



Cut-7



Cut-8



CUT-10



Silent-1



Silent-3

Se priser på extra
utrustning s. 52–55

Pris SEK

exkl moms inkl moms

3312

4140


Nyhet

Ease PF-40-17L

(MONOedge) RSK nr. 800 63 19



Hodjup: 180 mm och 140 mm



6 417791 138401

Utrustning

Extrautrustning



Y-1120



Cut-2



Cut-7



Cut-8



CUT-10



Silent-1



Silent-3

Se priser på extra
utrustning s. 52–55

Pris SEK

exkl moms inkl moms

2784

3480


Nyhet

Ease PF-40-17R

(MONOedge) RSK nr. 800 63 18



Hodjup: 180 mm och 140 mm



6 417791 138555

Utrustning

Extrautrustning



Y-1120



Cut-2



Cut-7



Cut-8



CUT-10



Silent-1



Silent-3

Se priser på extra
utrustning s. 52–55

Pris SEK

exkl moms inkl moms

2784

3480



Monterings-
alternativ

45 60 80


Bänkskåpets
minimibredd

*När Du använder ett bänkskåp av minimal storlek och monterar diskhon bredvid ett högt skåp eller en spis eller i ett bänkskåp i gruppens yttersta kant, bör en inskärning göras i skåpets ena mellanvägg.

Nyhet

Ease MA-40-40S

(MONOedge) RSK nr. 800 60 98



Hodjup: 180 mm

Utrustning

Extrautrustning



Se priser på extra
utrustning s. 52-55



Pris SEK


exkl moms inkl moms

3600 4500

Nyhet

Ease MF-40-17S

(MONOedge) RSK nr. 800 60 94



Hodjup: 180 mm och 140 mm

Utrustning

Extrautrustning



Se priser på extra
utrustning s. 52-55



Pris SEK


exkl moms inkl moms

3388 4235

Nyhet

Ease MC-40S

(MONOedge) RSK nr. 800 60 89



Hodjup: 180mm

Utrustning

Extrautrustning



Se priser på extra
utrustning s. 52-55



Pris SEK

exkl moms inkl moms

2540 3175



*Solutions
for everyday
life.*





STALA*Lyria

Trygg och lättskött, praktisk och modern - den nya hofamiljen Lyria har många strängar på sin lyra. Lyria är en traditionell köksho med en modern formgivning och design. Lyria har djupa hoar och en rejäl kantform, vilket gör den till ett perfekt val där det behövs en lösning som är lättskött och tål vattenstänk.

De smarta tillbehören ger en obegränsad mängd möjligheter. Sammanlagt finns fyra Lyriamodeller, med eller utan avlastningsyta. Hos modeller med avlastningsyta sluttar ytan in mot hon.





Monterings-
alternativ

45

60


80

Bänkskåpets
minimibredd

När Du använder ett bänkskåp av minimistorlek och monterar diskhon bredvid ett högt skåp eller en spis eller i ett bänkskåp i gruppens yttersta kant, bör en inskärning göras i skåpets ena mellanvägg.

Lyria L40-S

RSK nr. 800 63 20



Utrustning

Extrautrustning

Hodjup: 180 mm

Pris SEK

exkl moms **inkl moms**

1728

2160

45



Se priser på extra
utrustning s. 52–55

Cut-2


Silent-1

Silent-3

CUT-10

Lyria L40-17S

RSK nr. 800 63 21



Utrustning

Extrautrustning

Hodjup: 180 mm och 120mm

Pris SEK

exkl moms **inkl moms**

2060

2575

60



Se priser på extra
utrustning s. 52–55

Cut-2


Silent-1

Silent-3

CUT-10

Lyria L40-40

RSK nr. 800 63 24



Utrustning

Extrautrustning

Hodjup: 180 mm

Pris SEK

exkl moms **inkl moms**

2060

2575

80



Se priser på extra
utrustning s. 52–55

Cut-2


Silent-1

Silent-3

CUT-10

Lyria L40-17

RSK nr. 800 63 23



Utrustning

Extrautrustning

Hodjup: 180 mm och 120mm

Pris SEK

exkl moms **inkl moms**

2140

2675

60



Se priser på extra
utrustning s. 52–55

Cut-2

Silent-1

Silent-3

CUT-10



STALA*Jazz inbyggnadshoar

Rund, fyrkantig eller mini? I Stalas omfattande kollektion av inbyggnadshoar finns otaliga alternativ. Detaljerna i varje ho, den genomtänkta tilläggsutrustningen och tillverkningsmaterialen är alla noga genomtänkta. Jazz inbygggnadsmodeller passar lika väl i hemmet som på kontoret eller i offentliga lokaler. Inbygggnadsmodellerna är ett bra alternativ för alla som vill ge köket en helt ny atmosfär.

Se priser på extra utrustning s. 52–55

Monteringsalternativ anges separat för varje modell.

bänkskåpets minimibredd


60	50	40	30
----	----	----	----

* P-40PT/P/U: För hoar med bredden 340 mm gäller minimibredd 40 cm på skåpet. När du installerar hon i ett skåp med minimibredd, måste en inskärning för hofästena göras i skåpets mellanväggar. Obs! Vid installation mot kant gäller minimibredd 50 cm för skåpet. Hoar med bredden 400 mm kräver en skåpbredd på minst 50 cm.



Planbottenho P-40-T

(väggmontering) RSK 803 63 04



Hodjup: 140 mm.



Utrustning



Konsoler,
stänkskydd

Pris SEK


exkl moms **inkl moms**
1344 **1680**

Tvättbo P-59071U

(inbyggad) RSK nr. 803 21 48



Hodjup: 230 mm.



Utrustning




Pris SEK

exkl moms **inkl moms**
2448 **3060**

P-50

(MONOedge)

RSK nr. 800 61 77




MONOedge kantform passar till alla typer av montering: för nedfällning, plan- och underlimning och undermontering.



Hodjup: 180 mm.

Fästclips Y-1591 kostnadsfritt

Vid undermontering av hoar med MONOedge krävs ett speciellt fästclips. Vänligen beställ detta separat.



Pris SEK

exkl moms **inkl moms**
2448 **3060**



Utrustning Extrautrustning



CUT-9

TempoRund T-38PT

(inbyggad) RSK nr. 800 56 00



TempoRund T-38P

(plan- och underlimmad) RSK nr. 800 56 10



TempoRund T-38U


(undermonterad) RSK nr. 800 56 59



Hodjup: 170 mm



T-38P
T-38U



Pris SEK

exkl moms **inkl moms**

PT	1772	2215
P	2024	2530
U	2024	2530



Utrustning Extrautrustning



Cut-2

Fyrkant P-40PT

RSK 800 55 97



Fyrkant P-40P

(Plan- och underlimmad) RSK 800 56 11





Fyrkant P-40U

(undermonterad) RSK 800 56 57



Hodjup 180mm



Pris SEK

exkl moms **inkl moms**

PT	1460	1825
P	1712	2140
U	1712	2140

Utrustning Extrautrustning



Cut-2

Mini P-17PT

(inbyggad) RSK nr. 800 55 99



Mini P-17P

(plan- och underlimmad) RSK nr. 800 56 12





Mini P-17U

(undermonterad) RSK nr. 800 56 58



Hodjup: 140 mm



Pris SEK

exkl moms **inkl moms**

PT	1460	1825
P	1712	2140
U	1712	2140

Utrustning Extrautrustning



Cut-2



STALA*EkoCombo



Snygga EkoCombo underlättar sysslorna i köket. Sorteringen av köksavfallet går smidigt i anslutning till arbetsytorna i köket. Rätt materialval och en genomtänkt utformning gör det lätt att rengöra vagnarna.

Sorteringskärlen är transparent vita. Skenorna i stål glider ljudlöst och lätt och bromsfunktionen får vagnen att bromsa upp mjukt. Installera EkoCombo på önskad höjd under diskhon eller i skåpet bredvid. I Stalas EkoCombo-sortiment finns produkter som passar både 80 cm och 60 cm breda skåp.



EkoC8-4SK

RSK nr. 800 55 47



6 417791 121106



Pris SEK

exkl moms **inkl moms**

3120 3900

EkoC6-3SK

RSK nr. 800 54 86



6 417791 121038

Pris SEK

exkl moms **inkl moms**



2224 2780

80

Två 16 och två 10 liters sopkärl.
Montering i 80 cm:s skåp.

60

Två 10 och ett 16 liters sopkärl.
Montering i 60 cm:s skåp.



EkoCombo kan placeras på önskad höjd
i diskbänkskåpet eller ergonomiskt högre
i skåpet bredvid. Frontluckan monteras på
skenorna (ingår ej i leveransen).

Källsortering


STALA*EkoLine

Ekosystem2-2

RSK nr. 800 54 79



Den verkliga platsbespararen. Fyra
10 liters sopkärl i två plan. Kärl för
problemavfall. Vit stålstomme och
sockelben. Förberedd för ventilation.
Kan förses med utdragsfronter i storlek
195 x 350 mm.



6 417791 162260

Pris SEK

exkl moms **inkl moms**

2372 2965





STALA*EkoLine


I EkoLinesortimentet ingår utrymmessnåla lösningar för olika typer av behov. EkoLines källsorteringsvagnar ryms i diskbänksskåpet. Som extrautrustning finns dessutom en dörrmekanism, som får sopkärlen att glida ut när skåpdörren öppnas. Biolocket med aktivkolfilter suger upp oangenäma lukter från sopkärl. Du kan komplettera med 10, 16 och 21 liters designade sopkärl som ytterligare extrautrustning.

Det är enkelt och smidigt att montera källsorteringsvagnarna. Skruva fast vagnens glidskenor i skåpbotten, lyft vagnen på plats och produkten är färdig att användas.



**Eko-3SK**

RSK nr. 800 54 76



6 417791 162222



Två 10 liters och ett 16 liters sopkärl. Kär! för problemavfall.


Pris SEK

exkl moms inkl moms

728 910

Eko-2SK

RSK nr. 800 54 74



6 417791 162208



16 och 21 liters sopkärl. Kär! för problemavfall.


Pris SEK

exkl moms inkl moms

704 880

Eko-2PK

RSK nr. 800 54 72



6 417791 162185



Två 10 liters sopkärl. Kär! för problemavfall.


Pris SEK

exkl moms inkl moms

480 600

Eko-1K

RSK nr. 800 54 70



6 417791 162161



21 liters sopkärl. Kär! för problemavfall.



Pris SEK

exkl moms inkl moms

488 610

Eko2-1

RSK nr. 800 54 92



6 417791 162291



Två 10 liters sopkärl. Kär! för problemavfall.


Pris SEK

exkl moms inkl moms

480 600

Biolock Y-1240

RSK nr. 800 54 60



6 417791 162307

Passar till Stala ekovagnar med 10 liters sopkärl. I locket finns ett aktivkolfiler, som suger upp oangenäma lukter från sopkärlet. Fyra utbytesfilter medföljer. Byt ut filtret med 3 månaders mellanrum.

Pris SEK

exkl moms inkl moms

196 245

Designsopkärl 10 liter

Y-1251 RSK nr. 800 54 28



6 417791 243167

Pris SEK

exkl moms inkl moms

76 95

Designsopkärl 16 liter

Y-1252 RSK nr. 800 54 29



6 417791 243174

Pris SEK

exkl moms inkl moms

88 110

Designsopkärl 21 liter

Y-1253 RSK nr. 800 54 30



6 417791 243259


Pris SEK

exkl moms inkl moms

96 120

Dörrmekanism

Y-1233 RSK nr. 800 54 81



6 417791 162277



Skåpets min. bredd 40 cm. Passar till modellerna: Eko-1K och Eko-2PK.


Pris SEK

exkl moms inkl moms

148 185

Dörrmekanism

Y-1234 RSK nr. 800 54 82



6 417791 162284



Skåpets min. bredd 50 cm. Passar till modellerna: Eko-2SK och Eko-3SK.

Pris SEK

exkl moms inkl moms

148 185

Bytesfilterpaket**Y-1245**

RSK nr. 800 54 58

Fyra utbytesfilter

Aktivkolfiler medföljer.



6 417791 162314

Pris SEK

exkl moms inkl moms

72 90



STALA*Skärbrädor

Stalas skärbrädor är tillverkade av värmebehandlad massiv ask och är både vackra och praktiska. Använd dem som hjälp i köksarbetet eller varför inte till servering och dukning?

I sortimentet ingår sex olika skärbrädor. Några av skärbrädorna är utrustade med tassar av plast, som hindrar dem från att glida. Skärbrädan går att placera både ovanpå bänkskivan och ovanpå diskhon. Ur produktskrivningen framgår vilka hoar och produkter som passar ihop.

Skärbräda Cut-2

RSK nr. 800 57 66



Skärbräda av värmebehandlat ask med fötter av plast. Passar: Seven, Combo & Desire Kitchen Worktops, Ease, Neo, Lyria, Combo, komposithoar, P-50, P-40PT/P, P-17PT/P och T-38PT/P.



6 417791 154289

Pris SEK


exkl moms inkl moms

372

465

Skärbräda Cut-4

RSK nr. 800 57 80



Skärbräda av värmebehandlat ask med fötter av plast. Passar produktserierna Seven, Combo, Desire, Ease och Neo MONOedge, P-50, P-40PT/P, samt till Combo Kitchen Worktops.



6 417791 154371

Pris SEK

exkl moms inkl moms

372

465

Skärbräda Cut-7

RSK nr. 800 57 83



Skärbrädan är tillverkad av slagtåligt, härdat glas. Den kan diskas i diskmaskin och är lätt att hålla ren. Passar: Seven, Desire & Combo Kitchen Worktops, Neo, Desire, Ease, P-50 och rostfria Combo-diskhoar.



6 417791 154593

Pris SEK


exkl moms inkl moms

372

465

Skärbräda Cut-8

RSK nr. 800 57 85



Skärbrädan är tillverkad av slagtåligt, härdat glas. Den kan diskas i diskmaskin och är lätt att hålla ren. Passar: Seven, Desire & Combo Kitchen Worktops, komposithoar, Neo, Ease, Desire, Combo och P-50.



6 417791 154623

Pris SEK

exkl moms inkl moms

372

465

Skärbräda Cut-9

RSK nr. 800 57 86



Skärbräda av värmebehandlat ask med fötter av plast. Passar MX-50, Seven L och E, Combo Kitchen Worktops L och D, komposithoar, N50-58, N50-91L/R, N5017-79L/R, CS-50, P-50 och P50-60.



6 417791 154630

Pris SEK


exkl moms inkl moms

416

520

Skärbräda Cut-10

RSK nr. 800 58 08



Värmebehandlat ask med fötter av plast. Passar: MX-40, Seven A, C, F och N, Desire M, Combo Kitchen Worktops M och T, N40-48, N4017-63L/R, N4017-91L/R, G40-50, GS-40, P40-50, CS-40, Ease och Lyria-hoar.



6 417791 154647

Pris SEK

exkl moms inkl moms

372

465



STALA*Avrinningskärl

Hemmets bästa i rostfritt, vackert och fungerande. Att tvätta, skölja och låta rinna av går enkelt med hjälp av sköljdon och avrinningskärlet. Silent avrinningskärl och hjälpho med silikonkanter dämpar ljuden under arbetet. Med Stalas köksutrustning förvandlas diskhon från en tvättplats till en matlagingsplats.

Avrinningskärl Silent-1

RSK nr. 800 56 87



Material rostfritt stål med kant i silikon. Passar: Seven, P-50, P-40PT/P och P-17PT/P, Combo, Ease, Neo, Lyria, Desire MONOedge och komposithoar. Standard för Desire och Combo Kitchen Worktops.



6 417791 243112

Pris SEK

exkl moms inkl moms

344 430

Hjälpho Silent-3

RSK nr. 800 56 92



Material rostfritt stål med kant i silikon. Passar: Seven, P-50, P-40PT/P och P-17PT/P, Combo, Neo, Lyria, Ease, Desire MONOedge och Combo Kitchen Worktops.



6 417791 243143

Pris SEK

exkl moms inkl moms

344 430



STALA*Silikonunderlägg

Silikonunderlägget STALA*Cook är ett behagligt och mångsidigt användbart allroundunderlägg i köket. Silikonunderlägget skyddar köksytorna både mot hetta och fukt. Det fungerar som en avställningsyta för all köksutrustning, allt från kastruller till slevor. Det böjliga silikonunderlägget dämpar slammer och tål hetta upp till 250 °C grader.

Silikonunderlägg

Cook-1 (svart)

RSK nr. 800 57 63

Tillverkad av
värmestålig silikon.



6 417791 154296

Pris SEK

exkl moms inkl moms


288 360

Utrustningspaket 1, Y-1350

Cut-2 skärbräda och Silent-1 avrinningskär

RSK nr. 800 54 94

Skärbräda av värmebehandlat trä med fötter av plast. Silent-1 avrinningskär av rostfritt stål med kant i silikon. Passar: Seven, Combo, Desire, Ease MONOedge, P-50, P-40PT/P, P17-PT/P, Neo, Combo Kitchen Worktops och kompositthoar.



6 417791 154203

Pris SEK

exkl moms inkl moms


716 895

Utrustningspaket 2, Y-1360

Cut-7 skärbräda och Silent-1 avrinningskär

RSK nr. 800 57 84

Skärbräda av härdat glas. Silent-1 avrinningskär av rostfritt stål med kant i silikon. Passar: Seven, Combo, Desire, P17-PT/P, Neo, Combo Kitchen Worktops, Ease MONOedge hoar, P-50 och P-40PT/P.



6 417791 154609

Pris SEK

exkl moms inkl moms


716 895

Utrustningspaket 3, Y-1361

Cut-8 skärbräda och Silent-1 avrinningskär

RSK nr. 800 58 10

Skärbräda av härdat glas. Avrinningskärlet Silent-1 är tillverkat i rostfritt stål och försett med silikonkanter. Det passar till hoar med djupmåtten 340 mm samt alla kompositthoar.



6 417791 154661

Pris SEK

exkl moms inkl moms

716 895



STALA*Övriga tillbehör

Stalas tillbehör finns till för att underlätta arbetet i köket. Därför är de inte bara anpassade efter bänkar och diskhoar, utan också för att lätta att rengöra – och för att se snygga ut. När du kompletterar ditt kök med Stalas tillbehör, blir vardagen i köket till en fest!

Med Stalas köksutrustning förvandlas diskhon från en diskplats till en plats för matlagning.

Design-skydd Cover-1 RSK nr. 800 54 27 Rostfritt stål och plast, Ø 90   6 417791 154562 Standard för MONOedge hoarna Neo, Max, Combo och Desire (ej P50-60, P40-50), Combo-seriens komposithoar samt Desire och Combo Kitchen Worktops. Pris SEK exkl moms inkl moms 124 155	Design-skydd Y-1120 RSK nr. 800 57 32   6 417791 154654 Standard för Desire & Combo kitchen worktops, Neo-, Max-, Ease- Desire och Combo CS-hoar. Passar även som extra utrustning för Seven, Jazz, Lyria och Combo P-50, P40-50 och P50-60 diskhoar. Pris SEK exkl moms inkl moms 124 155	Sil för korgbotten-ventil Y-1109 RSK nr. 800 54 96 Rostfritt stål och plast, Ø 90   6 417791 154227 Pris SEK exkl moms inkl moms 64 80	Propp Y-1107 RSK nr. 800 54 93   6 417791 154098 Pris SEK exkl moms inkl moms 32 40
Diskmedels-pump Y-1560 RSK nr. 800 54 99  55 mm 82 mm  6 417791 154234 Fylls på uppifrån. Material förkromad metall, behållare av genomskinlig plast. Behållarens djup från bänkens yta 270 mm. Behållarens volym 5 dl. Pris SEK exkl moms inkl moms 324 405	Diskborste Brush-1 RSK nr. 800 57 70  Naturborst, vilket gör det långlivad.  6 417791 154326 Pris SEK exkl moms inkl moms 80 100	Tvättsvamp Clean-2 RSK nr. 800 58 09  70 mm 25 mm 110 mm Tvättsvampen avlägsnar även ingrodd smuts från rostfria och komposithoar. Medföljer som standardutrustning till komposithoarna.  6 417791 154616 Pris SEK exkl moms inkl moms 43 54	

Inbyggnadsmodeller enligt skåpbredd

30 cm skåp



GS-17 P-17PT/P/U CS-17 MX-17

40 cm skåp



GS-17 P-17PT/P/U CS-17 P-40PT/P/U*

45 cm skåp



MC-40S* L40-S

50 cm skåp



GS-40

G40-50*

MX-40

P40-50*


T-38PT/P/U

P-40PT/P/U

CS-40

N40-48

60 cm skåp



GS-52*

G52-60*

L40-17

L40-17S*

MX-50

N50-58

N50-91L

N50-91R

P50-60*

P-50

P-59071U

CEG51-57B
CEG51-57BF

CEG51-57W
CEG51-57WF

CEG51-57G
CEG51-57GF

CS-50

MF-40-17S

N4017-63L

N4017-63R

N4017-91L

N4017-91R

PF-40-17L

PF-40-17R

80 cm skåp



N5017-79L

N5017-79R

MA-40-40S

PA-40-40

L40-40

Planeringsråd

Förklaringar till symbolerna




bänkskåpets minimibredd

Bänkskåpets minimistorlek

När du väljer diskbänk bör du ta hänsyn till bänkskåpets rekommenderade minimibredd. Denna anges med hjälp av en skåpsymbol för de olika hoarna. Siffran inuti skåpsymbolen anger minimibredden på bänkskåpet. Bredden varierar för de olika hoarna (30/40/50/60/80/100 cm).

Inskärning i mellanvägg

Obs! Vid installation mot vägg kräver framför allt bänkskivor i sten ett minimimått på 25 mm, varvid hons s-mått från väggen blir 60 mm och det kan bli nödvändigt att skära in hon i bänkskåpets mellanvägg.




* Att beakta för olika modeller

Vid behov måste en inskränning för hofästena och bräddavloppet göras i skåpets mellanvägg. Kontrollera alltid inskränkingsbehovet på plats.

Saker du bör tänka på när det gäller de olika modellerna har markerats med en stjärna bredvid skåpsymbolen. Det gäller i synnerhet skåpets minimibredd och installation mot kant, dvs då hon installeras mot vägg, spis eller ett högt skåp, eller ytterst i en skåplänga.

Om du är osäker huruvida diskhon passar, kontakta din närmaste Stala-återförsäljare.

Monteringsalternativ:



Anmärkningar

- Har du anmärkningar gällande produkten, ska detta genast anmälas till tillverkaren.
- En felaktig produkt får ej monteras.

Returer

- Måttbeställda produkter tas ej i retur, såvida inte returorsaken beror på tillverkaren.
- För retur av levererad lagervara gäller att beställaren betalar produktens frakt- och försäkringskostnader. Krediteringen för den returnerade produkten uppgår till 70 % av fakturabeloppet.
- Returnering av produkten måste överenskommas med fabriken innan returen!
- Priserna gäller tillsvidare.
- Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Bottenventiler



Stalas hoar levereras med utrymmessnåla vattenlås. Under vattenlåset finns det plats för t.ex. källsorteringsvagnar.

Korgbottenventil



Korgbottenventilens löstagbara skräpsil i rostfritt stål är lätt att tömma.

Vajerbottenventil





STALA*Material

Rostfritt Stål


Rostfritt stål är ett modernt, bekymmerfritt och säkert material i köket. Det tål fukt och även större vattenstänk väl. Rostfritt stål är ett naturligt alternativ som ytmaterial i närheten av diskbänkar, ugnar eller hållar, där man vill ha ett material som är hygieniskt, lättskött och som tål matlagning och vattenstänk. Stålets släta och homogena yta förhindrar bakterier och andra mikroorganismer från att fastna och växa. Tack vare korrosionsbeständigheten hos rostfritt stål tål ytan även hemmakockens mer utmanande ingredienser, såsom tomat, paprika eller starka frukt- och grönsakssaft som kan orsaka problem på andra ytmaterial.

Den vackra, blänkande, gråskimrande ytan hos rostfritt stål passar både i moderna och traditionella kök. Rostfritt stål finns antingen som slät, slipad yta eller som mönstrad, beroende på ho- och diskbänksmodell.

Stål får repor vid normal användning och under årens lopp blir ytan något mattare. Enstaka repor syns inte längre lika tydligt. På mönstrade ytor syns repor inte så tydligt som på släta ytor. Rengör diskbänken regelbundet så att ytan förblir jämn och hygienisk och så att det inte bildas t.ex. kalkfläckar på ytan.

Rostfritt stål är ett lättskött material. Grundregeln vid rengöring är enkel: tvätta, skölj, torka. Undvik skurpulver och stålull, eftersom de repar ytan. Det lönar sig att putsa ytor tillverkade i rostfritt stål i längdriktningen. Diskhoarna putsas med en cirklande rörelse. Vi rekommenderar starkt basiska (pH över 12) rengöringsmedel, t.ex. Jif Cream för rengöring av diskbänken. Noggrannare anvisningar om rengöring finns på Stalas webbplats: www.stala.se.

Stål




Deko




Slät


Komposit:



Vit



Svart




Grå

Massivt trä



Värmebehandlad ask

Glas



Ljust glas



Mörkt glas

Komposit

Materialet i komposithon består till 80 % av naturlig kvarts och bindemedel. Tack vare kvartsytans hårdhet är komposithon väldigt slitstark och tål användning väl. Bänken är mycket värmebeständig. Färgalternativ: svart, vit och grå.

Massivt trä

Det massiva träet i Stalas skärbrädor ger en naturlig och ombonad stämning i köket. I sin egenskap av naturmaterial skapar det en elegant och varm kontrast till de rostfria stålytorna.

Askträet som används i skärbrädorna hettas upp genom värmebehandling under hög temperatur. I värmebehandlad ask förbättras fuktbeständigheten betydligt. Genom värmebehandling blir materialets färg genomgående mörkare.

Den oljade ytan på massivt trä tål fukt väl, men inte heta. Lägg alltid ett underlägg under heta kärl. Det praktiska silikonunderlägget som finns i Stalas urval av kökstillbehör tål heta upp till 250°C och är ett behändigt underlag under heta kastruller, ugnsplåtar och all köksutrustning.

Trä är ett varmt och levande material som rätt skött bara ser bättre ut då det används. Ytan hos massivt trä kan slipas och ytbehandlas på nytt vid behov.

Skötselanvisning för värmebehandlad ask: behandla skärbrädan på båda sidor med paraffin- eller matolja vid behov. Blötlägg inte. Låt torka på ett luftigt ställe. Behandla skärbrädan med olja regelbundet, så att den inte suger upp fukt.

Glas

Stalas glasskärbräda tillverkas av slagttåligt, härdat glas. Den är hållbar och kan diskas i maskin men är också lätt att rengöra under rinnande vatten. Glasskärbrädan är mycket hygienisk och kan användas ovanpå arbetsbänken eller diskhon, där den passar perfekt (med undantag för Jazz-seriens inbyggnadshoar).

STALA

*Solutions
for everyday
life.*



För övrig information
hänvisar vi till www.stala.se

STALA
Finland

Stala Oy
I Sverige:
Box 450 63
104 30
Stockholm

Tel. 023-275 10 Försäljning
technical.support@stala.com
sink.sales@stala.com
Order till fax +358 3 882 1150
www.stala.se

Stala Oy
I Finland:
Taivalkatu 7
15170 Lahti
Finland



Vår verksamhet följer miljöstandaren ISO14001.

Stalas produkter hittar du i välsorterade
affärer som säljer köksinredning, byggvaror
och vvs-utrustning.