



Katalog och priser

gäller från 1.1.2016



Water Is Worth Loving.



Innehållsförteckning

Oras säljorganisation	2
Oras garantivillkor och återvinning av material	5
Vad är det som gör oss unika?	10
Din Oras upplevelse är i goda händer	11
Viktig information	12
Information om återsugningsskydd	13
Lathund för att välja rätt beröringsfri blandare	14
 ALESSI blandare	
LA CUCINA ALESSI by Oras	16
IL BAGNO ALESSI Sense by Oras	20
IL BAGNO ALESSI One by Oras	22
IL BAGNO ALESSI Dot by Oras	30
 BLANDARE	
Oras Electra	35
Oras Electra tillbehör	50
Oras Eterna	51
Oras Aventa	54
Oras Signa	57
Oras Cubista	67
 Oras Optima	80
Oras Oramix	99
Oras Vega	101
 Oras Nova	108
Oras Safira	116
 SPECIALPRODUKTER	
Oras Medipro	127
RH-blandare	133
Oras Minimat	135
Vattenutkastare	135
Tappkranar och avstängningsventiler	137
RH-spakar	138
 DUSCHSET	
Oras Hydra	140
Oras Natura	141
Oras Optima	142
Oras Sensiva	143
Oras Apollo	144
 TILLBEHÖR	
Blandartillbehör	147
Utloppspipar	151
Duschtillbehör	154
Verktyg	160



Reservdelar

LA CUCINA ALESSI by Oras.....	162
IL BAGNO ALESSI Sense by Oras.....	164
IL BAGNO ALESSI One by Oras	165
IL BAGNO ALESSI Dot by Oras	169
Oras Electra.....	171
Oras Eterna	183
Oras Aventa.....	185
Oras Signa	186
Oras Cubista	187
Oras Optima.....	192
Oras Oramix	203
Oras Vega.....	204
Oras Nova	206
Oras Safira	207
Oras Medipro	210
RH-blandare.....	211
Vattenutkastare	212
Oras Minimat.....	213
Fjärrstyrd avstängningsventil	213
Duschset	214
Omkastarpip	217
Lyftventil.....	217
Diskmaskinsventil	217
Handdusch.....	218

Register med bruttopriser

Stigande Oras nr	220
Stigande RSK nr	230

Vi förbehåller oss rätten till sortiments- och produktförändringar.

Oras allmänna garantivillkor (gäller fr.o.m. 2012-01-01 i Europa)

Vi garanterar härmed att alla produkter från Oras tillverkas av råmaterial och komponenter av överlägsen kvalitet och att våra tillverkningsprocesser kontrolleras genom extremt grundlig kvalitetssäkring som omfattar allt från materialval till färdig produkt. Alla blandare och tillbehör från Oras konstrueras och tillverkas enligt EU-standarder och därför garanteras felfri funktion vid de förhållanden som anges i dessa EU-standarder. Dessutom garanterar vi att alla våra produkter genomgår grundliga tester i våra egna fabriker innan de levereras till kunderna.

Vi ber dig läsa och följa de användnings- och underhållsinstruktioner som medföljer produkten noggrant. Korrekt installation, underhåll och användning garanterar långvarig hållbarhet hos produkten.

■ Två (2) års garanti

Om du har klagomål rörande vår produkt ber vi dig kontakta återförsäljaren så snart som möjligt. Vi ersätter tillverknings- och materialfel under två (2) år i enlighet med konsumentköplagen. Garantin gäller i två (2) år från inköpsdatumet eller, i fall där det inte finns någon dokumentation som styrker köpet, två (2) år från året/månaden som anges på blandarens tillverkningsstämpel (år/månad för stämpel + två år). Fel som beror på normalt produktslitage, felaktig installation, felaktig användning eller underlåtenhet att följa användnings- och underhållsinstruktioner ersätts inte.

■ Fem (5) års garanti för nedanstående komponenter i alla Oras produkter

Denna garanti gäller följande komponenter i blandare som används i privata hushåll: reglerkassett för ettgreppsblandare, pilotventil och sensor för beröringsfria blandare och termostatdel för termostatblandare.

Med start det som infaller först av datumet då blandaren köptes eller året/månaden på blandarens tillverkningsstämpel, gäller denna garanti på fem (5) år för material- och tillverkningsfel på ovan nämnda komponenter och omfattar blandare som har använts uteslutande i privata hushåll (Oras förbehåller sig rätten att undersöka ärendet). Oras tillhandahåller nya delar motsvarande den trasiga komponenten kostnadsfritt. Denna garanti täcker dock inte några andra tilläggskostnader. Konsumenten ersätter alla kostnader som uppkommer i samband med reparationer m.m.

Denna garanti täcker inte batterier, strålsamlare eller andra delar som kräver regelbundet underhåll. Den täcker inte heller fel som orsakats av smuts, felaktig montering/installation eller felaktig användning (se användnings- och underhållsvägledningen som medföljer produkten eller hämta den från www.oras.com).

■ Tio (10) års tillgänglighetsgaranti för komponenter och reservdelar för alla Oras produkter

Oras garanterar härmed att komponenter och reservdelar är tillgängliga för alla Oras produkter i minst tio (10) år från år/månad på blandarens tillverkningsstämpel. Tillgänglighetsgarantin gäller för produkter som tillverkats efter 2012-01-01. Denna garanti täcker inte kostnader och inkluderar inte reparationer eller installationsarbeten utan anger enbart att komponenter och reservdelar är tillgängliga.

Garantibegränsningar

Dessa garantivillkor avser enbart blandare och tillbehör från Oras som är försedda med originaldelar från Oras och som har underhållits och använts i enlighet med användnings- och underhållsvägledningen. Planering, rördragning samt installation av blandare och dess tillbehör ska vara fackmannamässigt utförda och överensstämja med Boverkets Byggregler för att garantin ska gälla.

De ovan nämnda garantierna gäller inte fel som orsakats av felaktig montering, felaktig installation, rengöring (skrubbing eller användning av slipande/frätande rengöringsmedel), felaktig användning, uteblivet reparationsarbete eller utebliven service vid orenheter i vattnet (smuts, kopparspån, grus, kemikalier m.m.). Garantin gäller inte för batterier i elektroniska blandare.

Dessa garantier begränsar inte kundens lagstadgade rättigheter i enlighet med tillämpliga nationella lagar om konsumentskydd.

Dessa garantikrav och garantivillkor har utformats i enlighet med och ska regleras av och tillämpas enligt Finsk lag.

Kontakta återförsäljaren eller Oras om du vill ha ytterligare information eller om du har frågor som rör Oras garantier.

Felanmälan

Dessa garantier gäller enbart de fel som anmäls till Oras eller återförsäljaren i rimlig tid (normalt inom 14 dagar), från det att felet upptäckts. Vid samma tillfälle ska konsumenten ange när produkten köpts. Dessutom ska reparationssätt och ansvarig för reparationen avtalas med Oras eller Oras representant.

Återvinning av material

Som ett ansvarfullt företag är det Oras önskan att alla produkter handhas på rätt sätt efter de tjänat ut sin livslängd. Oras mål är att återvinna alla tänkbara material.

Allt som ej kan återvinnas bör användas till energiutvinning.

Oras vattenkranar består till största delen av återvunnen mässing. Uttjanta produkter lämnas till metallåtervinning.

All plast som används i Oras vattenkranar är återvinningsbar.

Allt förpackningsmaterial som Oras använder är återvinningsbart.

Batterier och elektronik skall lämnas till batteriinsamling respektive återvinning.

LACUCINA **ALESSI**

sense

design Rodrigo Torres, 2015



by



365° *form* & FUNCTION



ORAS SIGNA. NÅGOT NYTT, VARJE DAG.

Oras Signa är en blandare inspirerad av organiska former och som kombinerar både design och funktionalitet.

Den finns med hybridfunktion eller traditionell ettgreppsfunktion och är anpassad till vardagens många användningsområden, samtidigt som den sparar både vatten och energi.

Oras Signa dig en ny synvinkel varje dag, 365 dagar om året.
Läs gärna mer här: signa.oras.com



SIGNA

*SMART INCLUDED

DE HÄR BLANDARNA HAR NÅGOT NYTT, något smart, något extra – de är mer än vanliga blandare. De smarta funktionerna gör blandarna lättare att använda, säkrare och mer miljövänliga än tidigare.

Den nya generationen blandare – lätta att använda, miljövänliga och säkra.
Smart included.



ANVÄNDARVÄNLIGHET

Smarta funktioner och väl genomtänkt design som förenklar ditt dagliga liv



MILJÖVÄNLIGHET

Var rädd om vår jord samtidigt som du sparar både vatten- och energikostnader



SÄKERHET

Ökad säkerhet för dig, dina nära och kära och ditt hem



EN MODERN, ANVÄNDARVÄNLIG KÖKSBLANDARE

visar vägen för hela Oras Optima familjen med sina smarta funktioner och sin unika design. Med en hög, svängbar pip, två spakar och en beröringsfri funktion, en förinställd temperaturjustering och versioner med temperaturdisplay och en smart diskmaskinsventil som stänger automatiskt efter avslutad disk, är den här blandaren utformad för att uppfylla alla behov du kan ha i köket.

Enkel att installera då all smart teknik ryms inuti blandaren.



Oras Optima

Möt den nya generationen blandare från Oras

Att vara smart underlättar. Alla våra smarta blandare är utformade för att underlätta din vardag. Det kan innebära att du endast behöver en hand för att använda din blandare, eller inga händer alls, och att du enkelt får det flöde och den temperatur du önskar. Det kan också innebära att kontrasten mellan olika material och ytbehandlingar hjälper dig att se var du öppnar, stänger eller justerar temperaturen på din blandare och att ytan du rör vid är tillverkad i greppvänliga material. De rundade formerna bidrar till att hålla ytan ren på din blandare då vattnet enkelt rinner av.

Nya inbyggda elektroniska lösningar som underlättar din vardag är både smarta och användarvänliga – temperaturdisplay, ljussignaler, en smart diskmaskinsventil – eller den extremt exakta termostaten som håller temperaturen jämn och stabil när du duschar. Alla funktioner är enkla att använda och lätta att lära sig, utformade för att vara intuitiva och inbjudande. Det är inte bara användaren som kan dra fördel av användarvänligheten, produkterna är enkla att installera också.

Oras Optima produktfamilj innehåller en komplett samling av blandare för alla ändamål, beröringsfri tvättställsblandare, ettgrepps tvättställsblandare med nya smarta funktioner, termostatblandare för bad och dusch, duschset, rain shower takduschset och köksblandare.

Du hittar Oras Optima produktsidor på sida 80.



I början av 2014 utökades produktfamiljen med flera nya innovativa produkter som smart fjärrstyrd Bidetta handdusch, smarta presspads för enkel start och automatisk stängning av tvättställsblandaren och duschset

Vad är det som gör oss unika?

Användarvänlighet



Alla Oras blandare är designade för att göra ditt liv enklare. Det är så vi definierar användarvänlighet. Det är vad som gör Oras unikt. Det är vad som ska vara din första tanke när du har använt en produkt från Oras. Det är vårt löfte till dig. Det är egenskaper alla våra produkter har – och som vi verkligen betonar i några av dem. Genom att markera dem med en symbol hjälper vi dig att hitta exakt det du vill ha i våra produktserier.

Välkommen till användarvänlighet. Välkommen att uppleva Oras.

Smart Vatten



Det är dags att bli smart när det gäller vatten. Smartare än någonsin förut. Det faktum att Oras är världens ledande utvecklare och tillverkare av elektroniska blandare gör att vi kan säga att vi närmar oss en ny era av att njuta av vatten samtidigt som vi sparar vatten. Våra smidiga och hygieniska beröringsfria blandare är bara början: med nya Oras Eterna kan du till och med se hur lång en idealisk dusch ska vara. Med Oras handlar smart dock inte bara om elektronik. Funktionalitet och innovation finns i minsta lilla detalj, trotsar konventionellt tänkande och ger dig den mest användarvänliga upplevelse du kan få av en blandare. Smart kan ses i enkel installation, säkerhet, användbarhet och pålitlighet – i blandare, duschset och tillbehör i hela vårt sortiment. Alla produkter från Oras är användarvänliga, miljövänliga och säkra, men om de är beröringsfria, elektroniska eller exceptionellt funktionella och innovativa, så är de värdiga den symbol som du ser ovan. Smart.

Miljövänlighet



Rent vatten börjar bli en vara som vi inte kan ta för given. Även om du bor på en plats där rent vatten finns i överflöd är det kanske en överraskning om vi berättar att varmvatten kan utgöra så mycket som en tredjedel av hushållets energikostnader. Därför skapar vi aldrig någon teknik utan att bygga den på en miljövänlig grund. Vår första ettgreppsblandare, avsedd att spara vatten och energi, skapades 1976. Alltsedan dess har vi velat leda vägen mot att förena modern teknik med gröna värderingar. Beviset på detta kan ses i allt från vår enklaste ettgreppsblandare som försetts med miljövänliga funktioner till våra avancerade termostater och elektroniska blandare. I sin renaste form märker vi miljövänlighet med en symbol – som går igen genom våra produktserier.

Säkerhet



Du kommer inte att bränna dig på en blandare från Oras. Inte heller på vattnet från den: Några av våra blandare har även en säkerhetsknapp som skyddar de minsta händerna från skada. Samtidigt sparar det energi. En stabil temperatur är också en viktig säkerhetsfaktor i duschen. Och när du väljer Oras beröringsfria blandare är det omöjligt att låta vattnet rinna oöverskådligt. Detsamma gäller Oras automatiska diskmaskinsventiler som automatiskt stängs när diskningen är klar. Därför är Oras det naturliga valet för familjer med små barn – och i hushåll med äldre eller med personer som har funktionshinder. I Europa har vi fler pensionärer än någonsin förut. Vi kan med stolthet säga att alla våra produkter är enkla och säkra att använda. Alltid och för alla. Det gäller särskilt när du ser symbolen ovan.

Hygien



Enligt WHO (World Health Organization) finns tusentals sjukdomar, från vanliga förkylningar till mer allvarliga sjukdomar, som sprids genom beröring, och antalet ökar över hela världen. Därför designar vi hygien i både form och funktion för alla våra produkter – som våra handduschar Oras Bidetta för personlig hygien. Och våra beröringsfria blandare så klart. De är enkla, säkra och bekväma att använda. De hjälper också till att hålla hemmet rent och snyggt. Därför förtjänar de vår särskilda symbol för hygien.

Lyx



Lyx handlar inte bara om elegans eller skönhet. Lyx är också de funktioner som gör det möjligt för dig att njuta av vatten i din vardag. Vår design är född utifrån ett behov och har sedan fulländats estetiskt. Det betyder att du kan sätta på och stänga av vattnet med bara en lätt beröring. Eller ingen beröring alls. Lyx är vatten i precis den temperatur som du vill ha, utan att behöva justera temperaturen varje gång. Lyx är en blandare med en yta som aldrig blir brännhet eller iskall. I händerna på våra internationellt berömda designers når lyxen ibland en topp som helt enkelt är omöjlig att motstå. I ren form, fantastiska detaljer eller mjukt flöde. Eller allt på en gång. Du kommer då att se en symbol – om du inte bländats av blandaren.



Jorma Vennola

Industriell designer, född 1943, som arbetat med industriell design i olika former sedan det tidiga 70-talet. Han inledde sin karriär i USA genom att designa leksaker för barn och glasföremål, fortsatte sedan med glas, hushållsapparater, förpackningar för tekniska kemiprodukter och traktorer. Denna erkända designer av högteknologiska blandare började designa för Oras redan på 70-talet och har skapat många tidlösa klassiker sedan dess – och också fått stor uppmärksamhet för det.



Kirsi Svärd

En av Finlands bäst kända designers. Föddes 1961 i Tampere och tog 1988 en examen i industriell design på Kuopio Polytechnic, Art and Design. Utöver att arbeta med styling, designhantering, varumärkesdesign och strukturella koncept, grafisk design, modelltillverkning och designanalys har Svärd också designat allt från pyttesmå pipetter till hushållsapparater.

Både Oras Vienda, Cubista och den nya och mycket framgångsrika blandarserien Oras Optima uppvisar Kirsi Svärds stil.



Harri Koskinen

Född 1970, är en världsberömd finsk designer som bland annat utfört designjobb åt Alessi, Iittala, Arabia, Woodnotes och Artek.

Han har belönats med Compasso d'Oro (2004), Pro Finlandia (2007) och Nordic Design Award (2009). Hans arbeten kan också ses på Museum of Modern Art i New York.

Han är formgivaren bakom Oras Oramix senaste ansiktslyftning.



Stefano Giovannoni

Född i La Spezia 1954, bor och arbetar i Milano. Utöver undervisning och forskning har denna mycket rosade industriella formgivare, inredningsdesigner och arkitekt samarbetat med företag som Alessi, Flos, Magis, Seiko, Kankyo, Inda, Laufen, Siemens och Oras. Han har designat ett flertal kommersiellt rosade och kritikerrosade produkter, som "Il Bagno Alessi One" av Oras. Hans verk ingår i det permanenta arkivet på Centre Georges Pompidou och i MOMA-kollektionen i New York.



Alessandro Mendini

Föddes i Milano 1931. Denne högt aktade arkitekt har arbetat med internationella varumärken, som Alessi, Philips, Swarovski och Swatch. Han arbetar med produkter, möbler, inredning och installationer. Han är hedersmedlem i Bezabel Academy of Arts and Design i Jerusalem, har vunnit designpriset Compasso d'Oro, fått utmärkelsen Architectural League's Award i New York och Chevalier des Arts et des Lettres i Frankrike. Hans verk finns på flera museer och i privata samlingar.



Wiel Arets

Wiel Arets föddes i Heerlen 1955. 1984 grundade han studion Wiel Arets Architect & Associates och flyttade sedan till Maastricht 1996. Han undervisar på många platser runt om i världen. Han har ett mycket enkelt, till och med stramt, språk, men det mildras med transparens, ljus och reflektioner tack vare en sinnrik användning av olika material.



Rodrigo Torres

Född i Bogotá, Colombia 1976, Rodrigo Torres tog sin Kandidatexamen i Industriell Design vid Jorge Tadeo Lozano Universitetet i Bogotá och tog senare sin Magisterexamen i Design från Domus Academy of Milan. Rodrigo Torres har jobbat åt stora internationella företag så som Alessi, Nike och Microsoft. Genom åren har han deltagit i ett antal internationella utställningar och han har delgivits prestigefyllda designpriser. Hans arbete har även publicerats i några av de allra viktigaste designtidningarna i världen. Rodrigo Torres är designern bakom tvättställsblandaren IL BAGNO ALESSI Sense by Oras och köksblandaren LA CUCINA ALESSI Sense by Oras.

Allmänt

Monteringsanvisningar:

Vid installation skall följande iakttas.

- Vid anslutning av ettgreppsblandare för tvättställ/kök med anslutningsrör i koppar ska kopplingsleverantörens anvisningar följas.
- Vid montering av köksblandare med anslutningsrör i i koppar ska rör klamras på ovansida koppling.
- Vid all eventuell håltagning i vägg med våtrumsspärr ska momentet utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Vid installation av produkter med kopplingar förlagda i vägg ska Svenska byggregler följas gällande utbytbart/inspektionsbarhet samt indikation av ett eventuellt läckage.
- Rören skall spolade ur före installation av blandaren för att ta bort sand, kopparspån etc.
- Systemet bör vara utrustat med ett lämpligt antal smutsfilter.

Service:

Blandare består av flera delar som står under ständig belastning och därför har ett behov av service. Service med jämna mellanrum gör att din utrustning får längsta möjliga livslängd.

Service skall utföras med rätt verktyg och reservdelar för att din blandare skall få en så bra funktion som möjligt.

Max. flödestid (vandalskydd, beröringsfria blandare)

Den maximala flödestiden för beröringsfria blandare är två minuter för tvättställsblandare och fem minuter för duschblandare. Om sensorn övertäcks stängs blandaren automatiskt efter ovan angivna flödestider (vandalskydd). För att blandaren skall återgå till normal funktion måste föremålet (t.ex. tuggummi eller tejp) avlägsnas från blandarens sensor. Flödestider kan justeras på vissa modeller.

Sensor/fotocell skall vara rena för optimal funktion!

Observera! El-installation skall utföras av behörig elektriker.

Service får utföras av person med kännedom om Electra-produkter.

Oras elektroniska blandare är CE märkta och uppfyller EMC direktiv 2004/108/EY

Rengöring av kranarnas yta och tillbehör

För regelbunden rengöring av kranarnas yta bör man använda neutrala eller lätt basiska (pH 6-9) rengöringsmedel i flytande form. Exempel på sådana är tvållösningar och ett flertal diskmedel (ej maskindiskmedel). Följ alltid tillverkarens bruks- och doseringsanvisningar. Organiska lösningsmedel, frätande rengöringsmedel eller rengöringsmedel med slipmedel får ej användas.

Obs! Högtryckstvätt får ej användas vid rengöring.

Obs!

En kromad yta är känslig för:

- Aluminium klorider (används i t.ex. deodoranter).
 - Saltsyra och rengöringsmedel för kakel som innehåller saltsyra.
 - Rengöringsmedel som innehåller fosforsyror.
- Detsamma gäller för plastdetaljer i duschanordningar.

Rengöring

- Rengör kranen med en mjuk trasa eller svamp som fuktats med rengöringsmedel.
- Obs! Använd ej spray!
- Skölj av kranen med rent, ljummet vatten.
- Torka slutligen av kranen med en mjuk trasa.

För ädlare ytbehandlingar: (exempelvis ytbehandlingar i guld)

Om ytbehandlingen oxiderar med tiden kan de putsas upp med flytande silverrengöring. Efter rengöring måste kranen sköljas med rikligt av ljummet vatten och sedan torkas av med en mjuk trasa.

Extremt smutsiga ytor

Om kranen ej rengjorts under en lång tidsperiod, och smutsen ej går bort med hjälp av normal rengöring kan ett lätt alkaliskt rengöringsmedel användas.

- Rengör kranen med en mjuk trasa eller svamp som fuktats med rengöringsmedel.
- Skölj av kranen med rent, ljummet vatten.
- Torka slutligen av kranen med en mjuk trasa.

Frysrisk

Om blandaren monteras där frysrisk föreligger (t.ex. i fritidshus som står ouppvämt under vinterhalvåret etc.) måste blandaren tömmas på vatten eller demonteras och förvaras i uppvärmt utrymme under vinterperioden.

Ettgreppsblandare: Stäng av vattnet till blandaren och demontera reglerkassetten.

Termostatblandare: Förvaras i uppvärmt utrymme under vinterperioden

Beröringsfri blandare: Stäng av vattnet till blandaren och demontera kranöverdelarna.

Vattenutkastare: På vattenutkastare utan dräneringsventil ska slang demonteras då frysrisk föreligger.

Obs! Dessa åtgärder måste även följas vid transport av vattenfylld blandare vid temperaturer under 0°.

Värmetålighet

Obs! Kranar och dess tillbehör får ej placeras i utrymmen där temperaturen kan överstiga 65°C t.ex. i en bastu. Temperaturbegränsningen gäller även vid rengöring av kranarnas yta och dess tillbehör.

Varning!

Anslut inte någon typ av slang med avstängningsmekanism till blandarens strålsamlare. Detta kan resultera i tryckslag som kan skada blandarens funktion eller dess utloppspip. Det kan dessutom uppstå skadlig överströmning mellan varmvatten och kallvatten om sådan utrustning används.

Råd vid installation av armaturer för inbyggnad i vägg:

- I Europa är det vanligt med inbyggnadsarmaturer som har koppling ar förlagda i vägg.
- I Skandinavien kan en sådan installation utföras om armaturen installeras i exempelvis en vattentät installationsbox eller i en väggmodul. OBS! Tätskikt skall vara intakt bakom eller under sådan modul.
- Eventuellt läckage ska synliggöras via läckageindikering.
- Installationsbox och väggmoduler ska utformas så att inspektion och service av armaturen kan utföras.

Rekommendation:

Se boverkets byggregler samt Branschregler Säker Vatteninstallation och samråd med byggansvarig och försäkringsbolag.

Exempel på produkter som berörs av ovanstående:


Oras Electra

Beröringsfri urinalarmatur för inbyggnad i vägg:

Oras nr. 6507C (12 V) / 6557C (6 V) + 6517A

Beröringsfri blandare för inbyggnad i vägg:

Oras nr. 6207C (12 V) / 6208C (12 V) / 6257C (6 V) + 6217A



Il Bagno Alessi One by Oras, nr. 8577

Il Bagno Alessi Dot by Oras, nr. 8687

Oras Cubista, nr. 2887

Oras Optima, nr. 7187

Termostatblandare för dusch, täckplatta.

Passar Oras blandarhus 7117 för inbyggnad.

Il Bagno Alessi One by Oras, nr. 8578


Il Bagno Alessi Dot by Oras, nr. 8688

Oras Cubista, nr. 2888

Oras Optima, nr. 7188

Termostatblandare för bad och dusch, täckplatta.

Passar Oras blandarhus 7118 för inbyggnad.



Återströmningsskydd

I Europastandarden SS-EN1717 beskrivs krav på återströmningsskydd beroende av vätskekategori och användningsmiljö.

Nedan finner du exempel på vilken skyddsmodul produkten uppfyller enligt denna standard.

-  Fritt luftgap, exempelvis diskåds- och tvättställsblandare
-  Backventil, exempelvis duschblandare
-  Automatisk omkastare, exempelvis badkarsblandare med dragomkastare.
-  Backventil med efterföljande vakuumventil, exempelvis spolblandare med slanganslutning.

Om en disk- eller tvättmaskin ansluts till våra produkter krävs i allmänhet inget återströmningsskydd i de fall maskinen är utrustad med detta, se tillverkarens specifikation.

 Oras-nro IP				FÖRUTSÄTTNINGAR				PRIVAT			
				"RISK FÖR VANDALISM"	HÖG LUFT-FUKTIGHET	HÖG FREKVENT ANVÄNDNING		Hemmabruk	Kontor, Personal-utrymmen	Handikapp WC	
	2720F/2725F	3 V	45					•	•		
	2722F/2727F	230/5 V	45 /30					•	•		
	1714F	6 V	67					•	•		
	1724FT	230/12 V	67			•			•		
	8514F/8516F	6 V	67					•	•		
	8524FT/8526FT	230/12 V	54/40			•			•		
	2814F/2816F	6 V	67					•	•		
	2824FT/2826FT	230/12 V	54/40			•			•		
	2213F/2216F	3 V	54					•			
	6330F/6331F/6332F/6333F	6 V	67					•	•		
	6334FT/6335FT/ 6336FT/6337FT	230/12 V	54/40			•			•	•	
	6100	230 V	67		•	•					
	6104	230 V	67		•	•					
	6130/6134	230/12 V	67/40					•	•		
	6110/6114	230 V	67	•	•	•					
	6179/6172	6 V	67		•				•		
	6150F	6 V	67					•	•		
	6120FT	230/12 V	67			•			•	•	
	6222F	12 V	67			•			•		
	6250F	6 V	67					•	•		
	6207C/6208C	12 V	45	•		•			•	•	
	6257C	6 V	67	•	•				•	•	
	6567/6568	6 V	67						•		
	6507C	12 V	45	•		•					
	6557C	6 V	67	•	•						
	6575	230 V	67/3X	•		•					
	6180	6 V	67		•						
	6661S	6 V	45	•							
	6661ST	12 V	45	•							
	6662S	6 V	45								
	6662ST	12 V	45			•					
	6664S	6 V	45								
	6664ST	12 V	45			•					

Det här är endast rekommendationer. När du väljer beröringsfria blandare bör förutsättningarna för installationen beaktas. Kontakta Oras AB Sverige för rådgivning.



LA CUCINA ALESSI by Oras

Oras är en del av ett framstående designprojekt för kök

LA CUCINA ALESSI by Oras är resultatet av ett lyckat samarbete mellan Oras och det världsberömda designföretaget Alessi. Samarbetet har fört in fantasi, lekfullhet och funktionalitet i köket. Blandarserien innehöll från början en kombination som bestod av två separata blandare i design av Stefano Giovannoni, en blandare med hög pip för matlagning (två-grepps teknik) och en blandare för handhygien (beröringsfri teknik). Blandarna kunde installeras sida vid sida i samma diskho eller var för sig i separata hoar. Den beröringsfria blandaren gick naturligtvis även utmärkt att placera i tvättstället på gästtoaletten. Idag innehåller serien LA CUCINA ALESSI by Oras en ettgreppsblandare i design av Alessandro Mendini. Den unika designen med en hög, närmast skulptural utloppspip, tilltalar ögat och skapar en personlig touch till köket. Köksblandaren finns att få med eller utan diskmaskinsventil.

2015 kompletterades serien med en ny köksblandare, LA CUCINA ALESSI Sense by Oras i design av Rodrigo Torres. I tider där vi bör värna om vår mest värdefulla naturresurs, representerar dessa produkter en evolution där design, teknik och etik fusioneras till en familj av smarta och eleganta blandare. LA CUCINA ALESSI Sense by Oras finns i en version med Smart självstängande diskmaskinsventil.



Alessandro Mendini



Stefano Giovannoni




Rodrigo Torres

8720F Köksblandare, 230/12 V

(Pris) 6172.00

(Pris inkl.moms) 7715.00



NYHET

LA CUCINA ALESSI Sense by Oras köksblandare med svängbar pip och strålsamlare. Svänggraden är begränsad till 110°, men kan enkelt ändras till 60° eller 85°. Blandaren öppnas genom ett lätt tryck på dess ovansida (flödestid 6 sekunder). Ett längre tryck på blandarens ovansida ger en flödestid på en minut. Blandaren kan stängas av för städning genom att trycka på dess ovansida i 4 sekunder. Den förblir då stängd i 20 sekunder. Det användarvänliga temperaturvredet fungerar även som flödesjustering. Blandaren kan öppnas manuellt med temperaturvredet för att få kallt eller varmt vatten. Den stänger då automatiskt efter 5 minuter om den inte stängts av manuellt innan dess. Blandaren ansluts till 230 VAC vägguttag med en stickproppstransformator 230 VAC/5 V. Design av Rodrigo Torres.

F = flexibla anslutningar

Färg: Krom/Vit

El-anslutning: 230 / 5 V
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.14 l/s
Max. flödestid: 6 s (4-60 s) / 60 s (30-600 s)
Varmvattenanslutning: max. +70°C
Automatisk spolning period: 30 s (10 s - 600 s)
Max. flödestid (manuell funktion): 5 min (1 min - 25 min)
EMC Directive: 2004/108/EY
Kapslingsklass: IP44
Ljudklass: I (ISO 3822) Oras lab.
Automatisk spolning: 0 (12 h/24 h/48 h/72 h)


RSK-nr: 8348045



8725F Köksblandare med avstängning, 230/12 V

(Pris) 6996.00

(Pris inkl.moms) 8745.00



NYHET

LA CUCINA ALESSI Sense by Oras köksblandare med svängbar pip, strålsamlare och Smart elektronisk diskmaskinsventil. Svänggraden är begränsad till 110°, men kan enkelt ändras till 60° eller 85°. Blandaren öppnas genom ett lätt tryck på dess ovansida (flödestid 6 sekunder). Ett längre tryck på blandarens ovansida ger en flödestid på en minut. Det användarvänliga temperaturvredet fungerar även som flödesjustering. Blandaren kan öppnas manuellt med temperaturvredet för att få kallt eller varmt vatten. Den stänger då automatiskt efter 5 minuter om den inte stängts av manuellt innan dess. Den Smarta elektroniska diskmaskinsventilen stängs automatiskt efter 3 eller 12 timmar. Blandaren ansluts till 230 VAC vägguttag med en stickproppstransformator 230 VAC/5 V. Design av Rodrigo Torres.

F = flexibla anslutningar

Färg: Krom/Vit

El-anslutning: 230 / 5 V
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.14 l/s
Max. flödestid: 6 s (4-60 s) / 60 s (30-600 s)
Varmvattenanslutning: max. +70°C
Automatisk spolning period: 30 s (10 s - 600 s)
Max. flödestid (manuell funktion): 5 min (1 min - 25 min)
Diskmaskinsventil: 3 h/12 h
EMC Directive: 2004/108/EY
Kapslingsklass: IP44
Ljudklass: I (ISO 3822) Oras lab.
Automatisk spolning: 0 (12 h/24 h/48 h/72 h)


RSK-nr: 8348046



8530 Köksblandare

(Pris) 3537.00

(Pris inkl.moms) 4421.25



Köksblandare med hög pip. Pipens svängradie 60°, 85° eller 110° (fabriksinställning). Strålsamlaren är dolt placerad i utloppspipen.

Design: Alessandro Mendini

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 215 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.23 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8553361

8530F Köksblandare

(Pris) 3537.00

(Pris inkl.moms) 4421.25



6 414150 051395

Köksblandare med hög pip. Pipens svängradie 60°, 85° eller 110° (fabriksinställning). Strålsamlaren är dolt placerad i utloppspipen.

Design: Alessandro Mendini

F = Flexibel anslutning

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 260 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.216 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Ljudklass: II (ISO 3822) Oras lab.

RSK-nr: 8347960

8535 Köksblandare med avstängning

(Pris) 3847.00

(Pris inkl.moms) 4808.75



6 414150 051388

Köksblandare med hög pip och diskmaskinsavstängning (KV). Pipens svängradie 60°, 85° eller 110° (fabriksinställning). Strålsamlaren är dolt placerad i utloppspipen.

Design: Alessandro Mendini

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 215 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.23 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8553362

8535F Köksblandare med avstängning

(Pris) 3847.00

(Pris inkl.moms) 4808.75



6 414150 051401

Köksblandare med hög pip och diskmaskinsavstängning (KV). Pipens svängradie 60°, 85° eller 110° (fabriksinställning). Strålsamlaren är dolt placerad i utloppspipen.

Design: Alessandro Mendini

F = Flexibel anslutning

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 260 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.216 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Ljudklass: II (ISO 3822) Oras lab.

RSK-nr: 8347964

LA CUCINA ALESSI by Oras

8528 Beröringsfri blandare för handhygien i kök, 6 V

(Pris) **4916.00**

(Pris inkl.moms) **6145.00**



Beröringsfri blandare för användning i kök tillsammans med köksblandare 8520 eller 8525 i samma serie. Batteridrift 6 V.

Design: Stefano Giovannoni

Färg: Krom

Arbetstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.1 l/s
Varmvattenanslutning: max. 70°C
Intelligent efterflödestid: 3 s ± 2 s
Känslighetsområde (beröringsfri funktion): Optimalt preset
Max. flödestid (beröringsfri funktion): 2 min
EMC Directive: 89/336/EEC
Kapslingsklass: IP 45
Ljudklass: II (ISO 3822)
Batteri: Lithium 2CR5 6 V

RSK-nr: 8553354



8527 Tvättställsblandare, 6 V

(Pris) **4677.00**

(Pris inkl.moms) **5846.25**



Exklusiv beröringsfri tvättställsblandare i design av Alessi. Batteridrift 6 V.

Design: Stefano Giovannoni

Färg: Krom

Arbetstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.1 l/s
Varmvattenanslutning: max. 70°C
Intelligent efterflödestid: 3 s ± 2 s
Känslighetsområde (beröringsfri funktion): Optimalt preset
Max. flödestid (beröringsfri funktion): 2 min
EMC Directive: 89/336/EEC
Kapslingsklass: IP 45
Ljudklass: II (ISO 3822)
Batteri: Lithium 2CR5 6 V

RSK-nr: 8553349





IL BAGNO ALESSI Sense by Oras

"Sense" är en serie med smarta blandare där skönheten är en del av en helhet som återspeglas i hur de är tillverkade och hur de beter sig vid användandet. Blandarserien innehåller en köksblandare och en tvättställsblandare. Målsättningen för dessa skulpturala objekt är att vägleda användarna till ett nytt beteende med avsikt att spara vatten och skapa positiva rutiner som är bra för miljön. Tack vare de smarta funktionerna, som bland annat innebär att blandarna stänger av sig automatiskt, ges användaren möjlighet att spara mängder med vatten under det dagliga användandet.

Tvättställsblandaren IL BAGNO ALESSI Sense by Oras startar med en lätt tryckning ovanpå blandaren, varvid vattnet flödar i 6 sekunder. Vid ett litet längre tryck så aktiveras ledljusen på blandarens ovasida och den är öppen i en minut, om den inte manuellt stängs av innan dess. Med blandarens temperaturreglage styrs även vattenflödet. Tvättställsblandaren IL BAGNO ALESSI Sense by Oras finns även i en version med en fjärrstyrd Smart Bidetta handdusch. När handduschen lyfts från sitt väggfäste startar blandarens vattenflöde. Genom att trycka handduschens knapp så växlar flödet från blandaren till handduschen. Flödet stängs automatiskt av när den Smarta Bidetta handduschen återplaceras i sitt väggfäste.



Rodrigo Torres



IL BAGNO ALESSI One by Oras

Nu även som beröringsfri blandare

I början på detta årtusende skapades det mest mångsidiga industridesignade urvalet av badrumsprodukter under ledning av Stefano Giovannoni: IL BAGNO ALESSI One, som inkluderar blandare, möbler, speglar, belysning, badkar och tillbehör.

Serien Il Bagno Alessi by Oras innehåller även beröringsfria tvättställsblandare. Beröringsfria blandare är ett ekologiskt alternativ för badrummet – de sparar både vatten och energi. Den enkla temperaturregleringen gör att risken för att skålla sig blir minimal och blandaren kan inte glömmas i öppet läge då blandaren stänger automatiskt efter användandet.

Den beröringsfria tvättställsblandarna finns också i versioner med Bidetta handdusch.

Bidetta handdusch funktion

För handen hastigt framför blandarens sensor (0.5 s) och blandaren öppnas (max. 2 min.) och Bidetta handduschen kan användas. För att stänga av blandaren efter det att handduschen har använts så förs handen framför blandarens sensor igen eller tvätta dina händer så stänger blandaren automatiskt.

Design av Stefano Giovannoni.




Stefano Giovannoni

IL BAGNO ALESSI One by Oras

8524FT Tvättställsblandare, 230/12 V

(Pris) **5140.00**

(Pris inkl.moms) **6425.00**



Beröringsfri tvättställsblandare med temperaturvred och fjäderbelastad pop-up ventil. Blandaren är utrustad med smutsfilter, backventiler och Oras autofocus sensor som säkerställer att ingen justering av blandaren är nödvändig vid installation. Blandarens pilotventil reagerar med hjälp av impulsteknik vilket ger batteriet lång livslängd. Den beröringsfria funktionen i kombination av ett lågt flöde (6 l/min) ger en mycket låg vatten- och energiförbrukning. Nätdrift via plug-in transformator (230/12 V). Alternativt kan Oras transformator 199275 användas tillsammans med denna blandare (maximalt fem blandare kan då anslutas till en enskild transformator).

Design: Stefano Giovannoni

F = Flexibel anslutning

Färg: Krom

El-anslutning: 230/12 V
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 200 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.1 l/s
Varmvattenanslutning: max. 70°C
Intelligent efterflödestid: 2s ± 1s
EMC Directive: 2004/108/EY
Känslighetsområde: optimalt preset
Kapslingsklass: IP 54 / transformer IP 40
Ljudklass: I (ISO 3822)


RSK-nr: 8430494



8526FT Tvättställsblandare, 230/12 V

(Pris) **6140.00**

(Pris inkl.moms) **7675.00**



Beröringsfri tvättställsblandare med Bidetta handdusch, temperaturvred och fjäderbelastad pop-up ventil. Blandaren är utrustad med smutsfilter, backventiler och Oras autofocus sensor som säkerställer att ingen justering av blandaren är nödvändig vid installation. Blandarens pilotventil reagerar med hjälp av impulsteknik vilket ger batteriet lång livslängd. Den beröringsfria funktionen i kombination av ett lågt flöde (6 l/min) ger en mycket låg vatten- och energiförbrukning. Nätdrift via plug-in transformator (230/12 V). Alternativt kan Oras transformator 199275 användas tillsammans med denna blandare (maximalt fem blandare kan då anslutas till en enskild transformator).

F = Flexibel anslutning

Färg: Krom

El-anslutning: 230/ 12V
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 250 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.1 l/s
Max. flödestid: 2 min.
Varmvattenanslutning: max. 70°C
Intelligent efterflödestid: 2s ± 1s
EMC Directive: 2004/108/EY
Känslighetsområde: optimalt preset
Kapslingsklass: IP 54 / transformer IP 40
Ljudklass: I (ISO 3822)


RSK-nr: 8430495



8514F Tvättställsblandare, 6 V

(Pris) **4590.00**

(Pris inkl.moms) **5737.50**



Beröringsfri tvättställsblandare med temperaturvred och fjäderbelastad pop-up ventil. Batteridrift 6 V. Blandaren är utrustad med smutsfilter, backventiler och Oras Autofocus sensor som säkerställer att ingen justering av blandaren är nödvändig vid installation. Blandarens pilotventil reagerar med hjälp av impulsteknik vilket ger batteriet lång livslängd. Den beröringsfria funktionen i kombination av ett lågt flöde (6 l/min) ger en mycket låg vatten- och energiförbrukning.

Design: Stefano Giovannoni

F = Flexibel anslutning

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 200 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.1 l/s
Max. flödestid: 2 min
Varmvattenanslutning: max. 70°C
Intelligent efterflödestid: 2s ± 1s
EMC Directive: 2004/108/EY
Känslighetsområde: optimalt preset
Kapslingsklass: IP 67
Ljudklass: I (ISO 3822)
Batteri: Lithium 2CR5

RSK-nr: 8347900




IL BAGNO ALESSI One by Oras

8516F Tvättställsblandare, 6 V

(Pris) 5278.00

(Pris inkl.moms) 6597.50



Beröringsfri tvättställsblandare med Bidetta handdusch, temperaturvred och fjäderbelastad pop-up ventil. Blandaren är utrustad med smutsfilter, backventiler och Oras Autofocus sensor som säkerställer att ingen justering av blandaren är nödvändig vid installation. Blandarens pilotventil reagerar med hjälp av impulsteknik vilket ger batteriet lång livslängd. Den beröringsfria funktionen i kombination av ett lågt flöde (6 l/min) ger en mycket låg vatten- och energiförbrukning.

F = Flexibel anslutning

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 250 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.1 l/s
Max. flödestid: 2 min.
Varmvattenanslutning: max. 70°C
Intelligent efterflödestid: 2s ± 1s
EMC Directive: 2004/108/EY
Känslighetsområde: optimalt preset
Kapslingsklass: IP 67
Ljudklass: I (ISO 3822)
Batteri: Lithium 2CR5


RSK-nr: 8347901



8500 Tvättställsblandare

(Pris) 4428.00

(Pris inkl.moms) 5535.00



Tvättställsblandare med lyftventil.

Design: Stefano Giovannoni

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 75 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.2 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Ljudklass: II (ISO 3822)

RSK-nr: 8553318

8500F Tvättställsblandare

(Pris) 4428.00

(Pris inkl.moms) 5535.00



Tvättställsblandare med lyftventil.

Design: Stefano Giovannoni

F = Flexibel anslutning

Färg: Krom

Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.2 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Ljudklass: II (ISO 3822)


RSK-nr: 8347938

IL BAGNO ALESSI One by Oras

8502 Tvättställsblandare

(Pris) **4622.00**

(Pris inkl.moms) **5777.50**



Tvättställsblandare med pop-up ventil och Bidetta handdusch. Duschslang och väggfäste ingår.

Design: Stefano Giovannoni

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 200 kPa
Arbetsstryck: 200 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.13 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8553433

8518 Bidéblandare

(Pris) **5153.00**

(Pris inkl.moms) **6441.25**



Bidéblandare med lyftventil.

Design: Stefano Giovannoni

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 75 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.2 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Ljudklass: II (ISO 3822)

RSK-nr: 8553320

8545 Badkarsblandare

(Pris) **9156.00**

(Pris inkl.moms) **11445.00**



Badkarsblandare 150 cc med infällbar pip, duschslang samt handdusch.

Design: Stefano Giovannoni

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.3 l/s): 340 kPa
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 180 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.28 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Ljudklass: II (ISO 3822)


RSK-nr: 8553325

IL BAGNO ALESSI One by Oras

8560 Duschblandare

(Pris) 7774.00

(Pris inkl.moms) 9717.50



Duschblandare 150 cc med duschslang och handdusch.

Design: Stefano Giovannoni

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 210 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.24 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Ljudklass: II (ISO 3822)

RSK-nr: 8553314

8575 Badkarsblandare

(Pris) 6153.00

(Pris inkl.moms) 7691.25



Termostatblandare, 150 cc, som reagerar snabbt och exakt på temperaturvariationer i tappvattensystemet och bibehåller den temperatur som valts. Temperaturratten är försedd med en skållningsspärr (ca 38°C) som kan överskridas med en knapptryckning. Blandarens strålsamlare är dolt placerad i utloppspipen och omkastaren för dusch manövreras med ett lätt tryck på knappen.

Design: Stefano Giovannoni

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.3 l/s): 285 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.31 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Ljudklass: II (ISO 3822)

RSK-nr: 8553365

8585 Badkarsblandare

(Pris) 6153.00

(Pris inkl.moms) 7691.25



Termostatblandare, 160 cc, som reagerar snabbt och exakt på temperaturvariationer i tappvattensystemet och bibehåller den temperatur som valts. Temperaturratten är försedd med en skållningsspärr (ca 38°C) som kan överskridas med en knapptryckning. Blandarens strålsamlare är dolt placerad i utloppspipen och omkastaren för dusch manövreras med ett lätt tryck på knappen.

Design: Stefano Giovannoni

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 285 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.31 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Ljudklass: II (ISO 3822)


RSK-nr: 8553366

IL BAGNO ALESSI One by Oras

8570 Duschblandare

(Pris) **5223.00**

(Pris inkl.moms) **6528.75**



Termostatblandare, 150 cc, som reagerar snabbt och exakt på temperaturvariationer i tappvattensystemet och bibehåller den temperatur som valts. Temperaturratten är försedd med en skällningsspärr (ca 38°C) som kan överskridas med en knapptryckning.

Design: Stefano Giovannoni

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 145 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.29 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)


RSK-nr: 8553363



8580 Duschblandare

(Pris) **5223.00**

(Pris inkl.moms) **6528.75**



Termostatblandare, 160 cc, som reagerar snabbt och exakt på temperaturvariationer i tappvattensystemet och bibehåller den temperatur som valts. Temperaturratten är försedd med en skällningsspärr (ca 38°C) som kan överskridas med en knapptryckning.

Design: Stefano Giovannoni

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 145 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.29 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)


RSK-nr: 8553364



8540 Ettgreppsblandare för badkar

(Pris) **9519.00**

(Pris inkl.moms) **11898.75**



Badkarsblandare (4-håls) med fast pip, duschslang, handdusch samt separata vred för varmt och kallt vatten.

Design: Stefano Giovannoni

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.3 l/s): 190 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.38 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Ljudklass: II (ISO 3822)


RSK-nr: 8553327



7117 Hus för dold duschblandare

(Pris) 2836.00

(Pris inkl.moms) 3545.00



6 414 150 050503

Termostatblandare för inbyggnad, avsedd för dusch, avstängningsventil och smutsfilter ingår. Blandarhus med anslutning till pex rör-i-rör system dim. 15. Anslutningar för skyddsrör dim. 25 och dim. 28 ingår. Produkten är testad enl. Nordtest NTVVS129 och uppfyller nordiska byggregler.

OBS! Säkerställ med tätskiktsleverantören att en fullgod avtätning mellan våtrumsskitet och installationsboxen kan utföras innan installation av boxen.

Kompletteras med täckplatta (Oras nr. 8577, 8687, 2887 eller 7187).


Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 165 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.27 l/s
Varmvattenanslutning: max. +80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8553357

7118 Hus för dold bad- och duschblandare

(Pris) 3637.00

(Pris inkl.moms) 4546.25



6 414 150 050510

Termostatblandare för inbyggnad, avsedd för bad och dusch, avstängningsventil och smutsfilter ingår. Blandarhuset är avsett för anslutning till pex rör-i-rör system dim. 15. Anslutningar för skyddsrör dim. 25 och dim. 28 ingår. Inbyggnadsblandare 7118 har 2-vägsfunktion för användning tillsammans med handdusch/huvuddusch alternativt dusch/badkarspip. Produkten är testad enl. Nordtest NTVVS129 och uppfyller nordiska byggregler.









OBS! Säkerställ med tätskiktsleverantören att en fullgod avtätning mellan våtrumsskitet och installationsboxen kan utföras innan installation av boxen.

Kompletteras med täckplatta (Oras nr. 8578, 8688, 2888 eller 7188).

Tryckfall vid flöde (0.3 l/s): 250 kPa
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 165 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.33 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8553358

IL BAGNO ALESSI One by Oras

Oras nr 8577   6 414150 065576	(Pris) 4510.00 (Pris inkl.moms) 5637.50 Termostatblandare för dusch, täckplatta. Passar Oras blandarhus 7117 för inbyggnad. RSK-nr: 8553450
Oras nr 248080   6 414150 045592	(Pris) 1591.00 (Pris inkl.moms) 1988.75 Handdusch RSK-nr: 8378268
Oras nr 8578   6 414150 065569	(Pris) 4510.00 (Pris inkl.moms) 5637.50 Termostatblandare för bad och dusch, täckplatta. Passar Oras blandarhus 7118 för inbyggnad. RSK-nr: 8553449
Oras nr 8592   6 414150 065804	(Pris) 6372.00 (Pris inkl.moms) 7965.00 Takduschanslutning inkl. takdusch som passar Il Bagno Alessi One duschvägg.
Oras nr 238080   6 414150 046858	(Pris) 3914.00 (Pris inkl.moms) 4892.50 Duschhuvud RSK-nr: 8553343
Oras nr 248090   6 414150 046711	(Pris) 1787.00 (Pris inkl.moms) 2233.75 Duschvinkel RSK-nr: 8553344
Oras nr 258080   6 414150 045608	(Pris) 3185.00 (Pris inkl.moms) 3981.25 Duschstång RSK-nr: 8378266
Oras nr 8590   6 414150 045585	(Pris) 5205.00 (Pris inkl.moms) 6506.25 Duschset RSK-nr: 8378284



IL BAGNO ALESSI Dot by Oras

Badrumskonceptet IL BAGNO ALESSI Dot by Oras formgavs av den Holländske arkitekten Wiel Arets. Huvudfokus i designprocessen var att skapa en avslappnad atmosfär. Det centrala elementet i designen, cirkeln, delas av sortimentets samtliga produkter. Samma form återupprepas i alla badrumsprodukter: blandarnas diameter är alltid densamma, alltid jämlik.

"Vattnet från blandarna flödar fritt som från ett vattenfall", beskriver Wiel Arets. Tonvikten ligger på harmoni, målet är att få användaren att njuta jordens största naturtillgång – vatten.



Wiel Arets




IL BAGNO ALESSI Dot by Oras

8601 Tvättställsblandare, hög modell

(Pris) **5338.00**

(Pris inkl.moms) **6672.50**



6 414150 059605

Tvättställsblandare, hög modell med fjäderbelastad pop-up ventil. Vattnet flödar ur utloppspipen utan luftinblandning.

Design: Wiel Arets

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 55 kPa

Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa

Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.2 l/s

Varmvattenanslutning: max. 80°C


Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8553382

8601F Tvättställsblandare, hög modell

(Pris) **5338.00**

(Pris inkl.moms) **6672.50**



6 414150 059612

Tvättställsblandare, hög modell med fjäderbelastad pop-up ventil. Vattnet flödar ur utloppspipen utan luftinblandning.

Design: Wiel Arets

F = Flexibel anslutning

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 55 kPa

Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa

Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.2 l/s

Varmvattenanslutning: max. 80°C


Ljudklass: I (ISO 3822) Oras lab.

RSK-nr: 8347939

8610 Tvättställsblandare

(Pris) **4428.00**

(Pris inkl.moms) **5535.00**



6 414150 059636

Tvättställsblandare med fjäderbelastad pop-up ventil. Vattnet flödar ur utloppspipen utan luftinblandning.

Design: Wiel Arets

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 55 kPa

Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa

Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.2 l/s

Varmvattenanslutning: max. 80°C

Ljudklass: I (ISO 3822)


RSK-nr: 8553383

IL BAGNO ALESSI Dot by Oras

8610F Tvättställsblandare

(Pris) 4428.00

(Pris inkl.moms) 5535.00



Tvättställsblandare med fjäderbelastad pop-up ventil. Vattnet flödar ur utloppspipen utan luftinblandning.

Design: Wiel Arets

F = Flexibel anslutning

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 55 kPa

Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa

Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.2 l/s

Varmvattenanslutning: max. 80°C


Ljudklass: I (ISO 3822) Oras lab.

RSK-nr: 8347940

8612 Tvättställsblandare

(Pris) 4909.00

(Pris inkl.moms) 6136.25



Tvättställsblandare från vilken vattnet rinner fritt (utan luftinblandning). Bidetta handdusch, duschslang och väggfäste ingår. Med fjäderbelastad pop-up ventil.

Design: Wiel Arets

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 135 kPa

Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa

Flöde vid 300 kPa: 0.15 l/s

Varmvattenanslutning: max. 80°C


Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8553385

8618 Bidéblandare

(Pris) 5151.00

(Pris inkl.moms) 6438.75



Bidéblandare med fjäderbelastad pop-up ventil.

Design: Wiel Arets

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 75 kPa

Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa

Flöde vid 300 kPa: 0.2 l/s

Varmvattenanslutning: max. 80°C

Ljudklass: I (ISO 3822)


RSK-nr: 8553381

IL BAGNO ALESSI Dot by Oras

8650 Ettgreppsblandare för badkar

(Pris) **9505.00**

(Pris inkl.moms) **11881.25**



6 414 150 059681

Badkarsblandare (4-håls) med fast pip, duschslang och handdusch. Vattnet flödar ur utloppspipen utan luftinblandning.

Design: Wiel Arets

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.3 l/s): 130 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.45 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Ljudklass: II (ISO 3822)

RSK-nr: 8553387

7117 Hus för dold duschblandare

(Pris) **2836.00**

(Pris inkl.moms) **3545.00**



6 414 150 050503

Termostatblandare för inbyggnad, avsedd för dusch, avstängningsventil och smutsfilter ingår. Blandarhuset med anslutning till pex rör-i-rör system dim. 15. Anslutningar för skyddsrör dim. 25 och dim. 28 ingår. Produkten är testad enl. Nordtest NTVVS129 och uppfyller nordiska byggregler.

OBS! Säkerställ med tätskiktsleverantören att en fullgod avtätning mellan våtrumsskitet och installationsboxen kan utföras innan installation av boxen.

Kompletteras med täckplatta (Oras nr. 8577, 8687, 2887 eller 7187).


Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 165 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.27 l/s
Varmvattenanslutning: max. +80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8553357

7118 Hus för dold bad- och duschblandare

(Pris) **3637.00**

(Pris inkl.moms) **4546.25**



6 414 150 050510

Termostatblandare för inbyggnad, avsedd för bad och dusch, avstängningsventil och smutsfilter ingår. Blandarhuset är avsett för anslutning till pex rör-i-rör system dim. 15. Anslutningar för skyddsrör dim. 25 och dim. 28 ingår. Inbyggnadsblandare 7118 har 2-vägsfunktion för användning tillsammans med handdusch/huvuddusch alternativt dusch/badkarspip. Produkten är testad enl. Nordtest NTVVS129 och uppfyller nordiska byggregler.








OBS! Säkerställ med tätskiktsleverantören att en fullgod avtätning mellan våtrumsskitet och installationsboxen kan utföras innan installation av boxen.

Kompletteras med täckplatta (Oras nr. 8578, 8688, 2888 eller 7188).

Tryckfall vid flöde (0.3 l/s): 250 kPa
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 165 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.33 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8553358

IL BAGNO ALESSI Dot by Oras

Oras nr 8687   6 414150 058493	(Pris) 5905.00 (Pris inkl.moms) 7381.25 Termostatblandare för dusch, täckplatta. Passar Oras blandarhus 7117 för inbyggnad. RSK-nr: 8553380
Oras nr 258095   6 414150 059544	(Pris) 4797.00 (Pris inkl.moms) 5996.25 Duschstång RSK-nr: 8378287
Oras nr 8688   6 414150 058509	(Pris) 5905.00 (Pris inkl.moms) 7381.25 Termostatblandare för bad och dusch, täckplatta. Passar Oras blandarhus 7118 för inbyggnad. RSK-nr: 8553379
Oras nr 248085   6 414150 059537	(Pris) 1591.00 (Pris inkl.moms) 1988.75 Handdusch RSK-nr: 8378278
Oras nr 238090   6 414150 059551	(Pris) 4775.00 (Pris inkl.moms) 5968.75 Duschhuvud RSK-nr: 8553377
Oras nr 221240   6 414150 059438	(Pris) 4775.00 (Pris inkl.moms) 5968.75 Utloppspip för badkar RSK-nr: 8553386
Oras nr 248095   6 414150 058714	(Pris) 1402.00 (Pris inkl.moms) 1752.50 Duschvinkel RSK-nr: 8553378
Oras nr 8690   6 414150 059568	(Pris) 5512.00 (Pris inkl.moms) 6890.00 Duschset RSK-nr: 8378286



Oras Electra

Beröringsfria blandare ökar hygienen samtidigt som vatten- och energiförbrukningen kan halveras.

Utveckling av nya idéer, kompromisslös design och teknikkunskap är tillsammans med användarvänlighet egenskaper som placerar Oras i topp bland de främsta blandartillverkarna i världen.

Oras lanserade de första beröringsfria blandarna för offentliga lokaler redan på 1990-talet, nu på 2000-talet, har beröringsfria blandare snabbt blivit populära även i hemmet, inte så konstigt eftersom deras användarvänlighet och hygieniska fördelar redan är kända faktorer för konsumenten. Andra fördelar är ökad säkerhet, enkel rengöring och betydande vatten- och energibesparingar.

Bidetta handdusch funktion

För handen hastigt framför blandarens sensor (0,5 s) och blandaren öppnas (max. 2 min.) och Bidetta handduschen kan användas. För att stänga av blandaren efter att handduschen har använts så förs handen framför blandarens sensor igen eller tvätta dina händer så stänger blandaren automatiskt.




Kirsi Svärd

6100 Tvättställsblandare, 230 V

(Pris) 4429.00

(Pris inkl.moms) 5536.25



Beröringsfri tvättställsblandare, anslutning till förblandat vatten. 230 V fast el-anslutning. Blandaren är utrustad med flödesbegränsare 0.1 l/s. Efterflödestiden och sensorkänsligheten (förinställda från fabrik) kan justeras efter egna önskemål. Om fotocellen är övertäckt i mer än 2 minuter stängs blandaren automatiskt.

Denna produkt kan beställas med 3, 6 eller 9 meter fotocellkabel.

Oras nr

6100/3

6100/6

6100/9

Pris: +310.00 (exkl.moms)

Färg: Krom

El-anslutning: 230 VAC

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 170 kPa

Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa

Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare):

0.11 l/s

Max. flödestid: 2 min (1 - 255 s)

Varmvattenanslutning: max. 80°C

EMC Directive: 89/336/EEC

Känslighetsområde: 0 - 40 cm

Kapslingsklass: IP 67

Ljudklass: I (ISO 3822)

Efterflödestid: 1 s (0 - 255 s)


RSK-nr: 8553423



6104 Tvättställsblandare, 230 V

(Pris) 5972.00

(Pris inkl.moms) 7465.00



Beröringsfri tvättställsblandare, anslutning till kallt och varmt vatten. Med manuell blandningsventil och 230 V fast el-anslutning. Blandaren är utrustad med flödesbegränsare 0.1 l/s. Efterflödestiden och sensorkänsligheten (förinställda från fabrik) kan justeras efter egna önskemål. Om fotocellen är övertäckt i mer än 2 minuter stängs blandaren automatiskt.

Denna produkt kan beställas med 3, 6 eller 9 meter fotocellkabel.

Oras nr

6104/3

6104/6

6104/9

Pris: +310.00 (exkl.moms)

Färg: Krom

El-anslutning: 230 VAC

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 170 kPa

Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa

Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare):

0.11 l/s

Max. flödestid: 2 min (1 - 255 s)

Varmvattenanslutning: max. 80°C

EMC Directive: 89/336/EEC

Känslighetsområde: 0 - 40 cm

Kapslingsklass: IP 67

Ljudklass: I (ISO 3822)

Efterflödestid: 1 s (0 - 255 s)


RSK-nr: 8553424



6110 Tvättställsblandare, 230 V

(Pris) 4429.00

(Pris inkl.moms) 5536.25



Beröringsfri tvättställsblandare, anslutning till förblandat vatten. 230 V fast el-anslutning. Blandaren är utrustad med flödesbegränsare 0.1 l/s. Efterflödestiden och sensorkänsligheten (förinställda från fabrik) kan justeras efter egna önskemål. Om fotocellen är övertäckt i mer än 2 minuter stängs blandaren automatiskt.

Färg: Krom

El-anslutning: 230 VAC

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 170 kPa

Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa

Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare):

0.11 l/s

Max. flödestid: 2 min (1 - 255 s)

Varmvattenanslutning: max. 80°C

EMC Directive: 89/336/EEC

Känslighetsområde: 0 - 40 cm


Kapslingsklass: IP 67

Ljudklass: I (ISO 3822)

Efterflödestid: 1 s (0 - 255 s)

RSK-nr: 8553425




6114 Tvättställsblandare, 230 V(Pris) **5972.00**(Pris inkl.moms) **7465.00**

Beröringsfri tvättställsblandare, anslutning till kallt och varmt vatten. Med manuell blandningsventil och 230 V fast elanslutning. Blandaren är utrustad med flödesbegränsare 0.1 l/s. Efterflödestiden och sensorkänsligheten (förinställda från fabrik) kan justeras efter egna önskemål. Om fotocellen är övertäckt i mer än 2 minuter stängs blandaren automatiskt.

Färg: Krom

El-anslutning: 230 VAC
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 170 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.11 l/s
Max. flödestid: 2 min (1 - 255 s)
Varmvattenanslutning: max. 80°C
EMC Directive: 89/336/EEC
Känslighetsområde: 0 - 40 cm
Kapslingsklass: IP 67
Ljudklass: I (ISO 3822)
Efterflödestid: 1 s (0 - 255 s)

RSK-nr: 8553426

**6130 Tvättställsblandare, 230/12 V**(Pris) **4624.00**(Pris inkl.moms) **5780.00**

Beröringsfri tvättställsblandare, anslutning till förblandat vatten. Stickproppstransformator 230/12 V. Blandaren är utrustad med flödesbegränsare 0.1 l/s. Efterflödestiden och sensorkänsligheten (förinställda från fabrik) kan justeras efter egna önskemål. Om fotocellen är övertäckt i mer än 2 minuter stängs blandaren automatiskt.


Denna produkt kan beställas med 3, 6 eller 9 meter fotocellkabel.

Oras nr
6130/3
6130/6
6130/9
Pris: +310.00 (exkl.moms)

Färg: Krom

El-anslutning: 230/12 VAC
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 170 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.11 l/s
Max. flödestid: 2 min (1 - 255 s)
Varmvattenanslutning: max. 80°C
EMC Directive: 89/336/EEC
Känslighetsområde: 0 - 40 cm
Kapslingsklass: IP 67 / transformator IP 40
Ljudklass: I (ISO 3822)
Efterflödestid: 1 s (0 - 255 s)

RSK-nr: 8553427

**6134 Tvättställsblandare, 230/12 V**(Pris) **6220.00**(Pris inkl.moms) **7775.00**

Beröringsfri tvättställsblandare, anslutning till kallt och varmt vatten. Stickproppstransformator 230/12 V. Blandaren är utrustad med flödesbegränsare 0.1 l/s. Efterflödestiden och sensorkänsligheten (förinställda från fabrik) kan justeras efter egna önskemål. Om fotocellen är övertäckt i mer än 2 minuter stängs blandaren automatiskt.

Denna produkt kan beställas med 3, 6 eller 9 meter fotocellkabel.

Oras nr
6134/3
6134/6
6134/9
Pris: +310.00 (exkl.moms)

Färg: Krom

El-anslutning: 230/12 VAC
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 170 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.11 l/s
Max. flödestid: 2 min (1 - 255 s)
Varmvattenanslutning: max. 80°C
EMC Directive: 89/336/EEC
Känslighetsområde: 0 - 40 cm
Kapslingsklass: IP 67 / transformator IP 40
Ljudklass: I (ISO 3822)
Efterflödestid: 1 s (0 - 255 s)


RSK-nr: 8553428



6120F Tvättställsblandare, 12 V

(Pris) **3653.00**

(Pris inkl.moms) **4566.25**



Beröringsfri tvättställsblandare med blandningsvred (levereras i detta utförande). Blandaren kan enkelt modifieras för förinställd temperatur eller förblandat vatten med hjälp av bipackade delar. Blandaren är IP 67 klassad och passar för de flesta installationer. Inga inställningar och justeringar behövs i samband med installationen tack vare Oras Autofocus sensor.

Flödesbegränsningen på 6 l/min ger dig en låg vattenförbrukning. Blandaren ska anslutas till 12 V via separat matningsdon (t.ex. Oras transformator 199275).

Krav på matningsdon:

Utspanning 12 VDC $\pm 5\%$. Max rippelspänning 100 mVpp. Matningsdonets utspänning ska vara kortslutningssäker. Matningsdonets utström = 0.2 A x antal blandare (max 15 blandare = 3 A), med Oras transformator 199275 max 5 blandare.

F = Flexibel anslutning

Färg: Krom

El-anslutning: 12 VDC
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 200 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.1 l/s
Max. flödestid: 2 min
Varmvattenanslutning: max. 70 °C
Sensorkabel: 0.5 m
Intelligent efterflödestid: 2 s $\pm$ 1 s
EMC Directive: 2004/108/EY
Känslighetsområde: optimalt preset
Kapslingsklass: IP 67
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8553367




6120FT Tvättställsblandare, 230/12 V

(Pris) **3568.00**

(Pris inkl.moms) **4460.00**

NYHET



Beröringsfri tvättställsblandare med temperaturvred (levereras i detta utförande). Blandaren kan enkelt modifieras för förinställd temperatur eller förblandat vatten med hjälp av bipackade delar. Blandaren är IP 67 klassad och passar för de flesta installationsplatser. Blandaren är utrustad med smutsfilter, backventiler och flexibla anslutningar. Nätdrift via plug-in transformator (230/12V). Alternativt kan Oras transformator 199275 användas tillsammans med denna blandare (maximalt fem blandare kan då anslutas till en enskild transformator).

Blandaren är utrustad med en avancerad Autofocussensor och behöver inte injusteras i samband med installationen. Den beröringsfria funktionen i kombination med flödesbegränsningen på 6 l/min ger dig en låg vatten- och energiförbrukning.

Färg: Krom

El-anslutning: 12 VDC
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 200 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.1 l/s
Max. flödestid: 2 min
Varmvattenanslutning: max. +70°C
Intelligent efterflödestid: 2 s $\pm$ 1 s
EMC Directive: 2004/108/EY
Känslighetsområde: optimalt preset
Ljudklass: I (ISO 3822)


RSK-nr: 8430490



6222F Tvättställsblandare, 12 V

(Pris) **3816.00**

(Pris inkl.moms) **4770.00**



Beröringsfri tvättställsblandare med temperaturvred (levereras i detta utförande). Blandaren kan enkelt modifieras för förinställd temperatur eller förblandat vatten med hjälp av bipackade delar. Blandaren är utrustad med smutsfilter, backventiler och Oras autofocussensor som säkerställer en enkel installation utan justeringar. Den beröringsfria funktionen i kombination med ett lågt flöde (6 l/min) ger en mycket låg vatten- och energiförbrukning. Max-temperaturbegränsning möjlig med bipackade delar.

Krav på matningsdon:

Utspanning 12 VDC $\pm 5\%$. Max rippelspänning 100 mVpp. Matningsdonets utspänning ska vara kortslutningssäker. Matningsdonets utström = 0.2 A x antal blandare (max 15 blandare = 3 A), med Oras transformator 199275 max 5 blandare.

F = Flexibel anslutning

Färg: Krom

El-anslutning: 12 VDC
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 200 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.1 l/s
Max. flödestid: 2 min
Varmvattenanslutning: max. 70°C
Sensorkabel: 0.5 m
Intelligent efterflödestid: 2s $\pm$ 1s
Min. strömförbrukning: 0 A
EMC Directive: 2004/108/EY
Känslighetsområde: optimalt preset
Kapslingsklass: IP 67
Ljudklass: I (ISO 3822)



RSK-nr: 8553441



6334FT Tvättställsblandare, 230/12 V

(Pris) 4220.00

(Pris inkl.moms) 5275.00


NYHET


6 414150 076435

Beröringsfri tvättställsblandare med temperaturvred. Utloppspipens längd 120 mm. Blandaren är utrustad med smutsfilter, backventiler och Oras Autofocussensor som säkerställer en enkel installation utan injusteringar. Blandarens inställningar kan justeras efter användningsområde med hjälp av förprogrammerade parametrar. Den beröringsfria funktionen i kombination med ett lågt flöde (6 l/min) ger en mycket låg vatten- och energiförbrukning. Nätdrift via plug-in transformator (230/12 V). Alternativt kan Oras transformator 199275 användas tillsammans med denna blandare (maximalt fem blandare kan då anslutas till en enskild transformator).

F = Flexibel anslutning

Färg: Krom

El-anslutning: 230/12V
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 200 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.1 l/s
Max. flödestid: 2 min
Varmvattenanslutning: max. 70°C
Intelligent efterflödestid: 2 s ± 1 s
EMC Directive: 2004/108/EY
Känslighetsområde: optimalt preset
Kapslingsklass: IP 54 / transformator IP 40
Ljudklass: I (ISO 3822)



RSK-nr: 8430497



6335FT Tvättställsblandare, 230/12 V

(Pris) 4340.00

(Pris inkl.moms) 5425.00


NYHET


6 414150 076534

Beröringsfri tvättställsblandare med temperaturvred. Utloppspipens längd 170 mm. Blandaren är utrustad med smutsfilter, backventiler och Oras Autofocussensor som säkerställer en enkel installation utan injusteringar. Blandarens inställningar kan justeras efter användningsområde med hjälp av förprogrammerade parametrar. Den beröringsfria funktionen i kombination med ett lågt flöde (6 l/min) ger en mycket låg vatten- och energiförbrukning. Nätdrift via plug-in transformator (230/12V). Alternativt kan Oras transformator 199275 användas tillsammans med denna blandare (maximalt fem blandare kan då anslutas till en enskild transformator).

F = Flexibel anslutning

Färg: Krom

El-anslutning: 230/12V
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 200 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.1 l/s
Max. flödestid: 2 min
Varmvattenanslutning: max. 70°C
Intelligent efterflödestid: 2 s ± 1 s
EMC Directive: 2004/108/EY
Känslighetsområde: optimalt preset
Kapslingsklass: IP 54 / transformator IP 40
Ljudklass: I (ISO 3822)



RSK-nr: 8430498



6336FT Tvättställsblandare, 230/12 V

(Pris) 4780.00

(Pris inkl.moms) 5975.00


NYHET


6 414150 076442

Beröringsfri tvättställsblandare med temperaturvred. Utloppspipens längd 120 mm. Blandaren är utrustad med smutsfilter, backventiler och Oras Autofocussensor som säkerställer en enkel installation utan injusteringar. Blandarens inställningar kan justeras efter användningsområde med hjälp av förprogrammerade parametrar. Den beröringsfria funktionen i kombination med ett lågt flöde (6 l/min) ger en mycket låg vatten- och energiförbrukning. Nätdrift via plug-in transformator (230/12V). Alternativt kan Oras transformator 199275 användas tillsammans med denna blandare (maximalt fem blandare kan då anslutas till en enskild transformator).

F = Flexibel anslutning

Färg: Krom

El-anslutning: 230/12V
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 200 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.1 l/s
Max. flödestid: 2 min
Varmvattenanslutning: max. 70°C
Intelligent efterflödestid: 2 s ± 1 s
EMC Directive: 2004/108/EY
Känslighetsområde: optimalt preset
Kapslingsklass: IP 54 / transformator IP 40
Ljudklass: I (ISO 3822)


RSK-nr: 8430499



6337FT Tvättställsblandare, 230/12 V

(Pris) 4960.00

(Pris inkl.moms) 6200.00



NYHET



6 414 150 076459

Beröringsfri tvättställsblandare med temperaturvred. Utloppspipens längd 170 mm. Blandaren är utrustad med smutsfilter, backventiler och Oras Autofocussensor som säkerställer en enkel installation utan injusteringar. Blandarens inställningar kan justeras efter användningsområde med hjälp av förprogrammerade parametrar. Den beröringsfria funktionen i kombination med ett lågt flöde (6 l/min) ger en mycket låg vatten- och energiförbrukning. Nätdrift via plug-in transformator (230/12V). Alternativt kan Oras transformator 199275 användas tillsammans med denna blandare (maximalt fem blandare kan då anslutas till en enskild transformator).

F = Flexibel anslutning

Färg: Krom

El-anslutning: 230/12V
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 200 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.1 l/s
Max. flödestid: 2 min
Varmvattenanslutning: max. 70°C
Intelligent efterflödestid: 2 s ± 1 s
EMC Directive: 2004/108/EY
Känslighetsområde: optimalt preset
Kapslingsklass: IP 54 / transformer IP 40
Ljudklass: I (ISO 3822)


RSK-nr: 8430500



6330F Tvättställsblandare, 6 V

(Pris) 3798.00

(Pris inkl.moms) 4747.50



6 414 150 065583

Beröringsfri tvättställsblandare med temperaturvred. Batteridrift 6 V. Utloppspipens längd 120 mm. Blandaren är utrustad med smutsfilter, backventiler och Oras Autofocussensor som säkerställer en enkel installation utan injusteringar. Blandarens inställningar kan justeras efter användningsområde med hjälp av förprogrammerade parametrar. Blandarens pilotventil reagerar med hjälp av impulsteknik vilket ger batteriet lång livslängd. Den beröringsfria funktionen i kombination med ett lågt flöde (6 l/min) ger en mycket låg vatten- och energiförbrukning.

F = Flexibel anslutning

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 200 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.1 l/s
Max. flödestid: 2 min
Varmvattenanslutning: max. 70°C
Intelligent efterflödestid: 2 s ± 1 s
EMC Directive: 2004/108/EY
Känslighetsområde: optimalt preset
Kapslingsklass: IP 67
Ljudklass: I (ISO 3822)
Batteri: Lithium 2CR5


RSK-nr: 8553435



6331F Tvättställsblandare, 6 V

(Pris) 3926.00

(Pris inkl.moms) 4907.50



6 414 150 065590

Beröringsfri tvättställsblandare med temperaturvred. Batteridrift 6 V. Utloppspipens längd 170 mm. Blandaren är utrustad med smutsfilter, backventiler och Oras Autofocussensor som säkerställer en enkel installation utan injusteringar. Blandarens inställningar kan justeras efter användningsområde med hjälp av förprogrammerade parametrar. Blandarens pilotventil reagerar med hjälp av impulsteknik vilket ger batteriet lång livslängd. Den beröringsfria funktionen i kombination med ett lågt flöde (6 l/min) ger en mycket låg vatten- och energiförbrukning.

F = Flexibel anslutning

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 200 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.1 l/s
Max. flödestid: 2 min
Varmvattenanslutning: max. 70°C
Intelligent efterflödestid: 2 s ± 1 s
EMC Directive: 2004/108/EY
Känslighetsområde: optimalt preset
Kapslingsklass: IP67
Ljudklass: I (ISO 3822)
Batteri: Lithium 2CR5


RSK-nr: 8553434



6332F Tvättställsblandare, 6 V

(Pris) 4339.00

(Pris inkl.moms) 5423.75



6 414 150 065675

Beröringsfri tvättställsblandare med temperaturvred och Bidetta handdusch. Utloppspipens längd 120 mm. Blandaren är utrustad med smutsfilter, backventiler och Oras Autofocussensor som säkerställer en enkel installation utan injusteringar. Blandarens inställningar kan justeras efter användningsområde med hjälp av förprogrammerade parametrar. Blandarens pilotventil reagerar med hjälp av impulsteknik vilket ger batteriet lång livslängd. Den beröringsfria funktionen i kombination med ett lågt flöde (6 l/min) ger en mycket låg vatten- och energiförbrukning.

F = Flexibel anslutning

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 200 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.1 l/s
Max. flödestid: 2 min
Varmvattenanslutning: max. 70°C
Intelligent efterflödestid: 2 s ± 1 s
EMC Directive: 2004/108/EY
Känslighetsområde: optimalt preset
Kapslingsklass: IP 67
Ljudklass: I (ISO 3822)
Batteri: Lithium 2CR5


RSK-nr: 8553436



6333F Tvättställsblandare, 6 V

(Pris) 4469.00

(Pris inkl.moms) 5586.25



6 414 150 065651

Beröringsfri tvättställsblandare med temperaturvred och Bidetta handdusch. Utloppspipens längd 170 mm. Blandaren är utrustad med smutsfilter, backventiler och Oras Autofocussensor som säkerställer en enkel installation utan injusteringar. Blandarens inställningar kan justeras efter användningsområde med hjälp av förprogrammerade parametrar. Blandarens pilotventil reagerar med hjälp av impulsteknik vilket ger batteriet lång livslängd. Den beröringsfria funktionen i kombination med ett lågt flöde (6 l/min) ger en mycket låg vatten- och energiförbrukning.

F = Flexibel anslutning

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 200 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.1 l/s
Max. flödestid: 2 min
Varmvattenanslutning: max. 70°C
Intelligent efterflödestid: 2 s ± 1 s
EMC Directive: 2004/108/EY
Känslighetsområde: optimalt preset
Kapslingsklass: IP 67
Ljudklass: I (ISO 3822)
Batteri: Lithium 2CR5


RSK-nr: 8553437



6150F Tvättställsblandare, 6 V

(Pris) 3187.00

(Pris inkl.moms) 3983.75



6 414 150 051203

Beröringsfri tvättställsblandare med blandningsvred (levereras i detta utförande). Blandaren kan enkelt modifieras för förinställd temperatur eller förblandat vatten med hjälp av bipackade delar. Blandaren är IP 67 klassad och passar för de flesta installationer. Inga inställningar och justeringar behövs i samband med installationen tack vare Oras Autofocus sensor.

Flödesbegränsningen på 6 l/min ger dig en låg vattenförbrukning. Blandaren är batteridriven 6 V.

F = Flexibel anslutning

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 200 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.1 l/s
Max. flödestid: 2 min
Varmvattenanslutning: max. 70°C
Intelligent efterflödestid: 2 s ± 1 s
EMC Directive: 89/336/EEC
Känslighetsområde: optimalt preset
Kapslingsklass: IP 67
Ljudklass: I (ISO 3822)
Batteri: Lithium 2CR5 6 V


RSK-nr: 8553316



6250F Tvättställsblandare, 6 V

(Pris) **3816.00**

(Pris inkl.moms) **4770.00**



Beröringsfri tvättställsblandare med temperaturvred (levereras i detta utförande). Blandaren kan enkelt modifieras för förinställd temperatur eller förblandat vatten med hjälp av bipackade delar. Batteridrift 6 V. Blandaren stängs enkelt av vid exempelvis städning med hjälp av ett skydd som placeras över sensorn. Blandaren är utrustad med smutsfilter, backventiler och Oras autofocussensor som säkerställer en enkel installation utan injusteringar. Blandarens pilotventil reagerar med hjälp av impulsteknik vilket ger batteriet en lång livslängd. Den beröringsfria funktionen i kombination med ett lågt flöde (6 l/min) ger en mycket låg vatten och energiförbrukning. Max-temperaturbegränsning möjlig med bipackade delar.

F = Flexibel anslutning

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 200 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.1 l/s
Max. flödestid: 2 min
Varmvattenanslutning: max. 70°C
Intelligent efterflödestid: 2 s ± 1 s
EMC Directive: 2004/108/EY
Känslighetsområde: optimalt preset
Kapslingsklass: IP 67
Ljudklass: I (ISO 3822)
Batteri: Lithium 2CR5 6 V


RSK-nr: 8553443



6172 Tvättställsblandare, 6 V

(Pris) **4739.00**

(Pris inkl.moms) **5923.75**



Beröringsfri tvättställsblandare för väggmontering, 150 cc. Flödesbegränsningen på 6 l/min som är integrerad i blandarens svängbara utloppspip ger dig en låg vatten och energiförbrukning. Temperaturratten är försedd med en skällningsspärr som kan överskridas med en knapptryckning. Batteridrift 6 V.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 200 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.1 l/s
Max. flödestid: 2 min
Varmvattenanslutning: max. 70 °C
Öppningsavstånd: 0 - 5 cm
Intelligent efterflödestid: 3 s ± 2 s
EMC Directive: 89/336/EEC
Känslighetsområde: 40 cm (40 / 50 cm)
Kapslingsklass: IP 67
Ljudklass: I (ISO 3822)
Batteri: Lithium 2CR5 6 V


RSK-nr: 8553400



6179 Tvättställsblandare, 6 V

(Pris) **4739.00**

(Pris inkl.moms) **5923.75**




Beröringsfri tvättställsblandare för väggmontering, 150 cc. Flödesbegränsningen på 6 l/min som är integrerad i blandarens svängbara utloppspip ger dig en låg vatten och energiförbrukning. Temperaturratten är försedd med en skällningsspärr som kan överskridas med en knapptryckning. Batteridrift 6 V.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 200 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.1 l/s
Max. flödestid: 2 min
Varmvattenanslutning: max. 70°C
Öppningsavstånd: 0 - 5 cm
Intelligent efterflödestid: 3 s ± 2 s
EMC Directive: 89/336/EEC
Känslighetsområde: 40 cm (40 / 50 cm)
Kapslingsklass: IP 67
Ljudklass: I (ISO 3822)
Batteri: Lithium 2CR5 6 V

RSK-nr: 8553317




6567 Spolanordning för urinal, 6 V(Pris) **2952.00**(Pris inkl.moms) **3690.00**

Beröringsfri urinalarmatur för dold rördragn. Förinställda parametrar kan enkelt justeras vid behov. Batterdrift 6 V.

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 40 kPa
 Arbetstryck: 50 - 1000 kPa
 Flöde vid 300 kPa: 0.56 l/s
 EMC Directive: 89/336/EEC
 Känslighetsområde: 40 cm (30 / 40 cm)
 Kapslingsklass: IP 67
 Förspolningstid: 2 s ON (ON / OFF)
 Batteri: Lithium 2CR5 6 V
 Automatisk spolning: 24 h ON (ON / OFF)
 Efterflödestid: 6 s (3 / 6 / 10 s)

RSK-nr: 7981013**6568 Spolanordning för urinal, 6 V**(Pris) **2952.00**(Pris inkl.moms) **3690.00**

Beröringsfri urinalarmatur för montering på väggfäste med utv. G 3/4". Förinställda parametrar kan enkelt justeras vid behov. Batterdrift 6 V.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 40 kPa
 Arbetstryck: 50 - 1000 kPa
 Flöde vid 300 kPa: 0.58 l/s
 EMC Directive: 89/336/EEC
 Känslighetsområde: 40 cm (30 / 40 cm)
 Kapslingsklass: IP 67
 Förspolningstid: 2 s ON (ON / OFF)
 Batteri: Lithium 2CR5 6 V
 Automatisk spolning: 24 h ON (ON / OFF)
 Efterflödestid: 6 s (3 / 6 / 10 s)

RSK-nr: 7981014**6575 Spolanordning för urinalränna, 230 V**(Pris) **7770.00**(Pris inkl.moms) **9712.50**

Beröringsfri urinalarmatur för rännor. Passar för rännor med längd upp till 15 m. 230 V fast el-anslutning till styrbox där även vatten ansluts. Styrboxen kan placeras i dolt utrymme. Sensorn placeras i taknivå och kopplas till styrboxen med tillhörande kabel. Spolning 10 s sker 60 s efter det att sensorn reagerat för besökare. Spolning sker var 24:e timme om armaturen inte används.


El-anslutning: 230 VAC
 Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 140 kPa
 Arbetstryck: 150 - 1000 kPa
 Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.2 l/s
 Sensorkabel: 6 m
 EMC Directive: 89/336/EEC
 Känslighetsområde: max. 15 m
 Kapslingsklass: IP 67 / sensor IP 3X
 Flödestid: 10 s (1 - 30 s)
 Flödesfördröjning: 60 s (0 - 255 s)
 Automatisk spolning: 24 h (0 - 255 h)

RSK-nr: 7981005

6180 Duschblandare, 6 V

(Pris) **4297.00**

(Pris inkl.moms) **5371.25**



Beröringsfri duschblandare som har utvecklats för byggnader med många tappställen och där varmvattentillgången är konstant (t.ex. idrottsanläggningar, simhallar etc.). Om du har stora tryckvariationer i tappvattensystemet reagerar blandarens tryckstyrning på förändringarna snabbt och exakt. Temperaturratten är försedd med en skällningsspår som kan överskridas med en knapptryckning, Batteridrift 6 V.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 300 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.2 l/s
Max. flödestid: 5 min
Varmvattenanslutning: max. 70°C
Öppningsavstånd: 0 - 5 cm
EMC Directive: 89/336/EEC
Känslighetsområde: 60 cm (50 / 60 cm)
Kapslingsklass: IP 67
Ljudklass: II (ISO 3822) Oras lab.
Batteri: Lithium 2CR5 6 V
Efterflödestid: 5 s


RSK-nr: 8126185



6661S Duschpanel, 6 V

(Pris) **9004.00**

(Pris inkl.moms) **11255.00**



Sensorstyrd duschpanel för anslutning till förblandat vatten. Batteridrivna 6 V, anslutning ovanifrån. Duschen startas genom att föra handen inom sensorns startområde. Duschen flödar så länge man står i sensorns känslighetsområde och stängs av automatiskt när du lämnar sensorns känslighetsområde. Duschen kan stängas av för städning.

Färg: Aluminium/Krom

Tryckfall vid flöde 0.2 l/s (utan flödesbegränsare): 120 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (utan flödesbegränsare): 0.315 l/s
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.195 l/s
Max. flödestid: 5 min
Varmvattenanslutning: max. 70°C
Öppningsavstånd: 0 - 5 cm
EMC Directive: 89/336/EEC
Känslighetsområde: 60 cm (50 / 60 cm)
Kapslingsklass: IP 45
Ljudklass: I (ISO 3822)
Batteri: Lithium 2CR5 6V
Efterflödestid: 5 s


RSK-nr: 8126154



6661ST Duschpanel, 12 V

(Pris) **8685.00**

(Pris inkl.moms) **10856.25**




Sensorstyrd duschpanel för anslutning till förblandat vatten. Elanslutning 230/12 V via Oras transformator (199099). Duschen startas genom att föra handen inom sensorns startområde. Duschen flödar så länge man står i sensorns känslighetsområde och stängs av automatiskt när du lämnar sensorns känslighetsområde. Duschen kan stängas av för städning.

Färg: Aluminium/Krom

El-anslutning: 12 VDC
Tryckfall vid flöde 0.2 l/s (utan flödesbegränsare): 120 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (utan flödesbegränsare): 0.315 l/s
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.195 l/s
Max. flödestid: 5 min
Varmvattenanslutning: max. 70°C
Öppningsavstånd: 0 - 5 cm
EMC Directive: 89/336/EEC
Känslighetsområde: 60 cm (50 / 60 cm)
Kapslingsklass: IP 45
Ljudklass: I (ISO 3822)
Efterflödestid: 5 s

RSK-nr: 8126155



6662S Duschpanel, 6 V(Pris) **11113.00**(Pris inkl.moms) **13891.25**



6 414 150 047831

Sensorstyrd duschpanel med termostatblandare och separat handdusch, temperaturratt på panelen för individuell inställning av temperatur. Batteridrivnen 6 V, anslutning 40 cc ovanifrån. Duschen startas genom att föra handen inom sensorns startområde. Duschen flödar så länge man står i sensorns känslighetsområde och stängs av automatiskt när du lämnar sensorns känslighetsområde. Duschen kan stängas av för städning.

Färg: Aluminium/Krom

Tryckfall vid flöde 0.2 l/s (utan flödesbegränsare): 250 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (utan flödesbegränsare): 0.22 l/s
Max. flödestid: 5 min
Varmvattenanslutning: max. 70°C
Öppningsavstånd: 0 - 5 cm
EMC Directive: 89/336/EEC
Känslighetsområde: 60 cm (50 / 60 cm)
Kapslingsklass: IP 45
Ljudklass: I (ISO 3822)
Batteri: Lithium 2CR5 6V
Efterflödestid: 5 s

RSK-nr: 8126156

**6662ST Duschpanel, 12 V**(Pris) **11415.00**(Pris inkl.moms) **14268.75**


6 414 150 047848

Sensorstyrd duschpanel med termostatblandare och separat handdusch, temperaturratt på panelen för individuell inställning av temperatur. Elanslutning 12 V via Oras transformator (199099), anslutning 40 cc ovanifrån. Duschen startas genom att föra handen inom sensorns startområde. Duschen flödar så länge man står i sensorns känslighetsområde och stängs av automatiskt när du lämnar sensorns känslighetsområde. Duschen kan stängas av för städning.

Färg: Aluminium/Krom

El-anslutning: 12 VDC
Tryckfall vid flöde 0.2 l/s (utan flödesbegränsare): 250 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (utan flödesbegränsare): 0.22 l/s
Max. flödestid: 5 min
Varmvattenanslutning: max. 70°C
Öppningsavstånd: 0 - 5 cm
EMC Directive: 89/336/EEC
Känslighetsområde: 60 cm (50 / 60 cm)
Kapslingsklass: IP 45
Ljudklass: I (ISO 3822)
Efterflödestid: 5 s

RSK-nr: 8126157

**6664S Duschpanel, 6 V**(Pris) **9797.00**(Pris inkl.moms) **12246.25**

6 414 150 047855

Sensorstyrd duschpanel med termostatblandare, temperaturratt på panelen för individuell inställning av temperatur. Batteridrivnen 6 V, anslutning 40 cc ovanifrån. Duschen startas genom att föra handen inom sensorns startområde. Duschen flödar så länge man står i sensorns känslighetsområde och stängs av automatiskt när du lämnar sensorns känslighetsområde. Duschen kan stängas av för städning.

Färg: Aluminium/Krom

Tryckfall vid flöde 0.2 l/s (utan flödesbegränsare): 190 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (utan flödesbegränsare): 0.25 l/s
Max. flödestid: 5 min
Varmvattenanslutning: max. 70°C
Öppningsavstånd: 0 - 5 cm
EMC Directive: 89/336/EEC
Känslighetsområde: 60 cm (50 / 60 cm)
Kapslingsklass: IP 45
Ljudklass: I (ISO 3822)
Batteri: Lithium 2CR5 6V
Efterflödestid: 5 s


RSK-nr: 8126159



6664ST Duschpanel, 12 V

(Pris) 10100.00

(Pris inkl.moms) 12625.00



6 414 150 047862

Sensorstyrd duschpanel med termostatblandare, temperaturratt på panelen för individuell inställning av temperatur. Elanslutning 12 V via Oras transformator (199099), anslutning 40 cc ovanifrån. Duschen startas genom att föra handen inom sensorns startområde. Duschen flödar så länge man står i sensorns känslighetsområde och stängs av automatiskt när du lämnar sensorns känslighetsområde. Duschen kan stängas av för städning.

Färg: Aluminium/Krom

El-anslutning: 12 VDC
Tryckfall vid flöde 0.2 l/s (utan flödesbegränsare): 190 kPa
Arbetstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (utan flödesbegränsare): 0.24 l/s
Max. flödestid: 5 min
Varmvattenanslutning: max. 70°C
Öppningsavstånd: 0 - 5 cm
EMC Directive: 89/336/EEC
Känslighetsområde: 60 cm (50 / 60 cm)
Kapslingsklass: IP 45
Ljudklass: I (ISO 3822)
Efterflödestid: 5 s


RSK-nr: 8126158



6207C Täckplatta för tvättställsblandare, 12 V

(Pris) 4144.00

(Pris inkl.moms) 5180.00



6 414 150 060014

Täckplatta för inbyggd tvättställsblandare med sensor och temperaturratt. El-anslutning 12 V via Oras matningsdon 199275. Täckplattan är avsedd för användning tillsammans med Oras blandarhus 6217A för inbyggnad.

Förinställda parametrarna kan justeras med hjälp av en magnetnyckel som ingår i förpackningen.

Färg: Krom

El-anslutning: 12 VDC $\pm 5\%$
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 200 kPa
Arbetstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.1 l/s
Max. flödestid: 2 min
Varmvattenanslutning: max. 70 °C
Öppningsavstånd: 0 - 5 cm
Intelligent efterflödestid: 3 s ± 2 s
Min. strömförbrukning: 0 A
EMC Directive: 2004/108/EY
Känslighetsområde: 40 cm (40 / 50 cm)
Kapslingsklass: IP 45
Ljudklass: I (ISO 3822)


RSK-nr: 8553401



6208C Täckplatta för tvättställsblandare, 12 V

(Pris) 4752.00

(Pris inkl.moms) 5940.00



6 414 150 061455

Täckplatta för inbyggd tvättställsblandare med sensor och temperaturratt. El-anslutning 12 V via Oras matningsdon 199275. Täckplattan är avsedd för användning tillsammans med Oras blandarhus 6217A för inbyggnad.

Förinställda parametrarna kan justeras med hjälp av en magnetnyckel som ingår i förpackningen.

Färg: Krom

El-anslutning: 12 VDC $\pm 5\%$
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 200 kPa
Arbetstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.1 l/s
Max. flödestid: 2 min
Varmvattenanslutning: max. 70 °C
Öppningsavstånd: 0 - 5 cm
Intelligent efterflödestid: 3 s ± 2 s
Min. strömförbrukning: 0 A
EMC Directive: 2004/108/EY
Känslighetsområde: 40 cm (40 / 50 cm)
Kapslingsklass: IP 45
Ljudklass: I (ISO 3822)


RSK-nr: 8553422



6257C Täckplatta för tvättställsblandare, 6 V

(Pris) 4144.00

(Pris inkl.moms) 5180.00



Täckplatta för inbyggd tvättställsblandare med sensor och temperaturregler. Batteridrift 6 V. Täckplattan är avsedd för användning tillsammans med Oras blandarhus 6217A för inbyggnad.

Förinställda parametrarna kan justeras med hjälp av en magnetnyckel som ingår i förpackningen.

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 200 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.1 l/s
Max. flödestid: 2 min
Varmvattenanslutning: max. 70 °C
Öppningsavstånd: 0 - 5 cm
Intelligent efterflödestid: 3 s ± 2 s
EMC Directive: 2004/108/EY
Känslighetsområde: 40 cm (40 / 50 cm)
Kapslingsklass: IP 67
Ljudklass: I (ISO 3822)
Batteri: Lithium 2CR5 6 V

RSK-nr: 8553402

**6217A Hus för dold tvättställs/duschblandare**

(Pris) 3854.00

(Pris inkl.moms) 4817.50



Termostatblandare för inbyggnad, smutsfilter med bakventil ingår. Blandarhuset är avsett för anslutning till pex rör-i-rör system dim. 15. Anslutningar för skyddsrör dim. 25 och dim. 28 ingår. Produkten är testad enl. Nordtest NTVVS129 och uppfyller nordiska byggregler.

OBS! Säkerställ med tätskiktssleverantören att en fullgod avtätning mellan våtrumsskiktet och installationsboxen kan utföras innan installation av boxen.

Kompletteras med täckplatta (Oras nr. 6207C, 6208C och 6257C).


Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Varmvattenanslutning: max. 70 °C
Mer information: 6207C, 6208C, 6257C, 6607C, 6657C

RSK-nr: 8553403

6507C Täckplatta för urinalspolning, 12 V

(Pris) 3699.00

(Pris inkl.moms) 4623.75



Täckplatta med sensor till inbyggd spolningsordning för urinal. El-anslutning 12 V via Oras matningsdon 199275. Täckplattan är avsedd för användning tillsammans med Oras armaturhus 6517A för inbyggnad.

Förinställda parametrar kan justeras med hjälp av sensorns tryckknapp.

Färg: Krom

El-anslutning: 12 VDC ± 5 %
Min. strömförbrukning: 0 A
EMC Directive: 2004/108/EY
Känslighetsområde: 40 cm (30 / 40 / 50 cm)
Kapslingsklass: IP 45
Förspolningstid: 2 s ON (ON / OFF)
Automatisk spolning: 24 h ON (ON / OFF)
Efterflödestid: 6 s (3 / 6 / 10 s)


RSK-nr: 7981015



6557C Täckplatta för urinalspolning, 6 V

(Pris) **3699.00**

(Pris inkl.moms) **4623.75**



6 414 150 060021

Täckplatta med sensor till inbyggd spolansordning för urinal. Batteridrift 6 V. Täckplattan är avsedd för användning tillsammans med Oras armaturhus 6517A för inbyggnad.

Förinställda parametrar kan justeras med hjälp av sensorns tryckknapp.

Färg: Krom

EMC Directive: 2004/108/EY
Känslighetsområde: 40 cm (30 / 40 / 50 cm)
Kapslingsklass: IP 67
Förspolningstid: 2 s ON (ON / OFF)
Batteri: Lithium 2CR5 6 V
Automatisk spolning: 24 h ON (ON / OFF)
Efterflödestid: 6 s (3 / 6 / 10 s)


RSK-nr: 7981016



6517A Hus för dold urinalspolning

(Pris) **1426.00**

(Pris inkl.moms) **1782.50**



6 414 150 060069

Armaturhus till inbyggd spolansordning för urinal, avstängningsventil och smutsfilter ingår. Armaturhuset är avsett för anslutning till pex rör-i-rör system dim. 15. Anslutningar för skyddsror dim. 25 och dim. 28 ingår. Produkten är testad enl. Nordtest NTVVS129 och uppfyller nordiska byggregler.

OBS! Säkerställ med tätskiktssleverantören att en fullgod avtätning mellan våtrumsskitet och installationsboxen kan utföras innan installation av boxen.

Kompletteras med täckplatta (Oras nr. 6507C, 6557C).


Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 65 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.44 l/s

RSK-nr: 8553404

6251F Styrenhet, 230 V

(Pris) **3960.00**

(Pris inkl.moms) **4950.00**



6 414 150 044977

Beröringsfri styrenhet. Anslutning till förblandat vatten. 230 VAC fast elanslutning.

Vi rekommenderar att Oras utloppspip 199085 (180 mm) används i samband med 6251F. Pipen säljes separat.

El-anslutning: 230 VAC
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 170 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.11 l/s
Max. flödestid: 2 min (1 - 255 s)
Varmvattenanslutning: max. 80°C
EMC Directive: 89/336/EEC
Känslighetsområde: 0 - 40 cm
Kapslingsklass: IP 67
Ljudklass: I (ISO 3822)
Efterflödestid: 1 s (0 - 255 s)


RSK-nr: 8553228



199099 Transformator, 230/12 V

(Pris) 1904.00

(Pris inkl.moms) 2380.00



6 414150 042881

Transformator till Oras Electra duschpaneler 6661ST, 6662ST och 6664ST. Upp till 8 enheter kan anslutas till denna transformator. Anslutna duschar kan stängas av med transformatorns ON/OFF knapp vid städning eller service. Vid strömbavbrott stängs automatiskt alla anslutna enheter som är i öppet läge.

OBS! Installation av transformatorn måste utföras av behörig fackman.

Färg: Vit


El-anslutning: 230 VAC / 35 W
Anslutningskabel: 4 x 0.5 mm²
Kabellängd: max. 50 m
Antal anslutna enheter: max. 8
EMC Directive: 89/336/EEC
Kapslingsklass: IP 20

RSK-nr: 8347765

**199275 Transformator, 230/12 VDC 1A**

(Pris) 742.00

(Pris inkl.moms) 927.50



6 414150 058776

Transformator för användning tillsammans med Oras Electra (12 V) beröringsfria produkter. Maximalt fem produkter kan anslutas till en enskild transformator (se produktens installationsanvisning då det kan vara färre). Kabellängden mellan transformator och anslutna produkter får ej överstiga 100 m. Lågspänningskabel 2 x > = 0,5 mm². Transformatorn installeras i en 70 mm apparatdosa med lock.


Installation av transformatorn ska utföras av behörig fackman.

El-anslutning: 230 VAC / 35 W
Utström: 1 A
EMC Directive: 2004/108/EY
Kapslingsklass: IP 00

RSK-nr: 8347779




Oras nr 197002 (Pris) 829.00 (Pris inkl.moms) 1036.25



Skyddskåpa av rostfritt stål
För extra skydd av elektronikbox och blandningsventil.

RSK-nr: 8347250


Oras nr 199500 (Pris) 624.00 (Pris inkl.moms) 780.00



Plug-in transformator, 230/12 VDC
Plug-in transformator avsedd för användning tillsammans med våra beröringsfria tvättställsblandare (12 V). En transformator per tvättställsblandare. Säkerställ kompatibiliteten innan anslutning.

RSK-nr: 8348035


Oras nr 6930 (Pris) 1098.00 (Pris inkl.moms) 1372.50



Förhöjningssockel
Förhöjningssockel 6930 har utvecklats för Oras Electra 6330F, 6331F, 6332F, 6333F, 6334F, 6335F, 6336F och 6337F. Det är möjligt att höja blandarna med 60 mm med hjälp av denna sockel.

RSK-nr: 8347259


Oras nr 6931 (Pris) 1408.00 (Pris inkl.moms) 1760.00



Förhöjningssockel
Förhöjningssockel 6931 har utvecklats för Oras Electra 6330F, 6331F, 6332F, 6333F, 6334F, 6335F, 6336F och 6337F. Det är möjligt att höja blandarna med 140 mm med hjälp av denna sockel.

RSK-nr: 8347260


Oras nr 199085 (Pris) 1103.00 (Pris inkl.moms) 1378.75



Utloppspip till 6251F
Vi rekommenderar att Oras utloppspip 199085 (180 mm) används i samband med 6251F.

RSK-nr: 8347498


Oras nr 6920 (Pris) 1098.00 (Pris inkl.moms) 1372.50



Förhöjningssockel
Förhöjningssockel 6920 passar till Oras Electra 6250F och 6222F. Det är möjligt att höja blandarna med 60 mm med hjälp av denna sockel.

RSK-nr: 8483153

Oras nr 6921 (Pris) 1408.00 (Pris inkl.moms) 1760.00



Förhöjningssockel
Förhöjningssockel 6921 passar till Oras Electra 6250F och 6222F. Det är möjligt att höja blandarna med 140 mm med hjälp av denna sockel.

RSK-nr: 8483154



Oras Eterna

Nya Oras Eterna – en unik, smart dusch

Oras Eterna är med sina funktioner och materialval en unik design-blandare med miljö- och användarvänliga funktioner i en nyckelroll. Efter en miljövänlig dusch belönas användaren med grönt ljus.

Användningen av Oras Eterna

EcoLed-funktionen visar med ljussignaler den idealiska längden på en dusch ur ett vatten- och energisparperspektiv. Duschen startas med ett tryck på blandarens EcoLed press pad. En grön ljussignal blinkar från blandarens EcoLed press pad. Om duschen stängs av inom två minuter så blinkar blandarens EcoLed press pad grönt igen, som en belöning för att du tagit en miljövänlig dusch. Om du duschar längre så börjar det att blinka rött och efter 4 minuter stänger blandaren av vattenflödet automatiskt. Duschen kan stoppas och återstartas när som helst via ett tryck på duschblandarens EcoLed press pad. Oras Eterna har en exakt termostat som håller duschtemperaturen stabil.

Badkarsblandarna har en utloppspip som kan roteras 90° och dessutom en automatisk påfyllningsfunktion.

Design by Kirsi Svärd.





Kirsi Svärd

6370 Duschblandare, 3 V

(Pris) 3584.00

(Pris inkl.moms) 4480.00



6 414150 065613

Termostatblandare 150cc som reagerar snabbt och exakt på temperaturvariationer i tappvattensystemet och bibehåller den temperatur som valts. Temperaturratten är försedd med en skällningsspärr (ca 38°C) som kan överskridas med en knapptryckning. Oras Eterna's EcoLed-tryckknapp indikerar med ljussignaler den idealiska längden för en dusch ur ett vatten- och energispar perspektiv.

Blandaren levereras med smutsfilter och backventiler.

40cc installation:

Blandaren kan kombineras med Oras blandarfäste 40/150cc för utanpåliggande rördragning, Oras nr. 204150, RSK nr. 8187216

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 250 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.22 l/s
Max. flödestid: 4 min
Varmvattenanslutning: max. 70°C
EMC Directive: 2004/108/EY
Kapslingsklass: IP 67
Ljudklass: I (ISO 3822)
Batteri: AA 1.5 V Lithium x 2
Påfyllningstid: 10 min (0 - 15 min)



RSK-nr: 8343724



6375 Badkarsblandare, 3 V

(Pris) 4144.00

(Pris inkl.moms) 5180.00



6 414150 065606

Termostatblandare 150cc som reagerar snabbt och exakt på temperaturvariationer i tappvattensystemet och bibehåller den temperatur som valts. Temperaturratten är försedd med en skällningsspärr (ca 38°C) som kan överskridas med en knapptryckning. Utloppspipen som vikas åt sidan fungerar också som omkastare och reglerar vattenflödet mellan utloppspip och dusch. Oras Eterna's EcoLed-tryckknapp indikerar med ljussignaler den idealiska längden för en dusch ur ett vatten- och energispar perspektiv.

Blandaren levereras med smutsfilter och backventiler.

40cc installation:

Blandaren kan kombineras med Oras blandarfäste 40/150cc för utanpåliggande rördragning, Oras nr. 204150, RSK nr. 8187216

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.3 l/s): 280 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.33 l/s
Max. flödestid: 4 min
Varmvattenanslutning: max. 70°C
EMC Directive: 2004/108/EY
Kapslingsklass: IP 67
Ljudklass: II / I (ISO 3822)
Batteri: AA 1.5 V Lithium x 2
Påfyllningstid: 10 min (0 - 15 min)



RSK-nr: 8613115



6380 Duschblandare, 3 V

(Pris) 3584.00

(Pris inkl.moms) 4480.00



6 414150 066191

Termostatblandare 160cc som reagerar snabbt och exakt på temperaturvariationer i tappvattensystemet och bibehåller den temperatur som valts. Temperaturratten är försedd med en skällningsspärr (ca 38°C) som kan överskridas med en knapptryckning. Oras Eterna's EcoLed-tryckknapp indikerar med ljussignaler den idealiska längden för en dusch ur ett vatten- och energispar perspektiv.


Blandaren levereras med smutsfilter och backventiler.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 250 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.22 l/s
Max. flödestid: 4 min
EMC Directive: 2004/108/EY
Kapslingsklass: IP 67
Ljudklass: I (ISO 3822)
Batteri: AA 1.5 V Lithium x 2
Påfyllningstid: 10 min (0 - 15 min)

RSK-nr: 8343732



6385 Badkarsblandare, 3 V(Pris) **4144.00**(Pris inkl.moms) **5180.00**

6 414150 066207


Termostatblandare 160cc som reagerar snabbt och exakt på temperaturvariationer i tappvattensystemet och bibehåller den temperatur som valts. Temperaturratten är försedd med en skällningsspärr (ca 38°C) som kan överskridas med en knapptryckning. Utloppspipen som vikas åt sidan fungerar också som omkastare och reglerar vattenflödet mellan utloppspip och dusch. Oras Eterna's EcoLed-tryckknapp indikerar med ljussignaler den idealiska längden för en dusch ur ett vatten- och energispar perspektiv.

Blandaren levereras med smutsfilter och backventiler.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.3 l/s): 280 kPa
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 300 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.33 l/s
Max. flödestid: 4 min
Varmvattenanslutning: max. +70 °C
EMC Directive: 2004/108/EY
Kapslingsklass: IP 67
Ljudklass: II / I (ISO 3822)
Batteri: AA 1.5 V Lithium x 2
Påfyllningstid: 10 min (0 - 15 min)

RSK-nr: 8613116

**6387 Duschblandare med duschset, 3 V**(Pris) **4726.00**(Pris inkl.moms) **5907.50**

6 414150 066573

Termostatblandare 160cc som reagerar snabbt och exakt på temperaturvariationer i tappvattensystemet och bibehåller den temperatur som valts. Temperaturratten är försedd med en skällningsspärr (ca 38°C) som kan överskridas med en knapptryckning. Oras Eterna's EcoLed-tryckknapp indikerar med ljussignaler den idealiska längden för en dusch ur ett vatten- och energispar perspektiv.

Blandaren levereras med smutsfilter och backventiler.


Oras Natura duschset:

Eco-knapp i handduschen som möjliggör upp till 50 % vatten- och energibesparing. Duschsetet inkluderar: Duschstång med flexibla väggfästen, handdusch med Eco-knapp, vägghållare för handdusch, duschslang, tvålkopp samt en praktisk krok.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 250 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.22 l/s
Varmvattenanslutning: max. +70 °C
EMC Directive: 2004/108/EY
Ljudklass: I (ISO 3822)
Batteri: AA 1.5 V Lithium x 2
Eco-flöde vid 300 kPa: 0.12 l/s

RSK-nr: 8343730

**6388 Duschblandare med duschset, 3 V**(Pris) **4726.00**(Pris inkl.moms) **5907.50**

6 414150 066368

Termostatblandare 150cc som reagerar snabbt och exakt på temperaturvariationer i tappvattensystemet och bibehåller den temperatur som valts. Temperaturratten är försedd med en skällningsspärr (ca 38°C) som kan överskridas med en knapptryckning. Oras Eterna's EcoLed-tryckknapp indikerar med ljussignaler den idealiska längden för en dusch ur ett vatten- och energispar perspektiv. Blandaren levereras med smutsfilter och backventiler.

Oras Natura duschset: Eco-knapp i handduschen som möjliggör upp till 50 % vatten- och energibesparing. Duschsetet inkluderar: Duschstång med flexibla väggfästen, handdusch med Eco-knapp, vägghållare för handdusch, duschslang, tvålkopp samt en praktisk krok.

40cc installation: Blandaren kan kombineras med Oras blandarfäste 40/150cc för utanpåliggande rördragnig, Oras nr. 204150, RSK nr. 8187216

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 250 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.22 l/s
Max. flödestid: 4 min
Varmvattenanslutning: max. 70°C
EMC Directive: 2004/108/EY
Kapslingsklass: IP 67
Ljudklass: I (ISO 3822)
Batteri: AA 1.5 V Lithium x 2
Påfyllningstid: 10 min (0 - 15 min)
Eco-flöde vid 300 kPa: 0.12 l/s

RSK-nr: 8343731





Oras Aventa

Oras Aventa – design i kombination med användarvänlighet

I moderna kök exponerar vi gärna högkvalitativa köksredskap på ett attraktivt sätt. Stilfulla Oras Aventa är precis rätt köksblandare för att matcha en modern köksinredning.

Den höga utdragbara utloppspipen gör det enkelt att skölja grönsaker, stora grytor och kastruller. Som ett extra plus blir det dessutom mycket enklare att rengöra diskhon.

Design av Jorma Vennola.



Jorma Vennola



5930 Köksblandare(Pris) **4186.00**(Pris inkl.moms) **5232.50**

Ettgrepps köksblandare med utdragbar pip.
Pipens svängradie 60° eller 110°.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 285 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.21 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8347763**5930F Köksblandare**(Pris) **4186.00**(Pris inkl.moms) **5232.50**

Ettgrepps köksblandare med utdragbar pip.
Pipens svängradie 60° eller 110°.

F = Flexibel anslutning

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 330 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.19 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8347959**5932 Köksblandare med avstängning**(Pris) **4656.00**(Pris inkl.moms) **5820.00**

Ettgrepps köksblandare med utdragbar pip
och diskmaskinsavstängning (KV). Pipens
svängradie 60° eller 110°.

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 285 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.21 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8347764

5932F Köksblandare med avstängning

(Pris) **4656.00**

(Pris inkl.moms) **5820.00**



Ettgrepps köksblandare med utdragbar pip och diskmaskinsavstängning (KV). Pipens svängradie 60° eller 110°.

F = Flexibel anslutning

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 330 kPa
Arbetstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.19 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)



RSK-nr: 8347963



Oras Signa

Oras Signa Form & Funktion

Genom sin kombination av organiska och flerdimensionella former kommer Oras Signa att överraska dig från alla vinklar och göra livet mer njutbart genom sin skönhet.

Oras Signa är mer än bara vacker. Som traditionell ettgreppsblandare, eller som hybridversion, kommer dess många funktioner göra ditt liv lite enklare. Hybridversionen kombinerar den traditionella ettgreppsfunktionen med en beröringsfri funktion för bättre hygien och utökad bekvämlighet. Den användarvänliga utloppspipen är svängbar med 150° svängradie.

Oras Signa. Något nytt, varje dag.


Oras Signa är en blandare inspirerad av organiska, naturliga former för ett badrum som längtar efter vacker design. Den finns med hybridfunktion och traditionella manuella funktioner anpassade till vardagens många användningsområden. Oras Signa har en innovativ, 360-graders, visuell design, med ett nytt utseende från alla olika perspektiv, så att du kan förälska dig i den om och om igen, 365 dagar om året.

Oras Signa med hybridfunktion kan manövreras manuellt alternativt med hjälp av den beröringsfria funktionen för bättre hygien och utökad bekvämlighet. Den utdragbara utloppspipen och den Smarta Bidetta handduschen tillför en rad praktiska funktioner som maximerar användbarheten.



2203F Tvättställsblandare

(Pris) **3352.00**

(Pris inkl.moms) **4190.00**


6 414 150 074 578

Tvättställsblandare med sväng- och utdragbar pip samt pop-up ventil.
F = flexibla anslutningar


Leveransstart våren 2016.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 300 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.1 l/s
Varmvattenanslutning: max. +80°C
Ljudklass: I (ISO 3822) Oras lab.

2204F Tvättställsblandare

(Pris) **2996.00**

(Pris inkl.moms) **3745.00**


6 414 150 074 547

Tvättställsblandare med svängbar pip samt pop-up ventil.
F = flexibla anslutningar


Leveransstart våren 2016.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 220 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.12 l/s
Varmvattenanslutning: max. +80°C
Ljudklass: I (ISO 3822) Oras lab.

2208F Tvättställsblandare

(Pris) **3968.00**

(Pris inkl.moms) **4960.00**


6 414 150 074 561

Tvättställsblandare med svängbar pip, pop-up ventil och Bidetta handdusch med duschslang och väggfäste.
F = flexibla anslutningar

Leveransstart våren 2016.


Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 300 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.1 l/s
Varmvattenanslutning: max. +80°C
Ljudklass: I (ISO 3822) Oras lab.

2213F Tvättställsblandare, 3 V

(Pris) 4848.00

(Pris inkl.moms) **6060.00**



Tvättställsblandare med hybridfunktion (ettgrepps- och beröringsfri funktion), kontrollenhet med termostat, sväng- och utdragbar pip samt pop-up ventil, batteridrift 3 V.

F = flexibla anslutningar

Leveransstart våren 2016.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 300 kPa

Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa

Flöde vid 300 kPa: 0.1 l/s

Varmvattenanslutning: max. +70°C

Flödestid (beröringsfri funktion): 6 s

EMC Directive: 2004/108/EY

Kapslingsklass: IP54

Liudklass: I (ISO 3822) Oras lab.


Batteri: AA 1.5 V Lithium x 2



2216F Tvättställsblandare, 3 V

(Pris) 7952.00

(Pris inkl.moms) **9940.00**



Tvåttställsblandare med hybridfunktion (ettgrepps- och beröringsfri funktion), svängbar pip, pop-up ventil, kontrollenhet med termostaat och en fjärrstyrd Smart Bidetta handdusch med duschslang och väggfäste. Batteridrift 3 V. **Så här fungerar den fjärrstyrda Smarta Bidetta handduschen:** när handduschen lyfts ur sitt fäste startar blandarens vattenflöde. När knappen på handduschen trycks in växlar flödet mellan blandare och handdusch. När den Smarta Bidetta handduschen återplaceras i sitt fäste så stänger blandaren automatiskt av flödet. F = flexibel anslutning.

Leveransstart våren 2016.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 300 kPa

Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa

Flöde vid 300 kPa: 0.1 l/s

Max flödestid: 2 min Bidetta

Varmvattenanslutning: max. +70°C

Antal anslutna enheter: 8

Flödestid (beröringsfri funktion): 6 s

EMC Directive: 2004/108/EY

Kapslingsklass: IP54

Liudklass: I (ISO 3822) Oras lab.


Batteri: AA 1.5V Lithium x 2, CB 2450 3 V



2207A Hus för dold tvättställsblandare, 230/12 V

(Pris) 4500,00

(Pris inkl.moms) **5625.00**



Blandarhus för inbyggd beröringsfri tvättställsblandare med termostat, nätdrift 230/12V. Kan installeras i installationsbox för Rör-i-Rör, artikel nr. 200020. Frontdel 2207C säljes separat.


Rekommendation: Se boverkets byggregler och samråd med byggansvarig, rör- och tättskiktstreprenör samt försäkringsbolag.

Leveransstart våren 2016.

2207C Täckplatta för tvättställsblandare, 230/12 V

(Pris) 4292.00

(Pris inkl.moms) 5365.00



6 414 150 075476

Frontdel för inbyggd beröringsfri tvättställsblandare med termostad och temperaturbegränsning, nätdrift 230/12V. Blandarhus 2207A säljes separat.

Leveransstart våren 2016.

Färg: Krom


El-anslutning: 230/12 VDC
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 250 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000
Flöde vid 300 kPa: 0.11
Max. flödestid: 2 min
Varmvattenanslutning: max. 70 °C
Intelligent efterflödestid: 2s ± 1s
EMC Directive: 2004/108/EY
Känslighetsområde: optimalt preset
Kapslingsklass: IP 67
Ljudklass: I (ISO 3822) Oras lab.



2209A Hus för dold bad- och duschblandare, 230/12 V

(Pris) 4868.00

(Pris inkl.moms) 6085.00



6 414 150 075490

Blandarhus för inbyggd dusch- och badkarsblandare med termostad och ett utlopp, nätdrift 230/12 V. Kan installeras i installationsbox för Rör-i-Rör, artikel nr. 200021. Frontdel säljes separat.


Rekommendation: Se boverkets byggregler och samråd med byggansvarig, rör- och tätskiktstentreprenör samt försäkringsbolag.

Leveransstart våren 2016.

2219A Hus för dold bad- och duschblandare, 230/12 V

(Pris) 6120.00

(Pris inkl.moms) 7650.00



6 414 150 075599

Blandarhus för inbyggd dusch- och badkarsblandare med termostad och två utlopp, nätdrift 230/12V. Kan installeras i installationsbox för Rör-i-Rör, artikel nr. 200022. Frontdel säljes separat


Rekommendation: Se boverkets byggregler och samråd med byggansvarig, rör- och tätskiktstentreprenör samt försäkringsbolag.

Leveransstart våren 2016.

2270 Täckplatta för blandare med rain shower, 230/12 V

(Pris) 14248.00

(Pris inkl.moms) 17810.00



6 414150 075391

Frontdel för inbyggd rain shower duschblandare med termostat, dubbel flödesstyrning, rund takdusch och duschset som inkluderar handdusch, duschslang, anslutningsvinkel samt duschstång. Nätdrift 230/12V. Blandarhus 2219A samt installationsenhet 204220 säljes separat.

Rekommendation: Se boverkets byggregler och samråd med byggansvarig, rör- och tätskiktstentreprenör samt försäkringsbolag.

Leveransstart våren 2016.


Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 300 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.2 l/s
Varmvattenanslutning: max. +70°C
Ljudklass: I (ISO 3822) Oras lab.

2271 Täckplatta för blandare med rain shower, 230/12 V

(Pris) 12468.00

(Pris inkl.moms) 15585.00



6 414150 075407

Frontdel för inbyggd rain shower duschblandare med termostat, dubbel flödesstyrning, fyrkantig takdusch och duschset som inkluderar handdusch, duschslang, anslutningsvinkel samt duschstång. Nätdrift 230/12 V. Blandarhus 2219A samt installationsenhet 204220 säljes separat.

Rekommendation: Se boverkets byggregler och samråd med byggansvarig, rör- och tätskiktstentreprenör samt försäkringsbolag.


Leveransstart våren 2016.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 300 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.2 l/s
Varmvattenanslutning: max. +70°C
Ljudklass: I (ISO 3822)

2272 Täckplatta för blandare med rain shower, 230/12 V

(Pris) **13360.00**

(Pris inkl.moms) **16700.00**


Frontdel för inbyggd rain shower duschblandare med termostats, dubbel flödesstyrning, rund takdusch och handduschset som inkluderar handdusch, duschslang, anslutningsvinkel samt hållare för handdusch. Nätdrift 230/12 V. Blandarhus 2219A samt installationsenhet 204220 säljes separat.

Rekommendation: Se boverkets byggregler och samråd med byggansvarig, rör- och tätskiktstentreprenör samt försäkringsbolag.


Leveransstart våren 2016.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 300 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.2 l/s
Varmvattenanslutning: max. +70°C
Ljudklass: I (ISO 3822) Oras lab.

2273 Täckplatta för blandare med rain shower, 230/12 V

(Pris) **11580.00**

(Pris inkl.moms) **14475.00**


Frontdel för inbyggd rain shower duschblandare med termostats, dubbel flödesstyrning, fyrkantig takdusch och handduschset som inkluderar handdusch, duschslang, anslutningsvinkel samt hållare för handdusch. Nätdrift 230/12 V. Blandarhus 2219A samt installationsenhet 204220 säljes separat.

Rekommendation: Se boverkets byggregler och samråd med byggansvarig, rör- och tätskiktstentreprenör samt försäkringsbolag.

Leveransstart våren 2016.


Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 300 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.2 l/s
Varmvattenanslutning: max. +70°C
Ljudklass: I (ISO 3822) Oras lab.

6391-11 Blandare med takdusch, 3 V

(Pris) 9580.00

(Pris inkl.moms) 11975.00



Rain shower 150cc som reagerar snabbt och exakt på temperaturvariationer i tappvattenssystemet och bibehåller den temperatur som valts. Temperaturratten är försedd med en skällningsspärr (ca 38°C) som kan överskridas med en knapptryckning. Oras Eterna's EcoLedtryckknapp indikerar med ljussignaler den idealiska längden för en dusch ur ett vatten- och energispar perspektiv. Blandaren levereras med smutsfilter och backventiler.

Viktig information gällande

installation: Installeras med hjälp av väggdosor för pex rör i rör med avsättningsmått 150cc. Det är viktigt att hålet i kakelplattorna som omger väggdosorna inte överstiger Ø 65 mm och att anslutningen för blandaren (G 3/4" utv. G) sticker ut 45 +2 mm från färdig väggyta.

Leveransstart våren 2016.

Färg: Vit

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 250 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.22 l/s
Max. flödestid: 4 min
Varmvattenanslutning: max. +70°C
EMC Directive: 2004/108/EY
Kapslingsklass: IP 45
Ljudklass: II (ISO 3822) Oras lab.
Batteri: AA 1.5 V Lithium




RSK-nr: 8343743



6391-15 Blandare med takdusch, 3 V

(Pris) 9580.00

(Pris inkl.moms) 11975.00



Rain shower 150cc som reagerar snabbt och exakt på temperaturvariationer i tappvattenssystemet och bibehåller den temperatur som valts. Temperaturratten är försedd med en skällningsspärr (ca 38°C) som kan överskridas med en knapptryckning. Oras Eterna's EcoLedtryckknapp indikerar med ljussignaler den idealiska längden för en dusch ur ett vatten- och energispar perspektiv. Blandaren levereras med smutsfilter och backventiler.

Viktig information gällande

installation: Installeras med hjälp av väggdosor för pex rör i rör med avsättningsmått 150cc. Det är viktigt att hålet i kakelplattorna som omger väggdosorna inte överstiger Ø 65 mm och att anslutningen för blandaren (G 3/4" utv. G) sticker ut 45 +2 mm från färdig väggyta.

Leveransstart våren 2016.

Färg: Grå

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 250 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.22 l/s
Max. flödestid: 4 min
Varmvattenanslutning: max. +70°C
EMC Directive: 2004/108/EY
Kapslingsklass: IP 45
Ljudklass: II (ISO 3822) Oras lab.
Batteri: AA 1.5 V Lithium




RSK-nr: 8343744



6392-11 Blandare med takdusch, 3 V

(Pris) 10226.00

(Pris inkl.moms) 12782.50



6 414150 067587

Rain shower 150cc som reagerar snabbt och exakt på temperaturvariationer i tappvattenssystemet och bibehåller den temperatur som valts. Temperaturratten är försedd med en skällningsspärr (ca 38°C) som kan överskridas med en knapptryckning. Oras Eterna's EcoLedtryckknapp indikerar med ljussignaler den idealiska längden för en dusch ur ett vatten- och energispar perspektiv. Blandaren levereras med smutsfilter och backventiler. Handdusch med normal och hydra funktion. Duschslang 2000 mm. Färg: krom

Viktig information gällande

installation: Installeras med hjälp av väggdosor för pex rör i rör med avsättningsmått 150cc. Det är viktigt att hålet i kakelplattorna som omger väggdosorna inte överstiger Ø 65 mm och att anslutningen för blandaren (G 3/4" utv. G) sticker ut 45 + -2 mm från färdig väggyta.

Leveransstart våren 2016.

Färg: Vit

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 250 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.22 l/s
Max. flödestid: 4 min
Varmvattenanslutning: max. +70°C
EMC Directive: 2004/108/EY
Kapslingsklass: IP 45
Ljudklass: II (ISO3822) Oras Lab.
Batteri: AA 1.5 V Lithium x 2


RSK-nr: 8343745



6392-15 Blandare med takdusch, 3 V

(Pris) 10226.00

(Pris inkl.moms) 12782.50



6 414150 067594

Rain shower 150cc som reagerar snabbt och exakt på temperaturvariationer i tappvattenssystemet och bibehåller den temperatur som valts. Temperaturratten är försedd med en skällningsspärr (ca 38°C) som kan överskridas med en knapptryckning. Oras Eterna's EcoLedtryckknapp indikerar med ljussignaler den idealiska längden för en dusch ur ett vatten- och energispar perspektiv. Blandaren levereras med smutsfilter och backventiler. Handdusch med normal och hydra funktion. Duschslang 2000 mm. Färg: krom

Viktig information gällande

installation: Installeras med hjälp av väggdosor för pex rör i rör med avsättningsmått 150cc. Det är viktigt att hålet i kakelplattorna som omger väggdosorna inte överstiger Ø 65 mm och att anslutningen för blandaren (G 3/4" utv. G) sticker ut 45 + -2 mm från färdig väggyta.

Leveransstart våren 2016.

Färg: Grå

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 250 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.22 l/s
Max. flödestid: 4 min
Varmvattenanslutning: max. +70°C
EMC Directive: 2004/108/EY
Kapslingsklass: IP 45
Ljudklass: II (ISO 3822) Oras lab.
Batteri: AA 1.5 V Lithium


RSK-nr: 8343746



2280 Duschblandare med duschset, 230/12 V

(Pris) 7472.00

(Pris inkl.moms) 9340.00



6 414150 075445

Frontdel för inbyggd duschblandare med termostad, duschset som inkluderar handdusch, duschslang, anslutningsvinkel samt duschstång. Nätdrift 230/12V. Blandarhus 2209A samt installationsenhet 204220 säljes separat.

Rekommendation: Se boverkets byggregler och samråd med byggansvarig, rör- och tättskiktstentreprenör samt försäkringsbolag.

Leveransstart våren 2016.

Färg: Krom


El-anslutning: 230/12 VDC
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 300 kPa
Arbetstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.2 l/s
Max. flödestid: 8 min
Varmvattenanslutning: max. +70°C
EMC Directive: 2004/108/EY
Kapslingsklass: IP 45
Ljudklass: I (ISO 3822) Oras lab.



2281 Duschblandare med duschset, 230/12 V

(Pris) 6580.00

(Pris inkl.moms) 8225.00



6 414150 075452

Frontdel för inbyggd duschblandare med termostad, handduschset som inkluderar handdusch, duschslang, anslutningsvinkel samt hållare för handdusch. Nätdrift 230/12V. Blandarhus 2209A samt installationsenhet 204220 säljes separat. Rekommendation: Se boverkets byggregler och samråd med byggansvarig, rör- och tättskiktstentreprenör samt försäkringsbolag.

Leveransstart våren 2016.

Färg: Krom


El-anslutning: 230/12 VDC
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 300 kPa
Arbetstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.2 l/s
Max. flödestid: 8 min
Varmvattenanslutning: max. +70°C
EMC Directive: 2004/108/EY
Kapslingsklass: IP 45
Ljudklass: I (ISO 3822) Oras lab.



Oras nr 204220

(Pris) 596.00

(Pris inkl.moms) 745.00



Installationsenhet för väggmonterat handduschset.


Kan installeras i installationsbox för Rör-i-Rör 200021 alternativt 200022.

Rekommendation: Se boverkets byggregler och samråd med byggansvarig, rör- och tätskiktstreprenör samt försäkringsbolag.

Oras nr 200020

(Pris) 5820.00

(Pris inkl.moms) 7275.00



Installationsbox för Rör-i-Rör (för användning tillsammans med blandarhus 2207A).


Rekommendation: Se boverkets byggregler och samråd med byggansvarig, rör- och tätskiktstreprenör samt försäkringsbolag.

Tillfällig bild.

Oras nr 200021

(Pris) 6980.00

(Pris inkl.moms) 8725.00



Installationsbox för Rör-i-rör (för användning tillsammans med blandarhus 2209A och installationsenhet 204220).


Rekommendation: Se boverkets byggregler och samråd med byggansvarig, rör- och tätskiktstreprenör samt försäkringsbolag.

Tillfällig bild.

Oras nr 200022

(Pris) 8140.00

(Pris inkl.moms) 10175.00



Installationsbox för Rör-i-rör (för användning tillsammans med blandarhus 2219A och installationsenhet 204220).


Rekommendation: Se boverkets byggregler och samråd med byggansvarig, rör- och tätskiktstreprenör samt försäkringsbolag.

Tillfällig bild.

Oras nr 232020

(Pris) 6332.00

(Pris inkl.moms) 7915.00




Rain shower med rund takdusch, Ø 220 mm, utsprång 400 mm.

Oras nr 232021

(Pris) 4552.00

(Pris inkl.moms) 5690.00



Rain shower med fyrkantig takdusch, 250 x 250 mm, utsprång 400 mm.



Oras Cubista

Oras Cubista – design och funktionalitet

Blandarserien Oras Cubista är tydligt inspirerad av kubismens geometriska formspråk. Blandarfamiljen Oras Cubista är mycket omfattande – här finner du blandare för alla bostadens tappställen: Kök, badrum och övriga sanitära utrymmen.

Automatiskt självstängande diskmaskinsventil

Köksblandarna i Oras Cubista serien kan erbjuda något mycket speciellt, nämligen en automatisk självstängande diskmaskinsventil som inte kan glömmas i öppet läge. Den unika och revolutionerande diskmaskinsventilen gör att risken för att drabbas av en vattenläcka mellan diskmaskinen och blandaren blir minimal. Oras Cubista har en hög pip som blir ett enastående visuellt och grafiskt element. Den ger dessutom tillräckligt med arbetsutrymme för att skölja även de största grytor och pannor.

Beröringsfria Oras Cubista – sparar vatten och energi

Beröringsfria Oras Cubista är ett ekologiskt alternativ för badrummet: den sparar både vatten och energi. Beröringsfria blandare är säkra och lätta att använda – stick bara in händerna under blandaren, så rinner vattnet. Du behöver aldrig vidröra blandaren, varken innan du tvättar dig eller efteråt. Detta är en mycket viktig handhygienisk fördel.

Oras Cubista beröringsfri blandare finns också med en användarvänlig självstängande Bidetta handdusch.

Bidetta handdusch funktion


För handen hastigt framför blandarens sensor (0.5 s) och blandaren öppnas (max. 2 min.) och Bidetta handduschen kan användas. För att stänga av blandaren efter det att handduschen har använts så förs handen framför blandarens sensor igen eller tvätta dina händer så stänger blandaren automatiskt.



2838F Köksblandare

(Pris) **2396.00**

(Pris inkl.moms) **2995.00**



Köksblandare med flexibla anslutningar

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 210 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.24 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8347852

2839F Köksblandare med avstängning, 6 V

(Pris) **3353.00**

(Pris inkl.moms) **4191.25**



Köksblandare med elektronisk diskmaskinsventil (KV) och flexibla anslutningar.

Diskmaskinsventilen stängs automatiskt efter 3 eller 12 timmar (ett enkelt tryck på knappen öppnar ventilen i 3 timmar, om knappen hålls intryckt i 5 sekunder öppnar ventilen i 12 timmar). Batteridrivnen, 6 V 2CR5.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 300 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.2 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Diskmaskinsventil: 3h /12h
EMC Directive: 2004/108/EY
Kapslingsklass: IP 67
Ljudklass: I (ISO 3822)
Batteri: Lithium 2CR5 6V


RSK-nr: 8347853



2839F-Y Köksblandare med avstängning, 6 V

(Pris) **3353.00**

(Pris inkl.moms) **4191.25**



Köksblandare med vinklad pip, elektronisk diskmaskinsventil (KV) och flexibla anslutningar.



Diskmaskinsventilen stängs automatiskt efter 3 eller 12 timmar (ett enkelt tryck på knappen öppnar ventilen i 3 timmar, om knappen hålls intryckt i 5 sekunder öppnar ventilen i 12 timmar). Batteridrivnen, 6 V 2CR5.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 300 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.2 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Diskmaskinsventil: 3h /12h
EMC Directive: 2004/108/EY
Kapslingsklass: IP 67
Ljudklass: I (ISO 3822)
Batteri: Lithium 2CR5 6V

RSK-nr: 8348032



2824FT Tvättställsblandare, 230/12 V(Pris) **3820.00**(Pris inkl.moms) **4775.00****NYHET**

Beröringsfri tvättställsblandare med temperaturvred. Blandaren är utrustad med smutsfilter, backventiler och flexibla anslutningar. Nätdrift via plug-in transformator (230/12 V). Alternativt kan Oras transformator 199275 användas tillsammans med denna blandare (maximalt fem blandare kan då anslutas till en enskild transformator).



Blandaren är utrustad med en avancerad Autofocussensor och behöver inte justeras i samband med installationen. Den beröringsfria funktionen i kombination med flödesbegränsningen på 6 l/min ger dig en låg vatten- och energiförbrukning.



6 414 150 076046

Färg: Krom

El-anslutning: 12 VDC
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 200 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.1 l/s
Max. flödestid: 2 min
Varmvattenanslutning: max. +70°C
Intelligent efterflödestid: 2 s ± 1 s
EMC Directive: 2004/108/EY
Känslighetsområde: optimalt preset
Kapslingsklass: IP 54 / transformer IP 40
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8430491**2826FT Tvättställsblandare, 230/ 12V**(Pris) **4040.00**(Pris inkl.moms) **5050.00****NYHET**



Beröringsfri tvättställsblandare med Bidetta handdusch och temperaturvred. Blandaren är utrustad med smutsfilter, backventiler, flexibla anslutningar och Oras autofocus sensor som säkerställer att ingen justering av blandaren är nödvändig vid installation. Blandarens pilotventil reagerar med hjälp av impulsteknik vilket ger batteriet lång livslängd. Den beröringsfria funktionen i kombination av ett lågt flöde (6 l/min) ger en mycket låg vatten- och energiförbrukning. Nätdrift via plug-in transformator (230/12V). Alternativt kan Oras transformator 199275 användas tillsammans med denna blandare (maximalt fem blandare kan då anslutas till en enskild transformator).



6 414 150 076480

Färg: Krom

El-anslutning: 230/ 12V
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 250 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.1 l/s
Max. flödestid: 2 min.
Varmvattenanslutning: max. 70°C
Intelligent efterflödestid: 2 s ± 1 s
EMC Directive: 2004/108/EY
Känslighetsområde: optimalt preset
Kapslingsklass: IP 54 / transformer IP 40
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8430496**2814F Tvättställsblandare, 6 V**(Pris) **3283.00**(Pris inkl.moms) **4103.75**

Beröringsfri tvättställsblandare med temperaturvred. Batteridrift 6 V. Blandaren är utrustad med smutsfilter, backventiler, flexibla anslutningar och Oras Autofocus sensor som säkerställer att ingen justering av blandaren är nödvändig vid installation. Blandarens pilotventil reagerar med hjälp av impulsteknik vilket ger batteriet lång livslängd. Den beröringsfria funktionen i kombination av ett lågt flöde (6 l/min) ger en mycket låg vatten- och energiförbrukning.



6 414 150 061912

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 200 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.1 l/s
Max. flödestid: 2 min
Varmvattenanslutning: max. 70°C
Intelligent efterflödestid: 2 s ± 1 s
EMC Directive: 2004/108/EY
Känslighetsområde: optimalt preset
Kapslingsklass: IP 67
Ljudklass: I (ISO 3822)
Batteri: Lithium 2CR5

RSK-nr: 8347890

2816F Tvättställsblandare, 6 V

(Pris) 3782.00

(Pris inkl.moms) 4727.50



Beröringsfri tvättställsblandare med Bidetta handdusch och temperaturvred. Blandaren är utrustad med smutsfilter, backventiler, flexibla anslutningar och Oras Autofocus sensor som säkerställer att ingen justering av blandaren är nödvändig vid installation. Blandarens pilotventil reagerar med hjälp av impulsteknik vilket ger batteriet lång livslängd. Den beröringsfria funktionen i kombination av ett lågt flöde (6 l/min) ger en mycket låg vatten- och energiförbrukning.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 250 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.1 l/s
Max. flödestid: 2 min
Varmvattenanslutning: max. 70 °C
Intelligent efterflödestid: 2 s ± 1 s
EMC Directive: 2004/108/EY
Känslighetsområde: optimalt preset
Kapslingsklass: IP 67
Ljudklass: I (ISO 3822)
Batteri: Lithium 2CR5


RSK-nr: 8347891



2801 Tvättställsblandare, hög modell

(Pris) 2777.00

(Pris inkl.moms) 3471.25



Tvättställsblandare, hög modell med fjäderbelastad pop-up ventil

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 75 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.2 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8347843

2801F Tvättställsblandare, hög modell

(Pris) 2777.00

(Pris inkl.moms) 3471.25




Tvättställsblandare, hög modell med fjäderbelastad pop-up ventil

F = Flexibel anslutning

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 85 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.18 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822)


RSK-nr: 8347935

2802 Tvättställsblandare, hög modell(Pris) **3483.00**(Pris inkl.moms) **4353.75**

Tvättställsblandare, hög modell med Bidetta handdusch och fjäderbelastad pop-up ventil

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 150 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.14 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8347844**2804 Tvättställsblandare**(Pris) **1877.00**(Pris inkl.moms) **2346.25**

Tvättställsblandare med fjäderbelastad pop-up ventil

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 70 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.2 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8347845**2804F Tvättställsblandare**(Pris) **1877.00**(Pris inkl.moms) **2346.25**

Tvättställsblandare med fjäderbelastad pop-up ventil

F = Flexibel anslutning

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 85 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.19 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8347936

2805 Tvättställsblandare

(Pris) **2178.00**

(Pris inkl.moms) **2722.50**



Tvättställsblandare med fjäderbelastad pop-up ventil

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 70 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.2 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8347846

2805F Tvättställsblandare

(Pris) **2178.00**

(Pris inkl.moms) **2722.50**



Tvättställsblandare med fjäderbelastad pop-up ventil

F = Flexibel anslutning

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 85 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.19 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8347937

2806 Tvättställsblandare

(Pris) **2887.00**

(Pris inkl.moms) **3608.75**




Tvättställsblandare med Bidetta handdusch och fjäderbelastad pop-up ventil

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 150 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.14 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8347847


2808 Tvättställsblandare(Pris) **2584.00**(Pris inkl.moms) **3230.00**

6 414 150 058271

Tvättställsblandare med Bidetta handdusch
och fjäderbelastad pop-up ventil

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 140 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.14 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8347848**2808F Tvättställsblandare**(Pris) **2584.00**(Pris inkl.moms) **3230.00**


6 414 150 059896

Tvättställsblandare med Bidetta handdusch
och fjäderbelastad pop-up ventil

F = Flexibel anslutning

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 165 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.13 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8347948**2810 Tvättställsblandare**(Pris) **1634.00**(Pris inkl.moms) **2042.50**

6 414 150 052828

Tvättställsblandare

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 70 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.2 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8347849

2810F Tvättställsblandare

(Pris) **1634.00**

(Pris inkl.moms) **2042.50**



Tvättställsblandare

F = Flexibel anslutning

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 85 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.19 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8347944

2812 Tvättställsblandare

(Pris) **2342.00**

(Pris inkl.moms) **2927.50**



Tvättställsblandare med Bidetta handdusch

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 140 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.14 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8347850

2812F Tvättställsblandare

(Pris) **2342.00**

(Pris inkl.moms) **2927.50**




Tvättställsblandare med Bidetta handdusch

F = Flexibel anslutning

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 165 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.13 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822)


RSK-nr: 8347952

2818 Bidéblandare(Pris) **1877.00**(Pris inkl.moms) **2346.25**

Bidéblandare med fjäderbelastad pop-up ventil

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 75 kPa
 Arbetstryck: 50 - 1000 kPa
 Flöde vid 300 kPa: 0.2 l/s
 Varmvattenanslutning: max. 80 °C
 Ljudklass: I (ISO 3822)


RSK-nr: 8347851**2870 Duschblandare**(Pris) **3178.00**(Pris inkl.moms) **3972.50**

Termostatblandare för dusch, 150cc

40cc installation:
 Blandaren kan kombineras med Oras blandarfäste 40/150cc för utanpåliggande rördragning, Oras nr. 204150, RSK nr. 8187216

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 165 kPa
 Arbetstryck: 100 - 1000 kPa
 Flöde vid 300 kPa: 0.27 l/s
 Varmvattenanslutning: max. 80 °C
 Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8343726**2880 Duschblandare**(Pris) **3178.00**(Pris inkl.moms) **3972.50**

Termostatblandare för dusch, 160cc

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 165 kPa
 Arbetstryck: 100 - 1000 kPa
 Flöde vid 300 kPa: 0.27 l/s
 Varmvattenanslutning: max. 80 °C
 Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8343727

2875 Badkarsblandare

(Pris) 3735.00

(Pris inkl.moms) 4668.75



6 414150 052569

Termostatblandare för bad och dusch,
150cc

40cc installation:
Blandaren kan kombineras med Oras
blandarfäste 40/150cc för utanpåliggande
rördragning, Oras nr. 204150, RSK nr.
8187216

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.3 l/s): 290 kPa
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 175 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.3 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: II (ISO 3822)

RSK-nr: 8613104

2885 Badkarsblandare

(Pris) 3735.00

(Pris inkl.moms) 4668.75



6 414150 059094

Termostatblandare för bad och dusch,
160cc

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.3 l/s): 290 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.3 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: II (ISO 3822)

RSK-nr: 8613105

2887 Täckplatta för duschblandare

(Pris) 1716.00

(Pris inkl.moms) 2145.00



6 414150 052613

Termostatblandare för dusch, täckplatta.
Passar Oras blandarhus 7117 för
inbyggnad.


Färg: Krom

RSK-nr: 8553392

2888 Täckplatta för bad- och duschblandare

(Pris) 1716.00

(Pris inkl.moms) 2145.00




Termostatblandare för bad och dusch, täckplatta.
Passar Oras blandarhus 7118 för inbyggnad.

Färg: Krom**RSK-nr:** 8553393**7117 Hus för dold duschblandare**

(Pris) 2836.00

(Pris inkl.moms) 3545.00



Termostatblandare för inbyggnad, avsedd för dusch, avstängningsventil och smutsfilter ingår. Blandarhus med anslutning till pex rör-i-rör system dim. 15. Anslutningar för skyddsror dim. 25 och dim. 28 ingår. Produkten är testad enl. Nordtest NTVVS129 och uppfyller nordiska byggregler.

OBS! Säkerställ med tätskiktsleverantören att en fullgod avtätning mellan våtrumsskitet och installationsboxen kan utföras innan installation av boxen.


Kompletteras med täckplatta (Oras nr. 8577, 8687, 2887 eller 7187).

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 165 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.27 l/s
Varmvattenanslutning: max. +80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8553357**7118 Hus för dold bad- och duschblandare**

(Pris) 3637.00

(Pris inkl.moms) 4546.25



Termostatblandare för inbyggnad, avsedd för bad och dusch, avstängningsventil och smutsfilter ingår. Blandarhuset är avsett för anslutning till pex rör-i-rör system dim. 15. Anslutningar för skyddsror dim. 25 och dim. 28 ingår. Inbyggnadsblandare 7118 har 2-vägsfunktion för användning tillsammans med handdusch/huvuddusch alternativt dusch/badkarspip. Produkten är testad enl. Nordtest NTVVS129 och uppfyller nordiska byggregler.

OBS! Säkerställ med tätskiktsleverantören att en fullgod avtätning mellan våtrumsskitet och installationsboxen kan utföras innan installation av boxen.

Kompletteras med täckplatta (Oras nr. 8578, 8688, 2888 eller 7188).


Tryckfall vid flöde (0.3 l/s): 250 kPa
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 165 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.33 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8553358

2892 Blandare med takdusch

(Pris) **8961.00**

(Pris inkl.moms) **11201.25**



Termostatblandare 150cc med rain shower takduschset inkl. handdusch, väggfäste och gliddel för handdusch samt tvålhylla.

40cc installation: Blandaren kan kombineras med Oras blandarfäste 40/150cc för utanpåliggande rördragning, Oras nr. 204150, RSK nr. 8187216.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 230 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.23 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)




RSK-nr: 8343728

2893 Blandare med takdusch, 160cc

(Pris) **8961.00**

(Pris inkl.moms) **11201.25**




Termostatblandare 160cc med rain shower takduschset inkl. handdusch, väggfäste och gliddel för handdusch samt tvålhylla.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 230 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.23 l/s
Varmvattenanslutning: max. +80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822) Oras lab.



RSK-nr: 8343729

2874 Duschblandare med duschset(Pris) **4912.00**(Pris inkl.moms) **6140.00**

Termostatblandare med Oras Hydra duschset


40cc installation:
Blandaren kan kombineras med Oras blandarfäste 40/150cc för utanpåliggande rördragning, Oras nr. 204150, RSK nr. 8187216

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 165 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.27 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822)



RSK-nr: 8343734

2879 Duschblandare med duschset(Pris) **5414.00**(Pris inkl.moms) **6767.50**

Termostatblandare med Oras Hydra duschset

40cc installation:
Blandaren kan kombineras med Oras blandarfäste 40/150cc för utanpåliggande rördragning, Oras nr. 204150, RSK nr. 8187216

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.3 l/s): 290 kPa
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 175 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.3 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Ljudklass: II (ISO 3822)



RSK-nr: 8343735



Oras Optima

Alla våra blandare är utformade för att underlätta din vardag. Alla funktioner är enkla att använda och lätta att lära sig, utformade för att vara intuitiva och inbjudande. Smartheten och användarvänligheten kan ligga i nya integrerade elektroniska lösningar, miljövänligheten eller i funktioner som ökar säkerheten. Dessutom är våra blandare enkla och flexibla att installera, smart eller hur?

Oras Optima produktfamilj innehåller en komplett samling av blandare för alla ändamål; beröringsfri tvättställsblandare, ettgrepps tvättställsblandare med nya smarta funktioner, termostadblandare för bad och dusch, duschset, rain shower takduschset och köksblandare. Oras Optima ettgreppsblandare finns också med en vatten- och energisparande eco-knapp.

Enkel och smart: ny, fjärrstyrd Smart Bidetta handdusch

Den fjärrstyrda smarta Bidetta handduschen är en lyx avsedd för personlig hygien. Du behöver inte längre öppna tvättställsblandaren för att använda den, det betyder att den kan installeras längre bort från tvättstället. Ett enkelt och smart sätt att fräscha upp dig under dagen.

När den Smarta Bidetta handduschen lyfts från sin hållare börjar vatten att rinna ur tvättställsblandaren. Vattentemperaturen är förinställd via en termostatenhet för bästa komfort utan obehagliga överraskningar. När du trycker in knappen på handduschen överförs vattenflödet från blandaren till handduschen. När den smarta Bidetta handduschen återplaceras i sin hållare stängs vattenflödet automatiskt.


Funktion för Smart presspad

Vid ett enkelt tryck på den Smarta presspaden startar blandarens vattenflöde. Blandaren stänger flödet automatiskt efter 6 sekunder alternativt genom att trycka på presspaden igen. Den Smarta presspaden kan placeras fritt i blandarens närhet, exempelvis på väggen eller på kanten till tvättstället.



Kirsi Svärd



2720F Köksblandare, 3 V(Pris) **3928.00**(Pris inkl.moms) **4910.00**

6 414 150 070037


Köksblandare med användarvänliga vred för kallt och varmt vatten som är enkla att greppa, beröringsfri funktion och hög pip. Pipens svängradie är begränsad till 120° men kan enkelt ändras till 60° eller 80°. Den beröringsfria funktionen aktiveras då händerna befinner sig inom sensorns aktiveringsområde. Temperaturen för den beröringsfria funktionen kan justeras med hjälp av ringen mellan blandarhuset och utloppspipen. Den beröringsfria funktionen kan enkelt stängas av. Batteridrift 3 V. Blandaren är utrustad med smutsfilter.

F = flexibla anslutningar

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 290 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.2 l/s
Max. flödestid: 40 s
Varmvattenanslutning: max. +70°C
Flödestid (beröringsfri funktion): 4 s
EMC Directive: 2004/108/EY
Känslighetsområde: Optimalt preset
Kapslingsklass: IP 45
Ljudklass: I (ISO 3822)
Batteri: AA 1.5 V Lithium x 2

RSK-nr: 8553477

**2722F Köksblandare, 230/5 V**(Pris) **4875.00**(Pris inkl.moms) **6093.75**

6 414 150 070051


Köksblandare med användarvänliga vred för kallt och varmt vatten som är enkla att greppa, beröringsfri funktion, temperaturdisplay med varningsindikering för hett vatten och hög pip. Pipens svängradie är begränsad till 120° men kan enkelt ändras till 60° eller 80°. Den beröringsfria funktionen aktiveras då händerna befinner sig inom sensorns aktiveringsområde. Temperaturen för den beröringsfria funktionen kan justeras med hjälp av ringen mellan blandarhuset och utloppspipen. Den beröringsfria funktionen kan enkelt stängas av. Blandaren ansluts till 230 VAC vägguttag med en stickproppstransformator 230 VAC/5 V. Blandaren är utrustad med smutsfilter.

F = flexibla anslutningar

Färg: Krom

El-anslutning: 230/ 5 V
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 290 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.2 l/s
Max. flödestid: 40 s (10/40/60/120/180 s)
Varmvattenanslutning: max. +70°C
Flödestid (beröringsfri funktion): 4 s (2/4/8/10/20 s)
EMC Directive: 2004/108/EY
Känslighetsområde: Optimalt preset
Kapslingsklass: IP45 / IP30
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8553478

**2725F Köksblandare med avstängning, 3 V**(Pris) **4605.00**(Pris inkl.moms) **5756.25**

6 414 150 070044

Köksblandare med användarvänliga vred för kallt och varmt vatten som är enkla att greppa, beröringsfri funktion, hög pip och Smart diskmaskinsavstängning. Pipens svängradie är begränsad till 120° men kan enkelt ändras till 60° eller 80°. Den beröringsfria funktionen aktiveras då händerna befinner sig inom sensorns aktiveringsområde. Temperaturen för den beröringsfria funktionen kan justeras med hjälp av ringen mellan blandarhuset och utloppspipen. Den beröringsfria funktionen kan enkelt stängas av. Diskmaskinsventilen stängs automatiskt efter 3 eller 12 timmar (ett enkelt tryck på knappen öppnar ventilen i 3 timmar, om knappen hålls intryckt i 5 sekunder öppnar ventilen i 12 timmar). Batteridrift 3 V. Blandaren är utrustad med smutsfilter.

F = flexibla anslutningar

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 290 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.2 l/s
Max. flödestid: 40 s
Varmvattenanslutning: max. +70°C
Flödestid (beröringsfri funktion): 4 s
Diskmaskinsventil: 3h / 12h
EMC Directive: 2004/108/EY
Känslighetsområde: optimalt preset
Kapslingsklass: IP45
Ljudklass: I (ISO 3822)
Batteri: AA 1.5 V Lithium x 2


RSK-nr: 8553479



2727F Köksblandare med avstängning, 230/5 V

(Pris) **5417.00**

(Pris inkl.moms) **6771.25**



Köksblandare med användarvänliga vred för kallt och varmt vatten som är enkla att greppa, beröringsfri funktion, temperaturdisplay med varningsindikering för hett vatten, hög pip och Smart diskmaskinsavstängning. Pipens svängradie är begränsad till 120° men kan enkelt ändras till 60° eller 80°. Den beröringsfria funktionen aktiveras då händerna befinner sig inom sensorns aktiveringsområde. Temperaturen för den beröringsfria funktionen kan justeras med hjälp av ringen mellan blandarhuset och utloppspipen. Den beröringsfria funktionen kan enkelt stängas av. Diskmaskinsventilen stängs automatiskt efter 3 eller 12 timmar (ett enkelt tryck på knappen öppnar ventilen i 3 timmar, om knappen hålls intryckt i 5 sekunder öppnar ventilen i 12 timmar). Blandaren ansluts till 230 VAC vägguttag med en stickproppstransformator 230 VAC/5 V. Blandaren är utrustad med smutsfilter. F = flexibla anslutningar

Färg: Krom

El-anslutning: 230/ 5 V
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 290 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.2 l/s
Max. flödestid: 40 s (10/40/60/120/180 s)
Varmvattenanslutning: max. 70°C
Flödestid (beröringsfri funktion): 4 s (2/4/8/10/20 s)
Diskmaskinsventil: 3h / 12h
EMC Directive: 2004/108/EY
Känslighetsområde: optimalt preset
Kapslingsklass: IP45 / IP30
Ljudklass: I (ISO 3822)


RSK-nr: 8553480



2733F Köksblandare

(Pris) **2046.00**

(Pris inkl.moms) **2557.50**



Köksblandare med en användarvänlig spak som är enkel att greppa och hög pip. Pipens svängradie är begränsad till 120° men kan enkelt ändras till 0° eller 60°. Blandarens vattenvägar är endast i kontakt med innovativa blyfria material.

F = flexibla anslutningar

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 250 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.22 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8553481

2733FG Köksblandare

(Pris) **2148.00**

(Pris inkl.moms) **2685.00**



Köksblandare med en användarvänlig spak som är enkel att greppa och hög pip. Blandarens spak är utrustad med en eco-knapp för begränsning av flöde. Pipens svängradie är begränsad till 120° men kan enkelt ändras till 0° eller 60°. Blandarens vattenvägar är endast i kontakt med innovativa blyfria material.

F = flexibla anslutningar

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 250 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.22 l/s
Varmvattenanslutning: max. +80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)
Eco-flöde vid 300 kPa: 0.1 l/s

RSK-nr: 8553585

2734F Köksblandare med avstängning, 6 V

(Pris) 2934.00

(Pris inkl.moms) 3667.50



Köksblandare med Smart elektronisk diskmaskinsventil (KV), en användarvänlig spak som är enkel att greppa och hög pip. Diskmaskinsventilen stängs automatiskt efter 3 eller 12 timmar (ett enkelt tryck på knappen öppnar ventilen i 3 timmar, om knappen hålls intryckt i 5 sekunder öppnar ventilen i 12 timmar). Batteridrivnen, 6 V 2CR5. Pipens svängradie är begränsad till 120° men kan enkelt ändras till 0° eller 60°. Blandarens vattenvägar är endast i kontakt med innovativa blyfria material.

F = flexibla anslutningar

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 300 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.2 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Diskmaskinsventil: 3h/12h
EMC Directive: 2004/108/EY
Kapslingsklass: IP 67
Ljudklass: I (ISO 3822)
Batteri: Lithium 2CR5 6V

RSK-nr: 8553482

**2734FG Köksblandare med avstängning, 6 V**

(Pris) 2939.00

(Pris inkl.moms) 3673.75



Köksblandare med Smart elektronisk diskmaskinsventil (KV), en användarvänlig spak som är enkel att greppa och hög pip. Blandarens spak är utrustad med en eco-knapp för begränsning av flöde. Diskmaskinsventilen stängs automatiskt efter 3 eller 12 timmar (ett enkelt tryck på knappen öppnar ventilen i 3 timmar, om knappen hålls intryckt i 5 sekunder öppnar ventilen i 12 timmar). Batteridrivnen, 6 V 2CR5. Pipens svängradie är begränsad till 120° men kan enkelt ändras till 0° eller 60°. Blandarens vattenvägar är endast i kontakt med innovativa blyfria material.

F = flexibla anslutningar

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 300 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.2 l/s
Varmvattenanslutning: max. +80°C
Diskmaskinsventil: 3h/12h
EMC Directive: 2004/108/EY
Ljudklass: I (ISO 3822)
Batteri: Lithium 2CR5 6V
Eco-flöde vid 300 kPa: 0.1 l/s

RSK-nr: 8553586

**2713F Tvättställsblandare, 3 V**

(Pris) 3983.00

(Pris inkl.moms) 4978.75



Tvättställsblandare med en unik fjärrstyrd Smart Bidetta handdusch, förinställd temperatur och automatisk avstängning. Slang och väggfäste ingår. Användarvänlig spak som är enkel att greppa. Blandarens vattenvägar är endast i kontakt med innovativa blyfria material.

F = flexibla anslutningar

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 170 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.13 l/s
Max. flödestid: 2 min
Varmvattenanslutning: max. +70°C
Antal anslutna enheter: max. 8
EMC Directive: 2004/108/EY
Kapslingsklass: IP54
Ljudklass: I (ISO 3822)
Batteri: AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V

RSK-nr: 8347929



2703F Tvättställsblandare, 3 V

(Pris) 4112.00

(Pris inkl.moms) 5140.00



Tvättställsblandare med en användarvänlig spak som är enkel att greppa, kontrollenhet med termostatfunktion, fjärrstyrd Smart Bidetta handdusch och pop-up ventil. Den användarvänliga spaken justerar både flöde och temperatur. Kontrollenheten med termostatfunktion håller en jämn och behaglig temperatur när blandarens Smarta fjärrstyrda Bidetta handdusch används. Blandarens vattenvägar är endast i kontakt med innovativa blyfria material. Blandaren har flexibla anslutningar.

Funktion för Smart Bidetta handdusch: när handduschen lyfts ur sitt fäste så startar blandarens vattenflöde. När knappen på handduschen trycks in växlar flödet mellan blandare och handdusch. När den Smarta Bidetta handduschen placeras i sitt fäste så stänger flödet automatiskt.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 170 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.13 l/s
Max. flödestid: 2 min
Varmvattenanslutning: max. +70°C
Antal anslutna enheter: max. 8
EMC Directive: 2004/108/EY
Kapslingsklass: IP54
Ljudklass: I (ISO 3822)
Batteri: AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V


RSK-nr: 8347924



2703FT Tvättställsblandare, 230/5 V

(Pris) 4649.00

(Pris inkl.moms) 5811.25



Tvättställsblandare med en användarvänlig spak som är enkel att greppa, kontrollenhet med termostatfunktion, fjärrstyrd Smart Bidetta handdusch och pop-up ventil. Den användarvänliga spaken justerar både flöde och temperatur. Kontrollenheten med termostatfunktion håller en jämn och behaglig temperatur när blandarens Smarta fjärrstyrda Bidetta handdusch används. Blandarens vattenvägar är endast i kontakt med innovativa blyfria material. Blandaren har flexibla anslutningar.

Funktion för Smart Bidetta handdusch: när handduschen lyfts ur sitt fäste så startar blandarens vattenflöde. När knappen på handduschen trycks in växlar flödet mellan blandare och handdusch. När den Smarta Bidetta handduschen placeras i sitt fäste så stänger flödet automatiskt.

Färg: Krom

El-anslutning: 230/ 5 V
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 170 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.13 l/s
Max. flödestid: 2 min
Varmvattenanslutning: max. +70°C
Antal anslutna enheter: max 8
EMC Directive: 2004/108/EY
Kapslingsklass: IP54 / IP30
Ljudklass: I (ISO 3922)
Batteri: CR 2450 3 V

RSK-nr: 8348013



2711F Tvättställsblandare, 3 V

(Pris) 3498.00

(Pris inkl.moms) 4372.50



Tvättställsblandare med en användarvänlig spak som är enkel att greppa, kontrollenhet med termostatfunktion och Smart presspad. Den användarvänliga spaken justerar både flöde och temperatur. Kontrollenheten med termostatfunktion håller en jämn och behaglig temperatur när blandarens Smarta presspad används. Blandarens vattenvägar är endast i kontakt med innovativa blyfria material. Blandaren har flexibla anslutningar.

Funktion för Smart presspad: vid ett enkelt tryck på den Smarta presspaden startar blandarens vattenflöde. Blandaren stänger flödet automatiskt efter 6 sekunder alternativt genom att trycka på presspaden igen. Den Smarta presspaden kan placeras fritt i blandarens närhet, exempelvis på väggen eller på kanten till tvättstället.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 170 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.13 l/s
Max. flödestid: 6 s (4- 15s)
Antal anslutna enheter: max. 8
EMC Directive: 2004/108/EY
Kapslingsklass: IP54
Ljudklass: I (ISO 3822)
Batteri: AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V

RSK-nr: 8347927



2701F Tvättställsblandare, 3 V(Pris) **3628.00**(Pris inkl.moms) **4535.00**

Tvättställsblandare med en användarvänlig spak som är enkel att greppa, kontrollenhet med termostاتفunktion, Smarta presspad och pop-up ventil. Den användarvänliga spaken justerar både flöde och temperatur. Kontrollenheten med termostاتفunktion håller en jämn och behaglig temperatur när blandarens Smarta presspad används. Blandarens vattenvägar är endast i kontakt med innovativa blyfria material. Blandaren har flexibla anslutningar.

Funktion för Smarta presspad: vid ett enkelt tryck på den Smarta presspaden startar blandarens vattenflöde. Blandaren stänger flödet automatiskt efter 6 sekunder alternativt genom att trycka på presspaden igen. Den Smarta presspaden kan placeras fritt i blandarens närhet, exempelvis på väggen eller på kanten till tvättstället.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 170 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.13 l/s
Max. flödestid: 6 s (4-15s)
Varmvattenanslutning: max. +70°C
Antal anslutna enheter: max. 8
EMC Directive: 2004/108/EY
Kapslingsklass: IP54
Ljudklass: I (ISO 3822)
Batteri: AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V

RSK-nr: 8347922

**2701FT Tvättställsblandare, 230/5 V**(Pris) **4112.00**(Pris inkl.moms) **5140.00**

Tvättställsblandare med en användarvänlig spak som är enkel att greppa, kontrollenhet med termostاتفunktion, Smarta presspad och pop-up ventil. Den användarvänliga spaken justerar både flöde och temperatur. Kontrollenheten med termostاتفunktion håller en jämn och behaglig temperatur när blandarens Smarta presspad används. Blandarens vattenvägar är endast i kontakt med innovativa blyfria material. Blandaren har flexibla anslutningar.

Funktion för Smarta presspad: vid ett enkelt tryck på den Smarta presspaden startar blandarens vattenflöde. Blandaren stänger flödet automatiskt efter 6 sekunder alternativt genom att trycka på presspaden igen. Den Smarta presspaden kan placeras fritt i blandarens närhet, exempelvis på väggen eller på kanten till tvättstället.

Färg: Krom

El-anslutning: 230/ 5 V
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 170 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.13 l/s
Max. flödestid: 6 s (4-15s)
Varmvattenanslutning: max. +70°C
Antal anslutna enheter: max 8
EMC Directive: 2004/108/EY
Kapslingsklass: IP54 / IP30
Ljudklass: I (ISO 3822)
Batteri: CR 2450 3 V

RSK-nr: 8348012

**2715F Tvättställsblandare, 3 V**(Pris) **4521.00**(Pris inkl.moms) **5651.25**

Tvättställsblandare med en användarvänlig spak som är enkel att greppa, kontrollenhet med termostاتفunktion, fjärrstyrd Smarta Bidetta handdusch och Smarta presspad. Den användarvänliga spaken justerar både flöde och temperatur. Kontrollenheten med termostاتفunktion håller en jämn och behaglig temperatur när blandarens Smarta fjärrstyrda Bidetta handdusch eller Smarta presspad används. Blandarens vattenvägar är endast i kontakt med innovativa blyfria material. Blandaren har flexibla anslutningar.

Funktion för Smarta Bidetta handdusch: när handduschen lyfts ur sitt fäste så startar blandarens vattenflöde. När knappen på handduschen trycks in växlar flödet mellan blandare och handdusch. När den Smarta Bidetta handduschen placeras i sitt fäste så stänger flödet automatiskt.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 170 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.13 l/s
Max. flödestid: 2 min Bidetta, 6 s (4-15 s) press pad
Varmvattenanslutning: max. +70°C
Antal anslutna enheter: max. 8
EMC Directive: 2004/108/EY
Kapslingsklass: IP54
Ljudklass: I (ISO 3822)
Batteri: AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V x 2


RSK-nr: 8347930



2705F Tvättställsblandare, 3 V

(Pris) **4649.00**

(Pris inkl.moms) **5811.25**



Tvättställsblandare med en användarvänlig spak som är enkel att greppa, kontrollenhet med termostatfunktion, fjärrstyrd Smart Bidetta handdusch, Smart presspad och pop-up ventil. Den användarvänliga spaken justerar både flöde och temperatur. Kontrollenheten med termostatfunktion håller en jämn och behaglig temperatur när blandarens Smarta fjärrstyrda Bidetta handdusch eller Smarta presspad används. Blandarens vattenvägar är endast i kontakt med innovativa blyfria material. Blandaren har flexibla anslutningar.

Funktion för Smart Bidetta handdusch: när handduschen lyfts ur sitt fäste så startar blandarens vattenflöde. När knappen på handduschen trycks in växlar flödet mellan blandare och handdusch. När den Smarta Bidetta handduschen placeras i sitt fäste så stänger flödet automatiskt.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 170 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.13 l/s
Max. flödestid: 2 min Bidetta, 6 s (4-15 s) press pad
Varmvattenanslutning: max. +70°C
Antal anslutna enheter: max. 8
EMC Directive: 2004/108/EY
Kapslingsklass: IP54
Ljudklass: I (ISO 3822)
Batteri: AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V x 2


RSK-nr: 8347925



2705FT Tvättställsblandare, 230/5 V

(Pris) **5156.00**

(Pris inkl.moms) **6445.00**



Tvättställsblandare med en användarvänlig spak som är enkel att greppa, kontrollenhet med termostatfunktion, fjärrstyrd Smart Bidetta handdusch, Smart presspad och pop-up ventil. Den användarvänliga spaken justerar både flöde och temperatur. Kontrollenheten med termostatfunktion håller en jämn och behaglig temperatur när blandarens Smarta fjärrstyrda Bidetta handdusch eller Smarta presspad används. Blandarens vattenvägar är endast i kontakt med innovativa blyfria material. Blandaren har flexibla anslutningar.

Funktion för Smart Bidetta handdusch: när handduschen lyfts ur sitt fäste så startar blandarens vattenflöde. När knappen på handduschen trycks in växlar flödet mellan blandare och handdusch. När den Smarta Bidetta handduschen placeras i sitt fäste så stänger flödet automatiskt.

Färg: Krom

El-anslutning: 230/ 5 V
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 170 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.13 l/s
Max. flödestid: 2 min Bidetta, 6 s (4-15 s) press pad
Varmvattenanslutning: max. +70°C
EMC Directive: 2004/108/EY
Kapslingsklass: IP54 / IP30
Ljudklass: I (ISO 3822)
Batteri: CR 2450 3 V x 2


RSK-nr: 8348014



1714F Tvättställsblandare, 6 V

(Pris) **1883.00**

(Pris inkl.moms) **2353.75**



Beröringsfri tvättställsblandare med temperaturvred. Batteridrift 6 V. Blandarens höjd är endast 125 mm vilket möjliggör installation även vid trånga utrymmen. Blandaren är utrustad med smutsfilter och backventiler. Oras avancerade autofocus sensor säkerställer att ingen justering av blandaren är nödvändig vid installation. Blandarens pilotventil reagerar med hjälp av impulsteknik vilket ger batteriet lång livslängd. Den beröringsfria funktionen i kombination med ett lågt flöde (5 l/min) ger en mycket låg vatten- och energiförbrukning. Max-temperaturbegränsning möjlig med bipackade delar.

F = flexibla anslutningar

Färg: Krom

Arbetsstryck: 100-1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.08 l/s
Max. flödestid: 2 min
Varmvattenanslutning: max. 70 °C
Intelligent efterflödestid: 2 s ± 1 s
EMC Directive: 2004/108/EY
Känslighetsområde: optimalt preset
Kapslingsklass: IP 67
Ljudklass: I (ISO 3822)
Batteri: Lithium 2CR5 6 V


RSK-nr: 8347913



1724FT Tvättställsblandare, 230/12 V

(Pris) 2264.00

(Pris inkl.moms) 2830.00



NYHET

Beröringsfri tvättställsblandare med temperaturvred. Blandarens låga höjd möjliggör installation även i trånga utrymmen. Blandaren är utrustad med smutsfilter, backventiler och flexibla anslutningar. Max-temperaturbegränsning möjlig med bipackade delar. Nätdrift via plug-in transformator (230/12V). Alternativt kan Oras transformator 199275 användas tillsammans med denna blandare (maximalt fem blandare kan då anslutas till en enskild transformator).

Blandaren är utrustad med en avancerad Autofocussensor och behöver inte injusteras i samband med installationen. Den beröringsfria funktionen i kombination med flödesbegränsningen på 5 l/min ger dig en låg vatten- och energiförbrukning.

Färg: Krom

El-anslutning: 12 VDC
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.08 l/s
Max. flödestid: 2 min
Varmvattenanslutning: max. +70°C
EMC Directive: 2004/108/EY
Känslighetsområde: optimalt preset
Kapslingsklass: IP 54 / transformator IP 40
Ljudklass: I (ISO 3822)
Efterflödestid: 2s ± 1 s




RSK-nr: 8430489



2710F Tvättställsblandare

(Pris) 1357.00

(Pris inkl.moms) 1696.25



Tvättställsblandare med en användarvänlig spak som är enkel att greppa. Blandarens vattenvägar är endast i kontakt med innovativa blyfria material.

F = flexibla anslutningar

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 90 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.18 l/s
Varmvattenanslutning: max. +80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)




RSK-nr: 8347926

2710FG Tvättställsblandare

(Pris) 1424.00

(Pris inkl.moms) 1780.00



Tvättställsblandare med en användarvänlig spak som är enkel att greppa. Blandarens spak är utrustad med en eco-knapp för begränsning av temperatur och flöde. Blandarens vattenvägar är endast i kontakt med innovativa blyfria material.

F = flexibla anslutningar

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 90 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.18 l/s
Varmvattenanslutning: max. +80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)
Eco-flöde vid 300 kPa: 0.1 l/s




RSK-nr: 8348030

2700F Tvättställsblandare

(Pris) 1485.00

(Pris inkl.moms) 1856.25



Tvättställsblandare med fjäderbelastad pop-up ventil och en användarvänlig spak som är enkel att greppa. Blandarens vattenvägar är endast i kontakt med innovativa blyfria material.

F = flexibla anslutningar

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 90 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.18 l/s
Varmvattenanslutning: max. +80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8347921

2700FG Tvättställsblandare

(Pris) 1559.00

(Pris inkl.moms) 1948.75



Tvättställsblandare med fjäderbelastad pop-up ventil och en användarvänlig spak som är enkel att greppa. Blandarens spak är utrustad med en eco-knapp för begränsning av temperatur och flöde. Blandarens vattenvägar är endast i kontakt med innovativa blyfria material.

F = flexibla anslutningar

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 90 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.18 l/s
Varmvattenanslutning: max. +80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)
Eco-flöde vid 300 kPa: 0.1 l/s

RSK-nr: 8348028

2712F Tvättställsblandare

(Pris) 1884.00

(Pris inkl.moms) 2355.00



Tvättställsblandare med självstängande Bidetta handdusch, slang och väggfäste. Användarvänlig spak som är enkel att greppa. Blandarens vattenvägar är endast i kontakt med innovativa blyfria material.

F = flexibla anslutningar

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 170 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.13 l/s
Varmvattenanslutning: max. +80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8347928

2712FG Tvättställsblandare

(Pris) 1978.00

(Pris inkl.moms) 2472.50



Tvättställsblandare med självstängande Bidetta handdusch, slang och väggfäste. Användarvänlig spak som är enkel att greppa. Blandarens spak är utrustad med en eco-knapp för begränsning av temperatur och flöde. Blandarens vattenvägar är endast i kontakt med innovativa blyfria material.

F = flexibla anslutningar

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 170 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.13 l/s
Varmvattenanslutning: max. +80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)
Eco-flöde vid 300 kPa: 0.1 l/s

RSK-nr: 8348031

2702F Tvättställsblandare

(Pris) 2046.00

(Pris inkl.moms) 2557.50



Tvättställsblandare med fjäderbelastad pop-up ventil och självstängande Bidetta handdusch, slang och väggfäste. Användarvänlig spak som är enkel att greppa. Blandarens vattenvägar är endast i kontakt med innovativa blyfria material.

F = flexibla anslutningar

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 170 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.13 l/s
Varmvattenanslutning: max. +80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8347923

2702FG Tvättställsblandare

(Pris) 2148.00

(Pris inkl.moms) 2685.00



Tvättställsblandare med fjäderbelastad pop-up ventil och självstängande Bidetta handdusch, slang och väggfäste. Användarvänlig spak som är enkel att greppa. Blandarens spak är utrustad med en eco-knapp för begränsning av temperatur och flöde. Blandarens vattenvägar är endast i kontakt med innovativa blyfria material.

F = flexibla anslutningar

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 170 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.13 l/s
Varmvattenanslutning: max. +80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)
Eco-flöde vid 300 kPa: 0.1 l/s

RSK-nr: 8348029

7140 Badkarsblandare

(Pris) **2376.00**

(Pris inkl.moms) **2970.00**



Termostatblandare för bad och dusch, anslutning 150cc med G 3/4" inv.g., lekande mutter med plantätning. Användarvänliga vred med temperaturbegränsning, omkastare och kontroll för Ecoflöde. Blandaren är utrustad med backventiler och smutsfilter.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.3 l/s): 300 kPa
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 230 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.33 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)
Eco-flöde vid 300 kPa: 0.16 l/s




RSK-nr: 8613144

7160 Duschblandare

(Pris) **1887.00**

(Pris inkl.moms) **2358.75**



Termostatblandare för dusch, anslutning 150cc med G 3/4" inv.g., lekande mutter med plantätning. Användarvänliga vred med temperaturbegränsning och kontroll för Ecoflöde. Blandaren är utrustad med backventiler och smutsfilter.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 160 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.27 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)
Eco-flöde vid 300 kPa: 0.21 l/s




RSK-nr: 8343747

7150 Duschblandare, 160cc

(Pris) **1954.00**

(Pris inkl.moms) **2442.50**



Termostatblandare för dusch, anslutning 160cc konisk anslutning M26 utv.g. Användarvänliga vred med temperaturbegränsning och kontroll för Ecoflöde. Blandaren är utrustad med backventiler och smutsfilter.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 160 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.27 l/s
Varmvattenanslutning: max. +80°C
Ljudklass: I (ISO 3822) Oras lab.
Eco-flöde vid 300 kPa: 0.21 l/s




RSK-nr: 8343748

7151 Duschblandare, 40cc

(Pris) 1954.00

(Pris inkl.moms) 2442.50



Termostatblandare för dusch, anslutning 40cc G1/2" utv.g. Användarvänliga vred med temperaturbegränsning och kontroll för Ecoflöde. Blandaren är utrustad med backventiler och smutsfilter. Blandarfästet för 40cc som ingår är vändbart för anslutning ovan eller underifrån.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 180 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.26 l/s
Varmvattenanslutning: max. +80°C
Ljudklass: I (ISO 3822) Oras lab.
Eco-flöde vid 300 kPa: 0.2 l/s




6 414150 070099

RSK-nr: 8343749

7154 Badkarsblandare, 160cc

(Pris) 2503.00

(Pris inkl.moms) 3128.75



Termostatblandare för bad och dusch, anslutning 160cc konisk anslutning M26 utv.g. Användarvänliga vred med temperaturbegränsning, omkastare och kontroll för Ecoflöde. Blandaren är utrustad med backventiler och smutsfilter.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.3 l/s): 250 kPa
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 230 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.33 l/s
Varmvattenanslutning: max. +80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)
Eco-flöde vid 300 kPa: 0.16 l/s




6 414150 070112

RSK-nr: 8613145

7155 Badkarsblandare, 40cc

(Pris) 2503.00

(Pris inkl.moms) 3128.75



Termostatblandare för bad och dusch, anslutning 40cc G1/2" utv.g. Användarvänliga vred med temperaturbegränsning, omkastare och kontroll för Ecoflöde. Blandaren är utrustad med backventiler och smutsfilter. Blandarfästet för 40cc som ingår är vändbart för anslutning ovan eller underifrån.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.3 l/s): 290 kPa
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 270 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.3 l/s
Varmvattenanslutning: max. +80°C
Ljudklass: II/I (ISO 3822) Oras lab.
Eco-flöde vid 300 kPa: 0.15 l/s




6 414150 070266

RSK-nr: 8613130

7117 Hus för dold duschblandare

(Pris) **2836.00**

(Pris inkl.moms) **3545.00**



Termostatblandare för inbyggnad, avsedd för dusch, avstängningsventil och smutsfilter ingår. Blandarhus med anslutning till pex rör-i-rör system dim. 15. Anslutningar för skyddsror dim. 25 och dim. 28 ingår. Produkten är testad enl. Nordtest NTVVS129 och uppfyller nordiska byggregler.

OBS! Säkerställ med tätskiktsleverantören att en fullgod avtätning mellan våtrumsskitet och installationsboxen kan utföras innan installation av boxen.

Kompletteras med täckplatta (Oras nr. 8577, 8687, 2887 eller 7187).


Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 165 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.27 l/s
Varmvattenanslutning: max. +80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)
Eco-flöde vid 300 kPa: 0.21 l/s

RSK-nr: 8553357

7187 Täckplatta för duschblandare

(Pris) **1249.00**

(Pris inkl.moms) **1561.25**



Termostatblandare för dusch, täckplatta. Passar Oras blandarhus 7117 för inbyggnad.


Färg: Krom

RSK-nr: 8553359

7188 Täckplatta för bad- och duschblandare

(Pris) **1249.00**

(Pris inkl.moms) **1561.25**



Termostatblandare för bad och dusch, täckplatta. Passar Oras blandarhus 7118 för inbyggnad.


Färg: Krom

RSK-nr: 8553360

7118 Hus för dold bad- och duschblandare

(Pris) 3637.00

(Pris inkl.moms) 4546.25



6 414 150 050 510

Termostatblandare för inbyggnad, avsedd för bad och dusch, avstängningsventil och smutsfilter ingår. Blandarhuset är avsett för anslutning till pex rör-i-rör system dim. 15. Anslutningar för skyddsror dim. 25 och dim. 28 ingår. Inbyggnadsblandare 7118 har 2-vägsfunktion för användning tillsammans med handdusch/huvuddusch alternativt dusch/badkarspip. Produkten är testad enl. Nordtest NTVVS129 och uppfyller nordiska byggregler.

OBS! Säkerställ med tätskiktsleverantören att en fullgod avtätning mellan våtrumsskitet och installationsboxen kan utföras innan installation av boxen.

Kompletteras med täckplatta (Oras nr. 8578, 8688, 2888 eller 7188).


Tryckfall vid flöde (0.3 l/s): 250 kPa
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 165 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.33 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)
Eco-flöde vid 300 kPa: 0.24 l/s

RSK-nr: 8553358

7156 Blandare med takdusch, 160cc

(Pris) **6215.00**

(Pris inkl.moms) **7768.75**



Rain shower takduschset med termostatblandare för dusch, anslutning 16Occ, konisk anslutning M26 utv.g. Användarvänliga vred med temperaturbegränsning och kontroll för Ecoflöde. Blandaren är utrustad med backventiler och smutsfilter. Handdusch med ecoflöde och flera stråltyper för en komfortabel duschupplevelse. Takdusch och handdusch är enkla att rengöra tack vare sina antikalk-munstycken.

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 160 kPa
Arbetstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.27 l/s
Varmvattenanslutning: max. +80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)
Eco-flöde vid 300 kPa: 0.21 l/s

RSK-nr: 8343754

7157 Blandare med takdusch, 40cc

(Pris) **6215.00**

(Pris inkl.moms) **7768.75**



Rain shower takduschset med termostatblandare för dusch, anslutning 40cc, G 1/2" utv.g. Användarvänliga vred med temperaturbegränsning och kontroll för Ecoflöde. Blandaren är utrustad med backventiler och smutsfilter. Handdusch med ecoflöde och flera stråltyp för en komfortabel duschupplevelse. Takdusch och handdusch är enkla att rengöra tack vare sina antikalk-munstycken.

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 180 kPa
Arbetstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.26 l/s
Varmvattenanslutning: max. +80°C
Ljudklass: II (ISO 3822) Oras lab.
Eco-flöde vid 300 kPa: 0.20 l/s

RSK-nr: 8343755

7192 Blandare med takdusch

(Pris) **6110.00**

(Pris inkl.moms) **7637.50**



Rain shower takduschset med termostatblandare för dusch, anslutning 150cc med G 3/4" inv.g., lekande mutter med plantätning. Användarvänliga vred med temperaturbegränsning och kontroll för Ecoflöde. Blandaren är utrustad med backventiler och smutsfilter. Handdusch med ecoflöde och flera stråltypen för en komfortabel duschupplevelse. Takdusch och handdusch är enkla att rengöra tack vare sina antikalk-munstycken.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 160 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.27 l/s
Varmvattenanslutning: max. +80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)
Eco-flöde vid 300 kPa: 0.21 l/s




RSK-nr: 8343753

7194 Blandare med takdusch

(Pris) **7526.00**

(Pris inkl.moms) **9407.50**



Rain shower takduschset med termostatblandare för dusch och en pip, anslutning 150cc, anslutning 150cc med G 3/4" inv.g., lekande mutter med plantätning. Duschstångens längd är anpassad för installation vid badkar. Användarvänliga vred med temperaturbegränsning och kontroll för Ecoflöde. Blandaren är utrustad med backventiler och smutsfilter. Handdusch med ecoflöde och flera stråltypen för en komfortabel duschupplevelse. Takdusch och handdusch är enkla att rengöra tack vare sina antikalk-munstycken.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.3 l/s): 250 kPa
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 300 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.33 l/s
Varmvattenanslutning: max. +80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)
Eco-flöde vid 300 kPa: 0.14 l/s




RSK-nr: 8343773

7158 Duschblandare med duschset, 160cc

(Pris) 3041.00

(Pris inkl.moms) 3801.25



Duschpaket innehållande termostatblandare för dusch, anslutning 160cc, konisk anslutning M26 utv.g. samt duschset. Blandaren har användarvänliga vred med temperaturbegränsning och kontroll för Ecoflöde. Blandaren är utrustad med backventiler och smutsfilter. Duschset med Ecoflöde, duschslang, duschstång, hållare för handdusch, väggfäste och handdusch med flera stråltypen för en komfortabel duschupplevelse. Handduschen är enkel att rengöra tack vare sina antikalk-munstycken. Enkel installation med flexibla väggfästen.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 160 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.27 l/s
Varmvattenanslutning: max. +80°C
Ljudklass: I (ISO 3822) Oras lab.
Eco-flöde vid 300 kPa: 0.21 l/s




RSK-nr: 8343751

7159 Duschblandare med duschset, 40cc

(Pris) 3041.00

(Pris inkl.moms) 3801.25



Duschpaket innehållande termostatblandare för dusch, anslutning 40cc, G1/2" utv.g. samt duschset. Blandaren har användarvänliga vred med temperaturbegränsning och kontroll för Ecoflöde. Blandaren är utrustad med backventiler och smutsfilter. Blandarfästet för 40cc som ingår är vändbart för anslutning ovan eller underifrån. Duschset med Ecoflöde, duschslang, duschstång, hållare för handdusch, väggfäste och handdusch med flera stråltypen för en komfortabel duschupplevelse. Handduschen är enkel att rengöra tack vare sina antikalk-munstycken. Enkel installation med flexibla väggfästen.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 180 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.26 l/s
Varmvattenanslutning: max. +80°C
Ljudklass: I (ISO 3822) Oras lab.
Eco-flöde vid 300 kPa: 0.2 l/s




RSK-nr: 8343752

7169 Duschblandare med duschset

(Pris) **2984.00**

(Pris inkl.moms) **3730.00**



Duschpaket innehållande termostatblandare för dusch, anslutning 150cc med G 3/4" inv.g., lekande mutter med plantätning, samt duschset. Blandaren har användarvänliga vred med temperaturbegränsning och kontroll för Ecoflöde. Blandaren är utrustad med backventiler och smutsfilter. Duschset med Ecoflöde, duschslang, duschstång, hållare för handdusch, väggfäste och handdusch med flera stråltypen för en komfortabel duschupplevelse. Handduschen är enkel att rengöra tack vare sina antikalkmunstycken. Enkel installation med flexibla väggfästen.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 160 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.27 l/s
Varmvattenanslutning: max. +80°C
Ljudklass: I (ISO 3822) Oras lab.
Eco-flöde vid 300 kPa: 0.21 l/s



RSK-nr: 8343750



Oras Oramix

Oras Oramix – en pressostatblandare som säkerställer ett jämt vattentryck och en stadig temperatur för en komfortabel dusch.

Oras Oramix har utvecklats för byggnader med många tappställen och där varmvattentillgången alltid är konstant (t.ex. flerbostadshus, höghus, simhallar etc.). Stora byggnader med många tappställen kan ibland ge upphov till större tryckförändringar i systemet och då behövs en blandare som reagerar på förändringarna snabbt och exakt. En pressostatblandare fungerar som en tryckutjämnare, som olik en termostadblandare, reagerar snabbt och precist till de minsta variationer i vattentrycket utan förändring av duschtemperaturen.

Temperaturratten är utrustad med barnsäker temperaturspärri som kan överskridas med en knapptryckning. Oras Oramix kan vid behov utrustas med hjälpmedelssparar för både flödes- och temperaturratten.

Till Oras Oramix finns en badkarspip med omkastare som tillhör.

Design av Harri Koskinen.




Harri Koskinen

7264 Duschblandare, G1/2

(Pris) **1877.00**

(Pris inkl.moms) **2346.25**



Tryckstyrd blandare för dusch, 150cc. G 3/4 inv.g. lekande mutter med plantätning. Design by Harri Koskinen.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 220 kPa
Arbetstryck: 150 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.23 l/s
Varmvattenanslutning: max. +80°C
Ljudklass: II (ISO 3822)



RSK-nr: 8341818



Oras Vega

Oras Vega – en blandare som började spara vatten redan 1976.

Som ledande tillverkare av blandare och duschtillbehör har Oras sedan de första åren av sin verksamhet lärt sig att respektera vår natur och något vi inte kan ta för givet – tillgången av rent vatten. Som föregångare i vår bransch har vi kunnat kombinera ny teknik med naturliga ekosystem under många år utan att kompromissa på produkternas användarvänlighet.


Under utvecklingen av Oras Vega var utgångspunkten att använda väl beprövad teknik för att sedan tillföra ny design och förbättrade materialval. Nya Oras Vega har en bekväm två-komponents spak som gör det enkelt att spara vatten och energi. När blandaren öppnas ger den ett begränsat, men i de flesta fall, ett fullt tillräckligt ekonomiflöde. Om man önskar ett högre flöde trycks blandarens eco-knapp in samtidigt som blandarens spak lyfts förbi spärren för ekonomiflöde. På tvättställs- och duschblandare har Eco-knappen dessutom en energisparfunktion som fungerar som ett skållningsskydd då den begränsar vattnets temperatur.



1820 Köksblandare

(Pris) **1656.00**

(Pris inkl.moms) **2070.00**



Svängbar pip spärrad 100°, bekväm två-komponents spak med eco-knapp för begränsning av flöde. Ökat flöde fås genom att trycka in eco-knappen samtidigt som spaken lyfts förbi spärrläget.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 160 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.27 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822)
Eco-flöde vid 300 kPa: 0.11 l/s




RSK-nr: 8347729

1825 Köksblandare med avstängning

(Pris) **2126.00**

(Pris inkl.moms) **2657.50**



Köksblandare med diskmaskinsavstängning. Svängbar pip spärrad 100°, bekväm två-komponents spak med eco-knapp för begränsning av flöde. Ökat flöde fås genom att trycka in eco-knappen samtidigt som spaken lyfts förbi spärrläget.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 160 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.27 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822)
Eco-flöde vid 300 kPa: 0.11 l/s




RSK-nr: 8347733

1832F Köksblandare

(Pris) **2929.00**

(Pris inkl.moms) **3661.25**




Köksblandare med utdragbar pip och flexibla anslutningar. Svängbar utdragbar pip spärrad 100°, bekväm två-komponents spak med eco-knapp för begränsning av flöde. Ökat flöde fås genom att trycka in eco-knappen samtidigt som spaken lyfts förbi spärrläget.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 90 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.18 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822)
Eco-flöde vid 300 kPa: 0.07 l/s



RSK-nr: 8347738


1838F Köksblandare(Pris) **1980.00**(Pris inkl.moms) **2475.00**

6 414150 060519

Köksblandare med hög pip och flexibla anslutningar. Svängbar pip spärrad 120°, bekväm två-komponents spak med eco-knapp för begränsning av flöde. Ökat flöde fås genom att trycka in eco-knappen samtidigt som spaken lyfts förbi spärrläget.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 180 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.26 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822)
Eco-flöde vid 300 kPa: 0.1 l/s


RSK-nr: 8347870**1839F Köksblandare med avstängning**(Pris) **2521.00**(Pris inkl.moms) **3151.25**

6 414150 060533

Köksblandare med hög pip och diskmaskinsavstängning och flexibla anslutningar. Svängbar pip spärrad 120°, bekväm två-komponents spak med eco-knapp för begränsning av flöde. Ökat flöde fås genom att trycka in eco-knappen samtidigt som spaken lyfts förbi spärrläget.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 180 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.26 l/s
Varmvattenanslutning: max 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822)
Eco-flöde vid 300 kPa: 0.1 l/s

RSK-nr: 8347871**1804 Tvättställsblandare**(Pris) **1467.00**(Pris inkl.moms) **1833.75**

4 007536 246007

Tvättställsblandare med lyftventil. Bekväm två-komponents spak med eco-knapp för begränsning av temperatur och flöde. Högre temperatur och ökat flöde fås genom att trycka in eco-knappen samtidigt som spaken lyfts eller vrids förbi spärrläget.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 75 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.2 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)
Eco-flöde vid 300 kPa: 0.13 l/s

RSK-nr: 8347709

1804F Tvättställsblandare

(Pris) 1467.00

(Pris inkl.moms) 1833.75



Tvättställsblandare med lyftventil. Bekväm två-komponents spak med eco-knapp för begränsning av temperatur och flöde. Högre temperatur och ökat flöde fås genom att trycka in eco-knappen samtidigt som spaken lyfts eller vrids förbi spärrläget.

F = Flexibel anslutning

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 80 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.2 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822)
Eco-flöde vid 300 kPa: 0.13 l/s

RSK-nr: 8347934

1806 Tvättställsblandare

(Pris) 2057.00

(Pris inkl.moms) 2571.25



Tvättställsblandare med lyftventil och Bidetta handdusch. Bekväm två-komponents spak med eco-knapp för begränsning av temperatur och flöde. Högre temperatur och ökat flöde fås genom att trycka in eco-knappen samtidigt som spaken lyfts eller vrids förbi spärrläget.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 130 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.15 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822)
Eco-flöde vid 300 kPa: 0.1 l/s

RSK-nr: 8347713

1806F Tvättställsblandare

(Pris) 2057.00

(Pris inkl.moms) 2571.25



Tvättställsblandare med lyftventil och Bidetta handdusch. Bekväm två-komponents spak med eco-knapp för begränsning av temperatur och flöde. Högre temperatur och ökat flöde fås genom att trycka in eco-knappen samtidigt som spaken lyfts eller vrids förbi spärrläget.

F = Flexibel anslutning

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 145 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.14 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822)
Eco-flöde vid 300 kPa: 0.09 l/s

RSK-nr: 8347947

1810 Tvättställsblandare

(Pris) 1267.00

(Pris inkl.moms) 1583.75



Bekväm två-komponents spak med eco-knapp för begränsning av temperatur och flöde. Högre temperatur och ökat flöde fås genom att trycka in eco-knappen samtidigt som spaken lyfts eller vrids förbi spärrläget.

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 75 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.2 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822)
Eco-flöde vid 300 kPa: 0.13 l/s

RSK-nr: 8347717

1810F Tvättställsblandare

(Pris) 1267.00

(Pris inkl.moms) 1583.75



Bekväm två-komponents spak med eco-knapp för begränsning av temperatur och flöde. Högre temperatur och ökat flöde fås genom att trycka in eco-knappen samtidigt som spaken lyfts eller vrids förbi spärrläget.

F = Flexibel anslutning

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 80 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.2 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822)
Eco-flöde vid 300 kPa: 0.13 l/s

RSK-nr: 8347943

1812 Tvättställsblandare

(Pris) 1833.00

(Pris inkl.moms) 2291.25



Tvättställsblandare med Bidetta handdusch. Bekväm två-komponents spak med eco-knapp för begränsning av temperatur och flöde. Högre temperatur och ökat flöde fås genom att trycka in eco-knappen samtidigt som spaken lyfts eller vrids förbi spärrläget.

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 130 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.15 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)
Eco-flöde vid 300 kPa: 0.1 l/s

RSK-nr: 8347721

1812F Tvättställsblandare

(Pris) **1833.00**

(Pris inkl.moms) **2291.25**



Tvättställsblandare med Bidetta handdusch. Bekväm två-komponents spak med eco-knapp för begränsning av temperatur och flöde. Högre temperatur och ökat flöde fås genom att trycka in eco-knappen samtidigt som spaken lyfts eller vrids förbi spärrläget.

F = Flexibel anslutning

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 145 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.14 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822) Oras lab.
Eco-flöde vid 300 kPa: 0.09 l/s

RSK-nr: 8347951

1870 Duschblandare

(Pris) **1394.00**

(Pris inkl.moms) **1742.50**



Duschblandare, 150cc Utlopp G 3/4". Bekväm tvåkomponents spak med eco-knapp för begränsning av temperatur och flöde. Högre temperatur och ökat flöde fås genom att trycka in eco-knappen samtidigt som spaken lyfts eller vrids förbi spärrläget.

Vid användning som badkarsblandare: Blandaren kan utrustas med utloppspip ex. Oras nr. 221220, RSK nr 8378137

40cc installation:
Blandaren kan kombineras med Oras blandarfäste 40/150cc för utanpåliggande rördragning, Oras nr. 204150, RSK nr. 8187216

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde 0.2 l/s (med flödesbegränsare): 300 kPa
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 180 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.2 l/s
Flöde vid 300 kPa: 0.26 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass 0.2 l/s: I (ISO 3822) Oras lab.
Eco-flöde vid 300 kPa: 0.13 l/s

RSK-nr: 8341817

1875 Duschblandare

(Pris) **1394.00**

(Pris inkl.moms) **1742.50**



Duschblandare, 150cc Duschanslutning G 1/2". Bekväm tvåkomponents spak med eco-knapp för begränsning av temperatur och flöde. Högre temperatur och ökat flöde fås genom att trycka in eco-knappen samtidigt som spaken lyfts eller vrids förbi spärrläget.

40cc installation:
Blandaren kan kombineras med Oras blandarfäste 40/150cc för utanpåliggande rördragning, Oras nr. 204150, RSK nr. 8187216

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde 0.2 l/s (med flödesbegränsare): 300 kPa
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 180 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.2 l/s
Flöde vid 300 kPa: 0.26 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass 0.2 l/s: I (ISO 3822) Oras lab.
Eco-flöde vid 300 kPa: 0.13 l/s

RSK-nr: 8341813

1885 Duschblandare, 160 cc

(Pris) 1394.00

(Pris inkl.moms) 1742.50



Duschblandare, 160cc.
Duschanslutning G 1/2". Bekväm tvåkomponents spak med eco-knapp för begränsning av temperatur och flöde. Högre temperatur och ökat flöde fås genom att trycka in eco-knappen samtidigt som spaken lyfts eller vrids förbi spärrläget.

Vid användning som badkarsblandare:
Blandaren kan utrustas med utloppspip ex.
Oras nr. 221220, RSK nr 8378137

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 170 kPa
Arbetstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.27 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Ljudklass: II (ISO 3822) Oras lab.
Eco-flöde vid 300 kPa: 0.16 l/s

RSK-nr: 8341814



Oras Nova

Oras Nova – vacker i all enkelhet

Oras Nova är en njutning för ögat. Elegansen i Oras Nova ligger i dess enkelhet. Den har inte några komplicerade former som samlar smuts eller är svåra att hålla rena. Blandaren är enkel och säker att använda. Allting är framtaget utifrån dess nödvändighet.


Temperatur- och flödesrättarna är lätta att använda. Blandarens termostad reagerar automatiskt till de minsta förändringar i vattentryck och temperatur och håller duschtemperaturen på en behaglig nivå. Barnsäker temperaturspär, är en annan mycket viktig egenskap, för att minska skållningsrisken.

Oras Nova finns i en version för de installationer där varm- och kallvat-
ten förväxllats.

Design av Jorma Vennola.



Jorma Vennola

7460 Duschblandare, 150cc(Pris) **1625.00**(Pris inkl.moms) **2031.25**


4 007536 251674

Termostatblandare för dusch, 150cc utlopp
G 1/2.

Tillbehör:
178785V **8154457** Utbytesnippel G 3/4
utlopp för montering av utloppspip (12 mm
insex)

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 150 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.28 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8343701**7470 Duschblandare**(Pris) **1701.00**(Pris inkl.moms) **2126.25**

4 007536 251698


Termostatblandare för dusch, 150cc utlopp
G 1/2

Obs! För omkastad vattenanslutning.

Tillbehör:
178785V **8154457** Utbytesnippel G 3/4
utlopp för montering av utloppspip (12 mm
insex)

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 150 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.28 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822) Oras lab.

7443 Badkarsblandare(Pris) **2196.00**(Pris inkl.moms) **2745.00**

4 007536 251780

Termostatblandare för bad, 160cc utlopp
G 1/2

Består av:
7463 **8343703** Termostatblandare, 160cc,
G 3/4
221210 **8378197** Utloppspip med
dragomkastare

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.3 l/s): 250 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.33 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: II (ISO 3822) Oras lab.

RSK-nr: 8613046

7445 Badkarsblandare

(Pris) **2316.00**

(Pris inkl.moms) **2895.00**



Termostatblandare för bad, 40cc utlopp
G 1/2

Består av:
7465 **8343705** Termostatblandare, 40cc,
G 3/4
221210 **8378197** Utloppspip med
dragomkastare

Vändbart väggfäste för 40 cc anslutning
ovan eller underifrån ingår i produkten.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.3 l/s): 265 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.32 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: II (ISO 3822) Oras lab.


RSK-nr: 8613047



7462 Badkarsblandare

(Pris) **2153.00**

(Pris inkl.moms) **2691.25**



Termostatblandare för bad, 150cc utlopp
G 1/2

Består av:
7461 **8343702** Termostatblandare, 150cc,
G 3/4
221210 **8378197** Utloppspip med
dragomkastare

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.3 l/s): 250 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.33 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: II (ISO 3822)


RSK-nr: 8613048



7461 Duschblandare

(Pris) **1625.00**

(Pris inkl.moms) **2031.25**




Termostatblandare för dusch, 150cc utlopp
G 3/4, utrustas med utloppsnippel
G 3/4 inv.g. x G 1/2 utv.g. för dusch, eller
med utloppspip för badkar

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 150 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.28 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8343702



7463 Duschblandare(Pris) **1705.00**(Pris inkl.moms) **2131.25**


Termostatblandare för dusch, 160cc utlopp G 3/4, utrustas med utloppsnyppel G 3/4 inv. x G 1/2 utv. för dusch, eller med utloppspip för badkar

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 150 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.28 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822) Oras lab.



4 007536 251841

RSK-nr: 8343703**7464 Duschblandare, 160cc**(Pris) **1705.00**(Pris inkl.moms) **2131.25**

Termostatblandare för dusch, 160cc utlopp G 1/2


Tillbehör:
178785V **8154457** Utbytesnyppel G 3/4 inv.g. x G 1/2 utv.g. för dusch, eller med utloppspip för badkar (12 mm insex)

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 150 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.28 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822)



4 007536 251858

RSK-nr: 8343704**7465 Duschblandare**(Pris) **1836.00**(Pris inkl.moms) **2295.00**

Termostatblandare för dusch, 40cc utlopp G 3/4, utrustas med utloppsnyppel G 3/4 inv.g. x G 1/2 utv.g. för dusch, eller med utloppspip för badkar

Vändbart väggfäste för 40cc anslutning ovan eller underifrån ingår i produkten.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 160 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.27 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822) Oras lab.




4 007536 251865

RSK-nr: 8343705

7466 Duschblandare, 40cc

(Pris) **1855.00**

(Pris inkl.moms) **2318.75**



Termostatblandare för dusch, 40cc utlopp G 1/2

Tillbehör:
178785V **8154457** Utbytesnippel G 3/4 utlopp för montering av utloppspip (12 mm insex)

Vändbart väggfäste för 40cc anslutning ovan eller underifrån ingår i produkten.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 160 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.27 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822) Oras lab.


RSK-nr: 8343706



7412 Duschblandare med duschset

(Pris) **2177.00**

(Pris inkl.moms) **2721.25**



Duschpaket ECO
Duschpaket innehållande termostatblandare för dusch, anslutning 150cc med G 3/4" inv.g., lekande mutter med plantätning, samt Oras Apollo Eco duschset. Blandaren är utrustad med backventiler och smutsfilter. Duschsetet med stång, gliddel, separat väggfäste för handdusch samt tvålkopp. Duschet har ett flöde på 7 l/min och handduschens sil är enkel att rengöra tack vare sina antikalk-munstycken.

Färg: Krom

Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.12 l/s
Varmvattenanslutning: max. +80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)


RSK-nr: 8343760



7422 Duschblandare med duschset

(Pris) **2246.00**

(Pris inkl.moms) **2807.50**



Duschpaket ECO
Duschpaket innehållande termostatblandare för dusch, anslutning 160cc, konisk anslutning M26 utv.g, samt Oras Apollo Eco duschset. Blandaren är utrustad med backventiler och smutsfilter. Duschsetet med stång, gliddel, separat väggfäste för handdusch samt tvålkopp. Duschet har ett flöde på 7 l/min och handduschens sil är enkel att rengöra tack vare sina antikalk-munstycken.

Färg: Krom

Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.12 l/s
Varmvattenanslutning: max. +80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)


RSK-nr: 8343761



7432 Duschblandare med duschset

(Pris) 2408.00

(Pris inkl.moms) 3010.00



6 414 150 072468

Duschpaket ECO
Duschpaket innehållande termostatblandare för dusch, anslutning 40cc, G 1/2" utv.g. för plantätning, samt Oras Apollo Eco duschset. Blandaren är utrustad med backventiler och smutsfilter. Duschsetet med stång, gliddel, separat väggfäste för handdusch samt tvålköpp. Duschsetet har ett flöde på 7 l/min och handduschens sil är enkel att rengöra tack vare sina antikalk-munstycken.

Färg: Krom


Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.12 l/s
Varmvattenanslutning: max. +80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8343762

7424 Duschblandare med duschset, 40cc

(Pris) 2305.00

(Pris inkl.moms) 2881.25



6 414 150 074646

Duschpaket innehållande Oras Nova termostatblandare för dusch, anslutning 40cc, G 1/2" utv.g. för plantätning, samt Oras Apollo duschset. Blandaren är utrustad med backventiler och smutsfilter. Duschsetet med stång, gliddel, separat väggfäste för handdusch samt tvålköpp. Handduschens sil är enkel att rengöra tack vare sina antikalk-munstycken.

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 145 kPa (with Oras 520)
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.29 l/s (with Oras 520)
Varmvattenanslutning: max. +80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8343776

7425 Duschblandare med duschset, 150cc

(Pris) 2074.00

(Pris inkl.moms) 2592.50



6 414 150 074639

Duschpaket innehållande Oras Nova termostatblandare för dusch, anslutning 150cc med G 3/4" inv.g., lekande mutter med plantätning, samt Oras Apollo duschset. Blandaren är utrustad med backventiler och smutsfilter. Duschsetet med stång, gliddel, separat väggfäste för handdusch samt tvålköpp. Handduschens sil är enkel att rengöra tack vare sina antikalk-munstycken.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 140 kPa (with Oras 520)
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.30 l/s (with Oras 520)
Varmvattenanslutning: max. +80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)


RSK-nr: 8343774

7427 Duschblandare med duschset, 160cc

(Pris) **2143.00**

(Pris inkl.moms) **2678.75**

NYHET



Duschpaket innehållande Oras Nova termostatblandare för dusch, anslutning 160cc, konisk anslutning M26 utv.g, samt Oras Apollo duschset. Blandaren är utrustad med backventiler och smutsfilter. Duschsetet med stång, gliddel, separat väggfäste för handdusch samt tvålköpp. Handduschens sil är enkel att rengöra tack vare sina antikalk-munstycken.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 140 kPa (with Oras 520)
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.30 l/s (with Oras 520)
Varmvattenanslutning: max. +80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8343775




Oras Safira

Användarvänliga Oras Safira – ett brett sortiment av ettgreppsblandare

Oras Safira är en klassisk blandarserie med tidlös design som inkluderar ett stort urval av olika blandare för kök, badrum och övriga sanitära utrymmen. Till exempel finns Oras Safira med en funktionell Bidetta självstängande handdusch som ökar antalet användningsområden ytterligare. Oras Safira har en inbyggd spärr för begränsning av blandarens maxflöde och temperatur. Moderna blandare hjälper dig inte bara att spara vatten och energi, de gör även livet lite enklare.


Oras Safira hjälper dig att njuta av rinnande vatten i sin bästa form och dessutom bidrar den med sin huvudsakliga attraktion: en reglerkassett till alla typer av blandare, komplett med kalkavvisande keramiska skivor. Funktionell design och teknik som testats miljontals gånger. Den håller i årtal!



1030 Köksblandare

(Pris) 1412.00

(Pris inkl.moms) 1765.00



Svängbar utloppspip 210 mm (spärrad 100°). Användarvänlig bygelspak som erbjuder god komfort för alla typer av användningsområden. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 160 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.27 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822)




RSK-nr: 8347760

1030F Köksblandare

(Pris) 1412.00

(Pris inkl.moms) 1765.00



Svängbar utloppspip 210 mm (spärrad 100°). Användarvänlig bygelspak som erbjuder god komfort för alla typer av användningsområden. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 210 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.24 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822) Oras lab.

F = Flexibel anslutning




RSK-nr: 8347953

1035 Köksblandare med avstängning

(Pris) 1852.00

(Pris inkl.moms) 2315.00



Köksblandare med diskmaskinsavstängning. Svängbar utloppspip 210 mm (spärrad 100°). Användarvänlig bygelspak som erbjuder god komfort för alla typer av användningsområden. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 160 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.27 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822)




RSK-nr: 8347761

1035F Köksblandare med avstängning

(Pris) 1852.00

(Pris inkl.moms) 2315.00



Köksblandare med diskmaskinsavstängning. Svängbar utloppspip 210 mm (spärrad 100°). Användarvänlig bygelspak som erbjuder god komfort för alla typer av användningsområden. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

F = Flexibel anslutning

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 210 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.24 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822) Oras lab.

RSK-nr: 8347955

1038 Köksblandare

(Pris) 1804.00

(Pris inkl.moms) 2255.00



Med hög svängbar utloppspip (spärrad 120°). Användarvänlig bygelspak som erbjuder god komfort för alla typer av användningsområden. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 160 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.27 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8347458

1038F Köksblandare

(Pris) 1804.00

(Pris inkl.moms) 2255.00



Med hög svängbar utloppspip (spärrad 120°). Användarvänlig bygelspak som erbjuder god komfort för alla typer av användningsområden. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

F = Flexibel anslutning

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 210 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.24 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8347957

1039 Köksblandare med avstängning

(Pris) **2253.00**

(Pris inkl.moms) **2816.25**



Köksblandare med diskmaskinsavstängning. Med hög svängbar utloppspip (spärrad 120°). Användarvänlig bygelspak som erbjuder god komfort för alla typer av användningsområden. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 160 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.27 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8347459

1039F Köksblandare med avstängning

(Pris) **2253.00**

(Pris inkl.moms) **2816.25**



Köksblandare med diskmaskinsavstängning. Med hög svängbar utloppspip (spärrad 120°). Användarvänlig bygelspak som erbjuder god komfort för alla typer av användningsområden. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

F = Flexibel anslutning

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 210 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.24 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8347961

1057F Köksblandare med avstängning

(Pris) **2544.00**

(Pris inkl.moms) **3180.00**



Köksblandare med diskmaskinsavstängning. Med hög svängbar utloppspip (spärrad 120°). Diskmaskinsavstängning för golv/bänkdiskmaskin. Användarvänlig bygelspak som erbjuder god komfort för alla typer av användningsområden. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

F = Flexibla anslutningar

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 210 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.24 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8347892

1022 Köksblandare

(Pris) 2195.00

(Pris inkl.moms) 2743.75



Köksblandare med självstängande diskborste. Svängbar utloppspip 210 mm (spärrad 100°). Användarvänlig bygelspak som erbjuder god komfort för alla typer av användningsområden. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 100 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.17 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8347454

1027 Köksblandare med avstängning

(Pris) 2604.00

(Pris inkl.moms) 3255.00



Köksblandare med diskmaskinsavstängning och självstängande diskborste. Svängbar utloppspip 210 mm (spärrad 100°). Användarvänlig bygelspak som erbjuder god komfort för alla typer av användningsområden. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 100 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.17 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8347456

1016 Grovköksblandare

(Pris) 1767.00

(Pris inkl.moms) 2208.75



Tvätttrum/spolblandare, 150cc
Väggmonterad blandare för utslagsvask med fast utloppspip. Användarvänlig bygelspak som erbjuder god komfort för alla typer användningsområden. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

40cc installation:
Blandaren kan kombineras med Oras blandarfäste 40/150cc för utanpåliggande rördragning, Oras nr. 204150, RSK nr. 8187216

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde 0.2 l/s (med flödesbegränsare): 300 kPa
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 120 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.2 l/s
Flöde vid 300 kPa: 0.31 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass 0.2 l/s: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8319000

1004 Tvättställsblandare

(Pris) 1387.00

(Pris inkl.moms) 1733.75



Tvättställsblandare med lyftventil. Användarvänlig bygelspak som erbjuder god komfort för alla typer av användningsområden. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 75 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.2 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8347448

1004F Tvättställsblandare

(Pris) 1387.00

(Pris inkl.moms) 1733.75



Tvättställsblandare med lyftventil. Användarvänlig bygelspak som erbjuder god komfort för alla typer av användningsområden. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

F = Flexibel anslutning

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 85 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.19 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822) Oras lab.

RSK-nr: 8347932

1008 Tvättställsblandare

(Pris) 1980.00

(Pris inkl.moms) 2475.00



Tvättställsblandare med lyftventil och Bidetta handdusch. Användarvänlig bygelspak som erbjuder god komfort för alla typer av användningsområden. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 130 kPa
Arbetsstryck: 50 -1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.15 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8347449

1008F Tvättställsblandare

(Pris) 1980.00

(Pris inkl.moms) 2475.00



Tvättställsblandare med lyftventil och Bidetta handdusch. Användarvänlig bygelspak som erbjuder god komfort för alla typer av användningsområden. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

F = Flexibel anslutning

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 150 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.14 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822) Oras lab.

RSK-nr: 8347945

1010 Tvättställsblandare

(Pris) 1141.00

(Pris inkl.moms) 1426.25



Användarvänlig bygelspak som erbjuder god komfort för alla typer av användningsområden. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 75 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.2 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8347450

1010F Tvättställsblandare

(Pris) 1141.00

(Pris inkl.moms) 1426.25



Användarvänlig bygelspak som erbjuder god komfort för alla typer av användningsområden. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

F = Flexibel anslutning

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 85 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.19 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822) Oras lab.

RSK-nr: 8347941

1012 Tvättställsblandare

(Pris) 1752.00

(Pris inkl.moms) 2190.00



Tvättställsblandare med Bidetta handdusch. Användarvänlig bygelspak som erbjuder god komfort för alla typer av användningsområden. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 130 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.15 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8347451

1012F Tvättställsblandare

(Pris) 1752.00

(Pris inkl.moms) 2190.00



Tvättställsblandare med Bidetta handdusch. Användarvänlig bygelspak som erbjuder god komfort för alla typer av användningsområden. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

F = Flexibel anslutning

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 140 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.14 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822) Oras lab.

RSK-nr: 8347949

1015 Tvättställsblandare

(Pris) 1440.00

(Pris inkl.moms) 1800.00



Tvättställsblandare/tvättränneblandare. Utloppspip 125 mm (spärrad 100°). Användarvänlig bygelspak som erbjuder god komfort för alla typer av användningsområden. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 75 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.2 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8347487

1018F Bidéblandare

(Pris) **1394.00**

(Pris inkl.moms) **1742.50**



Bidéblandare med lyftventil och flexibla anslutningar. Användarvänlig bygelspak som erbjuder god komfort för alla typer av användningsområden. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 85 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.19 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822) Oras lab.

RSK-nr: 8347878

1033 Tvättställsblandare

(Pris) **2465.00**

(Pris inkl.moms) **3081.25**



Tvättställsblandare med Bidetta handdusch. Svängbar utloppspip 120°. Användarvänlig bygelspak som erbjuder god komfort för alla typer av användningsområden. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 110 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.16 l/s
Varmvattenanslutning: max 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8347903

1034 Tvättställsblandare med avstängning

(Pris) **3042.00**

(Pris inkl.moms) **3802.50**



Tvättställsblandare med Bidetta handdusch och diskmaskinsavstängning. Svängbar utloppspip 120°. Användarvänlig bygelspak som erbjuder god komfort för alla typer av användningsområden. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 115 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.16 l/s
Varmvattenanslutning: max 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8347904

1003F Tvättställsblandare för fritidshuset

(Pris) 2144.00

(Pris inkl.moms) 2680.00



Tvättställsblandare med öppen varmvattenberedare och med användarvänlig bygelspak. Flöde 5 l / min. På grund av expansion som uppstår vid uppvärmningen av vatten, kan vatten droppa från blandarens strålsamlare, detta är naturligt och ska ej förhindras. Strålsamlaren får inte bytas ut eller kompletteras med ytterligare komponenter. Trycklös varmvattenberedare, 5 l, med stickpropp. Lätt att installera. Användningsområde 35°-85°C (enligt Svenska byggregler får tappvattentemperaturen inte överstiga 60°C). Blandaren och varmvattenberedaren måste tömmas på vatten om fryrisk föreligger (t.ex. i fritidshus som står ouppvämt under vinterhalvåret). Denna varmvattenberedare får endast användas tillsammans med Oras speciella blandare för fritidshus.

Färg: Krom

El-anslutning: 230 VAC
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.08 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
EMC Directive: VDE
Kapslingsklass: IP 24
Ljudklass: I (ISO 3822)


RSK-nr: 8348009



1055 Duschblandare

(Pris) 1476.00

(Pris inkl.moms) 1845.00



Duschblandare, 150cc duschanslutning G 3/4" uppåt. användarvänlig bygelspak som erbjuder god komfort för alla typer av användningsområden. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

40cc installation:
Blandaren kan kombineras med Oras blandarfäste 40/150cc för utanpåliggande rördragning, Oras nr. 204 150, RSK nr. 818 72 16

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde 0.2 l/s (med flödesbegränsare): 300 kPa
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 180 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.2 l/s
Flöde vid 300 kPa: 0.26 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Ljudklass 0.2 l/s: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8347902

1070 Duschblandare

(Pris) 1255.00

(Pris inkl.moms) 1568.75



Duschblandare, 150cc Utlopp G 3/4". Användarvänlig bygelspak som erbjuder god komfort för alla typer av användningsområden. Blandaren kan kombineras med utloppspip för badkar alternativt utloppsnippel för dusch. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

Vid användning som badkarsblandare: Blandaren kan utrustas med utloppspip ex. Oras nr. 221220, RSK nr. 8378137

40cc installation:
Blandaren kan kombineras med Oras blandarfäste 40/150cc för utanpåliggande rördragning, Oras nr. 204150, RSK nr. 8187216.

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde 0.2 l/s (med flödesbegränsare): 300 kPa
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 180 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.2 l/s
Flöde vid 300 kPa: 0.26 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass 0.2 l/s: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8347497

1072 Badkarsblandare

(Pris) 1751.00

(Pris inkl.moms) 2188.75



Badkarsblandare, 150cc
Duschanslutning G 1/2". Användarvänlig bygelspak som erbjuder god komfort för alla typer av användningsområden. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

40cc installation:
Blandaren kan kombineras med Oras blandarfäste 40/150cc för utanpåliggande rördragning, Oras nr. 204150, RSK nr. 8187216.

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde 0.2 l/s (med flödesbegränsare): 300 kPa
Tryckfall vid flöde (0.3 l/s): 260 kPa
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 160 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.2 l/s
Flöde vid 300 kPa: 0.33 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass 0.3 l/s: II (ISO 3822)
Ljudklass 0.2 l/s: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8347274

1075 Duschblandare

(Pris) 1259.00

(Pris inkl.moms) 1573.75



Duschblandare, 150cc
Duschanslutning G 1/2". Användarvänlig bygelspak som erbjuder god komfort för alla typer av användningsområden. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

40cc installation:
Blandaren kan kombineras med Oras blandarfäste 40/150cc för utanpåliggande rördragning, Oras nr. 204150, RSK nr. 8187216.

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde 0.2 l/s (med flödesbegränsare): 300 kPa
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 180 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.2 l/s
Flöde vid 300 kPa: 0.26 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass 0.2 l/s: I (ISO 3822) Oras lab.

RSK-nr: 8347445

1085 Duschblandare, 160 cc

(Pris) 1270.00

(Pris inkl.moms) 1587.50



Duschblandare, 160cc
Duschanslutning G 1/2". Användarvänlig bygelspak som erbjuder god komfort för alla typer av användningsområden. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

Vid användning som badkarsblandare:
Blandaren kan utrustas med utloppspip ex. Oras nr. 221220, RSK nr. 8378137

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 175 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.26 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: II (ISO 3822) Oras lab.

RSK-nr: 8347446



Oras Vård och Omsorg

På Oras strävar vi efter att erbjuda marknadens bästa produktportfölj för vård- och omsorg, baserad på våra kärnkompetenser och långa erfarenhet för lösningar till hälso- och sjukvården.

Beröringsfria blandare förbättrar handhygien avsevärt. Användarvänlighet, säkerhet och enkelhet vid rengöring höjer värdet på dessa produkter. Den beröringsfria funktionen innebär dessutom att vattnet endast rinner när det behövs.


Oras Medipro

Oras Medipro är en produktserie speciellt utformad för vård- och omsorgssektorn, där höga krav ställs på hygien och ergonomi. De pålitliga egenskaperna hos Oras Medipro erbjuder lång livstid kombinerat med användarvänlighet som kompenserar för eventuella funktionsnedsättningar hos användaren. Produkternas design är speciellt framtagna med hänsyn till användarens välbefinnande. Tack vare de rundade formerna, det laminära vattenflödet och spakens anpassning till blandarkroppen är de modernt designade produkterna hygieniska, enkla att använda och lätta att hålla rena.



5510A Tvättställsblandare

(Pris) **1792.00**

(Pris inkl.moms) **2240.00**


6 414150 074905

Oras Medipro tvättställsblandare. Stadig lång spak som erbjuder god användbarhet för alla användare och situationer. Fast utloppspip med laminärt flöde. Anslutningsrör i koppar, Ø 10 mm.


Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 80 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.2 l/s
Varmvattenanslutning: max. +80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8325236

5510B Tvättställsblandare

(Pris) **1792.00**

(Pris inkl.moms) **2240.00**


6 414150 074899

Oras Medipro tvättställsblandare. Stadig bygelspak som erbjuder god användbarhet för alla användare och situationer. Fast utloppspip med laminärt flöde. Anslutningsrör i koppar, Ø 10 mm.


Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 80 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.2 l/s
Varmvattenanslutning: max. +80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8325237

5512A Tvättställsblandare

(Pris) **2448.00**

(Pris inkl.moms) **3060.00**


6 414150 074912

Oras Medipro tvättställsblandare med självstängande Bidetta duschset som klarar desinfektionstvätt. Stadig lång spak som erbjuder god användbarhet för alla användare och situationer. Fast utloppspip med laminärt flöde. Duschslang 1.5 m, väggfäste, två stycken snabbkopplingar och anslutningsrör i koppar, Ø 10 mm. Leveransstart våren 2016.

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 180 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.13 l/s
Varmvattenanslutning: max. +80°C

RSK-nr: 8325238

5512B Tvättställsblandare

(Pris) 2448.00

(Pris inkl.moms) 3060.00



Oras Medipro tvättställsblandare med självstängande Bidetta duschset som klarar desinfektionstvätt. Stadig bygelspak som erbjuder god användbarhet för alla användare och situationer. Fast utloppspip med laminärt flöde. Duschslang 1.5 m, väggfäste, två stycken snabbkopplingar och anslutningsrör i koppar, Ø 10 mm. Leveransstart våren 2016.

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 180 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.13 l/s
Varmvattenanslutning: max. +80°C

RSK-nr: 8325239

5526A Tvättställsblandare

(Pris) 3020.00

(Pris inkl.moms) 3775.00



Oras Medipro väggmonterad tvättställsblandare, 150 cc. Stadig lång spak som erbjuder god användbarhet för alla användare och situationer. Svängbar utloppspip 161 mm med laminärt flöde. Inkluderar täckbrickor mot vägg tätade i tre steg.

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 80 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.2 l/s
Varmvattenanslutning: max. +80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8325240

5526B Tvättställsblandare

(Pris) 3020.00

(Pris inkl.moms) 3775.00



Oras Medipro väggmonterad tvättställsblandare, 150 cc. Stadig bygelspak som erbjuder god användbarhet för alla användare och situationer, svängbar utloppspip 161 mm med laminärt flöde. Inkluderar täckbrickor mot vägg tätade i tre steg.

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 80 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.2 l/s
Varmvattenanslutning: max. +80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8325241

5536A Tvättställsblandare

(Pris) 3180.00

(Pris inkl.moms) 3975.00



6 414150 075018

Oras Medipro väggmonterad tvättställsblandare, 150 cc. Stadig lång spak som erbjuder god användbarhet för alla användare och situationer. Svängbar utloppspip 226 mm med laminärt flöde. Inkluderar täckbrickor mot vägg tätade i tre steg

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 80 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.2 l/s
Varmvattenanslutning: max. +80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8325242

5536B Tvättställsblandare

(Pris) 3180.00

(Pris inkl.moms) 3975.00



6 414150 075001

Oras Medipro väggmonterad tvättställsblandare, 150 cc. Stadig bygelspak som erbjuder god användbarhet för alla användare och situationer, svängbar utloppspip 226 mm med laminärt flöde. Inkluderar täckbrickor mot vägg tätade i tre steg.

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 80 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.2 l/s
Varmvattenanslutning: max. +80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8325243

242055 Handdusch

(Pris) 492.00

(Pris inkl.moms) 615.00



6 414150 075032

Oras Medipro innovativ handdusch med ett ergonomiskt handtag.

Färg: Krom

RSK-nr: 8275234

NYHET**Oras Medipro**

Oras nr 211008	(Pris) 616.00	(Pris inkl.moms) 770.00
	Utloppspip L=86	
	RSK-nr: 8440572	

Oras nr 241220	(Pris) 464.00	(Pris inkl.moms) 580.00
	Duschslang L=2000	
	RSK-nr: 8251914	

Oras nr 211016	(Pris) 768.00	(Pris inkl.moms) 960.00
	Utloppspip L=161	
	RSK-nr: 8440574	

Oras nr 211022	(Pris) 904.00	(Pris inkl.moms) 1130.00
	Utloppspip L=226	
	RSK-nr: 8440575	

Oras nr 241212	(Pris) 372.00	(Pris inkl.moms) 465.00
	Duschslang L=1250	
	RSK-nr: 8251911	

Oras nr 241216	(Pris) 416.00	(Pris inkl.moms) 520.00
	Duschslang L=1600	
	RSK-nr: 8251912	

Oras nr 241217	(Pris) 436.00	(Pris inkl.moms) 545.00
	Duschslang L=1750	
	RSK-nr: 8251913	



Blandare som är enkla att använda

Alla Oras blandare är användarvänliga, men de kan utrustas med ergonomiskt utformade hjälpmedelsspakar för att ytterligare förenkla för dem med speciella behov. Hjälpmedelsspakar som kan användas med armbågen kan dessutom vara till fördel i miljöer där hygien har hög prioritet.

Hjälpmedelsspakar uppskattas ofta inom vård och omsorg samt av människor med nedsatt rörlighet och kraft i sina händer.

Se våra blandare utformade för att vara extra enkla att använda från sida 133. Du hittar våra hjälpmedelsspakar från sida 138.



Vattenutkastare

Oras vattenutkastare är utformade för att tömma sig själva på vatten även om en slang med stängningsanordning är anslutna till dem. När vattenutkastaren stängs så dräneras det kvarvarande vattnet inuti utkastaren ut genom en dräneringsventil. Detta för att undvika eventuella frysskador.

Vattenutkastaren är lätt att installera. Med sin hållbara konstruktion kan utkastaren inte stängas för hårt och all service kan utföras från utsidan.

Oras vattenutkastare är utrustade med dubbla återsugningsskydd i form av back- och vakuumventil och uppfyller därmed gällande branschregler både vad gäller frysskadesäker förläggning samt skydd mot återströmning. Se våra vattenutkastare på sidan 135.



Tappkranar och avstängningsventiler

Oras har ett brett utbud av tappkranar och avstängningsventiler för olika platser och användning. Sortimentet omfattar en smart självstängande ventil för disk- eller tvättmaskin samt traditionella avstängningsventiler och tappkranar för varmt eller kallt vatten.

Se våra tappkranar och avstängningsventiler på sidan 137.



Blandare för ett grönt byggande


Blandare för Green Building eller ett "grönt byggande" är ett urval av produkter som uppfyller de generella kraven för effektiv vattenanvändning inom grönt byggande, exempelvis enligt miljöcertifieringar som LEED och BREEAM. Urvalet omfattar ettgreppsblandare för kök och badrum, termostatblandare med eller utan duschanordningar samt smarta beröringsfria blandare.

Kontakta gärna vår kundtjänst mer information om våra blandare för grönt byggande.

1093F Köksblandare

(Pris) 1539.00

(Pris inkl.moms) 1923.75



6 414150 061257

Oras Safira köksblandare med RH-spak och flexibla anslutningar. Svängbar utloppspip 210 mm (spärrad 100°). Användarvänlig bygelspak som erbjuder god komfort för alla typer av användningsområden. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

F = Flexibel anslutning

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 210 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.24 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8347876

1099F Köksblandare med avstängning

(Pris) 2177.00

(Pris inkl.moms) 2721.25



6 414150 061424

Oras Safira köksblandare med diskmaskinsavstängning och RH-spak. Svängbar utloppspip 210 mm (spärrad 100°). Användarvänlig bygelspak som erbjuder god komfort för alla typer av användningsområden. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde. Flexibla anslutningar.

F = Flexibel anslutning

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 210 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.24 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8347893

1091F Tvättställsblandare

(Pris) 1257.00

(Pris inkl.moms) 1571.25



6 414150 061240

Oras Safira tvättställsblandare med RH-spak och flexibla anslutningar. Användarvänlig bygelspak som erbjuder god komfort för alla typer av användningsområden. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

F = Flexibel anslutning

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 80 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.2 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8347877

1094 Tvättställsblandare

(Pris) 1717.00

(Pris inkl.moms) 2146.25



Oras Safira väggmonterad tvättställsblandare med RH-spak, 150cc. Svängbar utloppspip. Användarvänlig bygelspak som erbjuder god komfort för alla typer av användningsområden. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde 0.2 l/s (med flödesbegränsare): 300 kPa
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 280 kPa
Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare): 0.2 l/s
Flöde vid 300 kPa: 0.21 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822) Oras lab.

RSK-nr: 8613110

7467 Duschblandare

(Pris) 1803.00

(Pris inkl.moms) 2253.75



Oras Nova termostatblandare med RH-rattar, 150cc. RH-rattar för enkel justering av temperatur och flöde. Keramisk kranöverdel (öppen-stängd 90°) samt skållningsspärr.

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 150 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.28 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8613108

7456 Duschblandare

(Pris) 1803.00

(Pris inkl.moms) 2253.75



Oras Nova termostatblandare med RH-rattar, 160cc. RH-rattar för enkel justering av temperatur och flöde. Keramisk kranöverdel (öppen-stängd 90°) samt skållningsspärr.

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 150 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.28 l/s
Varmvattenanslutning: max. 80 °C
Ljudklass: I (ISO 3822) Oras lab.

RSK-nr: 8613118

200400 Säkerhetstermostat

(Pris) 1875.00

(Pris inkl.moms) 2343.75



NYHET



6 414150 073311

Oras Minimat set med anslutningskopplingar avsedda för tappställen med temperaturreglering, bestående av Oras Minimat förblandningstermostat, T-koppling med 3/8" lekande mutter och två utlopp med 3/8" utvändig gänga, flexibel anslutning 300 mm med 2 x 3/8" lekande mutter.

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 65 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.21 l/s
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8343771

200410 Säkerhetstermostat

(Pris) 1833.00

(Pris inkl.moms) 2291.25



NYHET



6 414150 073434

Oras Minimat set med anslutningskopplingar avsedda för tappställen utan temperaturreglering, bestående av Oras Minimat förblandningstermostat och en flexibel anslutning 300 mm med 2 x 3/8" lekande mutter.

Färg: Krom


Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 65 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.21 l/s
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8343772

431415 Vattenutkastare, DN15

(Pris) 1218.00

(Pris inkl.moms) 1522.50



6 414150 051104


Självdrenerande vattenutkastare DN 15 med backventil, vakuumventil, dräneringsventil samt slangnippel. Väggtjocklek max 450 mm. Inkl. lös nyckel.

RSK-nr: 4316534

431420 Vattenutkastare, DN20

(Pris) 1563.00

(Pris inkl.moms) 1953.75



Självdrenerande vattenutkastare DN 20 med backventil, vakuumventil, dräneringsventil samt slangnippel. Väggtjocklek max 450 mm. Inkl. lös nyckel.




RSK-nr: 4316536

431515 Vattenutkastare, DN15

(Pris) 1608.00

(Pris inkl.moms) 2010.00



Självdrenerande vattenutkastare DN 15 med backventil, vakuumventil, dräneringsventil samt slangnippel. Väggtjocklek 450-1000 mm. Inkl. lös nyckel.




RSK-nr: 4316535

431520 Vattenutkastare, DN20

(Pris) 1823.00

(Pris inkl.moms) 2278.75




Självdrenerande vattenutkastare DN 20 med backventil, vakuumventil, dräneringsventil samt slangnippel. Väggtjocklek 450-1000 mm. Inkl. lös nyckel.



RSK-nr: 4316537

272100 Fjärrstyrd avstängningsventil, 3 V

(Pris) **1602.00**

(Pris inkl.moms) **2002.50**


Oras fjärrstyrd avstängningsventil för disk- eller tvättmaskin.

Produkten består av en trådlös Smart presspad, en kontrollenhet och en elektronisk ventil. Ventilens öppettid är förinställd till 3 timmar. Batteridrift (3 V).

Färg: Krom

Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 160 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.27 l/s
Varmvattenanslutning: max. +70°C
Diskmaskinsventil: 3h / 12h
EMC Directive: 2004/108/EY
Kapslingsklass: IP34
Ljudklass: I (ISO 3822)
Batteri: AA 1.5 V Lithium x 2

RSK-nr: 8323002

272101 Fjärrstyrd avstängningsventil, 230/5 V

(Pris) **1840.00**

(Pris inkl.moms) **2300.00**


Oras fjärrstyrd avstängningsventil för disk- eller tvättmaskin.


Produkten består av en trådlös Smart presspad, en kontrollenhet och en elektronisk ventil. Ventilens öppettid är förinställd till 3 timmar. Nätdrift via plug-in transformator (230/5 V).

Färg: Krom

El-anslutning: 230/ 5 V
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s): 160 kPa
Arbetsstryck: 100 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.27 l/s
Varmvattenanslutning: max. +70°C
Diskmaskinsventil: 3h / 12h
EMC Directive: 2004/108/EY
Kapslingsklass: IP34
Ljudklass: I (ISO 3822)

RSK-nr: 8323003



Oras nr 182 (Pris) 446.00 (Pris inkl.moms) 557.50



Avstängningsventil för bänkmontage

RSK-nr: 8323000

Oras nr 185 (Pris) 452.00 (Pris inkl.moms) 565.00




Mellankran
G 3/4 inv.g. lekande mutter med plantätning, inkl. passbit

Skyddsmodul EB komplettera med:
105311 **8347561** Backventil
Skyddsmodul HD komplettera med:
105311 **8347561** Backventil
261031 **8471111** Vakuumventil

RSK-nr: 8186499

Oras nr 3170 (Pris) 533.00 (Pris inkl.moms) 666.25




Tappkran
utlopp G 1/2 utv.g., föravstängning och väggfäste för ø12 rör

Skyddsmodul EB komplettera med:
105311 **8347561** Backventil
Skyddsmodul HD komplettera med:
261031 **8471111** Vakuumventil
105311 **8347561** Backventil

RSK-nr: 8471099

Oras nr 105001 (Pris) 303.00 (Pris inkl.moms) 378.75




Tappkran
G 3/4 inv.g., lekande mutter med plantätning. Utlopp G 1/2 utv.g.

Skyddsmodul EB komplettera med:
105311 **8347561** Backventil
Skyddsmodul HD komplettera med:
105311 **8347561** Backventil
261031 **8471111** Vakuumventil

RSK-nr: 8471100

Oras nr 105006 (Pris) 374.00 (Pris inkl.moms) 467.50




Tappkran
G 1/2 utv.g. utlopp G 1/2 utv.g.

Skyddsmodul EB
Skyddsmodul HD komplettera med:
261031 **8471111** Vakuumventil

RSK-nr: 8471101


Oras nr 158892 (Pris) 366.00 (Pris inkl.moms) 457.50



RH-spak till Safira Classica

RSK-nr: 8347342


Oras nr 158899 (Pris) 365.00 (Pris inkl.moms) 456.25



RH-spak till Safira Classica

RSK-nr: 8347341


Oras nr 159982 (Pris) 209.00 (Pris inkl.moms) 261.25



RH-spak till Oras Vienda, Vega och Safira

RSK-nr: 8347269

Oras nr 159990 (Pris) 459.00 (Pris inkl.moms) 573.75



RH-spak till Oras Safira och Vega

RSK-nr: 8347273



Duschset

Det finns inget bättre än en bra dusch!

Dagens badrum är inte längre endast en plats avsedd för att sköta den dagliga hygien: de ska också vara avkopplande och bekväma platser. Det sägs att en kall dusch gör dig tålig och påskyndar ämnesomsättningen. En varm dusch, å andra sidan, lugnar och gör dig avslappnad!


Oras duschset säkerställer en komfortabel och uppfriskande dusch, samtidigt som de hjälper till att spara vatten och energi. Oras har ett brett sortiment av duschset för olika behov, till exempel den njutbara Oras Hydra, den masserande Oras Sensiva, den vattensparande Oras Natura, den tidlösa Oras Apollo och den smarta Oras Optima.



391 Takduschset

(Pris) **5124.00**

(Pris inkl.moms) **6405.00**



Oras Hydra rain shower takduschset
bestående av:

- Takdusch med antikalk sil (Ø 238 mm, inställbar vinkel)
- Duschstång med justerbara väggfästen
- Omkastare med utloppspip
- Tvålköpp.


Färg: Krom

RSK-nr: 8377463

392 Takduschset

(Pris) **5900.00**

(Pris inkl.moms) **7375.00**



Oras Hydra rain shower takduschset
bestående av:

- Takdusch med antikalk sil (Ø 238 mm, inställbar vinkel)
- Duschstång med justerbara väggfästen
- Handdusch med två strållägen, normal & hydra funktion, antikalk sil
- 1500 mm duschslang
- Omkastare
- Väggfäste för handdusch
- Tvålköpp.


Färg: Krom

RSK-nr: 8377464

390 Duschset

(Pris) 1821.00

(Pris inkl.moms) 2276.25



Oras Hydra duschset bestående av:
 - Handdusch med två strållägen, normal & hydra funktion, antikalk sil
 - 1500 mm ledad duschslang
 - Duschstång med justerbara väggfästen
 - Väggfäste för handdusch
 - Tvålkopp


Färg: Krom

RSK-nr: 8377462

500 Duschset

(Pris) 1085.00

(Pris inkl.moms) 1356.25



Oras Natura duschset som lämpar sig för användning tillsammans med Oras termostat- och pressostatblandare. Eco-knapp i handduschen som möjliggör upp till 50 % vattenbesparing. Duschsetet inkluderar duschstång med flexibla väggfästen, handdusch med Eco-funktion, vägghållare, duschslang, tvålkopp samt en användbar krok.


Färg: Krom

RSK-nr: 8377466

2790 Duschset

(Pris) 1120.00

(Pris inkl.moms) 1400.00



Oras Optima duschset med Ecoflöde duschslang, duschstång, hållare för handdusch, väggfäste och handdusch med flera stråltypen för en komfortabel duschupplevelse. Handduschen är enkel att rengöra tack vare sina antikalkmunstycken. Enkel installation med flexibla väggfästen.

Färg: Krom




RSK-nr: 8377519

2792 Duschset

(Pris) 1846.00

(Pris inkl.moms) 2307.50



Oras Optima duschset med Ecoflöde duschslang, duschstång, hållare för handdusch, väggfäste och handdusch med flera stråltypen för en komfortabel duschupplevelse. Handduschen är enkel att rengöra tack vare sina antikalkmunstycken. Enkel installation med flexibla väggfästen. Integrerat stödhandtag.

Färg: Krom




RSK-nr: 8377520

350 Duschset

(Pris) 1262.00

(Pris inkl.moms) 1577.50



Oras Sensiva duschset med massagestråle, hissanordning, transparent tvålköpp och upphängare. Duschstång ø22 mm.

Färg: Krom




6 414150 019913

RSK-nr: 8377446

350-60 Duschset

(Pris) 1677.00

(Pris inkl.moms) 2096.25



Oras Sensiva duschset med massagestråle, hissanordning, transparent tvålköpp och upphängare. Duschstång ø22 mm.

Färg: Satin




6 414150 020049

RSK-nr: 8377457

520 Duschset

(Pris) **657.00**

(Pris inkl.moms) **821.25**



Oras Apollo duschsetet inkluderar duschstång Ø18mm, duschslang 1500 mm, handdusch med antikalkfunktion, transparent lättrengörig tvålköpp och separat väggfäste för handdusch.


Färg: Krom

RSK-nr: 8377486

520-11 Duschset

(Pris) **592.00**

(Pris inkl.moms) **740.00**



Oras Apollo duschsetet inkluderar duschstång Ø18mm, duschslang 1500 mm, handdusch med antikalkfunktion, transparent lättrengörig tvålköpp och separat väggfäste för handdusch.


Färg: Vit

RSK-nr: 8377487

530 Duschset

(Pris) 775.00

(Pris inkl.moms) 968.75



Oras Apollo ECO duschset inkluderar duschstång Ø18mm, duschslang 1500 mm, sparhanddusch 7 l/min med antikalkfunktion, transparent lättrengörig tvålköpp och separat väggfäste för handdusch.


Färg: Krom

RSK-nr: 8377488

530-11 Duschset

(Pris) 697.00

(Pris inkl.moms) 871.25



Oras Apollo ECO duschset inkluderar duschstång Ø18mm, duschslang 1500 mm, sparhanddusch 7 l/min med antikalkfunktion, transparent lättrengörig tvålköpp och separat väggfäste för handdusch.

Färg: Vit

RSK-nr: 8377489



Blandartillbehör och kopplingar från sida 147.














Utløppspipar från sida 151.


























Duschtillbehör från sida 154.



























Verktøyg från sida 160.

Oras nr 105201  	Passbit RSK-nr: 8530500	Oras nr 159385  	Nippel med backventil G 1/2 utv.g. x M18 RSK-nr: 8530500
Oras nr 105302  	Backventilnippel G 3/4 inv.g. - G 3/4 utv.g. RSK-nr: 8471102	Oras nr 178785V  	Utlopps-nippel G 3/4 utlopp för montering av utloppspip (12 mm insex) RSK-nr: 8154457
Oras nr 105311  	Backventil RSK-nr: 8347561	Oras nr 201100/2  	Ståndarrör G 1/2 - G 3/4, 2 st/förpackning RSK-nr: 8187199
Oras nr 119710/2  	Excenterkoppling G 3/4 utv.g. x M26 x 1.5 utv., 2 st/förpackning RSK-nr: 8188913	Oras nr 203504/2  	Manschett G 3/4 - 70 mm, H = 25 mm 2 st/förpackning RSK-nr: 8531590
Oras nr 158691  	Övergångsnippel för G 1/2 inv.g. x G 3/4 utv.g. (H = 32 mm) RSK-nr: 8154440	Oras nr 203504-60/2  	Manschett G 3/4 - 70 mm, H = 25 mm 2 st/förpackning RSK-nr: 8531595
Oras nr 159384  	Nippel utan backventil G 1/2 utv.g. x M18 RSK-nr: 8530501	Oras nr 203524/2  	Tätningssring till manschett 2 st/förpackning RSK-nr: 8531596


Oras nr 204021Z (Pris) 172.00 (Pris inkl.moms) 215.00   6 414150 009617 RSK-nr: 8187202	Vinkelkoppling G 3/4 utv.g. för synlig rördragning med föravstängning och manschett för ø12 rör	Oras nr 204760 (Pris) 145.00 (Pris inkl.moms) 181.25   6 414150 009907 RSK-nr: 8187210	Väggfäste G 3/4 utv.g. klämringskoppling för ø15 rör, för dold rördragning, förkromad manschett
Oras nr 204150 (Pris) 517.00 (Pris inkl.moms) 646.25   6 414150 009723 RSK-nr: 8187216	Blandarfäste 40/150 cc Vändbart väggfäste för 40 cc anslutning ovan eller underifrån. inlopp G 1/2" utv., blandaransl. 150 cc G 3/4" utv.	Oras nr 204762 (Pris) 219.00 (Pris inkl.moms) 273.75   6 414150 042959 RSK-nr: 8187219	Väggfäste, pex RiR G 3/4" utv., för pex "diameter" 15-20/25 (rör i rör)
Oras nr 204150-60 (Pris) 1257.00 (Pris inkl.moms) 1571.25   6 414150 048807	Blandarfäste 40/150 cc Vändbart väggfäste för 40 cc anslutning ovan eller underifrån. inlopp G 1/2" utv., blandaransl. 150 cc G 3/4" utv. Satin	Oras nr 207086 (Pris) 268.00 (Pris inkl.moms) 335.00   6 414150 036675 RSK-nr: 8187214	Vinkelkoppling G 3/4 utv.g. för synlig rördragning med föravstängning och manschett för ø15 rör, förkr.
Oras nr 204740 (Pris) 157.00 (Pris inkl.moms) 196.25   6 414150 009839 RSK-nr: 8187206	Väggfäste G 3/4 utv.g. klämringskoppling för ø12 rör, för dold rördragning, förkromad manschett	Oras nr 223010 (Pris) 76.00 (Pris inkl.moms) 95.00   6 414150 011832 RSK-nr: 8471103	Slangkopplingar G 1/2 - D10/12
Oras nr 204750 (Pris) 182.00 (Pris inkl.moms) 227.50   6 414150 009884 RSK-nr: 8187204	Ventilfäste G 3/4 utv.g. för synlig rördragning ø12 rör	Oras nr 223011 (Pris) 76.00 (Pris inkl.moms) 95.00   6 414150 011863 RSK-nr: 8471104	Slangkopplingar G 1/2 - D 14
Oras nr 204755 (Pris) 456.00 (Pris inkl.moms) 570.00   6 414150 035883 RSK-nr: 8187215	Blandarfäste för ø12 och ø15 rör och dold rördragning, kopparrör, 150 cc, G 3/4 utv.	Oras nr 224332 (Pris) 134.00 (Pris inkl.moms) 167.50   6 414150 011931 RSK-nr: 8471108	Snabbkoppling D 13


Oras nr 227104  	Övergångsnippel M28 x 1 - G 1/2 utv. RSK-nr: 8471115	Oras nr 261033  	Vakuumentil G 3/4 inv.g x G 1/2 utv.g RSK-nr: 8471112
Oras nr 229520  	Nippel utan backventil RSK-nr: 8154449	Oras nr 261034  	Vakuumentil G 3/4 inv.g x G 3/4 utv.g RSK-nr: 8471113
Oras nr 232992  	Utløpsnippel 12l/min G 1/2" inv. x G 1/2" utv. RSK-nr: 8347794	Oras nr 261041  	Vakuumentil G 1/2 inv.g för snabbkoppling RSK-nr: 8471109
Oras nr 241799  	Utløpsnippel G 3/4 inv. x G 1/2 utv., med backventil RSK-nr: 8154427	Oras nr 261042  	Vakuumentil G 3/4 inv.g för snabbkoppling RSK-nr: 8471110
Oras nr 241999  	Utløpsnippel G 3/4 inv.g x G 1/2 utv.g RSK-nr: 8154448	Oras nr 267043  	Genomföringsvinkel för anslutning av bänkskivmaskin G 1/2 utv. x G 1/2 ø12 RSK-nr: 8322250
Oras nr 261031  	Vakuumentil G 1/2 inv.g x G 1/2 utv.g RSK-nr: 8471111	Oras nr 281205/2  	Excenterkoppling 150-160 cc inkl. föravst., G 1/2 utv.g. x G 3/4, 2 st/förpackning RSK-nr: 8188911


Oras nr 281206/2  	Kulföravstängningsventil G 3/4 utv. x G 3/4 inv., 2 st/ förpackning RSK-nr: 8540872	Oras nr 232201  	Strålsamlare M22 x 1 inv.g. RSK-nr: 8242093
Oras nr 281207/2  	Excenterkoppling 180-150 cc inkl. föravst., G 1/2 utv.g. x G 3/4, 2 st/förpackning RSK-nr: 8188912	Oras nr 232202  	Strålsamlare 9l/min M22 x 1 inv.g. RSK-nr: 8242104
Oras nr 287525  	Duschkabinskoppling inkl. föravst., G 3/4 utv. x G 1/2 utv. RSK-nr: 8186498	Oras nr 232209  	Strålsamlare 8l/min M24 x 1 utv.g. RSK-nr: 8242105
Oras nr 152053  	Täckplatta för diskbänk RSK-nr: 8347307	Oras nr 232211  	Strålsamlare M24 x 1 utv.g. RSK-nr: 8242102
Oras nr 152055  	Täckbricka för ett hål RSK-nr: 8347293	Oras nr 232213  	Strålsamlare M28 x 1 utv. RSK-nr: 8242097
Oras nr 209695  	Omkastare RSK-nr: 8347557	Oras nr 552051  	Lyftventil kompl., förkr. RSK-nr: 8572512


Oras nr 159286V  	Utloppspip till köksblandare RSK-nr: 8154456	Oras nr 159999V  	Utloppspip till köksblandare RSK-nr: 8154462
Oras nr 159484V  	Utloppspip till köksblandare RSK-nr: 8154461	Oras nr 211215  	Svängbar utloppspip RSK-nr: 8154410
Oras nr 159695V  	Hög pip till köksblandare RSK-nr: 8154407	Oras nr 211220  	Svängbar utloppspip RSK-nr: 8154413
Oras nr 159697  	Hög pip inkl. piphus till köksblandare ombyggnadssats till Safira 2003- RSK-nr: 8154455	Oras nr 211225  	Svängbar utloppspip RSK-nr: 8154414
Oras nr 159979V  	Utloppspip till köksblandare RSK-nr: 8154463	Oras nr 211230  	Svängbar utloppspip RSK-nr: 8154443
Oras nr 159993  	Utloppspip till köksblandare passar Safira Classica, Safira Natura och Polara 1993-2003 RSK-nr: 8154435	Oras nr 211235  	Svängbar utloppspip RSK-nr: 8154415


Oras nr 211240	(Pris) 517.00	(Pris inkl.moms) 646.25
	Svängbar utloppspip	
	RSK-nr: 8154444	


Oras nr 211515	(Pris) 587.00	(Pris inkl.moms) 733.75
	Pip med ejektorfunktion	
	RSK-nr: 8154447	


Oras nr 211415	(Pris) 201.00	(Pris inkl.moms) 251.25
	Svängbar utloppspip	
	RSK-nr: 8154432	


Oras nr 211525	(Pris) 552.00	(Pris inkl.moms) 690.00
	Pip med ejektorfunktion	
	RSK-nr: 8154418	


Oras nr 211420	(Pris) 201.00	(Pris inkl.moms) 251.25
	Svängbar utloppspip	
	RSK-nr: 8154420	


Oras nr 211530	(Pris) 552.00	(Pris inkl.moms) 690.00
	Pip med ejektorfunktion	
	RSK-nr: 8154419	


Oras nr 211425	(Pris) 245.00	(Pris inkl.moms) 306.25
	Svängbar utloppspip	
	RSK-nr: 8154421	













Oras nr 211815	(Pris) 587.00	(Pris inkl.moms) 733.75
	Fast utloppspip	
	RSK-nr: 8154446	












Oras nr 211430	(Pris) 264.00	(Pris inkl.moms) 330.00
	Svängbar utloppspip	
	RSK-nr: 8154422	













Oras nr 213525	(Pris) 250.00	(Pris inkl.moms) 312.50
	Svängbar giraffpip passar Saga 2010-	
	RSK-nr: 8154454	













Oras nr 211508	(Pris) 452.00	(Pris inkl.moms) 565.00
	Pip med ejektorfunktion	
	RSK-nr: 8154417	










Oras nr 217130	(Pris) 680.00	(Pris inkl.moms) 850.00
	Teleskoppip	
		













Oras nr 217200  	(Pris) 552.00 (Pris inkl.moms) 690.00 Ejektorhus RSK-nr: 8154451
Oras nr 219110V  	(Pris) 280.00 (Pris inkl.moms) 350.00 Svängbar utloppspip passar Saga -2010 RSK-nr: 8154464
Oras nr 221108  	(Pris) 338.00 (Pris inkl.moms) 422.50 Fast utloppspip RSK-nr: 8154412
Oras nr 221200  	(Pris) 676.00 (Pris inkl.moms) 845.00 Utloppspip med dragomkastare och lekande mutter RSK-nr: 8378195
Oras nr 221210  	(Pris) 551.00 (Pris inkl.moms) 688.75 Utloppspip med dragomkastare, till Nova och Saga RSK-nr: 8378197
Oras nr 221220  	(Pris) 589.00 (Pris inkl.moms) 736.25 Utloppspip med dragomkastare, till Safira, Vega, Optima och Oramix RSK-nr: 8378137
Oras nr 221220-60  	(Pris) 793.00 (Pris inkl.moms) 991.25 Utloppspip med dragomkastare, till Safira, Vega, Optima och Oramix RSK-nr: 8378139
Oras nr 221230  	(Pris) 592.00 (Pris inkl.moms) 740.00 Utloppspip till Oramix RSK-nr: 8378329
Oras nr 221250  	(Pris) 2421.00 (Pris inkl.moms) 3026.25 Oras Cubista utloppspip
Oras nr 221700  	(Pris) 691.00 (Pris inkl.moms) 863.75 Utloppspip med dragomkastare, lekande mutter och upphängare för handdusch RSK-nr: 8378216
Oras nr 561305  	(Pris) 202.00 (Pris inkl.moms) 252.50 Påfyllningsrör till badkar RSK-nr: 8347560
Oras nr 561306  	(Pris) 274.00 (Pris inkl.moms) 342.50 Påfyllningsrör till badkar RSK-nr: 8347777












Oras nr 253180  	Duschstång för Hydra 	(Pris) 919.00 (Pris inkl.moms) 1148.75
Oras nr 253160  	Duschstång för Natura 	(Pris) 768.00 (Pris inkl.moms) 960.00
Oras nr 272010  	Duschstång för Optima 	(Pris) 1056.00 (Pris inkl.moms) 1320.00
Oras nr 253010  	Duschstång för Sensiva, (ø22 mm) inkl. transparent tvålköpp RSK-nr: 8378165	(Pris) 708.00 (Pris inkl.moms) 885.00
Oras nr 257066  	Duschstång för Sensiva exkl. tvålköpp 	(Pris) 1079.00 (Pris inkl.moms) 1348.75
Oras nr 380  	Duschrör 45° (ø18 mm) Består av: 231031 Duschrör 45° 232330 Kulled 232002 Duschsil 230100 Duschrörsanslutning OBS! Skall duschröret monteras på blandare med Oras 40cc- väggfäste, skall nipplar Oras nr 229520 monteras mellan blandare och väggfäste RSK-nr: 8180106	(Pris) 1880.00 (Pris inkl.moms) 2350.00
Oras nr 253150  	Duschstång för Apollo inkl. tvålköpp. RSK-nr: 8378295	(Pris) 428.00 (Pris inkl.moms) 535.00
Oras nr 253150-11  	Duschstång för Apollo inkl. tvålköpp. Vit. RSK-nr: 8378296	(Pris) 414.00 (Pris inkl.moms) 517.50
Oras nr 200100  	Duschkastare RSK-nr: 8378193	(Pris) 362.00 (Pris inkl.moms) 452.50
Oras nr 230100  	Duschrörsanslutning, teleskopisk 50 - 80 mm inklusive: förlängning RSK-nr: 8180102	(Pris) 596.00 (Pris inkl.moms) 745.00
Oras nr 230200  	Duschrörsanslutning för montering, med duschkastare nr. 200100 RSK-nr: 8378222	(Pris) 303.00 (Pris inkl.moms) 378.75
Oras nr 231021  	Duschrör 90° RSK-nr: 8180103	(Pris) 1158.00 (Pris inkl.moms) 1447.50










Oras nr 231031  	Duschrör RSK-nr: 8180104	Oras nr 272060  	Oras Optima tvålkopp RSK-nr: 8378307
Oras nr 231801  	Duschrörsklammer reglerbar 30-75 mm RSK-nr: 8180105	Oras nr 253003  	Tvålkopp för Sensiva-duschset, (ø22 mm) RSK-nr: 8378161
Oras nr 231901  	Trevägsventil RSK-nr: 8186500	Oras nr 253050  	Tvålkopp för Apollo duschset RSK-nr: 8378303
Oras nr 232330  	Kulled G 1/2 inv.g. x 1/2 utv.g. RSK-nr: 8180805	Oras nr 242080  	Oras Hydra handdusch med två strållägen, normal & hydra funktion, antikalk sil. RSK-nr: 8378288
Oras nr 253080  	Tvålkopp Hållare för tvål & schampoo. RSK-nr: 8378279	Oras nr 242060  	Oras Natura handdusch med Eco-knapp som möjliggör upp till 50% vatten- och energibesparing. RSK-nr: 8378293
Oras nr 253060  	Oras Natura tvålkopp RSK-nr: 8378292	Oras nr 272020  	Oras Optima handdusch Eco Antikalk handdusch med flera stråltypen för en komfortabel duschupplevelse. RSK-nr: 8378304

Oras nr 242010  170 G 1/2  6 414150 013904	Oras Sensiva handdusch med massage funktion RSK-nr: 8378151	Oras nr 252022-11  175 G 1/2  6 414150 069413	Oras Apollo handdusch ECO flödesbegränsning 7 l/min, med antikalkfunktion. RSK-nr: 8377485
Oras nr 242010-11  170 G 1/2  6 414150 013911	Oras Sensiva handdusch med massage funktion, vit RSK-nr: 8378152	Oras nr 242039-11  155 G 1/2  6 414150 014277	Bidetta handdusch med låsbar tryckknapp, vit RSK-nr: 8378201
Oras nr 242010-60  170 G 1/2  6 414150 014017	Duschstång för Apollo inkl. tvåkopp. Satin RSK-nr: 8378134	Oras nr 242050  155 G 1/2  6 414150 035579	Bidetta handdusch RSK-nr: 8378249
Oras nr 252020  175 G 1/2  6 414150 069383	Oras Apollo handdusch med antikalkfunktion. RSK-nr: 8377481	Oras nr 242050-11  155 G 1/2  6 414150 036866	Bidetta handdusch Vit RSK-nr: 8378254
Oras nr 252020-11  175 G 1/2  6 414150 069390	Oras Apollo handdusch med antikalkfunktion, vit RSK-nr: 8377482	Oras nr 242050-60  155 G 1/2  6 414150 050992	Bidetta handdusch Satin RSK-nr: 8378306
Oras nr 252022  175 G 1/2  6 414150 069406	Oras Apollo handdusch ECO flödesbegränsning 7 l/min, med antikalkfunktion. RSK-nr: 8377484	Oras nr 272050  185 G 1/2  6 414150 072260	Bidetta handdusch RSK-nr: 8378306

Oras nr 272055  	Oras Optima Smart Bidetta handdusch RSK-nr: 8378189
Oras nr 272040  	Bidetta handduschset med slang och väggfäste. RSK-nr: 8378305
Oras nr 242059-11  	Bidetta handdusch för användning med engångssilar, vit RSK-nr: 8378235
Oras nr 232019-11  	Engångssil RSK-nr: 8180502
Oras nr 126004-11  	Självstängande tvättborste Vit RSK-nr: 8378191
Oras nr 126065  	Borste till självstängande tvättborste RSK-nr: 8378261
Oras nr 126705-11  	Självstängande diskborste Vit RSK-nr: 8378189
Oras nr 126062  	Borste till självstängande diskborste RSK-nr: 8378190
Oras nr 241014  	Duschslang, L = 1500 mm RSK-nr: 8378155
Oras nr 241014-11  	Duschslang, L = 1500 mm, Vit RSK-nr: 8378173
Oras nr 241014-60  	Duschslang, L = 1500 mm, Satin RSK-nr: 8378136
Oras nr 241020  	Duschslang, L = 2000 mm RSK-nr: 8378149

Oras nr 241020-11  	Duschslang, L = 2000 mm Vit RSK-nr: 8378174	Oras nr 231041  	Oras Hydra takdusch anslutning Väggmonterad takdusch anslutning för Oras Hydra takdusch. RSK-nr: 8180109
Oras nr 241020-60  	Duschslang, L = 2000 mm Satin RSK-nr: 8378174	Oras nr 232080  	Rain shower Oras Hydra med antikalk sil (Ø 238 mm). RSK-nr: 8180504
Oras nr 241060-60  	Duschslang 1500 mm ledad duschslang. Satin RSK-nr: 8378280	Oras nr 272080  	Rain shower med antikalk sil (inställbar vinkel). RSK-nr: 8180505
Oras nr 241064-60  	Duschslang 700 mm ledad duschslang. Satin RSK-nr: 8378281	Oras nr 232002  	Duschsil G 1/2 inv.g. RSK-nr: 8180500
Oras nr 241105  	Metallslang, L = 1500 mm RSK-nr: 8378133	Oras nr 126753-11  	Genomföringshylsa för självstängande handdusch, disk- och tvättborste, vit RSK-nr: 8378187
Oras nr 231042  	Oras Hydra takduschanslutning, takmonterad anslutning för Oras Hydra takdusch RSK-nr: 8180110	Oras nr 126753-15  	Genomföringshylsa för självstängande handdusch, disk- och tvättborste, grå RSK-nr: 8378260

Oras nr 199880  	(Pris) 235.00 (Pris inkl.moms) 293.75 Hylla till duschpaneler 6661S, 6662S, 6664S, 6661ST, 6662ST och 6664ST
Oras nr 199881  	(Pris) 1122.00 (Pris inkl.moms) 1402.50 Stödhandtag till duschpaneler 6661S, 6662S, 6664S, 6661ST, 6662ST och 6664ST
Oras nr 251060  	(Pris) 213.00 (Pris inkl.moms) 266.25 Oras Natura väggfäste för handdusch RSK-nr: 8378294
Oras nr 251080  	(Pris) 408.00 (Pris inkl.moms) 510.00 Väggfäste för Oras Hydra handdusch. RSK-nr: 8378282
Oras nr 272500  	(Pris) 344.00 (Pris inkl.moms) 430.00 Oras Optima väggfäste för handdusch
Oras nr 272550  	(Pris) 491.00 (Pris inkl.moms) 613.75 Oras Optima Smart väggfäste för handdusch
Oras nr 251050  	(Pris) 74.00 (Pris inkl.moms) 92.50 Väggfäste för Apollo handdusch RSK-nr: 8378301
Oras nr 251050-11  	(Pris) 74.00 (Pris inkl.moms) 92.50 Väggfäste för Apollo handdusch, vit RSK-nr: 8378302
Oras nr 251500  	(Pris) 72.00 (Pris inkl.moms) 90.00 Upphängare för Apollo, Sensiva och självstängande handdusch RSK-nr: 8378158
Oras nr 251500-11  	(Pris) 81.00 (Pris inkl.moms) 101.25 Upphängare för Apollo, Sensiva och självstängande handdusch, vit RSK-nr: 8378159
Oras nr 251500-60  	(Pris) 102.00 (Pris inkl.moms) 127.50 Upphängare för Apollo, Sensiva och självstängande handdusch, satin RSK-nr: 8378272
Oras nr 253100  	(Pris) 81.00 (Pris inkl.moms) 101.25 Reglerbart väggfäste för Apollo handdusch RSK-nr: 8378175

Oras nr 253100-11 (Pris) 68.00 (Pris inkl.moms) 85.00   RSK-nr: 8378177	Oras nr 910015 (Pris) 142.00 (Pris inkl.moms) 177.50   RSK-nr: 8592901
Oras nr 272005 (Pris) 1420.00 (Pris inkl.moms) 1775.00   	Oras nr 910043 (Pris) 52.00 (Pris inkl.moms) 65.00   RSK-nr: 8345920
Oras nr 272000 (Pris) 700.00 (Pris inkl.moms) 875.00   	Oras nr 910062 (Pris) 66.00 (Pris inkl.moms) 82.50   RSK-nr: 8592902
Oras nr 909900 (Pris) 441.00 (Pris inkl.moms) 551.25   RSK-nr: 8347263	Oras nr 911311 (Pris) 66.00 (Pris inkl.moms) 82.50   RSK-nr: 8592300
Oras nr 910003 (Pris) 73.00 (Pris inkl.moms) 91.25   RSK-nr: 8347305	Oras nr 910045 (Pris) 120.00 (Pris inkl.moms) 150.00  
Oras nr 910009 (Pris) 265.00 (Pris inkl.moms) 331.25   RSK-nr: 8592900	Oras nr 157405 (Pris) 110.00 (Pris inkl.moms) 137.50 



Reservdelar

Blandare, precis som annan hushållsutrustning, kräver underhåll då och då. Behovet av underhåll kan orsakas av olika faktorer, t.ex. vattenkvalitet eller användning. Oras blandare är lätta att underhålla på installationsplatsen.

Oras garanterar att funktions- och reservdelar finns tillgängligt till våra produkter under minst 10 år från och med tillverkningsår och månad enligt tillverkningsstämpel.




Mer om tillgänglighetsgarantin på sidan 5.



8720F Köksblandare med avstängning, 230/12 V

8720F


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Skydd komplett	601792V		1620.00	2025.00
02 Strålsamlare	601287V		68.00	85.00
03 Lagerserie för utloppspip	601751V		64.00	80.00
04 Begränsare för utloppspip	601749V		64.00	80.00
05 Elektronikbox	601790V		640.00	800.00
06 Stift för temperaturjustering	601752V		260.00	325.00
07 Spak	601753V		232.00	290.00
08 Monteringsbult (10 st.), M6x65	158747/10		125.00	156.25
09 Skruvförlängningssats, M6	158893	8347837	52.00	65.00
10 Stödskena, 100x60mm	158825	8347884	39.00	48.75
11 Monteringssats	158697	8347840	69.00	86.25
12 Pilotventil, 3 V	601884V-F		480.00	600.00
13 Membran	601512V		99.00	123.75
14 Styrenhet	602292V		880.00	1100.00
15 Strömkälla, 12 V, 500 mA	601719V		540.00	675.00



8725F Köksblandare med avstängning, 230/12 V

8725F


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Skydd komplett	601792V		1620.00	2025.00
02 Strålsamlare	601287V		68.00	85.00
03 Lagerserie för utloppspip	601751V		64.00	80.00
04 Begränsare för utloppspip	601749V		64.00	80.00
05 Elektronikbox	601790V		640.00	800.00
06 Stift för temperaturjustering	601752V		260.00	325.00
07 Spak	601753V		232.00	290.00
08 Monteringsbult (10 st.), M6x65	158747/10		125.00	156.25
09 Skruvförlängningssats, M6	158893	8347837	52.00	65.00
10 Stödskena, 100x60mm	158825	8347884	39.00	48.75
11 Monteringssats	158697	8347840	69.00	86.25
12 Pilotventil, 3 V	601884V-F		480.00	600.00
13 Membran	601512V		99.00	123.75
14 Styrenhet	602292V		880.00	1100.00
15 Strömkälla, 12 V, 500 mA	601719V		540.00	675.00



8530 Köksblandare

8530, 8530F

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Strålsamlare, M18.5x1	859338V		67.00	83.75
02 Tätningsserie för utloppspip	198287V		71.00	88.75
03 Reglerinsats	158890	8347507	229.00	286.25
04 Fästmutter	158726	8347501	31.00	38.75
05 Skyddskåpa	859103V	8347857	65.00	81.25
06 Spak	859332V		233.00	291.25
07 Stödskena, 100x60mm	158825	8347884	39.00	48.75
08 Monteringssats	158697	8347840	69.00	86.25
09 Utloppspip	859331V		1015.00	1268.75




LA CUCINA ALESSI by Oras

8535 Köksblandare med avstängning

8535, 8535F


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Strålsamlare, M18.5x1	859338V		67.00	83.75
02 Tätningsserie för utloppspip	198287V		71.00	88.75
03 Reglerinsats	158890	8347507	229.00	286.25
04 Fästmutter	158726	8347501	31.00	38.75
05 Skyddskåpa	859103V	8347857	65.00	81.25
06 Spak	859332V		233.00	291.25
07 Stödskena, 100x60mm	158825	8347884	39.00	48.75
08 Monteringssats	158697	8347840	69.00	86.25
09 Kranöverdel	158203V	8347753	94.00	117.50
10 Spak	859339V		84.00	105.00
11 Utloppspip	859331V		1015.00	1268.75



8527 Tvättställsblandare

8527

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Sensor, 6 V	199389V		3056.00	3820.00
02 Strålsamlare, M24x1 6 l/min	199266V	8347832	141.00	176.25
03 Fixeringsplatta med mutter	159607V	8347839	49.00	61.25
04 Bottentätning	859375V		30.00	37.50
05 Pilotventil, 3/03-	199390V	8347762	612.00	765.00
06 Batterifäste	199268V		930.00	1162.50
07 Litiumbatteri, 2CR5 6 V	198330	8347585	235.00	293.75
08 Blandningsventil	198484V	8347682	196.00	245.00
09 Membran	198298V	8347680	39.00	48.75
10 Smutsfilter	199257/2	8347831	56.00	70.00



8528 Beröringsfri blandare för handhygien i kök

8528

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Sensor, 6 V	199389V		3056.00	3820.00
02 Strålsamlare, M24x1 6 l/min	199266V	8347832	141.00	176.25
03 Fixeringsplatta med mutter	159607V	8347839	49.00	61.25
04 Bottentätning	859375V		30.00	37.50
05 Pilotventil, 3/03-	199390V	8347762	612.00	765.00
06 Batterifäste	199268V		930.00	1162.50
07 Litiumbatteri, 2CR5 6 V	198330	8347585	235.00	293.75
08 Blandningsventil	198484V	8347682	196.00	245.00
09 Membran	198298V	8347680	39.00	48.75
10 Smutsfilter	199257/2	8347831	56.00	70.00




IL BAGNO ALESSI Sense by Oras

8710F Tvättställsblandare, 3 V

8710F


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Magnetventil	601697V		480.00	600.00
02 Skydd komplett	601711V		828.00	1035.00
03 Temperaturratt	601709V		100.00	125.00
04 Blandningsventil	601707V		220.00	275.00
05 Strålsamlare	601920V		112.00	140.00
06 Monteringssats	859114V		109.00	136.25
07 Styrenhet, 3 V	601807V		644.00	805.00
08 Batteri, 1,5 V AA Lithium	600599V		103.00	128.75
09 Fjäderbelastad pop-up ventil	159056V	8572516	456.00	570.00



8712F Tvättställsblandare, 3 V

8712F

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Magnetventil	601697V		480.00	600.00
02 Skydd komplett	601711V		828.00	1035.00
03 Temperaturratt	601709V		100.00	125.00
04 Blandningsventil	601707V		220.00	275.00
05 Strålsamlare	601920V		112.00	140.00
06 Monteringssats	859114V		109.00	136.25
07 Styrenhet, 3 V	601807V		644.00	805.00
08 Batteri, 1,5 V AA Lithium	600599V		103.00	128.75
09 Nippel	159684		49.00	61.25
10 Temperaturratt	159048V	8592317	175.00	218.75
11 Termostat/reglerkassett	178780V	8592310	343.00	428.75
12 O-ringssats	178796V	8592311	27.00	33.75
13 Magnetventil	601307V		810.00	1012.50
14 Membran	601512V		99.00	123.75
15 Styrenhet, 3 V	601590V		711.00	888.75
16 Ejektor	601616V		366.00	457.50
17 Batteri, CR2450 3 V Lithium	601468V		58.00	72.50
18 Fjäderbelastad pop-up ventil	159056V	8572516	456.00	570.00




IL BAGNO ALESSI One by Oras

8524FT Tvättställsblandare, 230/12 V

8524FT


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Temperaturkontroll handtagsskalet	600581V	8348018	263.00	328.75
02 Membran sats	199205V	8347826	50.00	62.50
03 Magnetventil	199206V	8347827	606.00	757.50
04 Sensor, 12 V MIX	600839V		1052.00	1315.00
05 Strålsamlare, M24x1 6 l/min	199266V	8347832	141.00	176.25
06 Smutsfilter	199257/2	8347831	56.00	70.00
07 Smutsfilter/backventiler	198473/2	8347681	256.00	320.00
08 Plantätning, 8x14.3x2	600705/10		16.00	20.00
09 Blandningsventil	199201V	8347919	162.00	202.50



8526FT Tvättställsblandare, 230/12 V

8526FT


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Temperaturkontroll handtagsskalet	600581V	8348018	263.00	328.75
02 Membran sats	199205V	8347826	50.00	62.50
03 Magnetventil	199206V	8347827	606.00	757.50
04 Sensor, 12 V	600974V		1048.00	1310.00
05 Strålsamlare, M24x1 4.7L/min	601166V		89.00	111.25
06 Smutsfilter	199257/2	8347831	56.00	70.00
07 Smutsfilter/backventiler	198473/2	8347681	256.00	320.00
08 Plantätning, 8x14.3x2	600705/10		16.00	20.00
09 Blandningsventil	199201V	8347919	162.00	202.50



8514F Tvättställsblandare, 6 V

8514F

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Batteribox	199417V	8347833	256.00	320.00
02 Litiumbatteri, 2CR5 6 V	198330	8347585	235.00	293.75
03 Temperaturkontroll handtagsskalet	600581V	8348018	263.00	328.75
04 Membran sats	199205V	8347826	50.00	62.50
05 Magnetventil	199206V	8347827	606.00	757.50
06 Sensor, 6 V	600659V	8347968	877.00	1096.25
07 Strålsamlare, M24x1 6 l/min	199266V	8347832	141.00	176.25
08 Smutsfilter	199257/2	8347831	56.00	70.00
09 Smutsfilter/backventiler	198473/2	8347681	256.00	320.00
10 Plantätning, 8x14.3x2	600705/10		16.00	20.00
11 Blandningsventil	199201V	8347919	162.00	202.50




IL BAGNO ALESSI One by Oras

8516F Tvättställsblandare, 6 V

8516F


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Batteribox	199417V	8347833	256.00	320.00
02 Litiumbatteri, 2CR5 6 V	198330	8347585	235.00	293.75
03 Temperaturkontroll handtagsskalet	600581V	8348018	263.00	328.75
04 Membran sats	199205V	8347826	50.00	62.50
05 Magnetventil	199206V	8347827	606.00	757.50
06 Sensor, 6 V	600657V		907.00	1133.75
07 Strålsamlare, M24x1 4.7L/min	601166V		89.00	111.25
08 Smutsfilter	199257/2	8347831	56.00	70.00
09 Smutsfilter/backventiler	198473/2	8347681	256.00	320.00
10 Plantätning, 8x14.3x2	600705/10		16.00	20.00
11 Blandningsventil	199201V	8347919	162.00	202.50



8500 Tvättställsblandare

8500, 8500F, 8502


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Spak	859102V	8347854	739.00	923.75
02 Skyddsskåpa	859103V	8347857	65.00	81.25
03 Fästmutter	158726	8347501	31.00	38.75
04 Reglerinsats	158890	8347507	229.00	286.25
05 Bottentätning	859117V		26.00	32.50
06 Monteringssats	859114V		109.00	136.25
07 Strålsamlare, M24x1	232211	8242102	48.00	60.00



8518 Bidéblandare

8518

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Spak	859102V	8347854	739.00	923.75
02 Skyddsskåpa	859103V	8347857	65.00	81.25
03 Fästmutter	158726	8347501	31.00	38.75
04 Reglerinsats	158890	8347507	229.00	286.25
05 Bottentätning	859117V		26.00	32.50
06 Monteringssats	859114V		109.00	136.25
07 Strålsamlare, M24x1	232211	8242102	48.00	60.00
08 Strålsamlare med kulle, M24x1/M24x1	232511	8242188	185.00	231.25




IL BAGNO ALESSI One by Oras

8545 Badkarsblandare

8545


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Fästmutter	158726	8347501	31.00	38.75
02 Reglerinsats	158890	8347507	229.00	286.25
03 Spak	859102V	8347854	739.00	923.75
04 Skyddskåpa	859103V	8347857	65.00	81.25
05 Strålsamlare, M28x1	232213	8242097	90.00	112.50
06 Omkastare	859183V		244.00	305.00



8560 Duschblandare

8560


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Fästmutter	158726	8347501	31.00	38.75
02 Reglerinsats	158890	8347507	229.00	286.25
03 Spak	859102V	8347854	739.00	923.75
04 Skyddskåpa	859103V	8347857	65.00	81.25



8540 Ettgreppsblandare för badkar

8540


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Omkastarhus, kompl.	859383V		1557.00	1946.25
02 Omkastarmutter	209711V		57.00	71.25
03 Strålsamlare, M28x1	232213	8242097	90.00	112.50
04 Spak	859135V		743.00	928.75
05 Kranöverdel	109898	8347542	137.00	171.25
06 Genomföringshylsa	158592V		315.00	393.75
07 Omkastarknopp	859203V		280.00	350.00
08 Utloppspip/Omkastare, komplett	859198V		5293.00	6616.25



7117 Hus för dold duschblandare


7117

		Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01	Kranöverdel	109898	8347542	137.00	171.25
02	Smutsfilter	178295	8347549	218.00	272.50
03	Termostat/reglerkassett	178780V	8592310	343.00	428.75


7118 Hus för dold bad- och duschblandare

7118

		Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01	Omkastare/reglerkassett	198282V	8347656	362.00	452.50
02	Smutsfilter	178295	8347549	218.00	272.50
03	Termostat/reglerkassett	178780V	8592310	343.00	428.75



IL BAGNO ALESSI Dot by Oras

8610 Tvättställsblandare

8601, 8601F, 8610, 8610F, 8612

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Reglerinsats	158890	8347507	229.00	286.25
02 Fästmutter	158726	8347501	31.00	38.75
03 Skyddskåpa	859103V	8347857	65.00	81.25
04 Spak	600065V	8347855	2033.00	2541.25
05 Monteringssats	158697	8347840	69.00	86.25
06 Insats för utloppspip	600173V	8242187	129.00	161.25
07 Monteringsbult (10 st.), M6x55	158727/10	8347883	125.00	156.25



8618 Bidéblandare

8618


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Reglerinsats	158890	8347507	229.00	286.25
02 Fästmutter	158726	8347501	31.00	38.75
03 Skyddskåpa	859103V	8347857	65.00	81.25
04 Spak	600065V	8347855	2033.00	2541.25
05 Monteringssats	158697	8347840	69.00	86.25
06 Strålsamlare med kulle, M24x1/ M24x1	232511	8242188	185.00	231.25
07 Strålsamlare, M24x1	232211	8242102	48.00	60.00
08 Monteringsbult (10 st.), M6x55	158727/10	8347883	125.00	156.25



8650 Ettgreppsblandare för badkar

8650


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Omkastarmutter	209711V		57.00	71.25
02 Omkastarknopp	600072V		594.00	742.50
03 Insats för utloppspip	600173V	8242187	129.00	161.25
04 Omkastare	209785V		572.00	715.00
05 Kranöverdel	109898	8347542	137.00	171.25
06 Flödesratt	600069V		594.00	742.50



7117 Hus för dold duschblandare

7117


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Kranöverdel	109898	8347542	137.00	171.25
02 Smutsfilter	178295	8347549	218.00	272.50
03 Termostat/reglerkassett	178780V	8592310	343.00	428.75



7118 Hus för dold bad- och duschblandare

7118


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Omkastare/reglerkassett	198282V	8347656	362.00	452.50
02 Smutsfilter	178295	8347549	218.00	272.50
03 Termostat/reglerkassett	178780V	8592310	343.00	428.75



6100 Tvättställsblandare

6100


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Fotocell	198081	8347562	689.00	861.25
01 Fotocell, 3 m	198081/3		1005.00	1256.25
01 Fotocell, 6 m	198081/6		1005.00	1256.25
01 Fotocell, 9 m	198081/9		1005.00	1256.25
02 Flödesbegränsare, 6 l/min	198084	8347564	56.00	70.00
03 Kretskort, 230 V	198085	8347565	1574.00	1967.50
04 Magnetventil, 230 V	198092	8347570	512.00	640.00
05 Utloppspip	198093	8347571	1920.00	2400.00
06 Smutsfilter, DN15	198094/2	8347572	57.00	71.25
07 Styrenhet, 230 V	198095	8347573	2436.00	3045.00
08 Strålsamlare, M24x1	232211	8242102	48.00	60.00
09 Slangkoppling, G1/2XD9	198008V		73.00	91.25



6104 Tvättställsblandare

6104


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Backventil, D15	105311	8347561	28.00	35.00
02 Fotocell	198081	8347562	689.00	861.25
02 Fotocell, 3 m	198081/3		1005.00	1256.25
02 Fotocell, 6 m	198081/6		1005.00	1256.25
02 Fotocell, 9 m	198081/9		1005.00	1256.25
03 Flödesbegränsare, 6 l/min	198084	8347564	56.00	70.00
04 Kretskort, 230 V	198085	8347565	1574.00	1967.50
05 Magnetventil, 230 V	198092	8347570	512.00	640.00
06 Utloppspip	198093	8347571	1920.00	2400.00
07 Smutsfilter, DN15	198094/2	8347572	57.00	71.25
08 Styrenhet, 230 V	198095	8347573	2436.00	3045.00
09 Blandningsventil	600934V	8347931	1459.00	1823.75
10 Strålsamlare, M24x1	232211	8242102	48.00	60.00
11 Slangkoppling, G1/2XD9	198008V		73.00	91.25
12 Blandningsventil	199201V	8347919	162.00	202.50
13 Temperaturratt	600493V	8348017	127.00	158.75



6114 Tvättställsblandare

6114


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Flödesbegränsare, 6 l/min	198084	8347564	56.00	70.00
02 Kretskort, 230 V	198085	8347565	1574.00	1967.50
03 Magnetventil, 230 V	198092	8347570	512.00	640.00
04 Smutsfilter, DN15	198094/2	8347572	57.00	71.25
05 Blandningsventil	600934V	8347931	1459.00	1823.75
06 Fotocell	198789	8347581	628.00	785.00
06 Fotocell, 3 m	198789/3		928.00	1160.00
06 Fotocell, 6 m	198789/6		928.00	1160.00
06 Fotocell, 9 m	198789/9		928.00	1160.00
07 Strålsamlare, M24x1 A	198792	8347583	148.00	185.00
08 Styrenhet, 230 V	198095	8347573	2436.00	3045.00
09 Backventil, D15	105311	8347561	28.00	35.00
10 Utloppspip	198785		1627.00	2033.75
11 Flexibel anslutning	198787		174.00	217.50
12 Blandningsventil	199201V	8347919	162.00	202.50
13 Temperaturratt	600493V	8348017	127.00	158.75



6130 Tvättställsblandare

6130


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Fotocell	198081	8347562	689.00	861.25
01 Fotocell, 3 m	198081/3		1005.00	1256.25
01 Fotocell, 6 m	198081/6		1005.00	1256.25
01 Fotocell, 9 m	198081/9		1005.00	1256.25
02 Kretskort, 12 V	198087	8347567	1494.00	1867.50
03 Magnetventil, 12 V	198090	8347569	512.00	640.00
04 Utloppspip	198093	8347571	1920.00	2400.00
05 Smutsfilter, DN15	198094/2	8347572	57.00	71.25
06 Styrenhet, 12 V	198097	8347575	2325.00	2906.25
07 Transformator, 230/12 V	198099	8347577	330.00	412.50
08 Strålsamlare, M24x1	232211	8242102	48.00	60.00
09 Flödesbegränsare, 6 l/min	198084	8347564	56.00	70.00



6134 Tvättställsblandare

6134


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Backventil, D15	105311	8347561	28.00	35.00
02 Fotocell	198081	8347562	689.00	861.25
02 Fotocell, 3 m	198081/3		1005.00	1256.25
02 Fotocell, 6 m	198081/6		1005.00	1256.25
02 Fotocell, 9 m	198081/9		1005.00	1256.25
03 Flödesbegränsare, 6 l/min	198084	8347564	56.00	70.00
04 Kretskort, 12 V	198087	8347567	1494.00	1867.50
05 Magnetventil, 12 V	198090	8347569	512.00	640.00
06 Utloppspip	198093	8347571	1920.00	2400.00
07 Smutsfilter, DN15	198094/2	8347572	57.00	71.25
08 Styrenhet, 12 V	198097	8347575	2325.00	2906.25
09 Transformator, 230/12 V	198099	8347577	330.00	412.50
10 Blandningsventil	600934V	8347931	1459.00	1823.75
11 Strålsamlare, M24x1	232211	8242102	48.00	60.00
12 Slangkoppling, G1/2XD9	198008V		73.00	91.25
13 Blandningsventil	199201V	8347919	162.00	202.50
14 Temperaturratt	600493V	8348017	127.00	158.75



6110 Tvättställsblandare

6110


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Flödesbegränsare, 6 l/min	198084	8347564	56.00	70.00
02 Kretskort, 230 V	198085	8347565	1574.00	1967.50
03 Magnetventil, 230 V	198092	8347570	512.00	640.00
04 Smutsfilter, DN15	198094/2	8347572	57.00	71.25
05 Utloppspip	198785		1627.00	2033.75
06 Strålsamlare, M24x1 A	198792	8347583	148.00	185.00
07 Fotocell	198789	8347581	628.00	785.00
07 Fotocell, 3 m	198789/3		928.00	1160.00
07 Fotocell, 6 m	198789/6		928.00	1160.00
07 Fotocell, 9 m	198789/9		928.00	1160.00
08 Styrenhet, 230 V	198095	8347573	2436.00	3045.00
09 Flexibel anslutning	198787		174.00	217.50



6120F Tvättställsblandare, 12 V


6120F

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Temperaturrett	199212V	8347829	32.00	40.00
02 Plugg	199208V	8347828	67.00	83.75
03 Membran sats	199205V	8347826	50.00	62.50
04 Magnetventil	199206V	8347827	606.00	757.50
05 Sensor, 12 V	600082V	8347897	1001.00	1251.25
06 Strålsamlare, M24x1 6 l/min	199266V	8347832	141.00	176.25
07 Smutsfilter/backventiler	198473/2	8347681	256.00	320.00
08 Smutsfilter	199257/2	8347831	56.00	70.00
09 Plantätning, 8x14.3x2	600705/10		16.00	20.00
10 Blandningsventil	199201V	8347919	162.00	202.50


6120FT Tvättställsblandare, 230/12 V


6120FT

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Temperaturrett	199212V	8347829	32.00	40.00
02 Plugg	199208V	8347828	67.00	83.75
03 Membran sats	199205V	8347826	50.00	62.50
04 Magnetventil	199206V	8347827	606.00	757.50
05 Sensor, 12 V	600082V	8347897	1001.00	1251.25
06 Strålsamlare, M24x1 6 l/min	199266V	8347832	141.00	176.25
07 Smutsfilter/backventiler	198473/2	8347681	256.00	320.00
08 Smutsfilter	199257/2	8347831	56.00	70.00
09 Plantätning, 8x14.3x2	600705/10		16.00	20.00
10 Blandningsventil	199201V	8347919	162.00	202.50


6150F Tvättställsblandare, 6 V

6150F


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Batteribox	199417V	8347833	256.00	320.00
02 Litiumbatteri, 2CR5 6 V	198330	8347585	235.00	293.75
03 Temperaturrett	199212V	8347829	32.00	40.00
04 Plugg	199208V	8347828	67.00	83.75
05 Membran sats	199205V	8347826	50.00	62.50
06 Magnetventil	199206V	8347827	606.00	757.50
07 Sensor, 6 V	600659V	8347968	877.00	1096.25
08 Strålsamlare, M24x1 6 l/min	199266V	8347832	141.00	176.25
09 Smutsfilter/backventiler	198473/2	8347681	256.00	320.00
10 Smutsfilter	199257/2	8347831	56.00	70.00
11 Plantätning, 8x14.3x2	600705/10		16.00	20.00
12 Blandningsventil	199201V	8347919	162.00	202.50



6222F Tvättställsblandare, 12 V

6222F


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Temperaturkontroll handtagsskalet	600581V	8348018	263.00	328.75
02 Plugg	600749V		59.00	73.75
03 Membran sats	199205V	8347826	50.00	62.50
04 Magnetventil	199206V	8347827	606.00	757.50
05 Sensor, 12 V	600082V	8347897	1001.00	1251.25
06 Strålsamlare och nyckel, M24x1 6 l/min	198692	8347685	168.00	210.00
07 Smutsfilter/backventiler	198473/2	8347681	256.00	320.00
08 Smutsfilter	199257/2	8347831	56.00	70.00
09 Plantätning, 8x14.3x2	600705/10		16.00	20.00
10 Blandningsventil	199201V	8347919	162.00	202.50
11 Begränsare	601061V		102.00	127.50



6250F Tvättställsblandare, 6 V, (11-)

6250F

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Batteribox	199417V	8347833	256.00	320.00
02 Litiumbatteri, 2CR5 6 V	198330	8347585	235.00	293.75
03 Temperaturkontroll handtagsskalet	600581V	8348018	263.00	328.75
04 Plugg	600749V		59.00	73.75
05 Membran sats	199205V	8347826	50.00	62.50
06 Magnetventil	199206V	8347827	606.00	757.50
07 Sensor, 6 V	600766V	8348015	1032.00	1290.00
08 Strålsamlare och nyckel, M24x1 6 l/min	198692	8347685	168.00	210.00
09 Smutsfilter/backventiler	198473/2	8347681	256.00	320.00
10 Smutsfilter	199257/2	8347831	56.00	70.00
11 Plantätning, 8x14.3x2	600705/10		16.00	20.00
12 Blandningsventil	199201V	8347919	162.00	202.50
13 Begränsare	601061V		102.00	127.50



6330F Tvättställsblandare, 6 V

6330F

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Batteribox	199417V	8347833	256.00	320.00
02 Litiumbatteri, 2CR5 6 V	198330	8347585	235.00	293.75
03 Temperaturkontroll handtagsskalet	600581V	8348018	263.00	328.75
04 Membran sats	199205V	8347826	50.00	62.50
05 Magnetventil	199206V	8347827	606.00	757.50
06 Sensor, 6 V	600774V		1039.00	1298.75
07 Strålsamlare, M18.5x1 Z	600961V		48.00	60.00
08 Smutsfilter	199257/2	8347831	56.00	70.00
09 Smutsfilter/backventiler	198473/2	8347681	256.00	320.00
10 Utloppspip, L=131	600723V		1537.00	1921.25
11 Blandningsventil	199201V	8347919	162.00	202.50
12 Plantätning, 8x14.3x2	600705/10		16.00	20.00



6331F Tvättställsblandare, 6 V


6331F

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Batteribox	199417V	8347833	256.00	320.00
02 Litiumbatteri, 2CR5 6 V	198330	8347585	235.00	293.75
03 Temperaturkontroll handtagsskalet	600581V	8348018	263.00	328.75
04 Membran sats	199205V	8347826	50.00	62.50
05 Magnetventil	199206V	8347827	606.00	757.50
06 Sensor, 6 V	600774V		1039.00	1298.75
07 Strålsamlare, M18.5x1 Z	600961V		48.00	60.00
08 Smutsfilter	199257/2	8347831	56.00	70.00
09 Smutsfilter/backventiler	198473/2	8347681	256.00	320.00
10 Utloppspip, L=181	600724V		1622.00	2027.50
11 Blandningsventil	199201V	8347919	162.00	202.50
12 Plantätning, 8x14.3x2	600705/10		16.00	20.00

**6332F Tvättställsblandare, 6 V**


6332F

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Batteribox	199417V	8347833	256.00	320.00
02 Litiumbatteri, 2CR5 6 V	198330	8347585	235.00	293.75
03 Temperaturkontroll handtagsskalet	600581V	8348018	263.00	328.75
04 Membran sats	199205V	8347826	50.00	62.50
05 Magnetventil	199206V	8347827	606.00	757.50
06 Sensor, 6 V	600832V		1039.00	1298.75
07 Strålsamlare, M18.5x1 Z	600961V		48.00	60.00
08 Smutsfilter	199257/2	8347831	56.00	70.00
09 Smutsfilter/backventiler	198473/2	8347681	256.00	320.00
10 Utloppspip, L=131	600723V		1537.00	1921.25
11 Blandningsventil	199201V	8347919	162.00	202.50
12 Plantätning, 8x14.3x2	600705/10		16.00	20.00

**6333F Tvättställsblandare, 6 V**

6333F


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Batteribox	199417V	8347833	256.00	320.00
02 Litiumbatteri, 2CR5 6 V	198330	8347585	235.00	293.75
03 Temperaturkontroll handtagsskalet	600581V	8348018	263.00	328.75
04 Membran sats	199205V	8347826	50.00	62.50
05 Magnetventil	199206V	8347827	606.00	757.50
06 Sensor, 6 V	600832V		1039.00	1298.75
07 Strålsamlare, M18.5x1 Z	600961V		48.00	60.00
08 Smutsfilter	199257/2	8347831	56.00	70.00
09 Smutsfilter/backventiler	198473/2	8347681	256.00	320.00
10 Utloppspip, L=181	600724V		1622.00	2027.50
11 Blandningsventil	199201V	8347919	162.00	202.50
12 Plantätning, 8x14.3x2	600705/10		16.00	20.00



6334FT Tvättställsblandare, 230/12 V

6334FT


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Temperaturkontroll handtagsskalet	600581V	8348018	263.00	328.75
02 Membran sats	199205V	8347826	50.00	62.50
03 Magnetventil	199206V	8347827	606.00	757.50
04 Sensor, 12 V	600780V		1171.00	1463.75
05 Strålsamlare, M18.5x1 Z	600961V		48.00	60.00
06 Smutsfilter	199257/2	8347831	56.00	70.00
07 Smutsfilter/backventiler	198473/2	8347681	256.00	320.00
08 Utloppspip, L=131	600723V		1537.00	1921.25
09 Blandningsventil	199201V	8347919	162.00	202.50
10 Plantätning, 8x14.3x2	600705/10		16.00	20.00



6335FT Tvättställsblandare, 230/12 V

6335FT


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Temperaturkontroll handtagsskalet	600581V	8348018	263.00	328.75
02 Membran sats	199205V	8347826	50.00	62.50
03 Magnetventil	199206V	8347827	606.00	757.50
04 Sensor, 12 V	600780V		1171.00	1463.75
05 Strålsamlare, M18.5x1 Z	600961V		48.00	60.00
06 Smutsfilter	199257/2	8347831	56.00	70.00
07 Smutsfilter/backventiler	198473/2	8347681	256.00	320.00
08 Utloppspip, L=181	600724V		1622.00	2027.50
09 Blandningsventil	199201V	8347919	162.00	202.50
10 Plantätning, 8x14.3x2	600705/10		16.00	20.00



6336FT Tvättställsblandare, 230/12 V

6336FT


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Temperaturkontroll handtagsskalet	600581V	8348018	263.00	328.75
02 Membran sats	199205V	8347826	50.00	62.50
03 Magnetventil	199206V	8347827	606.00	757.50
04 Sensor, 12 V	600836V		1171.00	1463.75
05 Strålsamlare, M18.5x1 Z	600961V		48.00	60.00
06 Smutsfilter	199257/2	8347831	56.00	70.00
07 Smutsfilter/backventiler	198473/2	8347681	256.00	320.00
08 Utloppspip, L=131	600723V		1537.00	1921.25
09 Blandningsventil	199201V	8347919	162.00	202.50
10 Plantätning, 8x14.3x2	600705/10		16.00	20.00



6337FT Tvättställsblandare, 230/12 V


6337FT

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Temperaturkontroll handtagsskalet	600581V	8348018	263.00	328.75
02 Membran sats	199205V	8347826	50.00	62.50
03 Magnetventil	199206V	8347827	606.00	757.50
04 Sensor, 12 V	600836V		1171.00	1463.75
05 Strålsamlare, M18.5x1 Z	600961V		48.00	60.00
06 Smutsfilter	199257/2	8347831	56.00	70.00
07 Smutsfilter/backventiler	198473/2	8347681	256.00	320.00
08 Utloppspip, L=181	600724V		1622.00	2027.50
09 Blandningsventil	199201V	8347919	162.00	202.50
10 Plantätning, 8x14.3x2	600705/10		16.00	20.00


6179 Tvättställsblandare, 6 V


6172, 6179

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Pilotventil	199426V		499.00	623.75
02 Membran	199240V		27.00	33.75
03 Magnetventil	199423V		634.00	792.50
04 Smutsfilter, G3/4	178375V		29.00	36.25
05 Blandningsventil	199434V		349.00	436.25
06 Temperaturratt	169945V		127.00	158.75
07 Batteribox	199438V		239.00	298.75
08 Litiumbatteri, 2CR5 6 V	198330	8347585	235.00	293.75
09 Sensor, 6 V	600201V		1846.00	2307.50
10 Utloppspip, L=100	211212		399.00	498.75
10 Utloppspip, L=200	211222		399.00	498.75
11 Strålsamlare, M22x1	199435V		59.00	73.75
12 O-ring, 13.6x2.4	469360/10		22.00	27.50
13 Piphylsa (10 st.), 18/20.6	219595/10		172.00	215.00
14 Spärringar (10 st.)	219563/10		73.00	91.25


6567 Spolanordning för urinal, 6 V

6567, 6568


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Membranhus	199297V		173.00	216.25
02 Pilotventil, 6 V	199225V		588.00	735.00
03 Sensor, 6 V	199238V		1181.00	1476.25
04 Litiumbatteri, 2CR5 6 V	198330	8347585	235.00	293.75
05 Batteribox	199438V		239.00	298.75
06 Lock, 6567, 6568	199229V		38.00	47.50
07 Genomföringsstycke	198534V		59.00	73.75
08 Spolrör, 6567	199228V		421.00	526.25
08 Spolrör, 6568	199441V		626.00	782.50



6575 Spolanordning för urinalränna

6575


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 IR-sensor	198584	8347671	2833.00	3541.25
02 Magnetventil	198588	8347673	628.00	785.00
03 Kretskort, 230 V	198589	8347674	3974.00	4967.50
04 Styrenhet, 230 V	198598	8347672	5233.00	6541.25
05 Smutsfilter, DN15	198094/2	8347572	57.00	71.25



6180 Duschblandare, 6 V

6180


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Pilotventil	199426V		499.00	623.75
02 Membran	199240V		27.00	33.75
03 Magnetventil	199423V		634.00	792.50
04 Smutsfilter, G3/4	178375V		29.00	36.25
05 Reglerinsats	169940V		547.00	683.75
06 Temperaturratt	169945V		127.00	158.75
07 Batteribox	199438V		239.00	298.75
08 Litiumbatteri, 2CR5 6 V	198330	8347585	235.00	293.75
09 Sensor, 6 V	600259V		1846.00	2307.50



6661S Duschpanel

6661S


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Smutsfilter, DN15	198094/2	8347572	57.00	71.25
02 Membran sats	199205V	8347826	50.00	62.50
03 Magnetventil	199206V	8347827	606.00	757.50
04 Sensor, 6 V	600202V		1625.00	2031.25
05 Litiumbatteri, 2CR5 6 V	198330	8347585	235.00	293.75
06 Batteribox	199417V	8347833	256.00	320.00



6661ST Duschpanel

6661ST


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Smutsfilter, DN15	198094/2	8347572	57.00	71.25
02 Membran sats	199205V	8347826	50.00	62.50
03 Magnetventil	199206V	8347827	606.00	757.50
04 Sensor, 6 V	600200V	8347896	3509.00	4386.25
05 Elbox, 12 V	199387V	8347771	1455.00	1818.75



6662S Duschpanel

6662S


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Termostat/reglerkassett	178780V	8592310	343.00	428.75
02 Smutsfilter	178295	8347549	218.00	272.50
03 Temperaturratt	178794V	8592309	153.00	191.25
04 O-ringssats	178796V	8592311	27.00	33.75
05 Membran sats	199205V	8347826	50.00	62.50
06 Magnetventil	199206V	8347827	606.00	757.50
07 Sensor, 6 V	600202V		1625.00	2031.25
08 Batteribox	199417V	8347833	256.00	320.00
09 Litiumbatteri, 2CR5 6 V	198330	8347585	235.00	293.75
10 Omkastare	209695	8347557	129.00	161.25
11 Skyddskåpa	199276V	8592316	246.00	307.50



6662ST Duschpanel

6662ST


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Termostat/reglerkassett	178780V	8592310	343.00	428.75
02 Smutsfilter	178295	8347549	218.00	272.50
03 Temperaturratt	178794V	8592309	153.00	191.25
04 O-ringssats	178796V	8592311	27.00	33.75
05 Membran sats	199205V	8347826	50.00	62.50
06 Magnetventil	199206V	8347827	606.00	757.50
07 Sensor, 6 V	600200V	8347896	3509.00	4386.25
08 Elbox, 12 V	199387V	8347771	1455.00	1818.75
09 Omkastare	209695	8347557	129.00	161.25
10 Skyddskåpa	199276V	8592316	246.00	307.50



6664S Duschpanel, 6 V

6664S


		Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01	Termostat/reglerkassett	178780V	8592310	343.00	428.75
02	Smutsfilter	178295	8347549	218.00	272.50
03	Temperaturratt	178794V	8592309	153.00	191.25
04	O-ringssats	178796V	8592311	27.00	33.75
05	Membran sats	199205V	8347826	50.00	62.50
06	Magnetventil	199206V	8347827	606.00	757.50
07	Sensor, 6 V	600202V		1625.00	2031.25
08	Batteribox	199417V	8347833	256.00	320.00
09	Litiumbatteri, 2CR5 6 V	198330	8347585	235.00	293.75
10	Skyddskåpa	199276V	8592316	246.00	307.50



6664ST Duschpanel, 230/12 V

6664ST


		Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01	Termostat/reglerkassett	178780V	8592310	343.00	428.75
02	Smutsfilter	178295	8347549	218.00	272.50
03	Temperaturratt	178794V	8592309	153.00	191.25
04	O-ringssats	178796V	8592311	27.00	33.75
05	Membran sats	199205V	8347826	50.00	62.50
06	Magnetventil	199206V	8347827	606.00	757.50
07	Elbox, 12 V	199387V	8347771	1455.00	1818.75
08	Sensor, 6 V	600200V	8347896	3509.00	4386.25
09	Skyddskåpa	199276V	8592316	246.00	307.50



6207C Täckplatta för tvättställsblandare, 12 V

6207C, 6208C


		Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01	Strålsamlare, M24x1	859323V		50.00	62.50
02	Temperaturratt	159080V		205.00	256.25
03	Monteringssats	600305V		260.00	325.00
04	Sensor, 12 V	600204V		2016.00	2520.00
05	Utloppspip, L=185	600236V		1180.00	1475.00
05	Utloppspip, L=250	600396V		2610.00	3262.50
06	Flödesbegränsare, 6 l/min	198084	8347564	56.00	70.00



6257C Täckplatta för tvättställsblandare, 6 V


6257C

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Strålsamlare, M24x1	859323V		50.00	62.50
02 Temperaturratt	159080V		205.00	256.25
03 Monteringssats	600305V		260.00	325.00
04 Sensor, 6 V	600201V		1846.00	2307.50
05 Litiumbatteri, 2CR5 6 V	198330	8347585	235.00	293.75
06 Batteribox	199438V		239.00	298.75
07 Flödesbegränsare, 6 l/min	198084	8347564	56.00	70.00

**6217A Hus för dold tvättställs/duschblandare**


6217A

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Termostat/reglerkassett	178780V	8592310	343.00	428.75
02 Smutsfilter	178295	8347549	218.00	272.50
03 Magnetventil	199206V	8347827	606.00	757.50
04 O-ringssats	178796V	8592311	27.00	33.75
05 Smutsfilter	600038V	8347861	81.00	101.25

**6507C Täckplatta för urinalspolning, 12 V**

6507C


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Sensor, 12 V	600257V		1246.00	1557.50
02 Membranhus	199297V		173.00	216.25
03 Pilotventil, 6 V	199225V		588.00	735.00



6557C Täckplatta för urinalspolning, 6 V

6557C


		Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01	Sensor, 6 V	199238V		1181.00	1476.25
02	Membranhuss	199297V		173.00	216.25
03	Pilotventil, 6 V	199225V		588.00	735.00
04	Batteribox	199438V		239.00	298.75
05	Litiumbatteri, 2CR5 6 V	198330	8347585	235.00	293.75



6370 Duschblandare, 3 V


6370, 6388

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Täckplatta	600609V		48.00	60.00
02 Styrenhet, 3 V	602269V		548.00	685.00
03 Batteri, 1,5 V AA Lithium	600599V		103.00	128.75
04 EcoLed Styrenhet	602180V		756.00	945.00
05 Magnetventil	602182V		596.00	745.00
06 Smutsfilter, G3/4	178375V		29.00	36.25
07 O-ringssats	178796V	8592311	27.00	33.75
08 Termostat/reglerkassett	178780V	8592310	343.00	428.75
09 Temperaturratt	600612V		140.00	175.00
10 Update kit	602303V		1352.00	1690.00

**6375 Badkarsblandare, 3 V**


6375

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Täckplatta	600609V		48.00	60.00
02 Styrenhet, 3 V	602269V		548.00	685.00
03 Batteri, 1,5 V AA Lithium	600599V		103.00	128.75
04 EcoLed Styrenhet	602180V		756.00	945.00
05 Magnetventil	602182V		596.00	745.00
06 Smutsfilter, G3/4	178375V		29.00	36.25
07 O-ringssats	178796V	8592311	27.00	33.75
08 Termostat/reglerkassett	178780V	8592310	343.00	428.75
09 Temperaturratt	600612V		140.00	175.00
10 Update kit	602303V		1352.00	1690.00
11 Strålsamlare, stjärna	600679V		48.00	60.00
12 Bussning för pip	600680V		80.00	100.00

**6380 Duschblandare, 3 V**

6380, 6387


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Täckplatta	600609V		48.00	60.00
02 Styrenhet, 3 V	602269V		548.00	685.00
03 Batteri, 1,5 V AA Lithium	600599V		103.00	128.75
04 EcoLed Styrenhet	602180V		756.00	945.00
05 Magnetventil	602182V		596.00	745.00
06 Smutsfilter, DN15	198094/2	8347572	57.00	71.25
07 O-ringssats	178796V	8592311	27.00	33.75
08 Termostat/reglerkassett	178780V	8592310	343.00	428.75
09 Temperaturratt	600612V		140.00	175.00
10 Update kit	602303V		1352.00	1690.00



6385 Badkarsblandare, 3 V

6385


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Täckplatta	600609V		48.00	60.00
02 Styrenhet, 3 V	602269V		548.00	685.00
03 Batteri, 1,5 V AA Lithium	600599V		103.00	128.75
04 EcoLed Styrenhet	602180V		756.00	945.00
05 Magnetventil	602182V		596.00	745.00
06 Smutsfilter, DN15	198094/2	8347572	57.00	71.25
07 O-ringssats	178796V	8592311	27.00	33.75
08 Termostat/reglerkassett	178780V	8592310	343.00	428.75
09 Temperaturratt	600612V		140.00	175.00
10 Update kit	602303V		1352.00	1690.00
11 Strålsamlare, stjärna	600679V		48.00	60.00
12 Bussning för pip	600680V		80.00	100.00



5930 Köksblandare

5930, 5930F, 5930, 5930F


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Strålsamlare, M24x1	232210	8242095	48.00	60.00
01 Strålsamlare, M24x1	232210V-60		55.00	68.75
02 Utdragbar pip	159640V		172.00	215.00
02 Utdragbar pip	159640V-60		206.00	257.50
03 Duschslang, L=1500	600533V	8347895	216.00	270.00
04 Lagerserie för utloppspip	159647V		47.00	58.75
05 Reglerinsats	158890	8347507	229.00	286.25
06 Fästmutter	158726	8347501	31.00	38.75
07 Skyddskåpa	859103V	8347857	65.00	81.25
07 Skyddskåpa	859103V-60		75.00	93.75
08 Fixeringsplatta med mutter	159607V	8347839	49.00	61.25
09 Fjäder till utdragbar utloppspip	159648V		221.00	276.25
10 Utloppspip	159693V		977.00	1221.25
10 Utloppspip	159693V-60		1079.00	1348.75
11 Spak	159639V		343.00	428.75
11 Spak	159639V-60		383.00	478.75



5932 Köksblandare med avstängning

5932, 5932F, 5932, 5932F


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Strålsamlare, M24x1	232210	8242095	48.00	60.00
01 Strålsamlare, M24x1	232210V-60		55.00	68.75
02 Utdragbar pip	159640V		172.00	215.00
02 Utdragbar pip	159640V-60		206.00	257.50
03 Duschslang, L=1500	600533V	8347895	216.00	270.00
04 Lagerserie för utloppspip	159647V		47.00	58.75
05 Reglerinsats	158890	8347507	229.00	286.25
06 Fästmutter	158726	8347501	31.00	38.75
07 Skyddskåpa	859103V	8347857	65.00	81.25
07 Skyddskåpa	859103V-60		75.00	93.75
08 Fixeringsplatta med mutter	159607V	8347839	49.00	61.25
09 Kranöverdel	158203V	8347753	94.00	117.50
10 Vred för tvättmaskinsavstängning	159643V		59.00	73.75
10 Vred för tvättmaskinsavstängning	159643V-60		90.00	112.50
11 Fjäder till utdragbar utloppspip	159648V		221.00	276.25
12 Utloppspip	159693V		977.00	1221.25
12 Utloppspip	159693V-60		1079.00	1348.75
13 Spak	159639V		343.00	428.75
13 Spak	159639V-60		383.00	478.75



6391 Blandare med takdusch, 3 V

6391-11, 6391-15, 6392-11, 6392-15


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 EcoLed Styrenhet	602423V		756.00	945.00
02 Magnetventil	602182V		596.00	745.00
03 Omkastare komplett	601039V		491.00	613.75
04 O-ringssats	178796V	8592311	27.00	33.75
05 Termostat/reglerkassett	178780V	8592310	343.00	428.75
06 Temperaturratt	159080V		205.00	256.25
07 Styrenhet, 3 V	602269V		548.00	685.00
08 Batteri, 1,5 V AA Lithium	600599V		103.00	128.75
09 Smutsfilter	198391	8347590	260.00	325.00
10 Strålsamlare	601286V		168.00	210.00
11 Update kit	602424V		1352.00	1690.00



2826FT Tvättställsblandare, 12 V

2826FT


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Temperaturratt	600493V	8348017	127.00	158.75
02 Membran sats	199205V	8347826	50.00	62.50
03 Magnetventil	199206V	8347827	606.00	757.50
04 Sensor, 12 V	600974V		1048.00	1310.00
05 Strålsamlare, M24x1 4.7L/min	601166V		89.00	111.25
06 Smutsfilter	199257/2	8347831	56.00	70.00
07 Smutsfilter/backventiler	198473/2	8347681	256.00	320.00
08 Plantätning, 8x14.3x2	600705/10		16.00	20.00
09 Blandningsventil	199201V	8347919	162.00	202.50
10 Plugg	601141V		73.00	91.25



2838F Köksblandare

2838F


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Monteringssats	158697	8347840	69.00	86.25
02 Fästmutter	158726	8347501	31.00	38.75
03 Monteringsbult (10 st.), M6x65	158747/10		125.00	156.25
04 Stödskena, 100x60mm	158825	8347884	39.00	48.75
05 Reglerinsats	158890	8347507	229.00	286.25
06 Skruvförlängningssats, M6	158893	8347837	52.00	65.00
07 Utloppspip	159010V	8154465	568.00	710.00
08 Spak	159050V	8347859	150.00	187.50
09 Skyddsskåpa	159053V	8347860	37.00	46.25
10 Tätningssats	159499	8347792	32.00	40.00
11 Strålsamlare, M22x1	232201	8242093	48.00	60.00
12 Begränsare för utloppspip, 120°	159670/10	8347866	216.00	270.00
13 Begränsare för utloppspip, 60°/0°	159667/10	8347867	216.00	270.00
13 Begränsare för utloppspip, 60°/0°	159667V		44.00	55.00



2839F Köksblandare med avstängning

2839F


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Monteringssats	158697	8347840	69.00	86.25
02 Fästmutter	158726	8347501	31.00	38.75
03 Monteringsbult (10 st.), M6x65	158747/10		125.00	156.25
04 Stödskena, 100x60mm	158825	8347884	39.00	48.75
05 Reglerinsats	158890	8347507	229.00	286.25
06 Skruvförlängningssats, M6	158893	8347837	52.00	65.00
07 Utloppspip	159010V	8154465	568.00	710.00
08 Spak	159050V	8347859	150.00	187.50
09 Skyddsskåpa	159053V	8347860	37.00	46.25
10 Tätningssats	159499	8347792	32.00	40.00
11 Strålsamlare, M22x1	232201	8242093	48.00	60.00
12 Begränsare för utloppspip, 120°	159670/10	8347866	216.00	270.00
13 Begränsare för utloppspip, 60°/0°	159667/10	8347867	216.00	270.00
13 Begränsare för utloppspip, 60°/0°	159667V		44.00	55.00
14 Magnetventil	600047V	8347862	1524.00	1905.00
15 Smutsfilter	600038V	8347861	81.00	101.25
16 Batteribox	199417V	8347833	256.00	320.00
17 Litiumbatteri, 2CR5 6 V	198330	8347585	235.00	293.75
18 Lock	600093V		319.00	398.75



2824FT Tvättställsblandare, 12 V

2824FT


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Temperaturrett	600493V	8348017	127.00	158.75
02 Membran sats	199205V	8347826	50.00	62.50
03 Magnetventil	199206V	8347827	606.00	757.50
04 Sensor, 12 V MIX	600839V		1052.00	1315.00
05 Strålsamlare, M24x1 6 l/min	199266V	8347832	141.00	176.25
06 Smutsfilter	199257/2	8347831	56.00	70.00
07 Smutsfilter/backventiler	198473/2	8347681	256.00	320.00
08 Plantätning, 8x14.3x2	600705/10		16.00	20.00
09 Blandningsventil	199201V	8347919	162.00	202.50
10 Plugg	601141V		73.00	91.25



2814F Tvättställsblandare, 6 V

2814F


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Batteribox	199417V	8347833	256.00	320.00
02 Litiumbatteri, 2CR5 6 V	198330	8347585	235.00	293.75
03 Temperaturrett	600493V	8348017	127.00	158.75
04 Membran sats	199205V	8347826	50.00	62.50
05 Magnetventil	199206V	8347827	606.00	757.50
06 Sensor, 6 V	600659V	8347968	877.00	1096.25
07 Strålsamlare, M24x1 6 l/min	199266V	8347832	141.00	176.25
08 Smutsfilter	199257/2	8347831	56.00	70.00
09 Smutsfilter/backventiler	198473/2	8347681	256.00	320.00
10 Plantätning, 8x14.3x2	600705/10		16.00	20.00
11 Blandningsventil	199201V	8347919	162.00	202.50
12 Plugg	601141V		73.00	91.25



2816F Tvättställsblandare, 6 V

2816F

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Batteribox	199417V	8347833	256.00	320.00
02 Litiumbatteri, 2CR5 6 V	198330	8347585	235.00	293.75
03 Temperaturrett	600493V	8348017	127.00	158.75
04 Membran sats	199205V	8347826	50.00	62.50
05 Magnetventil	199206V	8347827	606.00	757.50
06 Sensor, 6 V	600657V		907.00	1133.75
07 Strålsamlare, M24x1 4.7L/min	601166V		89.00	111.25
08 Smutsfilter	199257/2	8347831	56.00	70.00
09 Smutsfilter/backventiler	198473/2	8347681	256.00	320.00
10 Plantätning, 8x14.3x2	600705/10		16.00	20.00
11 Blandningsventil	199201V	8347919	162.00	202.50
12 Plugg	601141V		73.00	91.25



2810 Tvättställsblandare

2810F, 2812, 2818, 2804F, 2804, 2808, 2810, 2805, 2805F, 2806, 2801F, 2801, 2802, 2808F, 2812F


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Spak	159050V	8347859	150.00	187.50
02 Skyddskåpa	159053V	8347860	37.00	46.25
03 Fästmutter	158726	8347501	31.00	38.75
04 Reglerinsats	158890	8347507	229.00	286.25
05 Strålsamlare, M24x1	232211	8242102	48.00	60.00
06 Strålsamlare med kulle, M24x1/ M24x1	232511	8242188	185.00	231.25
07 Monteringsbult (10 st.), M6x55	158727/10	8347883	125.00	156.25
08 Monteringssats	158697	8347840	69.00	86.25



2870 Duschblandare

2870


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Flödesratt	159045V	8592318	175.00	218.75
02 Kranöverdel	109898	8347542	137.00	171.25
03 Smutsfilter, G3/4	178375V		29.00	36.25
04 O-ringssats	178796V	8592311	27.00	33.75
05 Temperaturratt	159048V	8592317	175.00	218.75
06 Termostat/reglerkassett	178780V	8592310	343.00	428.75



2875 Badkarsblandare

2875


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Flödesratt	159045V	8592318	175.00	218.75
02 Kranöverdel	109898	8347542	137.00	171.25
03 Smutsfilter, G3/4	178375V		29.00	36.25
04 O-ringssats	178796V	8592311	27.00	33.75
05 Temperaturratt	159048V	8592317	175.00	218.75
06 Omkastare	209687V		250.00	312.50
07 Strålsamlare, M28x1	232213	8242097	90.00	112.50
08 Termostat/reglerkassett	178780V	8592310	343.00	428.75



2880 Duschblandare

2880


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Flödesratt	159045V	8592318	175.00	218.75
02 Kranöverdel	109898	8347542	137.00	171.25
03 Smutsfilter, DN15	198094/2	8347572	57.00	71.25
04 O-ringssats	178796V	8592311	27.00	33.75
05 Temperaturratt	159048V	8592317	175.00	218.75
06 Termostat/reglerkassett	178780V	8592310	343.00	428.75



2885 Badkarsblandare

2885

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Kranöverdel	109898	8347542	137.00	171.25
02 Smutsfilter, DN15	198094/2	8347572	57.00	71.25
03 O-ringssats	178796V	8592311	27.00	33.75
04 Termostat/reglerkassett	178780V	8592310	343.00	428.75
05 Strålsamlare, M28x1	232213	8242097	90.00	112.50
06 Omkastare	209687V		250.00	312.50



2892 Blandare med takdusch

2892

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Flödesratt	159045V	8592318	175.00	218.75
02 Kranöverdel	109898	8347542	137.00	171.25
03 Smutsfilter, G3/4	178375V		29.00	36.25
04 O-ringssats	178796V	8592311	27.00	33.75
05 Temperaturratt	159048V	8592317	175.00	218.75
06 Termostat/reglerkassett	178780V	8592310	343.00	428.75
07 Omkastare	600358V		111.00	138.75
08 Backventil, D15	105311	8347561	28.00	35.00



2893 Blandare med takdusch

2893


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Flödesratt	159045V	8592318	175.00	218.75
02 Kranöverdel	109898	8347542	137.00	171.25
03 Smutsfilter, DN15	198094/2	8347572	57.00	71.25
04 O-ringssats	178796V	8592311	27.00	33.75
05 Temperaturratt	159048V	8592317	175.00	218.75
06 Termostat/reglerkassett	178780V	8592310	343.00	428.75
07 Omkastare	600358V		111.00	138.75
08 Backventil, D15	105311	8347561	28.00	35.00



7117 Hus för dold duschblandare

7117


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Kranöverdel	109898	8347542	137.00	171.25
02 Smutsfilter	178295	8347549	218.00	272.50
03 Termostat/reglerkassett	178780V	8592310	343.00	428.75



7118 Hus för dold bad- och duschblandare

7118


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Omkastare/reglerkassett	198282V	8347656	362.00	452.50
02 Smutsfilter	178295	8347549	218.00	272.50
03 Termostat/reglerkassett	178780V	8592310	343.00	428.75



2720F Köksblandare, 3 V

2720F


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Smutsfilter	199257/2	8347831	56.00	70.00
02 Batteribox	600617V		259.00	323.75
03 Användargränssnitt, 2720F	601227V		810.00	1012.50
04 Spak	601094/2		226.00	282.50
05 Kranöverdel för V.V.	601092V		211.00	263.75
06 Kranöverdel för K.V.	601091V		211.00	263.75
07 Strålsamlare	601287V		68.00	85.00
08 Tätningssats	601072V		57.00	71.25
09 Blandningsventil, 2720F, 2725F	601106V		1013.00	1266.25
10 Utloppspip	601103V		1720.00	2150.00



2722F Köksblandare, 230/5 V

2722F


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Smutsfilter	199257/2	8347831	56.00	70.00
02 Strömkälla	601472V		671.00	838.75
03 Användargränssnitt	601224V		920.00	1150.00
04 Spak	601094/2		226.00	282.50
05 Kranöverdel för V.V.	601092V		211.00	263.75
06 Kranöverdel för K.V.	601091V		211.00	263.75
07 Strålsamlare	601287V		68.00	85.00
08 Tätningssats	601072V		57.00	71.25
09 Blandningsventil	601110V		1272.00	1590.00
10 Utloppspip	601103V		1720.00	2150.00



2725F Köksblandare med avstängning, 3 V

2725F


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Smutsfilter	199257/2	8347831	56.00	70.00
02 Membran	601512V		99.00	123.75
03 Magnetventil	601307V		810.00	1012.50
04 Batteribox	600617V		259.00	323.75
05 Användargränssnitt, 2725F	601226V		920.00	1150.00
06 Spak	601094/2		226.00	282.50
07 Kranöverdel för V.V.	601092V		211.00	263.75
08 Kranöverdel för K.V.	601091V		211.00	263.75
09 Strålsamlare	601287V		68.00	85.00
10 Tätningssats	601072V		57.00	71.25
11 Blandningsventil, 2720F, 2725F	601106V		1013.00	1266.25
12 Utloppspip	601103V		1720.00	2150.00



2727F Köksblandare med avstängning, 230/5 V


2727F

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Smutsfilter	199257/2	8347831	56.00	70.00
02 Membran	601512V		99.00	123.75
03 Magnetventil	601307V		810.00	1012.50
04 Strömkälla	601472V		671.00	838.75
05 Användargränssnitt	601223V		1031.00	1288.75
06 Spak	601094/2		226.00	282.50
07 Kranöverdel för V.V.	601092V		211.00	263.75
08 Kranöverdel för K.V.	601091V		211.00	263.75
09 Strålsamlare	601287V		68.00	85.00
10 Tätningssats	601072V		57.00	71.25
11 Blandningsventil	601110V		1272.00	1590.00
12 Utloppspip	601103V		1720.00	2150.00


2733F Köksblandare


2733F

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Strålsamlare, M18.5x1	859338V		67.00	83.75
02 Spak	601319V	8348033	164.00	205.00
03 Skyddskåpa	159053V	8347860	37.00	46.25
04 Fästmutter	158726	8347501	31.00	38.75
05 Reglerinsats	158890	8347507	229.00	286.25
06 Utloppspip	601304V		821.00	1026.25
07 Begränsare för utloppspip, 120°	159670/10	8347866	216.00	270.00
08 Begränsare för utloppspip, 60°/0°	159667/10	8347867	216.00	270.00
08 Begränsare för utloppspip, 60°/0°	159667V		44.00	55.00
09 Tätningsserie för utloppspip	198287V		71.00	88.75
10 Monteringsbult (10 st.), M6x65	158747/10		125.00	156.25
11 Skruvförlängningssats, M6	158893	8347837	52.00	65.00
12 Stödsiva, 100x60mm	158825	8347884	39.00	48.75
13 Monteringssats	158697	8347840	69.00	86.25


2733FG Köksblandare

2733FG


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Strålsamlare, M18.5x1	859338V		67.00	83.75
02 Spak	601864V	8348034	260.00	325.00
03 Fästmutter	158726	8347501	31.00	38.75
04 Reglerinsats	158890	8347507	229.00	286.25
05 Utloppspip	601304V		821.00	1026.25
06 Begränsare för utloppspip, 120°	159670/10	8347866	216.00	270.00
07 Begränsare för utloppspip, 60°/0°	159667/10	8347867	216.00	270.00
07 Begränsare för utloppspip, 60°/0°	159667V		44.00	55.00
08 Tätningsserie för utloppspip	198287V		71.00	88.75
09 Monteringsbult (10 st.), M6x65	158747/10		125.00	156.25
10 Skruvförlängningssats, M6	158893	8347837	52.00	65.00
11 Stödsiva, 100x60mm	158825	8347884	39.00	48.75
12 Monteringssats	158697	8347840	69.00	86.25



2734F Köksblandare med avstängning, 6 V

2734F


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Strålsamlare, M18.5x1	859338V		67.00	83.75
02 Spak	601319V	8348033	164.00	205.00
03 Skyddskåpa	159053V	8347860	37.00	46.25
04 Fästmutter	158726	8347501	31.00	38.75
05 Reglerinsats	158890	8347507	229.00	286.25
06 Utloppspip	601304V		821.00	1026.25
07 Begränsare för utloppspip, 120°	159670/10	8347866	216.00	270.00
08 Begränsare för utloppspip, 60°/0°	159667/10	8347867	216.00	270.00
08 Begränsare för utloppspip, 60°/0°	159667V		44.00	55.00
09 Tätningsserie för utloppspip	198287V		71.00	88.75
10 Monteringsbult (10 st.), M6x65	158747/10		125.00	156.25
11 Skruvförlängningssats, M6	158893	8347837	52.00	65.00
12 Stödskena, 100x60mm	158825	8347884	39.00	48.75
13 Monteringssats	158697	8347840	69.00	86.25
14 Magnetventil	600047V	8347862	1524.00	1905.00
15 Smutsfilter	600038V	8347861	81.00	101.25
16 Batteribox	199417V	8347833	256.00	320.00
17 Litiumbatteri, 2CR5 6 V	198330	8347585	235.00	293.75
18 Lock	600093V		319.00	398.75



2734FG Köksblandare med avstängning, 6 V

2734FG


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Strålsamlare, M18.5x1	859338V		67.00	83.75
02 Spak	601864V	8348034	260.00	325.00
03 Fästmutter	158726	8347501	31.00	38.75
04 Reglerinsats	158890	8347507	229.00	286.25
05 Utloppspip	601304V		821.00	1026.25
06 Begränsare för utloppspip, 120°	159670/10	8347866	216.00	270.00
07 Begränsare för utloppspip, 60°/0°	159667/10	8347867	216.00	270.00
07 Begränsare för utloppspip, 60°/0°	159667V		44.00	55.00
08 Tätningsserie för utloppspip	198287V		71.00	88.75
09 Monteringsbult (10 st.), M6x65	158747/10		125.00	156.25
10 Skruvförlängningssats, M6	158893	8347837	52.00	65.00
11 Stödskena, 100x60mm	158825	8347884	39.00	48.75
12 Monteringssats	158697	8347840	69.00	86.25
13 Magnetventil	600047V	8347862	1524.00	1905.00
14 Smutsfilter	600038V	8347861	81.00	101.25
15 Batteribox	199417V	8347833	256.00	320.00
16 Litiumbatteri, 2CR5 6 V	198330	8347585	235.00	293.75
17 Lock	600093V		319.00	398.75



1714F Tvättställsblandare, 6 V

1714F

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Smutsfilter	199257/2	8347831	56.00	70.00
02 Smutsfilter/backventiler	198473/2	8347681	256.00	320.00
03 Plantätning, 8x14.3x2	600705/10		16.00	20.00
04 Litiumbatteri, 2CR5 6 V	198330	8347585	235.00	293.75
05 Batteribox	199417V	8347833	256.00	320.00
06 Blandningsventil	199201V	8347919	162.00	202.50
07 Membran sats	199205V	8347826	50.00	62.50
08 Magnetventil	199206V	8347827	606.00	757.50
09 Temperaturrett	601020V	8348016	99.00	123.75
10 Sensor, 6 V	600659V	8347968	877.00	1096.25
11 Strålsamlare, M21,5 x 1,5 l/min	601025V		87.00	108.75
12 Flexibel anslutning, L=375, G3/8-M10x1	601481/2		184.00	230.00
13 Utloppspip	601019V		908.00	1135.00



1724FT Tvättställsblandare, 230/12 V

1724FT


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Smutsfilter	199257/2	8347831	56.00	70.00
02 Smutsfilter/backventiler	198473/2	8347681	256.00	320.00
03 Plantätning, 8x14.3x2	600705/10		16.00	20.00
04 Flexibel anslutning, L=375, G3/8-M10x1	601481/2		184.00	230.00
05 Blandningsventil	199201V	8347919	162.00	202.50
06 Temperaturregulator	601020V	8348016	99.00	123.75
07 Membran sats	199205V	8347826	50.00	62.50
08 Magnetventil	199206V	8347827	606.00	757.50
09 Utloppspip	601019V		908.00	1135.00
10 Strålsamlare, M21,5 x 1,5 l/min	601025V		87.00	108.75
11 Sensor, 12 V	600082V	8347897	1001.00	1251.25



2701F Tvättställsblandare, 3 V

2701F


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Spak	601319V	8348033	164.00	205.00
02 Skyddsskåpa	159053V	8347860	37.00	46.25
03 Fästmutter	158726	8347501	31.00	38.75
04 Reglerinsats	158890	8347507	229.00	286.25
05 Strålsamlare	601500V		84.00	105.00
06 Monteringsbult (10 st.), M6x55	158727/10	8347883	125.00	156.25
07 Monteringssats	158697	8347840	69.00	86.25
08 Nippel	159684		49.00	61.25
09 Temperaturregulator	159048V	8592317	175.00	218.75
10 Termostat/reglerkassett	178780V	8592310	343.00	428.75
11 O-ringssats	178796V	8592311	27.00	33.75
12 Magnetventil	601307V		810.00	1012.50
13 Membran	601512V		99.00	123.75
14 Styrenhet, 3 V	601590V		711.00	888.75
15 Batteri, 1,5 V AA Lithium	600599V		103.00	128.75
16 Batteri, CR2450 3 V Lithium	601468V		58.00	72.50
17 Fjäderbelastad pop-up ventil	159056V	8572516	456.00	570.00



2701FT Tvättställsblandare, 230/5 V

2701FT


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Spak	601319V	8348033	164.00	205.00
02 Skyddsskåpa	159053V	8347860	37.00	46.25
03 Fästmutter	158726	8347501	31.00	38.75
04 Reglerinsats	158890	8347507	229.00	286.25
05 Strålsamlare	601500V		84.00	105.00
06 Monteringsbult (10 st.), M6x55	158727/10	8347883	125.00	156.25
07 Monteringssats	158697	8347840	69.00	86.25
08 Nippel	159684		49.00	61.25
09 Temperaturregulator	159048V	8592317	175.00	218.75
10 Termostat/reglerkassett	178780V	8592310	343.00	428.75
11 O-ringssats	178796V	8592311	27.00	33.75
12 Magnetventil	601307V		810.00	1012.50
13 Membran	601512V		99.00	123.75
14 Styrenhet, 230/5 V	601669V		688.00	860.00
15 Strömkälla	601472V		671.00	838.75
16 Batteri, CR2450 3 V Lithium	601468V		58.00	72.50
17 Fjäderbelastad pop-up ventil	159056V	8572516	456.00	570.00



2703F Tvättställsblandare, 3 V

2703F


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Spak	601319V	8348033	164.00	205.00
02 Skyddskåpa	159053V	8347860	37.00	46.25
03 Fästmutter	158726	8347501	31.00	38.75
04 Reglerinsats	158890	8347507	229.00	286.25
05 Strålsamlare	601500V		84.00	105.00
06 Monteringsbult (10 st.), M6x55	158727/10	8347883	125.00	156.25
07 Monteringssats	158697	8347840	69.00	86.25
08 Nippel	159684		49.00	61.25
09 Temperaturratt	159048V	8592317	175.00	218.75
10 Termostat/reglerkassett	178780V	8592310	343.00	428.75
11 O-ringssats	178796V	8592311	27.00	33.75
12 Magnetventil	601307V		810.00	1012.50
13 Membran	601512V		99.00	123.75
14 Styrenhet, 3 V	601590V		711.00	888.75
15 Batteri, 1,5 V AA Lithium	600599V		103.00	128.75
16 Batteri, CR2450 3 V Lithium	601468V		58.00	72.50
17 Ejektor	601616V		366.00	457.50
18 Fjäderbelastad pop-up ventil	159056V	8572516	456.00	570.00



2703FT Tvättställsblandare, 230/5 V

2703FT


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Spak	601319V	8348033	164.00	205.00
02 Skyddskåpa	159053V	8347860	37.00	46.25
03 Fästmutter	158726	8347501	31.00	38.75
04 Reglerinsats	158890	8347507	229.00	286.25
05 Strålsamlare	601500V		84.00	105.00
06 Monteringsbult (10 st.), M6x55	158727/10	8347883	125.00	156.25
07 Monteringssats	158697	8347840	69.00	86.25
08 Nippel	159684		49.00	61.25
09 Temperaturratt	159048V	8592317	175.00	218.75
10 Termostat/reglerkassett	178780V	8592310	343.00	428.75
11 O-ringssats	178796V	8592311	27.00	33.75
12 Magnetventil	601307V		810.00	1012.50
13 Membran	601512V		99.00	123.75
14 Styrenhet, 230/5 V	601669V		688.00	860.00
15 Strömkälla	601472V		671.00	838.75
16 Batteri, CR2450 3 V Lithium	601468V		58.00	72.50
17 Ejektor	601616V		366.00	457.50
18 Fjäderbelastad pop-up ventil	159056V	8572516	456.00	570.00



2705F Tvättställsblandare, 3 V

2705F


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Spak	601319V	8348033	164.00	205.00
02 Skyddskåpa	159053V	8347860	37.00	46.25
03 Fästmutter	158726	8347501	31.00	38.75
04 Reglerinsats	158890	8347507	229.00	286.25
05 Strålsamlare	601500V		84.00	105.00
06 Monteringsbult (10 st.), M6x55	158727/10	8347883	125.00	156.25
07 Monteringssats	158697	8347840	69.00	86.25
08 Nippel	159684		49.00	61.25
09 Temperaturratt	159048V	8592317	175.00	218.75
10 Termostat/reglerkassett	178780V	8592310	343.00	428.75
11 O-ringssats	178796V	8592311	27.00	33.75
12 Magnetventil	601307V		810.00	1012.50
13 Membran	601512V		99.00	123.75
14 Styrenhet, 3 V	601590V		711.00	888.75
15 Batteri, 1,5 V AA Lithium	600599V		103.00	128.75
16 Batteri, CR2450 3 V Lithium	601468V		58.00	72.50
17 Ejektor	601616V		366.00	457.50
18 Fjäderbelastad pop-up ventil	159056V	8572516	456.00	570.00



2705FT Tvättställsblandare, 230/5 V

2705FT


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Spak	601319V	8348033	164.00	205.00
02 Skyddsskåpa	159053V	8347860	37.00	46.25
03 Fästmutter	158726	8347501	31.00	38.75
04 Reglerinsats	158890	8347507	229.00	286.25
05 Strålsamlare	601500V		84.00	105.00
06 Monteringsbult (10 st.), M6x55	158727/10	8347883	125.00	156.25
07 Monteringssats	158697	8347840	69.00	86.25
08 Nippel	159684		49.00	61.25
09 Temperaturratt	159048V	8592317	175.00	218.75
10 Termostat/reglerkassett	178780V	8592310	343.00	428.75
11 O-ringssats	178796V	8592311	27.00	33.75
12 Magnetventil	601307V		810.00	1012.50
13 Membran	601512V		99.00	123.75
14 Styrenhet, 230/5 V	601669V		688.00	860.00
15 Strömkälla	601472V		671.00	838.75
16 Batteri, CR2450 3 V Lithium	601468V		58.00	72.50
17 Ejektor	601616V		366.00	457.50
18 Fjäderbelastad pop-up ventil	159056V	8572516	456.00	570.00



2711F Tvättställsblandare, 3 V

2711F


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Spak	601319V	8348033	164.00	205.00
02 Skyddsskåpa	159053V	8347860	37.00	46.25
03 Fästmutter	158726	8347501	31.00	38.75
04 Reglerinsats	158890	8347507	229.00	286.25
05 Strålsamlare	601500V		84.00	105.00
06 Monteringsbult (10 st.), M6x55	158727/10	8347883	125.00	156.25
07 Monteringssats	158697	8347840	69.00	86.25
08 Nippel	159684		49.00	61.25
09 Temperaturratt	159048V	8592317	175.00	218.75
10 Termostat/reglerkassett	178780V	8592310	343.00	428.75
11 O-ringssats	178796V	8592311	27.00	33.75
12 Magnetventil	601307V		810.00	1012.50
13 Membran	601512V		99.00	123.75
14 Styrenhet, 3 V	601590V		711.00	888.75
15 Batteri, 1,5 V AA Lithium	600599V		103.00	128.75
16 Batteri, CR2450 3 V Lithium	601468V		58.00	72.50



2713F Tvättställsblandare, 3 V

2713F


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Spak	601319V	8348033	164.00	205.00
02 Skyddsskåpa	159053V	8347860	37.00	46.25
03 Fästmutter	158726	8347501	31.00	38.75
04 Reglerinsats	158890	8347507	229.00	286.25
05 Strålsamlare	601500V		84.00	105.00
06 Monteringsbult (10 st.), M6x55	158727/10	8347883	125.00	156.25
07 Monteringssats	158697	8347840	69.00	86.25
08 Nippel	159684		49.00	61.25
09 Temperaturratt	159048V	8592317	175.00	218.75
10 Termostat/reglerkassett	178780V	8592310	343.00	428.75
11 O-ringssats	178796V	8592311	27.00	33.75
12 Magnetventil	601307V		810.00	1012.50
13 Membran	601512V		99.00	123.75
14 Styrenhet, 3 V	601590V		711.00	888.75
15 Batteri, 1,5 V AA Lithium	600599V		103.00	128.75
16 Batteri, CR2450 3 V Lithium	601468V		58.00	72.50
17 Ejektor	601616V		366.00	457.50



2715F Tvättställsblandare, 3 V

2715F

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Spak	601319V	8348033	164.00	205.00
02 Skyddskåpa	159053V	8347860	37.00	46.25
03 Fästmutter	158726	8347501	31.00	38.75
04 Reglerinsats	158890	8347507	229.00	286.25
05 Strålsamlare	601500V		84.00	105.00
06 Monteringsbult (10 st.), M6x55	158727/10	8347883	125.00	156.25
07 Monteringssats	158697	8347840	69.00	86.25
08 Nippel	159684		49.00	61.25
09 Temperaturratt	159048V	8592317	175.00	218.75
10 Termostat/reglerkassett	178780V	8592310	343.00	428.75
11 O-ringssats	178796V	8592311	27.00	33.75
12 Magnetventil	601307V		810.00	1012.50
13 Membran	601512V		99.00	123.75
14 Styrenhet, 3 V	601590V		711.00	888.75
15 Batteri, 1,5 V AA Lithium	600599V		103.00	128.75
16 Batteri, CR2450 3 V Lithium	601468V		58.00	72.50
17 Ejektor	601616V		366.00	457.50



2710F Tvättställsblandare

2710F, 2700F, 2712F, 2702F

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Spak	601319V	8348033	164.00	205.00
02 Skyddskåpa	159053V	8347860	37.00	46.25
03 Fästmutter	158726	8347501	31.00	38.75
04 Reglerinsats	158890	8347507	229.00	286.25
05 Strålsamlare	601500V		84.00	105.00
06 Monteringsbult (10 st.), M6x55	158727/10	8347883	125.00	156.25
07 Monteringssats	158697	8347840	69.00	86.25



2710FG Tvättställsblandare

2700FG, 2710FG, 2702FG, 2712FG


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Spak	601864V	8348034	260.00	325.00
02 Fästmutter	158726	8347501	31.00	38.75
03 Reglerinsats	158890	8347507	229.00	286.25
04 Strålsamlare	601500V		84.00	105.00
05 Monteringsbult (10 st.), M6x55	158727/10	8347883	125.00	156.25
06 Monteringssats	158697	8347840	69.00	86.25



7140 Badkarsblandare

7140, 7154


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01	Flödesratt	601267V	145.00	181.25
02	Omkastare	601278V	344.00	430.00
03	Smutsfilter, G3/4	178375V	29.00	36.25
04	Temperaturratt	601273V	152.00	190.00
05	O-ringssats	178796V	27.00	33.75
06	Termostat/reglerkassett	178780V	343.00	428.75
07	Insats för utloppspip	601637V	152.00	190.00



7154 Badkarsblandare, 160cc

7154

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01	Flödesratt	601267V	145.00	181.25
02	Omkastare	601278V	344.00	430.00
03	Smutsfilter, DN15	198094/2	57.00	71.25
04	Temperaturratt	601273V	152.00	190.00
05	O-ringssats	178796V	27.00	33.75
06	Termostat/reglerkassett	178780V	343.00	428.75
07	Insats för utloppspip	601637V	152.00	190.00



7155 Badkarsblandare, 40cc

7155

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01	Flödesratt	601267V	145.00	181.25
02	Omkastare	601278V	344.00	430.00
03	Smutsfilter, G3/4	178375V	29.00	36.25
04	Temperaturratt	601273V	152.00	190.00
05	O-ringssats	178796V	27.00	33.75
06	Termostat/reglerkassett	178780V	343.00	428.75
07	Insats för utloppspip	601637V	152.00	190.00



7160 Duschblandare

7160

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01	Flödesratt	601268V	145.00	181.25
02	Kranöverdel	109898	137.00	171.25
03	Smutsfilter, G3/4	178375V	29.00	36.25
04	Temperaturratt	601273V	152.00	190.00
05	O-ringssats	178796V	27.00	33.75
06	Termostat/reglerkassett	178780V	343.00	428.75



7150 Duschblandare, 160cc

7150

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01	Flödesratt	601268V	145.00	181.25
02	Kranöverdel	109898	137.00	171.25
03	Smutsfilter, DN15	198094/2	57.00	71.25
04	Temperaturratt	601273V	152.00	190.00
05	O-ringssats	178796V	27.00	33.75
06	Termostat/reglerkassett	178780V	343.00	428.75



7151 Duschblandare, 40cc

7151

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01	Flödesratt	601268V	145.00	181.25
02	Kranöverdel	109898	137.00	171.25
03	Smutsfilter, G3/4	178375V	29.00	36.25
04	Temperaturratt	601273V	152.00	190.00
05	O-ringssats	178796V	27.00	33.75
06	Termostat/reglerkassett	178780V	343.00	428.75



7192 Blandare med takdusch

7192

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Flödesrätt	601267V		145.00	181.25
02 Omkastare	601278V		344.00	430.00
03 Smutsfilter, G3/4	178375V		29.00	36.25
04 O-ringssats	178796V	8592311	27.00	33.75
05 Temperaturrätt	601273V		152.00	190.00
06 Termostat/reglerkassett	178780V	8592310	343.00	428.75
07 Gliddel	601457V		337.00	421.25



7193 Blandare med takdusch

7152, 7153, 7194


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Flödesrätt	601267V		145.00	181.25
02 Omkastare	601278V		344.00	430.00
03 Smutsfilter, G3/4	178375V		29.00	36.25
04 O-ringssats	178796V	8592311	27.00	33.75
05 Temperaturrätt	601273V		152.00	190.00
06 Termostat/reglerkassett	178780V	8592310	343.00	428.75
07 Insats för utloppspip	601637V		152.00	190.00
08 Omkastare	600358V		111.00	138.75



7117 Hus för dold duschblandare

7117


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Kranöverdel	109898	8347542	137.00	171.25
02 Smutsfilter	178295	8347549	218.00	272.50
03 Termostat/reglerkassett	178780V	8592310	343.00	428.75



7118 Hus för dold bad- och duschblandare

7118


		Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01	Omkastare/reglerkassett	198282V	8347656	362.00	452.50
02	Smutsfilter	178295	8347549	218.00	272.50
03	Termostat/reglerkassett	178780V	8592310	343.00	428.75



7264 Duschblandare

7264


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Reglerinsats	169940V		547.00	683.75
02 Temperaturratt	601648V		160.00	200.00
03 Flödesratt	601649V		132.00	165.00
04 Kranöverdel	109390	8592303	137.00	171.25
05 Smutsfilter, G3/4	198292/2	8592314	52.00	65.00
06 Begränsare för värmeinställning	601689V		96.00	120.00



1820 Köksblandare

1820, 1825


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Spak	159319V	8347874	229.00	286.25
02 Kåpa för flödesbegränsare	159347V	8347834	48.00	60.00
03 Skyddskåpa, gängad	159348V	8347835	55.00	68.75
04 Fästmutter	158726	8347501	31.00	38.75
05 Reglerinsats	158890	8347507	229.00	286.25
06 Glidring	159423/10	8347544	63.00	78.75
07 Utloppspip	159286V	8154456	827.00	1033.75
08 Strålsamlare, M24x1	232210	8242095	48.00	60.00
09 X-tätningssats	158735	8347504	68.00	85.00
10 Begränsare för utloppspip, 100°	159426/10	8347864	63.00	78.75
11 Begränsare för utloppspip, 40°- 80°	159430/10	8347865	105.00	131.25
12 Monteringsbult (10 st.), M6x65	158747/10		125.00	156.25
13 Bottentätning	159434	8347838	23.00	28.75
14 Skruvförlängningssats, M6	158893	8347837	52.00	65.00
15 Stödskena, 100x60mm	158825	8347884	39.00	48.75
16 Monteringssats	158697	8347840	69.00	86.25



1832F Köksblandare

1832F


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Spak	159319V	8347874	229.00	286.25
02 Kåpa för flödesbegränsare	159347V	8347834	48.00	60.00
03 Skyddskåpa, 93-	159428		37.00	46.25
04 Fästmutter	158726	8347501	31.00	38.75
05 Reglerinsats	158890	8347507	229.00	286.25
06 Handdusch	126010	8347442	628.00	785.00
07 Duschslang, L=1500	600533V	8347895	216.00	270.00
08 Skruvförlängningssats, M6	158893	8347837	52.00	65.00
09 Stödskena, 100x60mm	158825	8347884	39.00	48.75
10 Fixeringsplatta med mutter	159607V	8347839	49.00	61.25
11 Bottentätning, d 28 mm	159431/10		6.30	7.88



1838F Köksblandare

1838F, 1839F

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Monteringssats	158697	8347840	69.00	86.25
02 Fästmutter	158726	8347501	31.00	38.75
03 Monteringsbult (10 st.), M6x65	158747/10		125.00	156.25
04 X-tätningssats	158735	8347504	68.00	85.00
05 Stödskena, 100x60mm	158825	8347884	39.00	48.75
06 Reglerinsats	158890	8347507	229.00	286.25
07 Skruvförlängningssats, M6	158893	8347837	52.00	65.00
08 Utloppspip	159695V	8154407	997.00	1246.25
09 Spak	159319V	8347874	229.00	286.25
10 Kåpa för flödesbegränsare	159347V	8347834	48.00	60.00
11 Skyddskåpa, gängad	159348V	8347835	55.00	68.75
12 Glidring	159423/10	8347544	63.00	78.75
13 Bottentätning	159434	8347838	23.00	28.75
14 Tätningssats	159499	8347792	32.00	40.00
15 Strålsamlare, M22x1	232201	8242093	48.00	60.00
16 Begränsare för utloppspip, 120°	159670/10	8347866	216.00	270.00
17 Begränsare för utloppspip, 60°/0°	159667/10	8347867	216.00	270.00
17 Begränsare för utloppspip, 60°/0°	159667V		44.00	55.00



1800 Tvättställsblandare

1804, 1806, 1810, 1812, 1804F, 1806F, 1810F, 1812F


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Spak	159319V	8347874	229.00	286.25
02 Skyddskåpa	159346V	8347825	45.00	56.25
03 Fästmutter	158726	8347501	31.00	38.75
04 Reglerinsats	158890	8347507	229.00	286.25
05 Strålsamlare, M24x1	232211	8242102	48.00	60.00
06 Strålsamlare med kulle, M24x1/ M24x1	232511	8242188	185.00	231.25
07 Monteringsbult (10 st.), M6x55	158727/10	8347883	125.00	156.25
08 Bottentätning med kedjehållare	158193		22.00	27.50
09 Bottentätning	159425/10	8347546	103.00	128.75
10 Monteringssats	158697	8347840	69.00	86.25



1870 Duschblandare

1870, 1875, 1885


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Spak	159319V	8347874	229.00	286.25
02 Skyddskåpa	159346V	8347825	45.00	56.25
03 Fästmutter	158726	8347501	31.00	38.75
04 Reglerinsats	158890	8347507	229.00	286.25



7461 Duschblandare

7445, 7460, 7461, 7462, 7465, 7466, 7470


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Kranöverdel	109089V	8592312	98.00	122.50
02 Termostat/reglerkassett	178780V	8592310	343.00	428.75
03 Flödesratt	178783V	8592308	104.00	130.00
04 Temperaturratt	178794V	8592309	153.00	191.25
05 O-ringssats	178796V	8592311	27.00	33.75
06 Smutsfilter, G3/4	178375V		29.00	36.25



7443 Duschblandare

7443, 7463, 7464


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Kranöverdel	109089V	8592312	98.00	122.50
02 Termostat/reglerkassett	178780V	8592310	343.00	428.75
03 Flödesratt	178783V	8592308	104.00	130.00
04 Temperaturratt	178794V	8592309	153.00	191.25
05 O-ringssats	178796V	8592311	27.00	33.75
06 Smutsfilter, DN15	198094/2	8347572	57.00	71.25



1030 Köksblandare

1030F, 1035F, 1022, 1027, 1030, 1035


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Spak	600284V	8347898	131.00	163.75
02 Fästmutter	158726	8347501	31.00	38.75
03 X-tätningssats	158735	8347504	68.00	85.00
04 Stödskena, 100x60mm	158825	8347884	39.00	48.75
05 Reglerinsats	158890	8347507	229.00	286.25
06 Skruvförlängningssats, M6	158893	8347837	52.00	65.00
07 Utloppspip, L=210	159484V	8154461	639.00	798.75
07 Utloppspip, L=300	159999V	8154462	1126.00	1407.50
08 Skyddskåpa, 93-	158270	8347422	48.00	60.00
09 Monteringsats	158697	8347840	69.00	86.25
10 Glidring	159423/10	8347544	63.00	78.75
11 Begränsare för utloppspip, 100°	159426/10	8347864	63.00	78.75
12 Begränsare för utloppspip, 40°- 80°	159430/10	8347865	105.00	131.25
13 Bottentätning	159434	8347838	23.00	28.75
14 Strålsamlare, M24x1	232210	8242095	48.00	60.00
15 Monteringsbult (10 st.), M6x65	158747/10		125.00	156.25



1038 Köksblandare

1039F, 1033, 1034, 1038, 1039, 1038F, 1057F


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Skyddskåpa, 93-	158270	8347422	48.00	60.00
02 Spak	600284V	8347898	131.00	163.75
03 Fästmutter	158726	8347501	31.00	38.75
04 Stödskena, 100x60mm	158825	8347884	39.00	48.75
05 Glidring	159423/10	8347544	63.00	78.75
06 Bottentätning	159434	8347838	23.00	28.75
07 Strålsamlare, M22x1	232201	8242093	48.00	60.00
08 Utloppspip	159695V	8154407	997.00	1246.25
09 Tätningssats	159499	8347792	32.00	40.00
10 X-tätningssats	158735	8347504	68.00	85.00
11 Reglerinsats	158890	8347507	229.00	286.25
12 Skruvförlängningssats, M6	158893	8347837	52.00	65.00
13 Monteringsats	158697	8347840	69.00	86.25
14 Monteringsbult (10 st.), M6x65	158747/10		125.00	156.25
15 Begränsare för utloppspip, 120°	159670/10	8347866	216.00	270.00
16 Begränsare för utloppspip, 60°/0°	159667/10	8347867	216.00	270.00
16 Begränsare för utloppspip, 60°/0°	159667V		44.00	55.00



1023F Köksblandare för fritidshuset

1023F

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Spak	600284V	8347898	131.00	163.75
02 Skyddskåpa, 93-	158270	8347422	48.00	60.00
03 Fästmutter	158726	8347501	31.00	38.75
04 Reglerkassett, lågtryck	158783V		378.00	472.50
05 Glidring	159423/10	8347544	63.00	78.75
06 Utloppspip, L=210	159484V	8154461	639.00	798.75
06 Utloppspip, L=300	159999V	8154462	1126.00	1407.50
07 X-tätningssats	158735	8347504	68.00	85.00
08 Begränsare för utloppspip, 100°	159426/10	8347864	63.00	78.75
08 Begränsare för utloppspip, 40°- 80°	159430/10	8347865	105.00	131.25
09 Monteringsbult (10 st.), M6x65	158747/10		125.00	156.25
10 Bottentätning	159434	8347838	23.00	28.75
11 Stödskena, 100x60mm	158825	8347884	39.00	48.75
12 Skruvförlängningssats, M6	158893	8347837	52.00	65.00
13 Monteringsats	158697	8347840	69.00	86.25
14 Flödesbegränsare, 5 L/min	601493V		84.00	105.00
15 Smutsfilter	199257/2	8347831	56.00	70.00
16 Strålsamlare, stjärna, M24x1	158556		24.00	30.00
17 Vattenvärmare	601680V		1668.00	2085.00



1004 Tvättställsblandare

1004F, 1008F, 1010F, 1012F, 1018F, 1004, 1008, 1010, 1012


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Skyddskåpa	158174	8347421	39.00	48.75
02 Strålsamlare, M24x1	232211	8242102	48.00	60.00
03 Monteringssats	158697	8347840	69.00	86.25
04 Fästmutter	158726	8347501	31.00	38.75
05 Monteringsbult (10 st.), M6x55	158727/10	8347883	125.00	156.25
06 Reglerinsats	158890	8347507	229.00	286.25
07 Spak	600284V	8347898	131.00	163.75
08 Bottentätning med kedjehållare	158193		22.00	27.50
09 Bottentätning	159425/10	8347546	103.00	128.75
10 Strålsamlare med kulle, M24x1/ M24x1	232511	8242188	185.00	231.25



1013 Tvättställsblandare

1015


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Spak	600284V	8347898	131.00	163.75
02 Skyddskåpa, 93-	158270	8347422	48.00	60.00
03 Fästmutter	158726	8347501	31.00	38.75
04 Reglerinsats	158890	8347507	229.00	286.25
05 Glidring	159423/10	8347544	63.00	78.75
06 Utloppspip, L=125	159283V		636.00	795.00
07 Strålsamlare, M24x1	232211	8242102	48.00	60.00
08 X-tätningssats	158735	8347504	68.00	85.00
09 Begränsare för utloppspip, 100°	159426/10	8347864	63.00	78.75
10 Begränsare för utloppspip, 40°- 80°	159430/10	8347865	105.00	131.25
11 Monteringsbult (10 st.), M6x65	158747/10		125.00	156.25
12 Bottentätning	159434	8347838	23.00	28.75
13 Skruvförlängningssats, M6	158893	8347837	52.00	65.00
14 Stödskena, 100x60mm	158825	8347884	39.00	48.75
15 Monteringssats	158697	8347840	69.00	86.25



1003F Tvättställsblandare för fritidshuset

1003F


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Spak	600284V	8347898	131.00	163.75
02 Skyddskåpa	158174	8347421	39.00	48.75
03 Fästmutter	158726	8347501	31.00	38.75
04 Reglerkassett, lågtryck	158783V		378.00	472.50
05 Monteringsbult (10 st.), M6x55	158727/10	8347883	125.00	156.25
06 Bottentätning med kedjehållare	158193		22.00	27.50
07 Bottentätning	159425/10	8347546	103.00	128.75
08 Monteringssats	158697	8347840	69.00	86.25
09 Flödesbegränsare, 5 L/min	601493V		84.00	105.00
10 Smutsfilter	199257/2	8347831	56.00	70.00
11 Strålsamlare, stjärna, M24x1	158556		24.00	30.00
12 Vattenvärmare	601680V		1668.00	2085.00



1070 Duschblandare

1070, 1072, 1075, 1085, 1016, 1055, 1056, 1036


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Spak	600284V	8347898	131.00	163.75
02 Skyddskåpa	158174	8347421	39.00	48.75
03 Fästmutter	158726	8347501	31.00	38.75
04 Reglerinsats	158890	8347507	229.00	286.25



5510 Tvättställsblandare

5510B, 5512B, 5510A, 5512A


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Lång spak, L=143	602275V	8386082	312.00	390.00
02 Lång spak, L=149	602276V	8386083	312.00	390.00
03 Skyddskåpa	602277V		72.00	90.00
04 Fästmutter, M50x1, SW45	602278V		100.00	125.00
05 Varmvatten begränsare	602281V		32.00	40.00
06 Reglerinsats, 4.8 Classic	602280V		672.00	840.00
07 Monteringsbult, M8x1, 140 mm	601970V		52.00	65.00
08 Bottentätning	601971V		40.00	50.00
09 Monteringssats	601985V		164.00	205.00
10 Strålsamlare, M24x1, 6 l/min	601974V		56.00	70.00
11 Anslutningsrör, L=420, M10x1	602282V		144.00	180.00



5526 Tvättställsblandare

5526B, 5526A, 5536B, 5536A


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Lång spak, L=143	602275V	8386082	312.00	390.00
02 Lång spak, L=149	602276V	8386083	312.00	390.00
03 Skyddskåpa	602277V		72.00	90.00
04 Fästmutter, M50x1, SW45	602278V		100.00	125.00
05 Varmvatten begränsare	602281V		32.00	40.00
06 Reglerinsats, 4.8 Classic	602280V		672.00	840.00
07 Monteringssats	602285V		100.00	125.00
08 O-ring, d 15 x d 2.5	602286/10		12.00	15.00
09 Strålsamlare, M24x1 A	602283V		44.00	55.00
10 Täckflänsar, par	602284/2	8489938	572.00	715.00
11 Anslutningsmutter, G3/4, AF 30	602287V		100.00	125.00
12 Anslutning	602288V		48.00	60.00



1093 Köksblandare

1093F, 1099F

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 RH-handtag	159982	8347269	209.00	261.25
02 Fästmutter	158726	8347501	31.00	38.75
03 X-tätningssats	158735	8347504	68.00	85.00
04 Stödskena, 100x60mm	158825	8347884	39.00	48.75
05 Reglerinsats	158890	8347507	229.00	286.25
06 Skruvförlängningssats, M6	158893	8347837	52.00	65.00
07 Utloppspip, L=210	159484V	8154461	639.00	798.75
08 Skyddskåpa, 93-	158270	8347422	48.00	60.00
09 Monteringssats	158697	8347840	69.00	86.25
10 Glidring	159423/10	8347544	63.00	78.75
11 Begränsare för utloppspip, 100°	159426/10	8347864	63.00	78.75
12 Begränsare för utloppspip, 40°- 80°	159430/10	8347865	105.00	131.25
13 Bottentätning	159434	8347838	23.00	28.75
14 Strålsamlare, M24x1	232210	8242095	48.00	60.00
15 Monteringsbult (10 st.), M6x65	158747/10		125.00	156.25



1091 Tvättställsblandare

1091F


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Skyddskåpa	158174	8347421	39.00	48.75
02 Strålsamlare, M24x1	232211	8242102	48.00	60.00
03 Monteringssats	158697	8347840	69.00	86.25
04 Fästmutter	158726	8347501	31.00	38.75
05 Monteringsbult (10 st.), M6x55	158727/10	8347883	125.00	156.25
06 Reglerinsats	158890	8347507	229.00	286.25
07 RH-handtag	159982	8347269	209.00	261.25
08 Bottentätning med kedjehållare	158193		22.00	27.50
09 Bottentätning	159425/10	8347546	103.00	128.75



1094 Tvättställsblandare

1094


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 RH-handtag	159982	8347269	209.00	261.25
02 Skyddskåpa	158174	8347421	39.00	48.75
03 Fästmutter	158726	8347501	31.00	38.75
04 Reglerinsats	158890	8347507	229.00	286.25



7467 Duschblandare

7467


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Kranöverdel	109898	8347542	137.00	171.25
02 Termostat/reglerkassett	178780V	8592310	343.00	428.75
03 Flödesratt	178783V	8592308	104.00	130.00
04 Temperaturratt	178794V	8592309	153.00	191.25
05 O-ringssats	178796V	8592311	27.00	33.75
06 Smutsfilter, G3/4	178375V		29.00	36.25
07 RH-handtag	600268V		186.00	232.50



7456 Duschblandare

7456


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Kranöverdel	109898	8347542	137.00	171.25
02 Termostat/reglerkassett	178780V	8592310	343.00	428.75
03 Flödesratt	178783V	8592308	104.00	130.00
04 Temperaturratt	178794V	8592309	153.00	191.25
05 O-ringssats	178796V	8592311	27.00	33.75
06 Smutsfilter, DN15	198094/2	8347572	57.00	71.25
07 RH-handtag	600268V		186.00	232.50



431415 Vattenutkastare

431420, 431520, 431415, 431515


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Nyckel	438126	4316532	73.00	91.25
02 Dräneringsventil	438382V	4316540	356.00	445.00
03 Spindel, 450 mm	438383V	4316541	180.00	225.00
03 Spindel, lång, 1000 mm	438386V	4316542	238.00	297.50
04 Kåglavakuumventil	438124	4316539	18.00	22.50
05 Vakuumventil	438090	4316538	133.00	166.25
06 Klämringsätätning	438361V		115.00	143.75



200400 Säkerhetstermostat


200400, 200410

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Spak	601948V		168.00	210.00
02 Termostat/reglerkassett	601949V		608.00	760.00
03 Backventil	601950V		40.00	50.00
04 Smutsfilter	601951/2		36.00	45.00


272100 Fjärrstyrd avstängningsventil, 3 V

272100

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Batteri, CR2450 3 V Lithium	601468V		58.00	72.50
02 Batteri, 1,5 V AA Lithium	600599V		103.00	128.75
03 Pilotventil, 3 V	601884V-F		480.00	600.00
04 Membran	601512V		99.00	123.75
05 Styrenhet, 3 V	601825V		780.00	975.00


272101 Fjärrstyrd avstängningsventil, 230/5 V

272101

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Batteri, CR2450 3 V Lithium	601468V		58.00	72.50
02 Strömkälla	601472V		671.00	838.75
03 Pilotventil, 3 V	601884V-F		480.00	600.00
04 Membran	601512V		99.00	123.75
05 Styrenhet, 230/5 V	601824V		596.00	745.00



390 Duschstång

390

		Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01	Gliddel	600378V		341.00	426.25
02	Väggfäste	600356V		113.00	141.25



391 Duschstång

391

		Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01	Omkastare	600358V		111.00	138.75
02	Strålsamlare, M21,5x1	600359V		52.00	65.00
03	Väggfäste	600356V		113.00	141.25



392 Duschstång

392

		Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01	Omkastare	600358V		111.00	138.75
02	Backventil, D15	105311	8347561	28.00	35.00
03	Väggfäste	600356V		113.00	141.25



500 Duschstång

500, 6388, 6387, 6388, 6387

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Gliddel	600536V		356.00	445.00
02 Väggfäste	600538V		306.00	382.50



2790 Duschstång

2790, 2792


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Gliddel	601457V		337.00	421.25
02 Väggfäste	601459V		148.00	185.00



520 Duschstång

520, 530

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Gliddel	601189V	8378297	118.00	147.50
01 Gliddel	601189V-11	8378298	118.00	147.50
02 Väggfäste	601208V	8378299	103.00	128.75
02 Väggfäste	601208V-11	8378300	102.00	127.50



350 Duschstång

253010, 350, 350-60

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Gliddel	259880	8378273	142.00	177.50
02 Kåpa, par (vänster/höger)	259870	8378274	68.00	85.00
03 Distansstycke	259451V		27.00	33.75
04 Tvålkopp	253003	8378161	119.00	148.75



Omkastarpip

1072, 221220


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Omkastare	209695	8347557	129.00	161.25
02 O-ring, 16.3x2.4	219503/10		44.00	55.00
03 Spärrskruv (10 st.), M6x25	229521/10		50.00	62.50
04 Strålsamlare, M28x1	232213	8242097	90.00	112.50



Lyftventil

1004, 1008, 1018F, 1804, 1806, 552051, 8500, 8500F, 8518, 8502


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Propp till lyftventil	559506	8572647	93.00	116.25
02 Spak till lyftventil	559591	8572651	66.00	82.50
03 Lyftled	559523	8572649	27.00	33.75
04 O-ring, 32.7x3	559522/10	8572648	55.00	68.75
05 Cellplasttätning (10 st.), 60/40x5	559603/10		87.00	108.75
06 Formtätning, D60xD44	559536		22.00	27.50
07 Lyftstång, Vienda	159008V		94.00	117.50
07 Lyftstång	159008V-60		140.00	175.00
07 Lyftstång, L=380	559529	8572629	66.00	82.50
07 Lyftstång, L=400	559590		91.00	113.75
07 Lyftstång, Ventura	559595V		308.00	385.00
07 Lyftstång, Alessi	859195V		304.00	380.00



Avstängningsventil, (00-)

1034, 1027, 1035, 1039F, 1825, 1839F

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Kranöverdel	158203V	8347753	94.00	117.50
02 Vred	158206V	8347752	53.00	66.25



Nippel

1008, 1012, 1022, 1033, 1806, 1812, 1806F, 1812F, 8612, 6333F, 6332F, 8502, 2712F


	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Nippel	159684		49.00	61.25



Bidetta-handdusch

242050-60, 242050-11, 1008, 1012, 1033, 1034, 1806, 1812, 8612, 2816F, 8516F, 6332F

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Tillslutartätning (10 st.)	249302/10		46.00	57.50
02 Sil med O-ringar	249690		22.00	27.50



Handdusch

242010, 350, 350-60

	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01 Sil	249286		91.00	113.75



Handdusch

232002

		Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl.moms
01	Sil	249691		26.00	32.50
01	Sil för handdusch, lime free	249694V		49.00	61.25



Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl. moms	Sida
182	8323000	446.00	557.50	138
185	8186499	452.00	565.00	138
350-60	8377457	1677.00	2096.25	143
350	8377446	1262.00	1577.50	143
380	8180106	1880.00	2350.00	154
390	8377462	1821.00	2276.25	141
391	8377463	5124.00	6405.00	140
392	8377464	5900.00	7375.00	140
500	8377466	1085.00	1356.25	141
520-11	8377487	592.00	740.00	144
520	8377486	657.00	821.25	144
530	8377488	775.00	968.75	145
530-11	8377489	697.00	871.25	145
1003F	8348009	2144.00	2680.00	125
1004	8347448	1387.00	1733.75	121
1004F	8347932	1387.00	1733.75	121
1008	8347449	1980.00	2475.00	121
1008F	8347945	1980.00	2475.00	122
1010	8347450	1141.00	1426.25	122
1010F	8347941	1141.00	1426.25	122
1012	8347451	1752.00	2190.00	123
1012F	8347949	1752.00	2190.00	123
1015	8347487	1440.00	1800.00	123
1016	8319000	1767.00	2208.75	119
1018F	8347878	1394.00	1742.50	124
1022	8347454	2195.00	2743.75	119
1023F	8348011	2949.00	3686.25	120
1027	8347456	2604.00	3255.00	119
1030F	8347953	1412.00	1765.00	116
1030	8347760	1412.00	1765.00	116
1033	8347903	2465.00	3081.25	124
1034	8347904	3042.00	3802.50	124
1035F	8347955	1852.00	2315.00	117
1035	8347761	1852.00	2315.00	116
1036	8452300	1767.00	2208.75	120
1038F	8347957	1804.00	2255.00	117
1038	8347458	1804.00	2255.00	117
1039	8347459	2253.00	2816.25	118
1039F	8347961	2253.00	2816.25	118
1055	8347902	1476.00	1845.00	125
1056	8319001	1667.00	2083.75	120
1057F	8347892	2544.00	3180.00	118
1070	8347497	1255.00	1568.75	125
1072	8347274	1751.00	2188.75	126
1075	8347445	1259.00	1573.75	126
1085	8347446	1270.00	1587.50	126
1091F	8347877	1257.00	1571.25	133
1093F	8347876	1539.00	1923.75	133
1094	8613110	1717.00	2146.25	134
1099F	8347893	2177.00	2721.25	133
1714F	8347913	1883.00	2353.75	86
1724FT	8430489	2264.00	2830.00	87

Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl. moms	Sida
1804F	8347934	1467.00	1833.75	104
1804	8347709	1467.00	1833.75	103
1806F	8347947	2057.00	2571.25	104
1806	8347713	2057.00	2571.25	104
1810F	8347943	1267.00	1583.75	105
1810	8347717	1267.00	1583.75	105
1812F	8347951	1833.00	2291.25	106
1812	8347721	1833.00	2291.25	105
1820	8347729	1656.00	2070.00	102
1825	8347733	2126.00	2657.50	102
1832F	8347738	2929.00	3661.25	102
1838F	8347870	1980.00	2475.00	103
1839F	8347871	2521.00	3151.25	103
1870	8341817	1394.00	1742.50	106
1875	8341813	1394.00	1742.50	106
1885	8341814	1394.00	1742.50	107
2203F		3352.00	4190.00	58
2204F		2996.00	3745.00	58
2207A		4500.00	5625.00	59
2207C		4292.00	5365.00	60
2208F		3968.00	4960.00	58
2209A		4868.00	6085.00	60
2213F		4848.00	6060.00	59
2216F		7952.00	9940.00	59
2219A		6120.00	7650.00	60
2270		14248.00	17810.00	61
2271		12468.00	15585.00	61
2272		13360.00	16700.00	62
2273		11580.00	14475.00	62
2280		7472.00	9340.00	65
2281		6580.00	8225.00	65
2700F	8347921	1485.00	1856.25	88
2700FG	8348028	1559.00	1948.75	88
2701F	8347922	3628.00	4535.00	85
2701FT	8348012	4112.00	5140.00	85
2702F	8347923	2046.00	2557.50	89
2702FG	8348029	2148.00	2685.00	89
2703FT	8348013	4649.00	5811.25	84
2703F	8347924	4112.00	5140.00	84
2705FT	8348014	5156.00	6445.00	86
2705F	8347925	4649.00	5811.25	86
2710F	8347926	1357.00	1696.25	87
2710FG	8348030	1424.00	1780.00	87
2711F	8347927	3498.00	4372.50	84
2712FG	8348031	1978.00	2472.50	89
2712F	8347928	1884.00	2355.00	88
2713F	8347929	3983.00	4978.75	83
2715F	8347930	4521.00	5651.25	85
2720F	8553477	3928.00	4910.00	81
2722F	8553478	4875.00	6093.75	81
2725F	8553479	4605.00	5756.25	81
2727F	8553480	5417.00	6771.25	82

Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl. moms	Sida	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl. moms	Sida
2733F	8553481	2046.00	2557.50	82	6104	8553424	5972.00	7465.00	36
2733FG	8553585	2148.00	2685.00	82	6110	8553425	4429.00	5536.25	36
2734FG	8553586	2939.00	3673.75	83	6114	8553426	5972.00	7465.00	37
2734F	8553482	2934.00	3667.50	83	6120FT	8430490	3568.00	4460.00	38
2790	8377519	1120.00	1400.00	142	6120F	8553367	3653.00	4566.25	38
2792	8377520	1846.00	2307.50	142	6130	8553427	4624.00	5780.00	37
2801F	8347935	2777.00	3471.25	70	6134	8553428	6220.00	7775.00	37
2801	8347843	2777.00	3471.25	70	6150F	8553316	3187.00	3983.75	41
2802	8347844	3483.00	4353.75	71	6172	8553400	4739.00	5923.75	42
2804F	8347936	1877.00	2346.25	71	6179	8553317	4739.00	5923.75	42
2804	8347845	1877.00	2346.25	71	6180	8126185	4297.00	5371.25	44
2805F	8347937	2178.00	2722.50	72	6207C	8553401	4144.00	5180.00	46
2805	8347846	2178.00	2722.50	72	6208C	8553422	4752.00	5940.00	46
2806	8347847	2887.00	3608.75	72	6217A	8553403	3854.00	4817.50	47
2808	8347848	2584.00	3230.00	73	6222F	8553441	3816.00	4770.00	38
2808F	8347948	2584.00	3230.00	73	6250F	8553443	3816.00	4770.00	42
2810	8347849	1634.00	2042.50	73	6251F	8553228	3960.00	4950.00	48
2810F	8347944	1634.00	2042.50	74	6257C	8553402	4144.00	5180.00	47
2812F	8347952	2342.00	2927.50	74	6330F	8553435	3798.00	4747.50	40
2812	8347850	2342.00	2927.50	74	6331F	8553434	3926.00	4907.50	40
2814F	8347890	3283.00	4103.75	69	6332F	8553436	4339.00	5423.75	41
2816F	8347891	3782.00	4727.50	70	6333F	8553437	4469.00	5586.25	41
2818	8347851	1877.00	2346.25	75	6334FT	8430497	4220.00	5275.00	39
2824FT	8430491	3820.00	4775.00	69	6335FT	8430498	4340.00	5425.00	39
2826FT	8430496	4040.00	5050.00	69	6336FT	8430499	4780.00	5975.00	39
2838F	8347852	2396.00	2995.00	68	6337FT	8430500	4960.00	6200.00	40
2839F	8347853	3353.00	4191.25	68	6370	8343724	3584.00	4480.00	52
2839F-Y	8348032	3353.00	4191.25	68	6375	8613115	4144.00	5180.00	52
2870	8343726	3178.00	3972.50	75	6380	8343732	3584.00	4480.00	52
2874	8343734	4912.00	6140.00	79	6385	8613116	4144.00	5180.00	53
2875	8613104	3735.00	4668.75	76	6387	8343730	4726.00	5907.50	53
2879	8343735	5414.00	6767.50	79	6388	8343731	4726.00	5907.50	53
2880	8343727	3178.00	3972.50	75	6391-15	8343744	9580.00	11975.00	63
2885	8613105	3735.00	4668.75	76	6391-11	8343743	9580.00	11975.00	63
2887	8553392	1716.00	2145.00	76	6392-15	8343746	10226.00	12782.50	64
2888	8553393	1716.00	2145.00	77	6392-11	8343745	10226.00	12782.50	64
2892	8343728	8961.00	11201.25	78	6507C	7981015	3699.00	4623.75	47
2893	8343729	8961.00	11201.25	78	6517A	8553404	1426.00	1782.50	48
3170	8471099	533.00	666.25	138	6557C	7981016	3699.00	4623.75	48
5510B	8325237	1792.00	2240.00	128	6567	7981013	2952.00	3690.00	43
5510A	8325236	1792.00	2240.00	128	6568	7981014	2952.00	3690.00	43
5512B	8325239	2448.00	3060.00	129	6575	7981005	7770.00	9712.50	43
5512A	8325238	2448.00	3060.00	128	6661ST	8126155	8685.00	10856.25	44
5526B	8325241	3020.00	3775.00	129	6661S	8126154	9004.00	11255.00	44
5526A	8325240	3020.00	3775.00	129	6662S	8126156	11113.00	13891.25	45
5536A	8325242	3180.00	3975.00	130	6662ST	8126157	11415.00	14268.75	45
5536B	8325243	3180.00	3975.00	130	6664ST	8126158	10100.00	12625.00	46
5930	8347763	4186.00	5232.50	55	6664S	8126159	9797.00	12246.25	45
5930F	8347959	4186.00	5232.50	55	6920	8483153	1098.00	1372.50	50
5932	8347764	4656.00	5820.00	55	6921	8483154	1408.00	1760.00	50
5932F	8347963	4656.00	5820.00	56	6930	8347259	1098.00	1372.50	50
6100	8553423	4429.00	5536.25	36	6931	8347260	1408.00	1760.00	50

Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl. moms	Sida	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl. moms	Sida
7117	8553357	2836.00	3545.00	28, 33, 77, 92	8535	8553362	3847.00	4808.75	18
7118	8553358	3637.00	4546.25	28, 33, 77, 93	8535F	8347964	3847.00	4808.75	18
7140	8613144	2376.00	2970.00	90	8540	8553327	9519.00	11898.75	27
7150	8343748	1954.00	2442.50	90	8545	8553325	9156.00	11445.00	25
7151	8343749	1954.00	2442.50	91	8560	8553314	7774.00	9717.50	26
7152	8343767	7526.00	9407.50	94	8570	8553363	5223.00	6528.75	27
7153	8343769	7526.00	9407.50	94	8575	8553365	6153.00	7691.25	26
7154	8613145	2503.00	3128.75	91	8577	8553450	4510.00	5637.50	29
7155	8613130	2503.00	3128.75	91	8578	8553449	4510.00	5637.50	29
7156	8343754	6215.00	7768.75	95	8580	8553364	5223.00	6528.75	27
7157	8343755	6215.00	7768.75	95	8585	8553366	6153.00	7691.25	26
7158	8343751	3041.00	3801.25	97	8590	8378284	5205.00	6506.25	29
7159	8343752	3041.00	3801.25	97	8592		6372.00	7965.00	29
7160	8343747	1887.00	2358.75	90	8601F	8347939	5338.00	6672.50	31
7169	8343750	2984.00	3730.00	98	8601	8553382	5338.00	6672.50	31
7187	8553359	1249.00	1561.25	92	8610F	8347940	4428.00	5535.00	32
7188	8553360	1249.00	1561.25	92	8610	8553383	4428.00	5535.00	31
7192	8343753	6110.00	7637.50	96	8612	8553385	4909.00	6136.25	32
7194	8343773	7526.00	9407.50	96	8618	8553381	5151.00	6438.75	32
7264	8341818	1877.00	2346.25	100	8650	8553387	9505.00	11881.25	33
7412	8343760	2177.00	2721.25	112	8687	8553380	5905.00	7381.25	34
7422	8343761	2246.00	2807.50	112	8688	8553379	5905.00	7381.25	34
7424	8343776	2305.00	2881.25	113	8690	8378286	5512.00	6890.00	34
7425	8343774	2074.00	2592.50	113	8710F	8348036	4112.00	5140.00	21
7427	8343775	2143.00	2678.75	114	8712F	8348037	6501.00	8126.25	21
7432	8343762	2408.00	3010.00	113	8720F	8348045	6172.00	7715.00	17
7443	8613046	2196.00	2745.00	109	8725F	8348046	6996.00	8745.00	17
7445	8613047	2316.00	2895.00	110	105001	8471100	303.00	378.75	138
7456	8613118	1803.00	2253.75	134	105006	8471101	374.00	467.50	138
7460	8343701	1625.00	2031.25	109	105201		89.00	111.25	147
7461	8343702	1625.00	2031.25	110	105302	8471102	148.00	185.00	147
7462	8613048	2153.00	2691.25	110	105311	8347561	28.00	35.00	147, 171, 172, 190, 191, 214
7463	8343703	1705.00	2131.25	111	109089V	8592312	98.00	122.50	206
7464	8343704	1705.00	2131.25	111	109390	8592303	137.00	171.25	203
7465	8343705	1836.00	2295.00	111	109898	8347542	137.00	171.25	167, 168, 169, 170, 189, 190, 191, 200, 201, 212
7466	8343706	1855.00	2318.75	112					
7467	8613108	1803.00	2253.75	134					
7470		1701.00	2126.25	109					
8500	8553318	4428.00	5535.00	24	119710/2	8188913	349.00	436.25	147
8500F	8347938	4428.00	5535.00	24	126004-11	8378191	423.00	528.75	157
8502	8553433	4622.00	5777.50	25	126010	8347442	628.00	785.00	204
8514F	8347900	4590.00	5737.50	23	126062	8378190	84.00	105.00	157
8516F	8347901	5278.00	6597.50	24	126065	8378261	216.00	270.00	157
8518	8553320	5153.00	6441.25	25	126705-11	8378189	250.00	312.50	157
8524FT	8430494	5140.00	6425.00	23	126753-11	8378187	52.00	65.00	158
8526FT	8430495	6140.00	7675.00	23	126753-15	8378260	52.00	65.00	158
8527	8553349	4677.00	5846.25	19	152053	8347307	274.00	342.50	150
8528	8553354	4916.00	6145.00	19	152055	8347293	99.00	123.75	150
8530	8553361	3537.00	4421.25	17	157405		110.00	137.50	160
8530F	8347960	3537.00	4421.25	18	158174	8347421	39.00	48.75	208, 209, 211

Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl. moms	Sida	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl. moms	Sida
158193		22.00	27.50	205, 208, 211	159045V	8592318	175.00	218.75	189, 190, 191
158203V	8347753	94.00	117.50	163, 185, 217	159048V	8592317	175.00	218.75	164, 189, 190, 191, 195, 196, 197, 198
158206V	8347752	53.00	66.25	217	159050V	8347859	150.00	187.50	187, 189
158270	8347422	48.00	60.00	207, 208, 211	159053V	8347860	37.00	46.25	187, 189, 193, 194, 195, 196, 197, 198
158556		24.00	30.00	207, 208	159056V	8572516	456.00	570.00	164, 195, 196, 197
158592V		315.00	393.75	167	159080V		205.00	256.25	180, 181, 186
158691	8154440	102.00	127.50	147	159283V		636.00	795.00	208
158697	8347840	69.00	86.25	162, 163, 169, 187, 189, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 204, 205, 207, 208, 211	159286V	8154456	827.00	1033.75	151, 204
158726	8347501	31.00	38.75	162, 163, 166, 167, 169, 185, 187, 189, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 204, 205, 207, 208, 209, 211	159319V	8347874	229.00	286.25	204, 205
158727/10	8347883	125.00	156.25	169, 189, 195, 196, 197, 198, 205, 208, 211	159346V	8347825	45.00	56.25	205
158735	8347504	68.00	85.00	204, 207, 208, 211	159347V	8347834	48.00	60.00	204
158747/10		125.00	156.25	162, 187, 193, 194, 204, 207, 208, 211	159348V	8347835	55.00	68.75	204
158783V		378.00	472.50	207, 208	159384	8530501	43.00	53.75	147
158825	8347884	39.00	48.75	162, 163, 187, 193, 194, 204, 207, 208, 211	159385	8530500	94.00	117.50	147
158890	8347507	229.00	286.25	162, 163, 166, 167, 169, 185, 187, 189, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 204, 205, 207, 208, 209, 211	159423/10	8347544	63.00	78.75	204, 207, 208, 211
158892	8347342	366.00	457.50	138	159425/10	8347546	103.00	128.75	205, 208, 211
158893	8347837	52.00	65.00	162, 187, 193, 194, 204, 207, 208, 211	159426/10	8347864	63.00	78.75	204, 207, 208, 211
158899	8347341	365.00	456.25	138	159428		37.00	46.25	204
159008V-60		140.00	175.00	217	159430/10	8347865	105.00	131.25	204, 207, 208, 211
159008V		94.00	117.50	217	159431/10		6.30	7.88	204
159010V	8154465	568.00	710.00	187	159434	8347838	23.00	28.75	204, 207, 208, 211
					159484V	8154461	639.00	798.75	151, 207, 211
					159499	8347792	32.00	40.00	187, 204, 207
					159607V	8347839	49.00	61.25	163, 185, 204
					159639V-60		383.00	478.75	185
					159639V		343.00	428.75	185
					159640V		172.00	215.00	185
					159640V-60		206.00	257.50	185
					159643V-60		90.00	112.50	185
					159643V		59.00	73.75	185
					159647V		47.00	58.75	185
					159648V		221.00	276.25	185
					159667/10	8347867	216.00	270.00	187, 193, 194, 204, 207
					159667V		44.00	55.00	187, 193, 194, 204, 207
					159670/10	8347866	216.00	270.00	187, 193, 194, 204, 207

Register Oras nr - RSK-nr

Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl. moms	Sida	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl. moms	Sida
159684		49.00	61.25	164, 195, 196, 197, 198, 218	198093	8347571	1920.00	2400.00	171, 172
159693V-60		1079.00	1348.75	185	198094/2	8347572	57.00	71.25	171, 172, 178, 179, 183, 184, 190, 191, 199, 200, 206, 212
159693V		977.00	1221.25	185	198095	8347573	2436.00	3045.00	171, 172
159695V	8154407	997.00	1246.25	151, 204, 207	198097	8347575	2325.00	2906.25	172
159697	8154455	1754.00	2192.50	151	198099	8347577	330.00	412.50	172
159979V	8154463	646.00	807.50	151	198282V	8347656	362.00	452.50	168, 170, 191, 202
159982	8347269	209.00	261.25	138, 211	198287V		71.00	88.75	162, 163, 193, 194
159990	8347273	459.00	573.75	138	198292/2	8592314	52.00	65.00	203
159993	8154435	534.00	667.50	151	198298V	8347680	39.00	48.75	163
159999V	8154462	1126.00	1407.50	151, 207	198330	8347585	235.00	293.75	163, 165, 166, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 187, 188, 194
169940V		547.00	683.75	178, 203	198391	8347590	260.00	325.00	186
169945V		127.00	158.75	177, 178	198473/2	8347681	256.00	320.00	165, 166, 173, 174, 175, 176, 177, 187, 188, 194, 195
178295	8347549	218.00	272.50	168, 170, 179, 180, 181, 191, 201, 202	198484V	8347682	196.00	245.00	163
178375V		29.00	36.25	177, 178, 183, 189, 190, 199, 200, 201, 206, 212	198534V		59.00	73.75	177
178780V	8592310	343.00	428.75	164, 168, 170, 179, 180, 181, 183, 184, 186, 189, 190, 191, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 206, 212	198584	8347671	2833.00	3541.25	178
178783V	8592308	104.00	130.00	206, 212	198588	8347673	628.00	785.00	178
178785V	8154457	87.00	108.75	147	198589	8347674	3974.00	4967.50	178
178794V	8592309	153.00	191.25	179, 180, 206, 212	198598	8347672	5233.00	6541.25	178
178796V	8592311	27.00	33.75	164, 179, 180, 181, 183, 184, 186, 189, 190, 191, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 206, 212	198692	8347685	168.00	210.00	174
197002	8347250	829.00	1036.25	50	198785		1627.00	2033.75	171, 172
198008V		73.00	91.25	171, 172	198787		174.00	217.50	171, 172
198081/3		1005.00	1256.25	171, 172	198789/3		928.00	1160.00	171, 172
198081/6		1005.00	1256.25	171, 172	198789	8347581	628.00	785.00	171, 172
198081/9		1005.00	1256.25	171, 172	198789/9		928.00	1160.00	171, 172
198081	8347562	689.00	861.25	171, 172	198789/6		928.00	1160.00	171, 172
198084	8347564	56.00	70.00	171, 172, 180, 181	198792	8347583	148.00	185.00	171, 172
198085	8347565	1574.00	1967.50	171, 172	199085	8347498	1103.00	1378.75	50
198087	8347567	1494.00	1867.50	172	199099	8347765	1904.00	2380.00	49
198090	8347569	512.00	640.00	172	199201V	8347919	162.00	202.50	165, 166, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 187, 188, 194, 195
198092	8347570	512.00	640.00	171, 172	199205V	8347826	50.00	62.50	165, 166, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 187, 188, 194, 195

Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl. moms	Sida	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl. moms	Sida
199206V	8347827	606.00	757.50	165, 166, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 187, 188, 194, 195	203524/2	8531596	27.00	33.75	147
199208V	8347828	67.00	83.75	173	204021Z	8187202	172.00	215.00	148
199212V	8347829	32.00	40.00	173	204150-60		1257.00	1571.25	148
199225V		588.00	735.00	177, 181, 182	204150	8187216	517.00	646.25	148
199228V		421.00	526.25	177	204220		596.00	745.00	66
199229V		38.00	47.50	177	204740	8187206	157.00	196.25	148
199238V	1181.00	1476.25	177, 182		204750	8187204	182.00	227.50	148
199240V		27.00	33.75	177, 178	204755	8187215	456.00	570.00	148
199257/2	8347831	56.00	70.00	163, 165, 166, 173, 174, 175, 176, 177, 187, 188, 192, 193, 194, 195, 207, 208	204760	8187210	145.00	181.25	148
199266V	8347832	141.00	176.25	163, 165, 173, 188	204762	8187219	219.00	273.75	148
199268V		930.00	1162.50	163	207086	8187214	268.00	335.00	148
199275	8347779	742.00	927.50	49	209687V		250.00	312.50	189, 190
199276V	8592316	246.00	307.50	179, 180	209695	8347557	129.00	161.25	150, 179, 217
199297V		173.00	216.25	177, 181, 182	209711V		57.00	71.25	167, 169
199387V	8347771	1455.00	1818.75	179, 180	209785V		572.00	715.00	169
199389V		3056.00	3820.00	163	211008	8440572	616.00	770.00	131
199390V	8347762	612.00	765.00	163	211016	8440574	768.00	960.00	131
199417V	8347833	256.00	320.00	165, 166, 173, 174, 175, 178, 179, 180, 187, 188, 194	211022	8440575	904.00	1130.00	131
199423V		634.00	792.50	177, 178	211212		399.00	498.75	177
199426V		499.00	623.75	177, 178	211215	8154410	415.00	518.75	151
199434V		349.00	436.25	177	211220	8154413	415.00	518.75	151
199435V		59.00	73.75	177	211222		399.00	498.75	177
199438V		239.00	298.75	177, 178, 181, 182	211225	8154414	415.00	518.75	151
199441V		626.00	782.50	177	211230	8154443	465.00	581.25	151
199500	8348035	624.00	780.00	50	211235	8154415	465.00	581.25	151
199880		235.00	293.75	159	211240	8154444	517.00	646.25	152
199881		1122.00	1402.50	159	211415	8154432	201.00	251.25	152
200020		5820.00	7275.00	66	211420	8154420	201.00	251.25	152
200021		6980.00	8725.00	66	211425	8154421	245.00	306.25	152
200022		8140.00	10175.00	66	211430	8154422	264.00	330.00	152
200100	8378193	362.00	452.50	154	211508	8154417	452.00	565.00	152
200400	8343771	1875.00	2343.75	135	211515	8154447	587.00	733.75	152
200410	8343772	1833.00	2291.25	135	211525	8154418	552.00	690.00	152
201100/2	8187199	982.00	1227.50	147	211530	8154419	552.00	690.00	152
203504-60/2	8531595	182.00	227.50	147	211815	8154446	587.00	733.75	152
203504/2	8531590	66.00	82.50	147	213525	8154454	250.00	312.50	152
					217130		680.00	850.00	152
					217200	8154451	552.00	690.00	153
					219110V	8154464	280.00	350.00	153
					219503/10		44.00	55.00	217
					219563/10		73.00	91.25	177
					219595/10		172.00	215.00	177
					221108	8154412	338.00	422.50	153
					221200	8378195	676.00	845.00	153
					221210	8378197	551.00	688.75	153
					221220-60	8378139	793.00	991.25	153
					221220	8378137	589.00	736.25	153
					221230	8378329	592.00	740.00	153
					221240	8553386	4775.00	5968.75	34
					221250		2421.00	3026.25	153
					221700	8378216	691.00	863.75	153

Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl. moms	Sida	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl. moms	Sida
223010	8471103	76.00	95.00	148	241999	8154448	87.00	108.75	149
223011	8471104	76.00	95.00	148	242010-11	8378152	550.00	687.50	156
224332	8471108	134.00	167.50	148	242010	8378151	452.00	565.00	156
227104	8471115	94.00	117.50	149	242010-60	8378134	575.00	718.75	156
229520	8154449	75.00	93.75	149	242039-11	8378201	289.00	361.25	156
229521/10		50.00	62.50	217	242050	8378249	245.00	306.25	156
230100	8180102	596.00	745.00	154	242050-11	8378254	224.00	280.00	156
230200	8378222	303.00	378.75	154	242050-60		334.00	417.50	156
231021	8180103	1158.00	1447.50	154	242055	8275234	492.00	615.00	130
231031	8180104	1092.00	1365.00	155	242059-11	8378235	289.00	361.25	157
231041	8180109	1308.00	1635.00	158	242060	8378293	687.00	858.75	155
231042	8180110	1036.00	1295.00	158	242080	8378288	954.00	1192.50	155
231801	8180105	152.00	190.00	155	248080	8378268	1591.00	1988.75	29
231901	8186500	709.00	886.25	155	248085	8378278	1591.00	1988.75	34
232002	8180500	52.00	65.00	158	248090	8553344	1787.00	2233.75	29
232019-11	8180502	22.00	27.50	157	248095	8553378	1402.00	1752.50	34
232020		6332.00	7915.00	66	249286		91.00	113.75	218
232021		4552.00	5690.00	66	249302/10		46.00	57.50	218
232080	8180504	2627.00	3283.75	158	249690		22.00	27.50	218
232201	8242093	48.00	60.00	150, 187, 204, 207	249691		26.00	32.50	219
232202	8242104	53.00	66.25	150	249694V		49.00	61.25	219
232209	8242105	52.00	65.00	150	251050	8378301	74.00	92.50	159
232210V-60		55.00	68.75	185	251050-11	8378302	74.00	92.50	159
232210	8242095	48.00	60.00	185, 204, 207, 211	251060	8378294	213.00	266.25	159
232211	8242102	48.00	60.00	150, 166, 169, 171, 172, 189, 205, 208, 211	251080	8378282	408.00	510.00	159
232213	8242097	90.00	112.50	150, 167, 189, 190, 217	251500-11	8378159	81.00	101.25	159
232330	8180805	126.00	157.50	155	251500-60	8378272	102.00	127.50	159
232511	8242188	185.00	231.25	166, 169, 189, 205, 208	251500	8378158	72.00	90.00	159
232992	8347794	82.00	102.50	149	252020-11	8377482	164.00	205.00	156
238080	8553343	3914.00	4892.50	29	252020	8377481	173.00	216.25	156
238090	8553377	4775.00	5968.75	34	252022	8377484	221.00	276.25	156
241014	8378155	151.00	188.75	157	252022-11	8377485	211.00	263.75	156
241014-60	8378136	187.00	233.75	157	253003	8378161	119.00	148.75	155, 216
241014-11	8378173	84.00	105.00	157	253010	8378165	708.00	885.00	154
241020-11	8378174	129.00	161.25	158	253050	8378303	84.00	105.00	155
241020-60		229.00	286.25	158	253060	8378292	191.00	238.75	155
241020	8378149	191.00	238.75	157	253080	8378279	312.00	390.00	155
241060-60	8378280	265.00	331.25	158	253100	8378175	81.00	101.25	159
241064-60	8378281	229.00	286.25	158	253100-11	8378177	68.00	85.00	160
241105	8378133	476.00	595.00	158	253150	8378295	428.00	535.00	154
241212	8251911	372.00	465.00	131	253150-11	8378296	414.00	517.50	154
241216	8251912	416.00	520.00	131	253160		768.00	960.00	154
241217	8251913	436.00	545.00	131	253180		919.00	1148.75	154
241220	8251914	464.00	580.00	131	257066		1079.00	1348.75	154
241799	8154427	94.00	117.50	149	258080	8378266	3185.00	3981.25	29
					258095	8378287	4797.00	5996.25	34
					259451V		27.00	33.75	216
					259870	8378274	68.00	85.00	216
					259880	8378273	142.00	177.50	216
					261031	8471111	125.00	156.25	149
					261033	8471112	193.00	241.25	149
					261034	8471113	193.00	241.25	149

Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl. moms	Sida
261041	8471109	125.00	156.25	149
261042	8471110	125.00	156.25	149
267043	8322250	449.00	561.25	149
272000		700.00	875.00	160
272005		1420.00	1775.00	160
272010		1056.00	1320.00	154
272020	8378304	592.00	740.00	155
272040	8378305	829.00	1036.25	157
272050	8378306	245.00	306.25	156
272055		420.00	525.00	157
272060	8378307	180.00	225.00	155
272080	8180505	1388.00	1735.00	158
272100	8323002	1602.00	2002.50	137
272101	8323003	1840.00	2300.00	137
272500		344.00	430.00	159
272550		491.00	613.75	159
281205/2	8188911	232.00	290.00	149
281206/2	8540872	250.00	312.50	150
281207/2	8188912	285.00	356.25	150
287525	8186498	238.00	297.50	150
431415	4316534	1218.00	1522.50	135
431420	4316536	1563.00	1953.75	136
431515	4316535	1608.00	2010.00	136
431520	4316537	1823.00	2278.75	136
438090	4316538	133.00	166.25	212
438124	4316539	18.00	22.50	212
438126	4316532	73.00	91.25	212
438361V		115.00	143.75	212
438382V	4316540	356.00	445.00	212
438383V	4316541	180.00	225.00	212
438386V	4316542	238.00	297.50	212
469360/10		22.00	27.50	177
552051	8572512	346.00	432.50	150
559506	8572647	93.00	116.25	217
559522/10	8572648	55.00	68.75	217
559523	8572649	27.00	33.75	217
559529	8572629	66.00	82.50	217
559536		22.00	27.50	217
559590		91.00	113.75	217
559591	8572651	66.00	82.50	217
559595V		308.00	385.00	217
559603/10		87.00	108.75	217
561305	8347560	202.00	252.50	153
561306	8347777	274.00	342.50	153
600038V	8347861	81.00	101.25	181, 187, 194
600047V	8347862	1524.00	1905.00	187, 194
600065V	8347855	2033.00	2541.25	169
600069V		594.00	742.50	169
600072V		594.00	742.50	169
600082V	8347897	1001.00	1251.25	173, 174, 195

Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl. moms	Sida
600093V		319.00	398.75	187, 194
600173V	8242187	129.00	161.25	169
600200V	8347896	3509.00	4386.25	179, 180
600201V		1846.00	2307.50	177, 181
600202V		1625.00	2031.25	178, 179, 180
600204V		2016.00	2520.00	180
600236V		1180.00	1475.00	180
600257V		1246.00	1557.50	181
600259V		1846.00	2307.50	178
600268V		186.00	232.50	212
600284V	8347898	131.00	163.75	207, 208, 209
600305V		260.00	325.00	180, 181
600356V		113.00	141.25	214
600358V		111.00	138.75	190, 191, 201, 214
600359V		52.00	65.00	214
600378V		341.00	426.25	214
600396V		2610.00	3262.50	180
600493V	8348017	127.00	158.75	171, 172, 187, 188
600533V	8347895	216.00	270.00	185, 204
600536V		356.00	445.00	215
600538V		306.00	382.50	215
600581V	8348018	263.00	328.75	165, 166, 174, 175, 176, 177
600599V		103.00	128.75	164, 183, 184, 186, 195, 196, 197, 198, 213
600609V		48.00	60.00	183, 184
600612V		140.00	175.00	183, 184
600617V		259.00	323.75	186, 192
600657V		907.00	1133.75	166, 188
600659V	8347968	877.00	1096.25	165, 173, 188, 194
600679V		48.00	60.00	183, 184
600680V		80.00	100.00	183, 184
600705/10		16.00	20.00	165, 166, 173, 174, 175, 176, 177, 187, 188, 194, 195
600723V		1537.00	1921.25	174, 175, 176
600724V		1622.00	2027.50	175, 176, 177
600749V		59.00	73.75	174
600766V	8348015	1032.00	1290.00	174
600774V		1039.00	1298.75	174, 175
600780V		1171.00	1463.75	176
600832V		1039.00	1298.75	175
600836V		1171.00	1463.75	176, 177

Register Oras nr - RSK-nr

Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl. moms	Sida	Oras nr	RSK-nr	Pris	Pris inkl. moms	Sida
600839V	8347931	1052.00	1315.00	165, 188	601493V		84.00	105.00	207, 208
600934V		1459.00	1823.75	171, 172	601500V		84.00	105.00	195, 196, 197, 198
600961V		48.00	60.00	174, 175, 176, 177	601512V		99.00	123.75	162, 164, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 213
600974V	8348016	1048.00	1310.00	165, 187	601590V		711.00	888.75	164, 195, 196, 197, 198
601019V		908.00	1135.00	194, 195					
601020V		99.00	123.75	194, 195					
601025V		87.00	108.75	194, 195					
601039V		491.00	613.75	186					
601042V		903.00	1128.75	186					
601061V		102.00	127.50	174					
601072V		57.00	71.25	192, 193					
601091V		211.00	263.75	192, 193					
601092V		211.00	263.75	192, 193					
601094/2		226.00	282.50	192, 193					
601103V		1720.00	2150.00	192, 193					
601106V		1013.00	1266.25	192					
601110V		1272.00	1590.00	192, 193					
601141V		73.00	91.25	187, 188					
601166V		89.00	111.25	165, 166, 187, 188					
601189V-11	8378298	118.00	147.50	215	601616V	366.00	457.50	164, 196, 197, 198	
601189V	8378297	118.00	147.50	215	601637V	152.00	190.00	199, 201	
601208V-11	8378300	102.00	127.50	215	601648V	160.00	200.00	203	
601208V	8378299	103.00	128.75	215	601649V	132.00	165.00	203	
601223V		1031.00	1288.75	193	601669V	688.00	860.00	195, 196, 197	
601224V		920.00	1150.00	192	601680V	1668.00	2085.00	207, 208	
601226V		920.00	1150.00	192	601689V	96.00	120.00	203	
601227V		810.00	1012.50	192	601697V	480.00	600.00	164	
601267V		145.00	181.25	199, 201	601707V	220.00	275.00	164	
601268V		145.00	181.25	200	601709V	100.00	125.00	164	
601273V		152.00	190.00	199, 200, 201	601711V	828.00	1035.00	164	
601278V		344.00	430.00	199, 201	601719V	540.00	675.00	162	
601286V		168.00	210.00	186	601749V	64.00	80.00	162	
601287V		68.00	85.00	162, 192, 193	601751V	64.00	80.00	162	
601304V		821.00	1026.25	193, 194	601752V	260.00	325.00	162	
601307V		810.00	1012.50	164, 192, 193, 195, 196, 197, 198	601753V	232.00	290.00	162	
601319V	8348033	164.00	205.00	193, 194, 195, 196, 197, 198	601790V	640.00	800.00	162	
602423V		756.00	945.00	186	601792V	1620.00	2025.00	162	
602424V		1352.00	1690.00	186	601807V	644.00	805.00	164	
601457V		337.00	421.25	201, 215	601824V	596.00	745.00	213	
601459V		148.00	185.00	215	601825V	780.00	975.00	213	
601468V		58.00	72.50	164, 195, 196, 197, 198, 213	601864V	8348034	260.00	325.00	193, 194, 198
601472V		671.00	838.75	192, 193, 195, 196, 197, 213	601884V-F	480.00	600.00	162, 213	
601481/2		184.00	230.00	194, 195	601920V	112.00	140.00	164	
					601948V	168.00	210.00	213	
					601949V	608.00	760.00	213	
					601950V	40.00	50.00	213	
					601951/2	36.00	45.00	213	
					601970V	52.00	65.00	210	
				601971V	40.00	50.00	210		
				601974V	56.00	70.00	210		
				601985V	164.00	205.00	210		
				602180V	756.00	945.00	183, 184		
				602182V	596.00	745.00	183, 184, 186		
				602269V	548.00	685.00	183, 184, 186		
				602275V	8386082	312.00	390.00	210	
				602276V	8386083	312.00	390.00	210	
				602277V	72.00	90.00	210		
				602278V	100.00	125.00	210		

RSK-nr	Oras nr	Pris	Pris inkl. moms	Sida	RSK-nr	Oras nr	Pris	Pris inkl. moms	Sida
4316532	438126	73.00	91.25	212	8154462	159999V	1126.00	1407.50	151, 207
4316534	431415	1218.00	1522.50	135	8154463	159979V	646.00	807.50	151
4316535	431515	1608.00	2010.00	136	8154464	219110V	280.00	350.00	153
4316536	431420	1563.00	1953.75	136	8154465	159010V	568.00	710.00	187
4316537	431520	1823.00	2278.75	136	8180102	230100	596.00	745.00	154
4316538	438090	133.00	166.25	212	8180103	231021	1158.00	1447.50	154
4316539	438124	18.00	22.50	212	8180104	231031	1092.00	1365.00	155
4316540	438382V	356.00	445.00	212	8180105	231801	152.00	190.00	155
4316541	438383V	180.00	225.00	212	8180106	380	1880.00	2350.00	154
4316542	438386V	238.00	297.50	212	8180109	231041	1308.00	1635.00	158
7981005	6575	7770.00	9712.50	43	8180110	231042	1036.00	1295.00	158
7981013	6567	2952.00	3690.00	43	8180500	232002	52.00	65.00	158
7981014	6568	2952.00	3690.00	43	8180502	232019-11	22.00	27.50	157
7981015	6507C	3699.00	4623.75	47	8180504	232080	2627.00	3283.75	158
7981016	6557C	3699.00	4623.75	48	8180505	272080	1388.00	1735.00	158
8126154	6661S	9004.00	11255.00	44	8180805	232330	126.00	157.50	155
8126155	6661ST	8685.00	10856.25	44	8186498	287525	238.00	297.50	150
8126156	6662S	11113.00	13891.25	45	8186499	185	452.00	565.00	138
8126157	6662ST	11415.00	14268.75	45	8186500	231901	709.00	886.25	155
8126158	6664ST	10100.00	12625.00	46	8187199	201100/2	982.00	1227.50	147
8126159	6664S	9797.00	12246.25	45	8187202	204021Z	172.00	215.00	148
8126185	6180	4297.00	5371.25	44	8187204	204750	182.00	227.50	148
8154407	159695V	997.00	1246.25	151, 204, 207	8187206	204740	157.00	196.25	148
8154410	211215	415.00	518.75	151	8187210	204760	145.00	181.25	148
8154412	221108	338.00	422.50	153	8187214	207086	268.00	335.00	148
8154413	211220	415.00	518.75	151	8187215	204755	456.00	570.00	148
8154414	211225	415.00	518.75	151	8187216	204150	517.00	646.25	148
8154415	211235	465.00	581.25	151	8187219	204762	219.00	273.75	148
8154417	211508	452.00	565.00	152	8188911	281205/2	232.00	290.00	149
8154418	211525	552.00	690.00	152	8188912	281207/2	285.00	356.25	150
8154419	211530	552.00	690.00	152	8188913	119710/2	349.00	436.25	147
8154420	211420	201.00	251.25	152	8242093	232201	48.00	60.00	150, 187, 204, 207
8154421	211425	245.00	306.25	152	8242095	232210	48.00	60.00	185, 204, 207, 211
8154422	211430	264.00	330.00	152	8242097	232213	90.00	112.50	150, 167, 189, 190, 217
8154427	241799	94.00	117.50	149	8242102	232211	48.00	60.00	150, 166, 169, 171, 172, 189, 205, 208, 211
8154432	211415	201.00	251.25	152	8242104	232202	53.00	66.25	150
8154435	159993	534.00	667.50	151	8242105	232209	52.00	65.00	150
8154440	158691	102.00	127.50	147	8242187	600173V	129.00	161.25	169
8154443	211230	465.00	581.25	151	8242188	232511	185.00	231.25	166, 169, 189, 205, 208
8154444	211240	517.00	646.25	152	8251911	241212	372.00	465.00	131
8154446	211815	587.00	733.75	152	8251912	241216	416.00	520.00	131
8154447	211515	587.00	733.75	152	8251913	241217	436.00	545.00	131
8154448	241999	87.00	108.75	149	8251914	241220	464.00	580.00	131
8154449	229520	75.00	93.75	149	8275234	242055	492.00	615.00	130
8154451	217200	552.00	690.00	153	8319000	1016	1767.00	2208.75	119
8154454	213525	250.00	312.50	152					
8154455	159697	1754.00	2192.50	151					
8154456	159286V	827.00	1033.75	151, 204					
8154457	178785V	87.00	108.75	147					
8154461	159484V	639.00	798.75	151, 207, 211					

RSK-nr	Oras nr	Pris	Pris inkl. moms	Sida	RSK-nr	Oras nr	Pris	Pris inkl. moms	Sida
8319001	1056	1667.00	2083.75	120	8343772	200410	1833.00	2291.25	135
8322250	267043	449.00	561.25	149	8343773	7194	7526.00	9407.50	96
8323000	182	446.00	557.50	138	8343774	7425	2074.00	2592.50	113
8323002	272100	1602.00	2002.50	137	8343775	7427	2143.00	2678.75	114
8323003	272101	1840.00	2300.00	137	8343776	7424	2305.00	2881.25	113
8325236	5510A	1792.00	2240.00	128	8345920	910043	52.00	65.00	160
8325237	5510B	1792.00	2240.00	128	8347250	197002	829.00	1036.25	50
8325239	5512B	2448.00	3060.00	129	8347259	6930	1098.00	1372.50	50
8325238	5512A	2448.00	3060.00	128	8347260	6931	1408.00	1760.00	50
8325241	5526B	3020.00	3775.00	129	8347263	909900	441.00	551.25	160
8325240	5526A	3020.00	3775.00	129	8347269	159982	209.00	261.25	138, 211
8325242	5536A	3180.00	3975.00	130	8347273	159990	459.00	573.75	138
8325243	5536B	3180.00	3975.00	130	8347274	1072	1751.00	2188.75	126
8341813	1875	1394.00	1742.50	106	8347293	152055	99.00	123.75	150
8341814	1885	1394.00	1742.50	107	8347305	910003	73.00	91.25	160
8341817	1870	1394.00	1742.50	106	8347307	152053	274.00	342.50	150
8341818	7264	1877.00	2346.25	100	8347341	158899	365.00	456.25	138
8343701	7460	1625.00	2031.25	109	8347342	158892	366.00	457.50	138
8343702	7461	1625.00	2031.25	110	8347421	158174	39.00	48.75	208, 209, 211
8343703	7463	1705.00	2131.25	111	8347422	158270	48.00	60.00	207, 208, 211
8343704	7464	1705.00	2131.25	111	8347442	126010	628.00	785.00	204
8343705	7465	1836.00	2295.00	111	8347445	1075	1259.00	1573.75	126
8343706	7466	1855.00	2318.75	112	8347446	1085	1270.00	1587.50	126
8343724	6370	3584.00	4480.00	52	8347448	1004	1387.00	1733.75	121
8343726	2870	3178.00	3972.50	75	8347449	1008	1980.00	2475.00	121
8343727	2880	3178.00	3972.50	75	8347450	1010	1141.00	1426.25	122
8343728	2892	8961.00	11201.25	78	8347451	1012	1752.00	2190.00	123
8343729	2893	8961.00	11201.25	78	8347454	1022	2195.00	2743.75	119
8343730	6387	4726.00	5907.50	53	8347456	1027	2604.00	3255.00	119
8343731	6388	4726.00	5907.50	53	8347458	1038	1804.00	2255.00	117
8343732	6380	3584.00	4480.00	52	8347459	1039	2253.00	2816.25	118
8343734	2874	4912.00	6140.00	79	8347487	1015	1440.00	1800.00	123
8343735	2879	5414.00	6767.50	79	8347497	1070	1255.00	1568.75	125
8343743	6391-11	9580.00	11975.00	63	8347498	199085	1103.00	1378.75	50
8343744	6391-15	9580.00	11975.00	63	8347501	158726	31.00	38.75	162, 163, 166, 167, 169, 185, 187, 189, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 204, 205, 207, 208, 209, 211
8343745	6392-11	10226.00	12782.50	64	8347504	158735	68.00	85.00	204, 207, 208, 211
8343746	6392-15	10226.00	12782.50	64	8347507	158890	229.00	286.25	162, 163, 166, 167, 169, 185, 187, 189, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 204, 205, 207, 208, 209, 211
8343747	7160	1887.00	2358.75	90					
8343748	7150	1954.00	2442.50	90					
8343749	7151	1954.00	2442.50	91					
8343750	7169	2984.00	3730.00	98					
8343751	7158	3041.00	3801.25	97					
8343752	7159	3041.00	3801.25	97					
8343753	7192	6110.00	7637.50	96					
8343754	7156	6215.00	7768.75	95					
8343755	7157	6215.00	7768.75	95					
8343760	7412	2177.00	2721.25	112					
8343761	7422	2246.00	2807.50	112					
8343762	7432	2408.00	3010.00	113					
8343767	7152	7526.00	9407.50	94					
8343769	7153	7526.00	9407.50	94					
8343771	200400	1875.00	2343.75	135					

RSK-nr	Oras nr	Pris	Pris inkl. moms	Sida
8347542	109898	137.00	171.25	167, 168, 169, 170, 189, 190, 191, 200, 201, 212
8347544	159423/10	63.00	78.75	204, 207, 208, 211
8347546	159425/10	103.00	128.75	205, 208, 211
8347549	178295	218.00	272.50	168, 170, 179, 180, 181, 191, 201, 202
8347557	209695	129.00	161.25	150, 179, 217
8347560	561305	202.00	252.50	153
8347561	105311	28.00	35.00	147, 171, 172, 190, 191, 214
8347562	198081	689.00	861.25	171, 172
8347564	198084	56.00	70.00	171, 172, 180, 181
8347565	198085	1574.00	1967.50	171, 172
8347567	198087	1494.00	1867.50	172
8347569	198090	512.00	640.00	172
8347570	198092	512.00	640.00	171, 172
8347571	198093	1920.00	2400.00	171, 172
8347572	198094/2	57.00	71.25	171, 172, 178, 179, 183, 184, 190, 191, 199, 200, 206, 212
8347573	198095	2436.00	3045.00	171, 172
8347575	198097	2325.00	2906.25	172
8347577	198099	330.00	412.50	172
8347581	198789	628.00	785.00	171, 172
8347583	198792	148.00	185.00	171, 172
8347585	198330	235.00	293.75	163, 165, 166, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 187, 188, 194
8347590	198391	260.00	325.00	186
8347656	198282V	362.00	452.50	168, 170, 191, 202
8347671	198584	2833.00	3541.25	178
8347672	198598	5233.00	6541.25	178
8347673	198588	628.00	785.00	178
8347674	198589	3974.00	4967.50	178
8347680	198298V	39.00	48.75	163
8347681	198473/2	256.00	320.00	165, 166, 173, 174, 175, 176, 177, 187, 188, 194, 195
8347682	198484V	196.00	245.00	163

RSK-nr	Oras nr	Pris	Pris inkl. moms	Sida
8347685	198692	168.00	210.00	174
8347709	1804	1467.00	1833.75	103
8347713	1806	2057.00	2571.25	104
8347717	1810	1267.00	1583.75	105
8347721	1812	1833.00	2291.25	105
8347729	1820	1656.00	2070.00	102
8347733	1825	2126.00	2657.50	102
8347738	1832F	2929.00	3661.25	102
8347752	158206V	53.00	66.25	217
8347753	158203V	94.00	117.50	163, 185, 217
8347760	1030	1412.00	1765.00	116
8347761	1035	1852.00	2315.00	116
8347762	199390V	612.00	765.00	163
8347763	5930	4186.00	5232.50	55
8347764	5932	4656.00	5820.00	55
8347765	199099	1904.00	2380.00	49
8347771	199387V	1455.00	1818.75	179, 180
8347777	561306	274.00	342.50	153
8347779	199275	742.00	927.50	49
8347792	159499	32.00	40.00	187, 204, 207
8347794	232992	82.00	102.50	149
8347825	159346V	45.00	56.25	205
8347826	199205V	50.00	62.50	165, 166, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 187, 188, 194, 195
8347827	199206V	606.00	757.50	165, 166, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 187, 188, 194, 195
8347828	199208V	67.00	83.75	173
8347829	199212V	32.00	40.00	173
8347831	199257/2	56.00	70.00	163, 165, 166, 173, 174, 175, 176, 177, 188, 192, 193, 194, 195, 207, 208
8347832	199266V	141.00	176.25	163, 165, 173, 188
8347833	199417V	256.00	320.00	165, 166, 173, 174, 175, 178, 179, 180, 187, 188, 194
8347834	159347V	48.00	60.00	204
8347835	159348V	55.00	68.75	204

RSK-nr	Oras nr	Pris	Pris inkl. moms	Sida
8347837	158893	52.00	65.00	162, 187, 193, 194, 204, 207, 208, 211
8347838	159434	23.00	28.75	204, 207, 208, 211
8347839	159607V	49.00	61.25	163, 185, 204
8347840	158697	69.00	86.25	162, 163, 169, 187, 189, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 204, 205, 207, 208, 211
8347843	2801	2777.00	3471.25	70
8347844	2802	3483.00	4353.75	71
8347845	2804	1877.00	2346.25	71
8347846	2805	2178.00	2722.50	72
8347847	2806	2887.00	3608.75	72
8347848	2808	2584.00	3230.00	73
8347849	2810	1634.00	2042.50	73
8347850	2812	2342.00	2927.50	74
8347851	2818	1877.00	2346.25	75
8347852	2838F	2396.00	2995.00	68
8347853	2839F	3353.00	4191.25	68
8347854	859102V	739.00	923.75	166, 167
8347855	600065V	2033.00	2541.25	169
8347857	859103V	65.00	81.25	162, 163, 166, 167, 169, 185
8347859	159050V	150.00	187.50	187, 189
8347860	159053V	37.00	46.25	187, 189, 193, 194, 195, 196, 197, 198
8347861	600038V	81.00	101.25	181, 187, 194
8347862	600047V	1524.00	1905.00	187, 194
8347864	159426/10	63.00	78.75	204, 207, 208, 211
8347865	159430/10	105.00	131.25	204, 207, 208, 211
8347866	159670/10	216.00	270.00	187, 193, 194, 204, 207
8347867	159667/10	216.00	270.00	187, 193, 194, 204, 207
8347870	1838F	1980.00	2475.00	103
8347871	1839F	2521.00	3151.25	103
8347874	159319V	229.00	286.25	204, 205
8347876	1093F	1539.00	1923.75	133
8347877	1091F	1257.00	1571.25	133
8347878	1018F	1394.00	1742.50	124

RSK-nr	Oras nr	Pris	Pris inkl. moms	Sida
8347883	158727/10	125.00	156.25	169, 189, 195, 196, 197, 198, 205, 208, 211
8347884	158825	39.00	48.75	162, 163, 187, 193, 194, 204, 207, 208, 211
8347890	2814F	3283.00	4103.75	69
8347891	2816F	3782.00	4727.50	70
8347892	1057F	2544.00	3180.00	118
8347893	1099F	2177.00	2721.25	133
8347895	600533V	216.00	270.00	185, 204
8347896	600200V	3509.00	4386.25	179, 180
8347897	600082V	1001.00	1251.25	173, 174, 195
8347898	600284V	131.00	163.75	207, 208, 209
8347900	8514F	4590.00	5737.50	23
8347901	8516F	5278.00	6597.50	24
8347902	1055	1476.00	1845.00	125
8347903	1033	2465.00	3081.25	124
8347904	1034	3042.00	3802.50	124
8347913	1714F	1883.00	2353.75	86
8347919	199201V	162.00	202.50	165, 166, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 187, 188, 194, 195
8347921	2700F	1485.00	1856.25	88
8347922	2701F	3628.00	4535.00	85
8347923	2702F	2046.00	2557.50	89
8347924	2703F	4112.00	5140.00	84
8347925	2705F	4649.00	5811.25	86
8347926	2710F	1357.00	1696.25	87
8347927	2711F	3498.00	4372.50	84
8347928	2712F	1884.00	2355.00	88
8347929	2713F	3983.00	4978.75	83
8347930	2715F	4521.00	5651.25	85
8347931	600934V	1459.00	1823.75	171, 172
8347932	1004F	1387.00	1733.75	121
8347934	1804F	1467.00	1833.75	104
8347935	2801F	2777.00	3471.25	70
8347936	2804F	1877.00	2346.25	71
8347937	2805F	2178.00	2722.50	72
8347938	8500F	4428.00	5535.00	24
8347939	8601F	5338.00	6672.50	31
8347940	8610F	4428.00	5535.00	32
8347941	1010F	1141.00	1426.25	122
8347943	1810F	1267.00	1583.75	105
8347944	2810F	1634.00	2042.50	74
8347945	1008F	1980.00	2475.00	122
8347947	1806F	2057.00	2571.25	104

RSK-nr	Oras nr	Pris	Pris inkl. moms	Sida
8347948	2808F	2584.00	3230.00	73
8347949	1012F	1752.00	2190.00	123
8347951	1812F	1833.00	2291.25	106
8347952	2812F	2342.00	2927.50	74
8347953	1030F	1412.00	1765.00	116
8347955	1035F	1852.00	2315.00	117
8347957	1038F	1804.00	2255.00	117
8347959	5930F	4186.00	5232.50	55
8347960	8530F	3537.00	4421.25	18
8347961	1039F	2253.00	2816.25	118
8347963	5932F	4656.00	5820.00	56
8347964	8535F	3847.00	4808.75	18
8347968	600659V	877.00	1096.25	165, 173, 188, 194
8348009	1003F	2144.00	2680.00	125
8348011	1023F	2949.00	3686.25	120
8348012	2701FT	4112.00	5140.00	85
8348013	2703FT	4649.00	5811.25	84
8348014	2705FT	5156.00	6445.00	86
8348015	600766V	1032.00	1290.00	174
8348016	601020V	99.00	123.75	194, 195
8348017	600493V	127.00	158.75	171, 172, 187, 188
8348018	600581V	263.00	328.75	165, 166, 174, 175, 176, 177
8348028	2700FG	1559.00	1948.75	88
8348029	2702FG	2148.00	2685.00	89
8348030	2710FG	1424.00	1780.00	87
8348031	2712FG	1978.00	2472.50	89
8348032	2839F-Y	3353.00	4191.25	68
8348033	601319V	164.00	205.00	193, 194, 195, 196, 197, 198
8348034	601864V	260.00	325.00	193, 194, 198
8348035	199500	624.00	780.00	50
8348036	8710F	4112.00	5140.00	21
8348037	8712F	6501.00	8126.25	21
8348045	8720F	6172.00	7715.00	17
8348046	8725F	6996.00	8745.00	17
8377446	350	1262.00	1577.50	143
8377457	350-60	1677.00	2096.25	143
8377462	390	1821.00	2276.25	141
8377463	391	5124.00	6405.00	140
8377464	392	5900.00	7375.00	140
8377466	500	1085.00	1356.25	141
8377481	252020	173.00	216.25	156
8377482	252020-11	164.00	205.00	156
8377484	252022	221.00	276.25	156
8377485	252022-11	211.00	263.75	156
8377486	520	657.00	821.25	144
8377487	520-11	592.00	740.00	144
8377488	530	775.00	968.75	145

RSK-nr	Oras nr	Pris	Pris inkl. moms	Sida
8377489	530-11	697.00	871.25	145
8377519	2790	1120.00	1400.00	142
8377520	2792	1846.00	2307.50	142
8378133	241105	476.00	595.00	158
8378134	242010-60	575.00	718.75	156
8378136	241014-60	187.00	233.75	157
8378137	221220	589.00	736.25	153
8378139	221220-60	793.00	991.25	153
8378149	241020	191.00	238.75	157
8378151	242010	452.00	565.00	156
8378152	242010-11	550.00	687.50	156
8378155	241014	151.00	188.75	157
8378158	251500	72.00	90.00	159
8378159	251500-11	81.00	101.25	159
8378161	253003	119.00	148.75	155, 216
8378165	253010	708.00	885.00	154
8378173	241014-11	84.00	105.00	157
8378174	241020-11	129.00	161.25	158
8378175	253100	81.00	101.25	159
8378177	253100-11	68.00	85.00	160
8378187	126753-11	52.00	65.00	158
8378189	126705-11	250.00	312.50	157
8378190	126062	84.00	105.00	157
8378191	126004-11	423.00	528.75	157
8378193	200100	362.00	452.50	154
8378195	221200	676.00	845.00	153
8378197	221210	551.00	688.75	153
8378201	242039-11	289.00	361.25	156
8378216	221700	691.00	863.75	153
8378222	230200	303.00	378.75	154
8378235	242059-11	289.00	361.25	157
8378249	242050	245.00	306.25	156
8378254	242050-11	224.00	280.00	156
8378260	126753-15	52.00	65.00	158
8378261	126065	216.00	270.00	157
8378266	258080	3185.00	3981.25	29
8378268	248080	1591.00	1988.75	29
8378272	251500-60	102.00	127.50	159
8378273	259880	142.00	177.50	216
8378274	259870	68.00	85.00	216
8378278	248085	1591.00	1988.75	34
8378279	253080	312.00	390.00	155
8378280	241060-60	265.00	331.25	158
8378281	241064-60	229.00	286.25	158
8378282	251080	408.00	510.00	159
8378284	8590	5205.00	6506.25	29
8378286	8690	5512.00	6890.00	34
8378287	258095	4797.00	5996.25	34
8378288	242080	954.00	1192.50	155
8378292	253060	191.00	238.75	155
8378293	242060	687.00	858.75	155
8378294	251060	213.00	266.25	159

RSK-nr	Oras nr	Pris	Pris inkl. moms	Sida
8378295	253150	428.00	535.00	154
8378296	253150-11	414.00	517.50	154
8378297	601189V	118.00	147.50	215
8378298	601189V-11	118.00	147.50	215
8378299	601208V	103.00	128.75	215
8378300	601208V-11	102.00	127.50	215
8378301	251050	74.00	92.50	159
8378302	251050-11	74.00	92.50	159
8378303	253050	84.00	105.00	155
8378304	272020	592.00	740.00	155
8378305	272040	829.00	1036.25	157
8378306	272050	245.00	306.25	156
8378307	272060	180.00	225.00	155
8378329	221230	592.00	740.00	153
8386082	602275V	312.00	390.00	210
8386083	602276V	312.00	390.00	210
8430489	1724FT	2264.00	2830.00	87
8430490	6120FT	3568.00	4460.00	38
8430491	2824FT	3820.00	4775.00	69
8430494	8524FT	5140.00	6425.00	23
8430495	8526FT	6140.00	7675.00	23
8430496	2826FT	4040.00	5050.00	69
8430497	6334FT	4220.00	5275.00	39
8430498	6335FT	4340.00	5425.00	39
8430499	6336FT	4780.00	5975.00	39
8430500	6337FT	4960.00	6200.00	40
8440572	211008	616.00	770.00	131
8440574	211016	768.00	960.00	131
8440575	211022	904.00	1130.00	131
8452300	1036	1767.00	2208.75	120
8471099	3170	533.00	666.25	138
8471100	105001	303.00	378.75	138
8471101	105006	374.00	467.50	138
8471102	105302	148.00	185.00	147
8471103	223010	76.00	95.00	148
8471104	223011	76.00	95.00	148
8471108	224332	134.00	167.50	148
8471109	261041	125.00	156.25	149
8471110	261042	125.00	156.25	149
8471111	261031	125.00	156.25	149
8471112	261033	193.00	241.25	149
8471113	261034	193.00	241.25	149
8471115	227104	94.00	117.50	149
8483153	6920	1098.00	1372.50	50
8483154	6921	1408.00	1760.00	50
8489938	602284/2	572.00	715.00	210
8530500	159385	94.00	117.50	147
8530501	159384	43.00	53.75	147
8531590	203504/2	66.00	82.50	147
8531595	203504-60/2	182.00	227.50	147
8531596	203524/2	27.00	33.75	147
8540872	281206/2	250.00	312.50	150

RSK-nr	Oras nr	Pris	Pris inkl. moms	Sida
8553228	6251F	3960.00	4950.00	48
8553314	8560	7774.00	9717.50	26
8553316	6150F	3187.00	3983.75	41
8553317	6179	4739.00	5923.75	42
8553318	8500	4428.00	5535.00	24
8553320	8518	5153.00	6441.25	25
8553325	8545	9156.00	11445.00	25
8553327	8540	9519.00	11898.75	27
8553343	238080	3914.00	4892.50	29
8553344	248090	1787.00	2233.75	29
8553349	8527	4677.00	5846.25	19
8553354	8528	4916.00	6145.00	19
8553357	7117	2836.00	3545.00	28, 33, 77, 92
8553358	7118	3637.00	4546.25	28, 33, 77, 93
8553359	7187	1249.00	1561.25	92
8553360	7188	1249.00	1561.25	92
8553361	8530	3537.00	4421.25	17
8553362	8535	3847.00	4808.75	18
8553363	8570	5223.00	6528.75	27
8553364	8580	5223.00	6528.75	27
8553365	8575	6153.00	7691.25	26
8553366	8585	6153.00	7691.25	26
8553367	6120F	3653.00	4566.25	38
8553377	238090	4775.00	5968.75	34
8553378	248095	1402.00	1752.50	34
8553379	8688	5905.00	7381.25	34
8553380	8687	5905.00	7381.25	34
8553381	8618	5151.00	6438.75	32
8553382	8601	5338.00	6672.50	31
8553383	8610	4428.00	5535.00	31
8553385	8612	4909.00	6136.25	32
8553386	221240	4775.00	5968.75	34
8553387	8650	9505.00	11881.25	33
8553392	2887	1716.00	2145.00	76
8553393	2888	1716.00	2145.00	77
8553400	6172	4739.00	5923.75	42
8553401	6207C	4144.00	5180.00	46
8553402	6257C	4144.00	5180.00	47
8553403	6217A	3854.00	4817.50	47
8553404	6517A	1426.00	1782.50	48
8553422	6208C	4752.00	5940.00	46
8553423	6100	4429.00	5536.25	36
8553424	6104	5972.00	7465.00	36
8553425	6110	4429.00	5536.25	36
8553426	6114	5972.00	7465.00	37
8553427	6130	4624.00	5780.00	37
8553428	6134	6220.00	7775.00	37
8553433	8502	4622.00	5777.50	25
8553434	6331F	3926.00	4907.50	40
8553435	6330F	3798.00	4747.50	40

RSK-nr	Oras nr	Pris	Pris inkl. moms	Sida
8553436	6332F	4339.00	5423.75	41
8553437	6333F	4469.00	5586.25	41
8553441	6222F	3816.00	4770.00	38
8553443	6250F	3816.00	4770.00	42
8553449	8578	4510.00	5637.50	29
8553450	8577	4510.00	5637.50	29
8553477	2720F	3928.00	4910.00	81
8553478	2722F	4875.00	6093.75	81
8553479	2725F	4605.00	5756.25	81
8553480	2727F	5417.00	6771.25	82
8553481	2733F	2046.00	2557.50	82
8553482	2734F	2934.00	3667.50	83
8553585	2733FG	2148.00	2685.00	82
8553586	2734FG	2939.00	3673.75	83
8572512	552051	346.00	432.50	150
8572516	159056V	456.00	570.00	164, 195, 196, 197
8572629	559529	66.00	82.50	217
8572647	559506	93.00	116.25	217
8572648	559522/10	55.00	68.75	217
8572649	559523	27.00	33.75	217
8572651	559591	66.00	82.50	217
8592300	911311	66.00	82.50	160
8592303	109390	137.00	171.25	203
8592308	178783V	104.00	130.00	206, 212
8592309	178794V	153.00	191.25	179, 180, 206, 212
8592310	178780V	343.00	428.75	164, 168, 170, 179, 180, 181, 183, 184, 186, 189, 190, 191, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 206, 212
8592311	178796V	27.00	33.75	164, 179, 180, 181, 183, 184, 186, 189, 190, 191, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 206, 212
8592312	109089V	98.00	122.50	206
8592314	198292/2	52.00	65.00	203
8592316	199276V	246.00	307.50	179, 180
8592317	159048V	175.00	218.75	164, 189, 190, 191, 195, 196, 197, 198
8592318	159045V	175.00	218.75	189, 190, 191
8592900	910009	265.00	331.25	160
8592901	910015	142.00	177.50	160

RSK-nr	Oras nr	Pris	Pris inkl. moms	Sida
8592902	910062	66.00	82.50	160
8613046	7443	2196.00	2745.00	109
8613047	7445	2316.00	2895.00	110
8613048	7462	2153.00	2691.25	110
8613104	2875	3735.00	4668.75	76
8613105	2885	3735.00	4668.75	76
8613108	7467	1803.00	2253.75	134
8613110	1094	1717.00	2146.25	134
8613115	6375	4144.00	5180.00	52
8613116	6385	4144.00	5180.00	53
8613118	7456	1803.00	2253.75	134
8613130	7155	2503.00	3128.75	91
8613144	7140	2376.00	2970.00	90
8613145	7154	2503.00	3128.75	91

Oras Group är en betydande leverantör av sanitetsprodukter i form av blandare och duschutrustning, marknadsledande i Norden och ett av de ledande företagen i Europa. Bolagets uppdrag är att göra användningen av vatten enkelt och hållbart och dess vision är att bli den marknadsledande leverantören av avancerade sanitetsprodukter i Europa. Oras Group har två starka varumärken, Oras och Hansa. Huvudkontoret för koncernen ligger i Rauma, Finland, och koncernen har fyra tillverkningsanläggningar, Burglengenfeld (Tyskland), Kralovice (Tjeckien), Olesno (Polen) och Rauma (Finland). Oras Group sysselsätter cirka 1400 personer och ägs av familjeföretaget Oras Invest, som är en industriell ägare.

DNV GL Business Assurance Finland OY/AB intygar att ledningssystemen hos Oras Group uppfyller specificerade normer. Certifieringen för kvalitetsledningssystemet ISO 9001 gäller i samtliga tillverkningsenheter, ISO 14001 och OHSAS 18001 gäller för enheterna i Rauma och Olesno och ISO 50001 gäller för enheterna i Burglengenfeld och Stuttgart. Certifikaten är giltiga för utveckling, tillverkning, marknadsföring, försäljning och eftermarknad för blandare, tillbehör och ventiler.



Alla Oras blandare identifieras med symboler som visar produktens unika egenskaper. Dessa produktsymboler hjälper dig att hitta den Oras blandare som uppfyller dina behov och önskemål.



Oras Sverige AB
Elektrodgatan 3, 721 37 Västerås
Telefon 021 81 61 31
Telefax 021 81 61 30
e-mail: info.sweden@oras.com
www.oras.com



För ytterligare information, var vänlig
gå till www.oras.com



Water Is Worth Loving.